



|    |  |    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                |
|----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 40 |  | 40 | SUGADOR, MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES                                                                            | 39,50  | 1.580,00 | 2i CX C/ 40    |
| 41 |  | 1  | FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES | 38,00  | 38,00    | PROCARE        |
| 42 |  | 12 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE                                                                                                                                                 |        | -        | NÃO COTAMOS    |
| 43 |  | 10 | TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, ESPESSURA 0,05 MM, LARGURA 10, CAIXA COM 50 FOLHAS DE 10 CM                                                                                                                | 3,50   | 35,00    | K-DENT         |
| 44 |  | 13 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000. CAIXA COM 50 UNIDADES                                                                                                                        | 159,00 | 2.067,00 | MEPIADRE       |
| 45 |  | 10 | HEMOSTÁTICO TÓPICO, ASPECTO FÍSICO: GEL TIXOTRÓPICO PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS DESCARTÁVEIS, APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 1,2 ML                                                     | 40,00  | 400,00   | HEMOSTATIC DSP |
| 46 |  | 10 | GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO EMBALAGEM 200ML/100G.                                                                                     | 72,00  | 720,00   | ENDO ICE       |

TOTAL 27.118,32

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2023.

*WJM DENTAL LTDA.*  
WJM DENTAL LTDA.  
CNPJ 72.367.600/0001-01  
Inscr. Estadual 84.751.308

*Leyla C. Lutz-Wentrick*  
Leyla C. Lutz-Wentrick  
Capitão de Corveta (CD)  
CRB RJ 28676

Rua Doutor Bulhões, nº 487 - Engenho de Dentro - RJ.  
CNPJ 72.367.600/0001-01 Inscrição Estadual 84.751.308  
Tels: (21) 3489-1871 / 3489-1874 e-mail: [administrativo@wjmdental.com.br](mailto:administrativo@wjmdental.com.br)



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                |       |        |                |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|
| 28 | UN | 2  | ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/2 - 2,5 G.     | 9,90  | 19,80  | ORBI           |
| 29 | UN | 10 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO<br>PESO MOLECULAR: 74,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%<br>FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH)2<br>NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1305-62-0 | 6,50  | 65,00  | AAF            |
| 30 | UN | 30 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, TIPO CORTE: CIRÚRGICA<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014<br>TIPO HASTE: HASTE LONGA, FORMATO: ESFÉRICA                                                      | 2,90  | 87,00  | CHAMPION       |
| 31 | CX | 30 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016<br>TIPO HASTE: HASTE LONGA, FORMATO: ESFÉRICA                                                        | 2,90  | 87,00  | CHAMPION       |
| 32 | FC | 10 | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO<br>KIT COM UMA CÂNULA E TRÊS AGULHAS                                                                                                                                         | 65,00 | 650,00 | KONNEN         |
| 33 | UN | 30 | CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: OITAVADO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                        | 6,00  | 180,00 | TRINKS         |
| 34 | UN | 36 | PAPEL CARBONO, MATERIAL: PELÍCULA POLIÉSTER<br>APLICAÇÃO: ESCRITA MANUAL, COMPRIMENTO: 297 MM<br>COR: AZUL, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 210 MM                                                                    | 2,80  | 100,80 | BIODINAMICA    |
| 35 | UN | 15 | DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO: P/ POLIMENTO, MATERIAL: FELTRO, DIÂMETRO: CERCA DE 8 MM, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE DE POLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL.                                       | 65,00 | 975,00 | DIAMOND FELTRO |
| 36 | UN | 3  | FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL CREPADO, TIPO: TERMOREATIVA, LARGURA: 19MM, COMPRIMENTO AUTOCLAVE                                                                                                                | 6,00  | 18,00  | HOSPFLEX       |
| 37 |    | 10 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 4137     | 2,90  | 29,00  | CHAMPION       |
| 38 |    | 5  | LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 15, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.                              | 28,90 | 144,50 | SOLIDOR        |
| 39 |    | 5  | LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 12, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.                              | 28,90 | 144,50 | SOLIDOR        |



|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |             |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 20 | EV | 8   | RESINA COMPOSTA B1E, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS. COR B1E (REPOSIÇÃO) PARA CORPO (SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 21 | PA | 8   | RESINA COMPOSTA A4B, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDOS. COR A4B (REPOSIÇÃO) PARA CORPO (SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.                                                                         | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 22 | UN | 250 | SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,40   | 2.100,00 | MONOART     |
| 23 | UN | 4   | PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE C/ CARBETO DE SILÍCIO, FORMATO: LENTILHA, APLICAÇÃO: RESINAS E PORCELANAS. CORES: VERDE, AMARELA E BRANCA COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00  | 120,00   | JIFFY       |
| 24 | UN | 4   | PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: SILICONE C/ CARBETO DE SILÍCIO, FORMATO: TAÇA APLICAÇÃO: RESINAS E PORCELANAS COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00  | 120,00   | JIFFY       |
| 25 | UN | 4   | PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE C/ CARBETO DE SILÍCIO, FORMATO: CHAMA, APLICAÇÃO: RESINAS E PORCELANAS. CORES: VERDE, AMARELA E BRANCA COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO C/3 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00  | 120,00   | JIFFY       |
| 26 | UN | 12  | HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM 2 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,80   | 69,60    | BIODINAMICA |
| 27 | UN | 12  | PETROLATO, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA CONCENTRAÇÃO: PURO BISNAGA DE 30G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,50   | 78,00    | LYSANDA     |



|    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |             |
|----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 16 | FC | 8 | RESINA COMPOSTA A2B, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS. COR A2B (REPOSIÇÃO) PARA CORPO (SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.     | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 17 | FR | 8 | RESINA COMPOSTA A3E, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS. COR A3E (REPOSIÇÃO) PARA ESMALTE (SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.   | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 18 | FR | 8 | RESINA COMPOSTA A3B, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 20 SEGUNDOS. COR A3B (REPOSIÇÃO) PARA CORPO (SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.     | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 19 | CX | 8 | RESINA COMPOSTA A3,5B, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDOS. COR A3D (REPOSIÇÃO) PARA DENTINA (SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |             |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 11 | PE | 10 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL<br>MALEÁVEL<br>TIPO: PRÉ-CONTORNADA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50<br>PEÇAS, 2 GRAMPOS<br>TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: SECCIONADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,00 | 1.800,00 | MAQUIRA     |
| 12 | VI | 48 | PASTA ABRASIVA<br>APLICAÇÃO: POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA<br>APRESENTAÇÃO: KIT COM 1 SERINGA DE 2G<br>COMPOSIÇÃO: CARBOWAX, ÓXIDO ALUMÍNIO, ETILENO<br>GLICOL, CORANTE<br>TAMANHO GRÃO: 6 A 8 MICRONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,50  | 504,00   | ORBI        |
| 13 | UN | 8  | RESINA COMPOSTA A1E, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,<br>TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS<br>PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100<br>NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA,<br>COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA,<br>TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS<br>DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA,<br>SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO:<br>20 SEGUNDOS. COR A1E (REPOSIÇÃO) PARA ESMALTE<br>(SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK Z350<br>OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 14 | UN | 8  | RESINA COMPOSTA A1B, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,<br>TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS<br>PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100<br>NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA,<br>COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA,<br>TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS<br>DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA,<br>SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO:<br>20 SEGUNDOS. COR A1B (REPOSIÇÃO) PARA CORPO<br>(SERINGA DE 4 G). MARCA REFERÊNCIA: RESINA FILTEK<br>Z350 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE    | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |
| 15 | UN | 8  | RESINA COMPOSTA A2E, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL,<br>TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, TODAS AS<br>PARTÍCULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100<br>NANÔMETROS, RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA,<br>COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA,<br>TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS<br>DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA,<br>SÍLICA TRATADA DE SILANO. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO:<br>20 SEGUNDOS. COR A2E (REPOSIÇÃO) PARA ESMALTE<br>(SERINGA DE 4 G).                                                                            | 160,00 | 1.280,00 | FILTEK Z350 |

Leyla C. Luz Wentrick  
Cariólogo de Convênio (CD)  
CRO/RJ 28676



INSTITUIÇÃO:

MODALIDADE:

ABERTURA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

PRAZO DE ENTREGA:

UNIDADE MEDICA DA ESQUADRA

PROPOSTA DE PREÇOS

27/11/2023

30 DIAS

30 DIAS

# PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA       |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1    | UN  | 3   | CONDICIONADOR DE PORCELANA, CONCENTRAÇÃO:10%, ASPECTO FÍSICO:GEL, TIPO:ÁCIDO FLUORÍDRICO. SERINGA DE 2,5 ML                                                                                                                                                                                                                                     | 9,50           | 28,50       | ORBI        |
| 2    | FR  | 5   | EDTA USO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO INTRACANAL<br>COMPOSIÇÃO: DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO: 17% . FRASCO 20 ML                                                                                                                                                                                                                             | 5,50           | 27,50       | AAF         |
| 3    | UN  | 100 | CONDICIONADOR DENTAL ASPECTO FÍSICO: GEL<br>TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37% SERINGA 2,5 ML                                                                                                                                                                                                                                             | 1,31           | 131,00      | ANGELUS     |
| 4    | CX  | 10  | AGULHA ODONTOLÓGICA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30G CURTA, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                          | 38,00          | 380,00      | DENCOJET    |
| 5    | UN  | 10  | BENZOCAÍNA, 20%, GEL, USO TÓPICO FRASCO 12G                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,90          | 109,00      | BENZOTOP    |
| 6    | CX  | 12  | PONTA DE PAPEL CELL PACK TAMANHO F2<br>PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADES MÚLTIPLAS EM SUAS LÂMINAS ATIVAS, À BASE DE PAPEL FILTRO (PAPEL DE SEDA), PRÉ ESTERELIZADAS POR RAIOS GAMA, COM 28MM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM 72 UNIDADES. | 68,00          | 816,00      | ENDOPOINT   |
| 7    | CX  | 1   | INTEGRADOR QUÍMICO CLEAN UP CL V COM 250 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | -           | NÃO COTAMOS |
| 8    | UN  | 10  | ESCOVA DE POLIMENTO DE COMPÓSITO JIFFY BRUSH – REGULAR E POINTED                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -           | NÃO COTAMOS |
| 9    | PAR | 188 | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50,<br>ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.                                                       | 1,99           | 374,12      | LIFE PLUS   |
| 10   | BI  | 80  | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA-PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO – CAIXA COM 50 PARES.                                                                                                            | 18,50          | 1.480,00    | SUPERMAX    |