



Relatório de Cotação: Impressoras

Pesquisa realizada entre 04/09/2023 10:09:41 e 02/10/2023 10:53:15

Relatório gerado no dia 02/10/2023 10:54:03 (IP: 189.125.114.244)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Impressora multifuncional para grandes formatos de 36"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 2: Impressora 3D similar a Sethi3D S3X

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 3: Impressora 3D similar a Sethi3D S4X

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 4: Impressora 3d similar a Sethi3D FARM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00



Detalhamento dos Itens

Item 1: Impressora multifuncional para grandes formatos de 36"			
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Percentual: -	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
		Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00	
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	Similar a Plotter HP Designjet T830		

Item 2: Impressora 3D similar a Sethi3D S3X			
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Percentual: -	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
		Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00	
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	Impressora 3D similar a Sethi3D S3X - Área de impressão mínima: 300x300x320 mm (28,8 litros)		

Item 3: Impressora 3D similar a Sethi3D S4X			
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Percentual: -	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
		Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00	
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	Impressora 3D similar a Sethi3D S4X - Área de impressão mínima: 400x400x400 mm (64 litros)		

Item 4: Impressora 3d similar a Sethi3D FARM			
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Percentual: -	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
		Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00	
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	Impressora 3d similar a Sethi3D FARM	Área de impressão 240 x 240 x 240 mm	





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:





Buscar

CENTRAL DE ATENDIMENTO

ENTRAR / CADASTRE-SE

R\$0.00

IMPRESSORAS 3D

RESINAS LOJA 3D

RESINAS

FILAMENTO

SCANNER

CANETA 3D

FAB LAB 3D

TODAS AS CATEGORIAS

Frete Grátis



Início / Impressora 3D

Impressora 3D S3X – Sethi3D – 1.75mm + 1 KG de PLA

R\$15.479,89

- 1 +

COMPRAR

CEP

CALCULAR FRETE



SKU: Impressora 3D S3X da Sethi3D

Categoria: Impressora 3D

Tags: 3d, frete grátis, impressora 3d, s3x, sethi 3d





Buscar

CENTRAL DE ATENDIMENTO

ENTRAR / CADASTRE-SE

R\$0.00

IMPRESSORAS 3D

RESINAS LOJA 3D

RESINAS

FILAMENTO

SCANNER

CANETA 3D

FAB LAB 3D

TODAS AS CATEGORIAS

Ajuste automático da altura do hotend (Z probe).

Smart Change

Troca rápida e simplificada de bico extrusor.

ESPECIFICAÇÕES

- Baixo nível de ruído
- Teclas de atalho e teclas com funções programáveis
- Auto Power Off
- Área de impressão: 300x300x320 mm (28,8 litros)
- Mesa de impressão estática
- Nivelamento automático
- Velocidade de impressão: até 150 mm/s
- Velocidade de deslocamento (travel): até 300 mm/s
- Temperatura máxima do bico: 270°C
- LCD integrado / Entrada para Cartão SD
- Mesa aquecida
- Resolução ajustável (altura de camada): de 50 microns (0.05 mm) até 400 microns (0.4 mm)
- Materiais de impressão: ABS, PLA, PETG, Flex

SOFTWARE

- Extensão de arquivos compatíveis: .STL, .OBJ
- Sistemas Operacionais mínimos compatíveis: Windows XP, Linux, Mac OS X 10.5

DIMENSÕES

- Sem rolo: 570 x 550 x 700 mm
- Com rolo: 670 x 550 x 700 mm
- Dentro da caixa: 720 x 670 x 850 mm

PESO

- 25,5 Kg
- Peso na caixa: 50 Kg

ELÉTRICA

- Entrada AC: 110v / 220v com conversor automático
- Potência: 700 W
- Conectividade: USB / Cartão SD

Informação adicional



O que você está procurando?



Entre ou cadastre-se



Impressora 3D Impressora 3D de Resina Resinas Loja 3D Resinas Escola 3D Caneta 3D Peças e Acessórios PLA ABS Filamento Especial PETG Todas as Categorias

Página Inicial / Impressora 3D /



Frete Grátis

Destaque

Impressora 3D S3X - Sethi3D - 1.75mm + 1 KG de PLA

Marca: Sethi 3D

Modelo: S3X

Disponibilidade: Imediata

Referência: Impressora 3D S3X da Sethi3D

R\$ 11.824,39

R\$ 10.641,95 à vista com desconto 10x de R\$ 1.182,44 sem Tarifa

- 1 +

Comprar

Simulador de Frete

Calcular

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Prepare-se para imaginar e fazer do seu jeito!



O que você está procurando?



Entre ou cadastre-se



Smart Change

Troca rápida e simplificada de bico extrusor.

ESPECIFICAÇÕES

- Baixo nível de ruído
- Teclas de atalho e teclas com funções programáveis
- Auto Power Off
- Área de impressão: 300x300x320 mm (28,8 litros)
- Mesa de impressão estática
- Nivelamento automático
- Velocidade de impressão: até 150 mm/s
- Velocidade de deslocamento (travel): até 300 mm/s
- Temperatura máxima do bico: 270°C
- LCD integrado / Entrada para Cartão SD
- Mesa aquecida
- Resolução ajustável (altura de camada): de 50 microns (0,05 mm) até 400 microns (0,4 mm)
- Materiais de impressão: ABS, PLA, PETG, Flex

SOFTWARE

- Extensão de arquivos compatíveis: .STL, .OBJ
- Sistemas Operacionais mínimos compatíveis: Windows XP, Linux, Mac OS X 10.5

DIMENSÕES

- Sem rolo: 570 x 550 x 700 mm
- Com rolo: 670 x 550 x 700 mm
- Dentro da caixa: 720 x 670 x 850 mm

PESO

- 25,5 Kg
- Peso na caixa: 50 Kg

ELÉTRICA

- Entrada AC: 110v / 220v com conversor automático
- Potência: 700 W
- Conectividade: USB / Cartão SD

Você vai gostar!

IMPRESSORAS 3D

RESINAS LOJA 3D

RESINAS

FILAMENTO

SCANNER

CANETA 3D

FAB LAB 3D

TODAS AS CATEGORIAS

Frete Grátis



Início / Impressora 3D

Impressora 3D S4X – Sethi3D – 1.75mm + 1 KG de PLA + Simplify

R\$ 15.751,26

- 1 +

COMPRAR

CEP

CALCULAR FRETE



SKU: Impressora 3D S4X da Sethi3D

Categoria: Impressora 3D

Tags: 3d, frete grátis, impressora 3d, s4x, sethi 3d

Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você está satisfeito com ele

Ok

Todas essas novidades estão acompanhadas das funções já consagradas desenvolvidas para nossas impressoras 3D:

Smart Level

Nivelamento automático que une o que há de melhor do ajuste mecânico e do ajuste guiado eletronicamente. Precisão e durabilidade agora em um único sistema.

Smart Z

Ajuste automático da altura do hotend (Z-probe).

Smart Change

Troca rápida e simplificada de bico extrusor.

ESPECIFICAÇÕES

- Baixo nível de ruído
- Teclas de atalho e teclas com funções programáveis
- Auto Power Off
- Área de impressão: 400x400x400 mm (64 litros)
- Mesa de impressão estática
- Nivelamento automático
- Velocidade de impressão: até 150 mm/s
- Velocidade de deslocamento (travel): até 300 mm/s
- Temperatura máxima do bico: 270°C
- LCD Integrado / Entrada para Cartão SD
- Mesa aquecida
- Resolução ajustável (altura de camada): de 50 microns (0.05 mm) até 400 microns (0.4 mm)
- Materiais de impressão: ABS, PLA, PETG, Flex

SOFTWARE

- Extensão de arquivos compatíveis: .STL, .OBJ
- Sistemas Operacionais mínimos compatíveis: Windows XP, Linux, Mac OS X 10.5

DIMENSÕES

- Sem rolo: 690 x 670 x 790 mm
- Com rolo: 790 x 670 x 790 mm
- Dentro da caixa: 840 x 790 x 940 mm

PESO

Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você está satisfeito com ele

Ok



- Baixo nível de ruído
- Teclas de atalho e teclas com funções programáveis
- Auto Power Off
- Área de impressão: 400x400x400 mm (64 litros)
- Mesa de impressão estática
- Nivelamento automático
- Velocidade de impressão: até 150 mm/s
- Velocidade de deslocamento (travel): até 300 mm/s
- Temperatura máxima do bico: 270°C
- LCD integrado / Entrada para Cartão SD
- Mesa aquecida
- Resolução ajustável (altura de camada): de 50 microns (0.05 mm) até 400 microns (0.4 mm)
- Materiais de impressão: ABS, PLA, PETG, Flex

[Pré-encomendar](#)

Use este espaço para adicionar mais detalhes sobre seu produto, como tamanho, material, cuidados especiais e instruções de limpeza. Este também é um ótimo lugar para escrever o que torna seu produto especial e como seus clientes podem se beneficiar deste item.

INFORMAÇÕES DE ENVIO



Em compras acima de R\$400,00 o frete é grátis! Promoção válida para os estados do Sul e Sudeste e somente para filamentos e resinas.



BLOG CONTATO LOJA **PROMOÇÕES** INDUSTRIAL LANÇAMENTOS

RASTREIO   

INÍCIO / IMPRESSORAS 3D / IMPRESSORA 3D DE FILAMENTO / IMPRESSORA 3D FARM

OFERTA



Impressora 3D FARM

R\$6299.00 R\$6199.00

Em até 5x de R\$1239.80 sem juros

R\$5579.10

via PIX

Pague por pix e enviaremos o seu pedido em até 1 dia útil!

1

COMPRAR

SKU: 2729

Categorias: Impressora 3D de filamento, Impressoras e Filamentos

Tag: impressora 3d





Descrição

Principais Características:

Maior área de impressão da categoria 240 x 240 x 240 mm – 13.8 Litros de volume

Display Touchscreen para maior facilidade de operação

Exclusivo Sensor Inteligente que faz a detecção de falta de filamento bem como bloqueio no carretel (enrosco)

Impressão através de Pendrive para maior comodidade e flexibilidade

Power Recovery, retome a impressão de onde ela parou (esta funcionalidade exige que a peça esteja presa na mesa quando a energia retornar)

Nivelamento automático óptico de 9 pontos. Maior precisão no nivelamento

Mesa Aquecida de alumínio de alta performance

Sistema Eletrônico microcontrolado de 32 bits

Drivers super silenciosos, sua impressora do jeito que você gosta

Gaveta porta objetos, Tenha suas ferramentas organizadas e ao alcance de suas mãos

Gabinete fechado, trabalhe com praticamente todos os polímeros

Atualização do software de maneira simplificada. Sua impressora sempre atualizada

Turbo Cooler, reduza o tempo de espera entre uma impressão e outra





FILAMENTOS ▾ RESINA 3D ▾ IMPRESSORAS 3D ▾ PROMOÇÕES EXCLUSIVOS 3D FILA ▾ PRECISO DE AJUDA

RASTREAR

Impressora 3D Sethi 3D FARM



Modelo **Sethi 3D FARM**

Preço estimado R\$8452,50

Fabricante Sethi 3D

Ano de Lançamento 2021

Volume de Impressão [mm] 240x240x240

Tamanho da Impressora [mm] 550x42x500

Peso [kg] 15,7

Retomada de impressão SIM

Impressora Fechada SIM

https://impressora3d.3dfila.com.br/modelos_v1/FARM.php# Automático





Sethi Ind Com Prod Eletronicos Ltda
04.659.127/0001-78
www.sethi3d.com.br
(19) 3256-9567
Rua Estácio de Sá, 530
Santa Genebra, Campinas - SP
13.080-010
244.887.563.118

Proposta Comercial Nº 8205

Para
Cms – Centro De Manutenção De Sistemas Da Marinha

Endereço do Cliente 00.394.502/0075-80 Ilha Braço Forte, Nº S/N , Baía de Guanabara, EDIF. 07 / 26A - AMRJ Rio de Janeiro - 20.180-000, RJ Fone: (21) 2178-7284, E-mail: vieira.edson@marinha.mil.br

Vendedor(a): Bia

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Impressora Sethi3D FARM • Baixo nível de ruído • Atalhos programáveis para temperatura do bico e mesa • Sistema de movimentação Core XY reverso • Área de impressão: 240x240x240 mm (13,8 litros) • Mesa de impressão movel em Z • Nivelamento automático óptico • Temperatura máxima do bico: 270°C • Touchscreen integrado / Impressão via Pendrive • Mesa aquecida 120 graus • Resolução ajustável (altura de camada): de 50 microns (0.05 mm) até 300 microns (0.3 mm) • Materiais de impressão: ABS, PLA, PETG, Flex	01S1.06.0000	1,00	pç	6.354,51	6.354,51
2	Impressora Sethi3D S3X Área de impressão: (300 mm x 300 mm x 320 mm); Baixo nível de Ruído; Teclas de atalho e teclas com funções programáveis; Auto Power Off; Módulo de LCD integrado / Entrada para cartão SD; Nivelamento automático; Ajuste da altura do bico automático (Z-probe) ; Troca rápida do Hotend; Mesa aquecida; Sensor de filamento inteligente; Entrada para cartão de memória; Altura de camada ajustável de 0.05 a 0.4mm; Mesa de impressão estática; Compatível com filamentos de ABS, PLA, PETG, Flexível, Nylon, Tritan, entre outros de 1.75mm.	SETHI3D_S3X	1,00	pç	10.346,40	10.346,40
3	Impressora Sethi3D S4X Área de impressão: (400 mm x 400 mm x 400 mm); Baixo nível de Ruído; Teclas de atalho e teclas com funções programáveis; Auto Power Off; Módulo de LCD integrado / Entrada para cartão SD; Nivelamento automático; Ajuste da altura do bico automático (Z-probe) ; Troca rápida do Hotend; Mesa aquecida; Sensor inteligente de filamento; Entrada para cartão de memória; Altura de camada ajustável de 0.05 a 0.4mm; Mesa de impressão estática; Compatível com filamentos de ABS, PLA, PETG, Flexível, Nylon, Tritan, entre outros de 1.75mm.	SETHI3D_S4X	1,00	pç	14.409,39	14.409,39
4	ABS Brinde		3,00		0,01	0,03
Número de itens: 4 Soma das quantidades: 6,00						Total dos itens 31.110,33

Data	Total dos itens	Total da proposta
30/11/2023	31.110,33	31.110,33

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	31.110,33	pagamento nota de empenho

Condições gerais

Prazo de entrega	30 dias úteis de produção + 5 dias úteis para entrega
Forma de envio	Transportadora
Validade da proposta	10 dias

Observações

Impostos inclusos; Garantia Seis meses (três meses legal e mais três meses concedida pelo fabricante); Sujeito há alteração de estoque.

Atenciosamente
Beatriz Ribeiro