

APÊNDICE A – Descrições e valor estimados

Item 1 - Poltrona giratória alta. Assento com formato retangular medindo 500mm de largura e 470mm profundidade. Estofamento em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC. Encosto em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590mm de altura. Revestimento em material Vinílico. Sistema de regulagem de altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço Ø28mm. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com 11mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa incorporadora injetada em nylon poliamida 6 na cor preta.

Quantidade: 20

Valor Máximo aceitável: R\$2.147,87

Modelo referência:



Item 2 - Poltrona giratória espaldar alto com assento medindo 520mm de largura e 490mm de profundidade. Estofamento em espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto iniciando com largura de 470mm na parte inferior e finalizando com 360mm na parte superior, com 560mm de altura. Revestimento em material vinílico. Braço injetado em poliamida 6. Sistema de regulagem de altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal do braço; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço Ø28mm. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com 11mm de diâmetro. Possui eixo em aço ABNT 1010/1020 horizontal de ligação entre as rodas. Partes metálicas com acabamento com tratamento de fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor preta.

Quantidade: 70

Valor Máximo aceitável: R\$1.488,97

Modelo referência:



Item 3 - Poltrona giratória de espaldar alto com apoio de cabeça. Assento medindo 460mm de profundidade e 490mm de largura. Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada com formato retangular e quinas arredondadas em suas extremidades, isenta de CFC. Encosto em estrutura tubular com formato retangular, medindo 689mm de altura, e largura iniciando com 494mm na parte inferior e finalizando com 418mm na parte superior, curvado anatomicamente. Revestimento em tela 100% poliéster. Apoio lombar em polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 9 posições distintas, perfazendo um curso total de 50mm. Sobre a tela, conta com cobertura acolchoada de espuma de poliuretano. Apoio para cabeça em formato retangular na posição horizontal, medindo 380mm de largura na parte inferior e 332mm na parte superior com 183mm de altura. Braços com componentes estruturais manufaturados em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, montado em apoio-braço de poliuretano sobre injetado em alma de poliamida 6 com 30% de fibra de vidro; sistema de regulação de altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal, na posição mínima o braço possui 272mm de altura, na posição máxima possui 357mm de altura (curso de 85 mm). Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo.

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço Ø28mm. Rodízios com roldana e capa incorporadora injetada em nylon poliamida 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de duplo giro.

Quantidade: 20

Valor Máximo aceitável: R\$ 3.646,59

Modelo Referência:



Item 4 - Cadeira madeira. Especificações Técnicas: Cor da estrutura nogueira, Cor do tecido Corino Bege, Estrutura em madeira maciça de Eucalipto tratado seco de alta resistência, Assento e encosto estofado com espuma D23, Produto robusto, de alto padrão. Não Possuir MDF na composição.

Dimensões do Produto: Altura: 99 cm; Largura: 49 cm; Comprimento: 45 cm; Altura assento: 45 cm; Peso suportado: 180 kg.

Quantidade: 50

Valor Máximo aceitável: R\$ 437,54

Modelo Referência:

