

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica , Diâmetro Interno: 43 MM, Dureza: 90 Shore "A" , Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring , Diâmetro Seção Transversal: 3,50 MM, Espessura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Largura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Lado Seção Transversal: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Olinda/PE (10)

2 - Anodo

Descrição Detalhada: Matéria-Prima: Cádmio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Olinda/PE (10)

3 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inox Aisi 316 , Diâmetro Interno: 15 MM, Espessura: 2,50 MM, Tipo: Lisa , Diâmetro Externo: 28 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (230), Olinda/PE (100)

4 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 316, Diâmetro Interno: 1/2 POL., Tipo: Lisa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370 **Quantidade Mínima Cotada:** 370

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (270), Olinda/PE (100)

5 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Aplicação: Madeira, Diâmetro: 1/2 POL, Normas Técnicas: Din 12516,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (16), Olinda/PE (10)

6 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Aplicação: Motor De Popa Yamaha 60 Hp, 2 Tempos , Tipo: Volante, Caixa Direção, Bezel, Cabo Direção 16 Pés

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.935,74

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

7 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Uso: Manutenção Embarcação , Aplicação: Indústria Naval , Tipo: Cobalto Líquido Usado Como Acelerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

8 - Componente Embarcação

Descrição Detalhada: Uso: Manutenção Embarcação, Aplicação: Indústria Naval, Tipo: Catalizador/Peróxido De Mekp,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,33

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5), Olinda/PE (25)

9 - Componente Embarcação

Descrição Detalhada: Uso: Manutenção Embarcação, Aplicação: Indústria Naval, Tipo: Catalizador/Peróxido De Mekp,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 773,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

10 - Componente Embarcação

Descrição Detalhada: Aplicação: Bote De Assalto Brastech Seatech Mod. Sb-600, Referência Fabril: Style 18493, Tipo: Tecido Hypalon Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,96

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

11 - Componente Embarcação

Descrição Detalhada: Uso: Manutenção Embarcação, Aplicação: Indústria Naval, Tipo: Catalizador/Peróxido De Mep,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,89

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80), Olinda/PE (10)

12 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 102 MM, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 36,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35), Olinda/PE (100)

13 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 180 MM, Espessura: 22 MM, Tipo: Lixa Metalite, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 60,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35), Olinda/PE (50)

14 - Espátula

Descrição Detalhada: Aplicação: Massa, Tamanho: 20 CM, Material Lâmina: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55), Olinda/PE (10)

15 - Bote inflável

Descrição Detalhada: Material: Tecido Poliéster Emborrachado, Material Fundo: Tecido, Capacidade Passageiro: 9, Comprimento: 4,70 M, Características Adicionais: Quilha Inflável, Largura Externa: 1,90 M, Capacidade Carga: 1200 KG, Potência Motor: 20 A 50 Hp HP, Acessórios: Par De Remos, Kit Reparo E Fole De Enchimento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

16 - Gaxeta

Descrição Detalhada: Material: Teflon Ptfé, Aplicação: Bomba D'Água, Espessura: 3/8 POL, Tipo: Grafitada, Textura: Fibra Trançada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Olinda/PE (10)

17 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Uso: Embarcação, Aplicação: Bote Zodiac, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z2846, Tipo: Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Olinda/PE (10)

18 - Hélice embarcação

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Aplicação: Motor Yamaha 40 Hp, Quantidade Pás: 3 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

19 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Aplicação: Bote De Assalto Brastech Seatech Mod. Sb-600, Referência Fabril: Style 18493, Tipo: Tecido Hypalon Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.355,81

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

20 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Uso: Embarcações, Aplicação: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp, Referência Fabril: 8m0061040, Tipo: Reparo Da Bomba D'Água, Características Adicionais: Chapa, Papel, Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

21 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Uso: Embarcações, Aplicação: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp, Referência Fabril: 8m0061040, Tipo: Reparo Da Bomba D'Água, Características Adicionais: Chapa, Papel, Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

22 - Lixa

Descrição Detalhada: Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 2000,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,88

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (65), Olinda/PE (200)

23 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Dimensões: 150 X 25 MM, Tipo: Pg Flange Metálica, Apresentação: Roda, Tipo Grão: 80,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150), Olinda/PE (20)

24 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Dimensões: 150 X 25 MM, Tipo: Pg Flange Metálica, Apresentação: Roda, Tipo Grão: 80,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (280), Olinda/PE (20)

25 - Manta

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro Laminado, Espessura: 1 MM, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Proporção Da Resina 2:1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,23

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55), Olinda/PE (10)

26 - Massa niveladora

Descrição Detalhada: Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Composição Básica: Carbono De Cálcio/Resina Polyester/Talco/Quartzo/S, Aplicação: Aço/Metal/Alumínio/Plástico/Fibra De Vidro/Madeira, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,16

Unidade de Fornecimento: Embalagem 900,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38), Olinda/PE (10)

27 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Uso: Manutenção Embarcação, Aplicação: Indústria Naval, Tipo: Diluentes/Solventes/Monômero De Estireno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,27

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30), Olinda/PE (10)

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo: Cabeça Sextavada, Características Adicionais: Com Porca E 2 Arruelas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (270), Olinda/PE (50)

29 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (310), Olinda/PE (100)

30 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (270), Olinda/PE (100)

31 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Comprimento: 3 M, Espessura: 4 CM, Tipo Madeira: Jatobá, Largura: 25 CM, Características Adicionais: Sem Tratamento, Formato: Prancha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (22), Olinda/PE (20)

32 - Resina

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Composição Básica: Poliéster, Aplicação: Fibras De Vidro, Cor: Cor Branca Leitosa, Tipo: Resina Cristal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,15

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Olinda/PE (20)

33 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Uso: Restauração, Confeção De Peças E Acabamento, Características Adicionais 2: Velocidade 5000/35000rpm, Chicote E 36 Acessórios, Tipo: Micro Retífica, Potência: Mínima: 175 W, Padrão: Elétrico E Manual, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.551,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Olinda/PE (5)

34 - Selador

Descrição Detalhada: Acabamento: Envernizado, Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfícies Internas Da Madeira., Cor: Incolor, Composição: À Base De Nitrocelulose,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,02

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Olinda/PE (10)

35 - Solvente

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Teor Máximo Benzeno 1per, Teor Máximo De Enxofre, Ponto Fulgor: 38 °C, Ponto Fusão: 216 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,93

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80), Olinda/PE (20)

36 - Solvente

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Teor Máximo Benzeno 1per, Teor Máximo De Enxofre, Ponto Fulgor: 38 °C, Ponto Fusão: 216 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,00

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (43)

37 - Talco industrial

Descrição Detalhada: Uso: Lubrificar Luvas De Borracha, Cor: Branca, Tipo: Neutro, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,33

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55), Olinda/PE (20)

38 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Aplicação: Bote De Assalto Brastech Seatech Mod. Sb-600, Referência Fabril: Style 18493, Tipo: Tecido Hypalon Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 182

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 364

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (182)

39 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Aplicação: Bote De Assalto Brastech Seatech Mod. Sb-600, Referência Fabril: Style 18493, Tipo: Tecido Hypalon Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 537,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

40 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 1 1/2 POL, Material Cabo: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206

Quantidade Mínima Cotada: 206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 412

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (106), Olinda/PE (100)

41 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2 POL, Material Cabo: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (210), Olinda/PE (100)

42 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 4 POL, Material Cabo: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180), Olinda/PE (100)

43 - Barra aço

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Indústria Naval, Diâmetro: 12 MM, Tipo: Roscada, Características Adicionais: Passo 1,5 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35), Olinda/PE (10)