

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

RELAÇÃO DE ITENS LICITADOS
ÓRGÃO GERENCIADOR

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 65 /2023 UASG 765720
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63148.025717/2023-12

Objeto: Aquisição de Insumos e ferramentas para atividade de pintura da Divisão de Serviços Gerais do HNMD

GRUPO	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD TOTAL DO PE 65/2023 (SRP)	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL
	1	229437	Rolo de lã 23 cm com suporte (garfo) Rolo de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semi rugosas e lisas e ambientes como casa com paredes lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritórios. Incluindo banheiros, cozinhas, portões e portas. Rolo anti respingo com muita durabilidade, proporciona fino acabamento e ótimo rendimento. Rolo desliza com suavidade deixando um acabamento perfeito e aveludado Boa absorção e retenção da tinta sendo leve e fácil de manejar Ótimo acabamento Altura da lã: 10 mm Tamanho: 23 cm Com cabo, da marca tigre, ou superior.	UN	282	R\$ 52,57	R\$ 14.824,74
	2	295028	Rolo de Espuma 09 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner, da marca tigre, ou superior.	UN	200	R\$ 46,80	R\$ 9.360,00
	3	229043	Rolo de espuma 15 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner, da marca tigre, ou superior.	UN	365	R\$ 20,57	R\$ 7.508,05
	4	377302	Rolo de Espuma 09 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner, da marca tigre, ou superior.	UN	375	R\$ 18,20	R\$ 6.825,00
	5	250992	Trincha 1 polegada Pincel Cerdas indicado para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 1 Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície, da marca tigre, atlas ou superior.	UN	163	R\$ 6,60	R\$ 1.075,80
	6	250988	Trincha 1 ½ polegada Pincel Cerdas indicado para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 1 ½ Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície, da marca tigre, atlas ou superior.	UN	193	R\$ 7,02	R\$ 1.354,86

7	239398	Trincha 2 polegadas Pincel Cerdas indicado para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 2Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície, da marca tigre, atlas ou superior.	UN	138	R\$ 33,11	R\$ 4.569,18
8	291921	Fita crepe 18mm espessura Fita crepe 18 x 50 Comprimento (Métrico): 50m Cor: Pardo Aplicações sugeridas: Pintura imobiliária, Leves aplicações industriais, Sela papéis, embalagens e caixas Fácil de aplicar Remoção limpa Linha de pintura com excelente acabamento Resistente a água e solventes Alta adesão	UN	395	R\$ 3,91	R\$ 1.544,45
9	278971	Fita crepe 45mm espessura Fita crepe 45 x 50 Comprimento (Métrico): 50m Cor: Pardo Aplicações sugeridas: Pintura imobiliária, Leves aplicações industriais, Sela papéis, embalagens e caixas Fácil de aplicar Remoção limpa Linha de pintura com excelente acabamento Resistente a água e solventes Alta adesão	UN	385	R\$ 15,78	R\$ 6.075,30
10	226937	Fita Isolante A Fita Isolante Antichama Preta é ideal para cabeamentos, enfaixamentos de cabos condutores e isolamento elétrico Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC) Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas. Aparência/Cor: Preta Espessura: 19mm Comprimento: 20 metros Adesão à Placa de Aço Inox (180°): 2,5 - 4,5 N/25mm Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm Alongamento à Ruptura: 100% - 300% Resistência Dielétrica: 600V	UN	120	R\$ 32,05	R\$ 3.846,00
11	226585	Bandeja para rolo 23 cm Material: Plástico Comprimento: 38 CM Largura: 37,5 CM Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica Capacidade Mínima: 15 L Tipo: Balde / Caçamba Formato: Retangular	UN	152	R\$ 5,87	R\$ 892,24
12	224106	Espátula 6 cm Utilizada para auxiliar na raspagem/ remoção de resíduos como tinta, cimento, aplicação de massa corrida, rejunte, gesso, resinas e similares. Material: Aço Haste: 15mm Largura: 50mmx5cm Comprimento: 205mm Peso: 0,050Kg	UN	105	R\$ 17,32	R\$ 1.818,60
13	224110	Espátula 12 cm Lâmina flexível em aço temperado Cabo ergonômico de plástico emborrachado Comprimento: 120 mm Utilizado para estender e nivelar massas, raspagem de tintas em superfícies e etc.	UN	115	7,87	R\$ 905,05
14	30848	Broxa para pintura Broxa retangular 16 x 6 cm Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor	UN	95	R\$ 7,86	R\$ 746,70
15	462369	Extensor Cabo Extensor para pintura telescópico. Fabricado em aço de liga leve, de alta resistência. Com adaptador universal, para diversos suporte de rolos. Utilizado para maior alcance com garfos de pintura em locais de difícil acesso tamanho 3 metros	UN	65	R\$ 51,69	R\$ 3.359,85
16	262306	Cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor. Tinta piso amarelo demarcação 18 lts Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN	180	R\$ 366,08	R\$ 65.894,40
17	262466	Tinta piso azul 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN	35	R\$ 324,23	R\$ 11.348,05

18	281803	cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	192	R\$ 370,57	R\$ 71.149,44
19	293547	Tinta piso amarelo demarcação - 18 lts indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	88	284,41	R\$ 25.028,08
20	297491	Tinta acrílica palha acetinada 18 lts Tipo: Acetinada NÚMERO DE DEMÃOS E SECAGEM: 2 a 3 demãos. Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas.Final: 12 horas. AMBIENTE: Interiores e Exteriores RENDIMENTO: Lata (18L): até 330 m2 ACABAMENTO: Acetinado DILUIÇÃO: Água potável, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	191	R\$ 733,23	R\$ 140.046,93
21	453773	Tinta esmalte base água branco galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	211	R\$ 130,68	R\$ 27.573,48
22	358365	Tinta esmalte base água vermelho galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	105	R\$ 145,93	R\$ 15.322,65
23	459869	Tinta esmalte base água amarelo galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	105	R\$ 138,45	R\$ 14.537,25
24	472316	Tinta esmalte base água verde galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	37	R\$ 159,12	R\$ 5.887,44
25	441909	Tinta esmalte base água preto galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	138	R\$ 182,40	R\$ 25.171,20

26	423648	fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor. Tinta esmalte base água verde galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	210	R\$ 118,75	R\$ 24.937,50
27	441906	Tinta esmalte base água azul del rey galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	87	R\$ 119,42	R\$ 10.389,54
28	479281	Tinta esmalte base água vermelho galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multimetais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	23	171,93	R\$ 3.954,39
29	292437	Tinta esmalte, tipo acabamento acetinado, cor verde folha, aplicação rolo, pincel e pistola. Material tinta a base de resinas alquídicas/pigmentos, redimento 40 a 50 M2/GL/DEMAO, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	13	R\$ 156,43	R\$ 2.033,59
30	459869	Tinta epóxi base solvente amarelo galão 3,6 litros bi componente Pintura de máquinas e equipamentos novos. Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas. Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria. Estruturas e equipamentos em Aço Carbono. Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade, tais como. Conteúdo: 3,6L Cor: Amarelo SEG 5 Y 8/12 Brilho/ Aspecto: Brilhante > 80 UB Sólidos por Volume: 42 ± 2% (N 1358) VOC: 400g/L, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	65	R\$ 325,02	R\$ 21.126,30
31	352296	Tinta epóxi base solvente branco galão 3,6 litros bi componente Primer e Acabamento Epóxi Poliamida de alta espessura, bi-componente Pintura de máquinas e equipamentos novos Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias alimentícias e cervejarias Estruturas e equipamentos em Aço Carbono Pisos de concreto desempenado, Conteúdo: 3,6L Cor: Branco, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	93	R\$ 214,38	R\$ 19.937,34
32	245657	Tinta epóxi base solvente preto galão 3,6 litros bi componente Tinta de acabamento epóxi poliamida, bi componente, de baixa espessura Pintura de máquinas e equipamentos novos. Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas. Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria. Estruturas e equipamentos em Aço Carbono. Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade. Conteúdo: 3,6L Cor: Preto N 1 Brilho/ Aspecto: Brilhante > 80 UB Sólidos por Volume: 42 ± 2% (N 1358) VOC: 400g/L, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	46	R\$ 325,30	R\$ 14.963,80

33	265378	Massa de polir automotiva branca - 500gr Massa para polir Desenvolvido para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições Em pinturas acrílicas metálicas, cromados e metais em geral Sua performance é diferenciada Pode ser usada manualmente ou na politriz Não empasta a carneira Contém 500 gramas	UN	54	R\$ 43,15	R\$ 2.330,10
34	30678	Redutor Thinner – 5 litros Recomendado para diluição de tintas sintéticas como primers, esmaltes, tintas, resíduo de verniz, cola, e pode também ser utilizado para a limpeza em geral como em máquinas, motores e ferramentas. Proporciona um excelente alastramento e brilho e é ideal para repintura automotiva. Thinner é um solvente e líquido inflamável, composto por mistura de hidrocarbonetos, alifáticos e aromáticos, ésteres, glicóis, cetonas e alcoóis, aditivos de desempenho e livre de benzeno e solventes clorados. Conteúdo: 5 Litros, igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	105	R\$ 109,58	R\$ 11.505,90
35	293548	Removedor pastoso 900 ml Removedor pastoso com solventes especiais em forma de gel, promove ação decapante que remove as tintas aplicadas. utilizado para remoção de tintas automotivas originais ou pinturas, industriais e imobiliárias. Volume: 900 ml Composição Química: A base de solventes clorados, aromáticos e espessantes. Densidade a 25°C (g/cm³) 1,11 – 1,17	UN	28	R\$ 50,44	R\$ 1.412,32
36	321184	Fita Isolante A Fita Isolante Antichama Preta é ideal para cabamentos, enfaixamentos de cabos condutores e isolamento elétrico Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC) Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas. Aparência/Cor: Preta Espessura: 19mm Comprimento: 20 metros Adesão à Placa de Aço Inox (180°): 2,5 - 4,5 N/25mm Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm Alongamento à Ruptura: 100% - 300% Resistência Dielétrica: 600V	UN	85	R\$ 22,76	R\$ 1.934,60
37	307480	Tinta piso concreto 18 lts Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	130	R\$ 293,34	R\$ 38.134,20
38	223465	Zarcão cinza, igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	104	R\$ 147,41	R\$ 15.330,64
39	275188	Massa Corrida, igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	236	R\$ 70,80	R\$ 16.708,80
40	223505	Massa Acrílica, igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	211	R\$ 171,60	R\$ 36.207,60
41	253839	Tinta Acrílica Semibrilho Interior e Exterior Branco Neve 18L, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	197	R\$ 717,50	R\$ 141.347,50
42	226409	Tinta branco Neve fosco, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	213	R\$ 603,27	R\$ 128.496,51
43	242501	Tinta Bege Areia 18L possui cobertura incrível, alta resistência Não deixa cheiro, indicado para ambientes interno e externo, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor	UN	143	R\$ 572,34	R\$ 81.844,62
44	233152	Tinta esmalte platina brilhante, tinta igual ou superior a marca Suvinil ou Novacor.	UN	120	R\$ 140,74	R\$ 16.888,80
45	392405	Verniz, igual ou superior a marca Suvinil.	UN	163	R\$ 141,74	R\$ 23.103,62
		Quantidade total de itens			Valor total da Licitação	R\$ 1.079.252,41

WANDERSON TEIXEIRA NOGUEIRA
Primeiro-Tenente (AA)
Encarregado da Div. Serviços Gerais