



**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

**DEPARTAMENTO DE APOIO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2023

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 65 /2023
(Processo Administrativo nº 6314.025717/2023-12)**

O Hospital Naval Marcílio Dias, com sede na rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **00.394.502/0148-70**, neste ato representado pelo **CMG (IM) PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA, Ordenador de Despesas**, designado pela **Portaria nº 20/HNMD, de 30 de janeiro de 2023**, inscrito(a) no CPF sob o nº **0089.565.047-18**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **569.012-9**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **65/2023**, publicada no Diário Oficial da União, Seção 3, Edição nº , página , de / /2023, processo administrativo n.º **63148.025717/2023-12**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **aquisição de de insumos e ferramentas para a atividade de pintura para Divisão de Serviços Gerais do Hospital Naval Marcílio Dias**, especificado no Apêndice B do Termo de Referência,

Anexo I do Edital de Licitação, PE nº **65/2023**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR

Razão social:

Nome fantasia:

CNPJ:

Endereço:

E-mails:

Telefones:

Representante legal:

CPF:

Item TR nº	Descrição / Especificação	UF	Valor Unitário (R\$)	QT Total Pregão	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Rolo de lã 23 cm com suporte (garfo) Rolo de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semi rugosas e lisas e ambientes como casa com paredes lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritórios. Incluindo banheiros, cozinhas, portões e portas. Rolo anti respingo com muita durabilidade, proporciona fino acabamento e ótimo rendimento. Rolo desliza com suavidade deixando um acabamento perfeito e aveludado Boa absorção e retenção da tinta sendo leve e fácil de manejar Ótimo acabamento Altura da lã: 10 mm Tamanho: 23 cm Com cabo	UN		232		
2	Rolo de lã 23 cm sem suporte (garfo) Rolo de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semi rugosas e lisas e ambientes como casa com paredes lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritórios. Incluindo banheiros, cozinhas, portões e portas. Rolo anti respingo com	UN		150		



	muita durabilidade, proporciona fino acabamento e ótimo rendimento. Rolo desliza com suavidade deixando um acabamento perfeito e aveludado Boa absorção e retenção da tinta sendo leve e fácil de manejar Ótimo acabamento Altura da lâ: 10 mm Tamanho: 23 cm Sem cabo					
3	Rolo de espuma 15 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.	UN		365		
4	Rolo de espuma 9 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.	UN		375		
5	Trincha 1 polegada Pincel de Cerdas indicados para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 1Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície	UN		150		
6	Trincha 1 ½ polegada Pincel Cerdas indicados para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 1 ½ Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície	UN		183		
7	Trincha 2 polegadas Pincel Cerdas indicados para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 2Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da	UN		78		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície					
8	Fita crepe 18 mm espessura Fita crepe 18 x 50 Comprimentos (Métrico): 50 m Cor: Pardo Aplicações sugeridas: Pintura imobiliária, Leves aplicações industriais, Sela papéis, embalagens e caixas Fácil de aplicar Remoção limpa Linha de pintura com excelente acabamento Resistente a água e solventes Alta adesão	UN		345		
9	Fita crepe 48mm espessura Fita crepe 48 x 50 Comprimento (Métrico): 50m Cor: Pardo Aplicações sugeridas: Pintura imobiliária, Leves aplicações industriais, Sela papéis, embalagens e caixas Fácil de aplicar Remoção limpa Linha de pintura com excelente acabamento Resistente a água e solventes Alta adesão	UN		335		
10	Fita Isolante Antichama Preta é ideal para cabeamentos, enfaixamentos de cabos condutores e isolamento elétrico Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC) Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas Aparência/Cor: Preta Espessura: 19mm Comprimento: 20 metros Adesão à Placa de Aço Inox (180º): 2,5 - 4,5 N/25mm Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm Alongamento à Ruptura: 100% - 300% Resistência Dielétrica: 600V	UN		150		
11	Bandeja para rolo 23 cm Material: Plástico Comprimento: 38 CM Largura: 37,5 CM Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica Capacidade Mínima: 15 L Tipo: Balde / Caçamba Formato: Retangular	UN		92		
12	Espátula 5 cm Utilizada para auxiliar na raspagem/ remoção de resíduos como tinta, cimento, aplicação de massa corrida, rejunte, gesso, resinas e similares. Material: Aço Haste: 15mm Largura: 50mmx5cm Comprimento: 205mm Peso: 0,050Kg	UN		75		
13	Espátula 12 cm Lâmina flexível em aço temperado Cabo ergonômico de plástico emborrachado Comprimento: 120 mm Utilizado para estender e nivelar massas, raspagem de tintas em superfícies e etc.	UN		85		
14	Broxa para pintura Broxa retangular 16 x 6 cm Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso	UN		65		



	intenso Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor					
15	Extensor Cabo Extensor para pintura telescópico. Fabricado em aço de liga leve, de alta resistência. Com adaptador universal, para diversos suporte de rolos. Utilizado para maior alcance com garfos de pintura em locais de difícil acesso tamanho 3 metros	UN		60		
16	Tinta piso branco 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável.	UN		131		
17	Tinta piso azul 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN		25		
18	Tinta piso cinza chumbo 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação	UN		142		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros. Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável					
19	Tinta piso amarelo demarcação 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN		58		
20	Tinta acrílica palha acetinada 18 litros Tipo: Acetinada NÚMERO DE DEMÃOS E SECAGEM: 2 a 3 demãos. Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. AMBIENTE: Interiores e Exteriores RENDIMENTO: Lata (18L): até 330 m2 ACABAMENTO: Acetinado DILUIÇÃO: Água potável.	UN		141		
21	Tinta acrílica palha acetinada 18 litros Tipo: Acetinada NÚMERO DE DEMÃOS E SECAGEM: 2 a 3 demãos. Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. AMBIENTE: Interiores e Exteriores RENDIMENTO: Lata (18L): até 330 m2 ACABAMENTO: Acetinado DILUIÇÃO: Água potável.	UN		141		
22	Tinta esmalte base água branco galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar.	UN		95		



	É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros					
23	Tinta esmalte base água vermelho galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		105		
24	Tinta esmalte base água amarelo galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		27		
25	Tinta esmalte base água verde galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco	UN		108		
26	Tinta esmalte base água preto galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria	UN		160		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	(repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros					
27	Tinta esmalte base água cinza médio galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		77		
28	Tinta esmalte base água azul del rey galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: BrancoTinta esmalte sintético base solvente alumínio galão 3,6 litros Esmalte Sintético Base Solvente de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira. Acabamento brilhante	UN		21		
29	Tinta esmalte sintético base solvente	UN		10		



	alumínio galão 3,6 litros Esmalte Sintético Base Solvente de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira. Acabamento brilhante					
30	Tinta esmalte sintético base solvente dourado galão 3,6 litros Tinta Esmalte Sintético Metálico Direto na Ferrugem é um esmalte fundo e acabamento, que dispensa a aplicação prévia de fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas. Sua nova fórmula “Dupla Tecnologia” é dotada de alta repelência à água e ação anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosão e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar, oferece elevado padrão de acabamento e cobertura, além de secagem rápida e 10 anos de durabilidade. Indicado para superfícies metálicas ferrosas, em ambientes internos e externos, como portas, portões, bancos entre outras estruturas.	UN		65		
31	Tinta epóxi base solvente amarelo galão 3,6 litros bi componente Pintura de máquinas e equipamentos novos. Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas. Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria. Estruturas e equipamentos em Aço Carbono. Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade, tais como. Conteúdo: 3,6L Cor: Amarelo SEG 5 Y 8/12 Brilho/ Aspecto: Brilhante > 80 UB Sólidos por Volume: 42 ± 2% (N 1358) VOC: 400g/L	UN		73		
32	Tinta epóxi base solvente branco galão 3,6 litros bi componente Primer e Acabamento Epóxi Poliamida de alta espessura, bi-componente Pintura de máquinas e equipamentos novos Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias alimentícias e cervejarias Estruturas e equipamentos em Aço Carbono Pisos de concreto desempenado, Conteúdo: 3,6L	UN		46		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	Cor: Branco					
33	Tinta epóxi base solvente preto galão 3,6 litros bi componente Tinta de acabamento epóxi poliamida, bi componente, de baixa espessura Pintura de máquinas e equipamentos novos. Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas. Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria. Estruturas e equipamentos em Aço Carbono. Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade. Conteúdo: 3,6L Cor: Preto N 1 Brilho/ Aspecto: Brilhante > 80 UB Sólidos por Volume: 42 ± 2% (N 1358) VOC: 400g/L Massa de polir automotiva branca - 500gr Massa para polir Desenvolvido para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições Em pinturas acrílicas metálicas, cromados e metais em geral Sua performance é diferenciada Pode ser usada manualmente ou na politriz Não empasta a carneira Contém 500 gramas	UN		49		
34	Massa de polir automotiva branca - 500gr Massa para polir Desenvolvido para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições Em pinturas acrílicas metálicas, cromados e metais em geral Sua performance é diferenciada Pode ser usada manualmente ou na politriz Não empasta a carneira Contém 500 gramas	UN		75		
35	Redutor Thinner – 5 litros Recomendado para diluição de tintas sintéticas como primers, esmaltes, tintas, resíduo de verniz, cola, e pode também ser utilizado para a limpeza em geral como em máquinas, motores e ferramentas. Proporciona um excelente alastramento e brilho e é ideal para repintura automotiva. Thinner é um solvente e líquido inflamável, composto por mistura de hidrocarbonetos, alifáticos e aromáticos, ésteres, glicóis, cetonas e alcoóis, aditivos de desempenho e livre de benzeno e solventes clorados. Conteúdo: 5 Litros	UN		33		
36	Removedor pastoso 900 ml Removedor pastoso com solventes especiais em forma de gel, promove ação decapante que remove as tintas aplicadas. utilizado para remoção de tintas automotivas originais ou	UN		70		



	pinturas, industriais e imobiliárias. Volume: 900 ml Composição Química: A base de solventes clorados, aromáticos e espessantes. Densidade a 25°C (g/cm³) 1,11 – 1,17					
37	Fita Isolante A Fita Isolante Antichama Preta é ideal para cabeamentos, enfaixamentos de cabos condutores e isolamento elétrico Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC) Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas. Aparência/Cor: Preta Espessura: 19mm Comprimento: 20 metros Adesão à Placa de Aço Inox (180º): 2,5 - 4,5 N/25mm Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm Alongamento à Ruptura: 100% - 300% Resistência Dielétrica: 600V	UN		120		
38	Tinta piso concreto 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN		114		
39	Zarcão, peso específico 1,30 a 1,35, tempo secagem 24, método aplicação rolo/pincel e revólver, tipo secagem ar, prazo validade 3, cor branco	UN		186		
40	Massa corrida massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3, composição básica pva - policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície interna para pintura	UN		161		
41	Massa acrílica, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3, composição básica resina acrílica, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície externa para pintura	UN		177		
42	Tinta Acrílica, Aspecto Físico Líquido Viscoso, Cor Branco Neve, Aplicação Pintura Predial, Tipo Acabamento Semi-	UN		193		

	Brilho, Características Adicionais Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não					
43	Tinta acrílica, componentes látex pva, água, resina e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor branco neve, prazo validade 36, tipo acabamento fosco externa	UN		143		
44	Tinta pintura predial, composição básica água e emulsão acrílica, aspecto físico líquido, tipo acabamento fosco, cor areia, diluente indicado água potável, método aplicação rolo e pincel, superfície aplicação concreto, aplicação externa	UN		120		
45	Tinta esmalte, superfície aplicação metal e madeira, tipo acabamento brilhante, cor platina, método aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna e externa	UN		163		
TOTAL DO GRUPO 01						

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o **HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD)**, UASG 765720, Rua César Zama, nº 185 - Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.725-090, prestação do serviços de domingo a domingo, das 8h às 18h30, salvo urgências, aos cuidados da 2ª SG-MR ERICK GOMES CAMPOS. E-mail: erick.campos@marinha.mil.br, (21) 2599-5470, ramal 5470.

3.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. Órgão participante – UASG: 762400 – ESCOLA NAVAL (EN) no RJ – Av. Sylvio de Noronha s/n – Ilha de Villegagnon – Castelo – Rio de Janeiro – RJ. - DIAS E HORÁRIOS: dias úteis das 09:00 às 15: 30h. E-mail: zanoni@marinha.mil.br – Telefone: (21) 3974-1621 – Setor Responsável: DEPARTAMENTO DE SERVIÇO GERAIS – Funcionário / Militar Responsável: CT THIAGO ZANONI.

3.2.2. Órgão participante – UASG 791590 – CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTILA MONTEIRO ACHÉ (CIAMA) no RJ – Ilha de



Mocanguê, SN, Mocanguê – Centro – Niterói – RJ, CEP: 24040-300 e Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, S/N, Ilha da Madeira – Itaguaí – RJ – CEP: 23826-640. DIAS E HORÁRIOS: dias úteis das 09:00 às 15:30h. E-mail: liliane.santos@marinha.mil.br – Telefone: (21) 2189-1389 – Setor Responsável: DIVISÃO DE SERVIÇO GERAIS – Funcionário / Militar Responsável: SO-MR FLÁVIO ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

3.2.3. Órgão participante – UASG 740014 – CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA no RJ – Edifício Barão de Ladário, localizado na Rua Primeiro de Março, nº 118, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20010-000, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. E-mail: linda.glauce@marinha.mil.br – Telefone: (21) 2104-7070 R: 7070 – Setor Responsável: DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO – Funcionário / Militar Responsável: 1ºSG-AD LINDA GLAUCE FERREIRA.

3.2.4. Órgão participante – UASG 160298 – 2º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA / COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR no RJ – Praça Duque de Caxias, 25 Ala, Rua Marcílio Dias, 2º Andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ. - DIAS E HORÁRIOS: segunda a Quinta-feira das 09h às 16h e Sexta-feira das 08:00 às 12:00h. E-mail: almoxarifado@2cta.eb.mil.br – Telefone: (21) 2519-5581 – Setor Responsável: ALMOXARIFADO DO 2º CTA – Funcionário / Militar Responsável: Suboficial CARLOS ANDRÉ DE LIMA RODRIGUES.

3.2.5. Órgão participante – UASG 765721 – Escola de Saúde da Marinha – Rua Cesar Zana nº 185 – Lins de Vasconcelos – CEP: 20.725-090 – Rio de Janeiro – RJ - DIAS E HORÁRIOS: segunda a Sexta-feira das 08 às 12h. E-mail: laila.oliveira@marinha.mil.br – Telefone: (21) 2599-5521 – Setor Responsável: 1ºTen (RM2-S) 21.4055.22 LAILA SANTANA OLIVEIRA GONÇALVES PEREIRA.

	Órgão Gerenciador	Órgão Participante	Órgão Participante	Órgão Participante	Órgão Participante	Órgão Participante	
Nº do Item no TR	QT * HNMD – RJ 765720	QT * EN – RJ 762400	QT * CIAMA – RJ 791590	QT * CLogMat – RJ 740014	QT * COM 1º REG MIL – RJ 160298	QT * ESM – RJ 765721	QT Pregão

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

01	50	12	50	50	40	30	232
02	50	10	50	0	40		150
03	100	5	100	70	50	40	365
04	100	5	100	80	50	40	375
05	50	10	50	0	3	40	153
06	50	3	50	50	10	20	183
07	20	3	20	20	5	10	78
08	100	15	100	40	60	30	345
09	100	15	100	40	50	30	335
10	50	0	50	0	30	20	150
11	20	12	20	20	20	0	92
12	20	5	20	10	20	0	75
13	20	5	20	20	20	0	85
14	20	5	20	0	10	10	65
15	15	5	15	10	10	5	60
16	50	0	50	10	16	5	131
17	10	0	10	0	5	0	25
18	50	2	50	0	20	20	142
19	20	0	20	3	10	5	58
20	50	6	50	5	30	0	141
21	50	3	50	8	30	0	141
22	30	0	30	30	5	0	95
23	50	0	50	0	5	0	105
24	10	5	10	0	2	0	27
25	30	3	30	30	5	10	108
26	50	5	50	5	50	0	160
27	30	0	30	4	3	10	77
28	10	0	10	1	0	0	21
29	5	0	5	0	0	0	10
30	30	0	30	0	5	0	65
31	30	3	30	0	10	0	73
32	30	3	10	0	3	0	46



33	10	5	20	14	0	0	49
34	20	5	20	20	0	10	75
35	20	5	5	3	0	0	33
36	50	5	50	0	0	10	115
37	50	0	50	0	0	20	120
38	50	4	50	0	10	0	114
39	50	6	50	20	40	20	186
40	50	6	50	10	25	20	161
41	50	0	50	7	50	20	177
42	50	3	50	30	40	20	193
43	50	3	50	0	20	20	143
44	50	0	50	0	0	20	120
45	50	3	50	20	20	20	163
							5817

* QT = quantitativo total

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes.

4.1.1. A autorização para adesão é motivada pelas necessidades emergenciais que surgem para as unidades hospitalares, onde a abertura do processo licitatório não é viável, pelo quantitativo a ser licitado, e ainda, pela diversidade dos tratamentos, o material não apresenta periodicidade para aquisição, o que mesmo por Registro de Preço, disporia um esforço operacional “inviável” pelo valor a ser licitado, considerando a força de trabalho disponível em cada unidade de tratamento de saúde pública. Desse modo, promover a adesão implica em redução de custos administrativos com as fases subsequentes da compra e, principalmente, direcionamento das equipes ao atendimento das demais demandas institucionais eventualmente represasdas.

4.1.2. Nas solicitações por preço global de grupo de itens, somente será admitida aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame.

4.1.3. Para tanto deverá ser observados os seguintes requisitos:

4.1.4. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.5. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.6. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em **até noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos



4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
 - 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
 - 5.5.** O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
 - 5.6.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
 - 5.7.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item Erro: Origem da referência não encontrada somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 - 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9..
 - 5.8.** O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
 - 5.9.** Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 - 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
 - 5.10.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
-



5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da [alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ~~ou no aviso de contratação direta~~ de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante



comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item Erro: Origem da referência não encontrada, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item Erro: Origem da referência não encontrada, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item Erro: Origem da referência não encontrada e no item Erro: Origem da referência não encontrada, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item Erro: Origem da referência não encontrada, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;



9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no **item 9.1.** será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **item 9.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no **ANEXO I - Termo de Referência**, do EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

12. APÊNDICE

12.1. Faz parte desta Ata de Registro de Preços - ARP o seguinte Apêndice:

12.2. Apêndice C – Cadastro de Reserva

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **02 (duas) vias** de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2023..

FLÁGIA PEPILASKU
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Pregoeira

NOME
REP. DA EMPRESA
CPF



Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2023.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s):

PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA

Capitão de Mar e Guerra (IM)

Ordenador de Despesas

NOME

REP. LEGAL DA EMPRESA

CPF



**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

APÊNDICE C

CADASTRO DE RESERVA

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 65/2023
(Processo Administrativo nº 6314.009185/2023-68)**

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

FORNECEDOR

Razão social:

Nome fantasia:

CNPJ:

Endereço:

E-mails:

Telefones:

Representante legal:

CPF:

Item TR nº	Descrição / Especificação	UF	Valor Unitário (R\$)	QT Total Pregão	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Rolo de lã 23 cm com suporte (garfo) Rolo	UN		232		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semi rugosas e lisas e ambientes como casa com paredes lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritórios. Incluindo banheiros, cozinhas, portões e portas. Rolo anti respingo com muita durabilidade, proporciona fino acabamento e ótimo rendimento. Rolo desliza com suavidade deixando um acabamento perfeito e aveludado Boa absorção e retenção da tinta sendo leve e fácil de manejar Ótimo acabamento Altura da lã: 10 mm Tamanho: 23 cm Com cabo					
2	Rolo de lã 23 cm sem suporte (garfo) Rolo de lã poliéster ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sintéticos, óleos, vernizes, zarcão e stain, superfícies semi rugosas e lisas e ambientes como casa com paredes lisas tais como sala de estar e jantar, quarto, hall e escritórios. Incluindo banheiros, cozinhas, portões e portas. Rolo anti respingo com muita durabilidade, proporciona fino acabamento e ótimo rendimento. Rolo desliza com suavidade deixando um acabamento perfeito e aveludado Boa absorção e retenção da tinta sendo leve e fácil de manejar Ótimo acabamento Altura da lã: 10 mm Tamanho: 23 cm Sem cabo	UN		150		
3	Rolo de espuma 15 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.	UN		365		
4	Rolo de espuma 9 cm Rolo de espuma 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.	UN		375		
5	Trincha 1 polegada Pincel de Cerdas indicados para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 1Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da	UN		150		



	tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície					
6	Trincha 1 ½ polegada Pincel Cerdas indicados para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 1 ½ Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície	UN		183		
7	Trincha 2 polegadas Pincel Cerdas indicados para metais pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies, pode ser usada em alvenarias, madeira e metais. Ideal para esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. Tamanho: 2Pol. Espessura: 9 mm Cerdas pretas selecionadas. Boa absorção e retenção da tinta. Cobertura e acabamento uniformes. Pode ser usada em qualquer tipo de superfície	UN		78		
8	Fita crepe 18 mm espessura Fita crepe 18 x 50 Comprimentos (Métrico): 50 m Cor: Pardo Aplicações sugeridas: Pintura imobiliária, Leves aplicações industriais, Sela papéis, embalagens e caixas Fácil de aplicar Remoção limpa Linha de pintura com excelente acabamento Resistente a água e solventes Alta adesão	UN		345		
9	Fita crepe 48mm espessura Fita crepe 48 x 50 Comprimento (Métrico): 50m Cor: Pardo Aplicações sugeridas: Pintura imobiliária, Leves aplicações industriais, Sela papéis, embalagens e caixas Fácil de aplicar Remoção limpa Linha de pintura com excelente acabamento Resistente a água e solventes Alta adesão	UN		335		
10	Fita Isolante Antichama Preta é ideal para cabeamentos, enfaixamentos de cabos condutores e isolamento elétrico Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC) Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas Aparência/Cor: Preta Espessura: 19mm Comprimento: 20 metros Adesão à Placa de Aço Inox (180º): 2,5 - 4,5 N/25mm Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm Alongamento à Ruptura: 100% - 300% Resistência Dielétrica: 600V	UN		150		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

11	Bandeja para rolo 23 cm Material: Plástico Comprimento: 38 CM Largura: 37,5 CM Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica Capacidade Mínima: 15 L Tipo: Balde / Caçamba Formato: Retangular	UN		92		
12	Espátula 5 cm Utilizada para auxiliar na raspagem/ remoção de resíduos como tinta, cimento, aplicação de massa corrida, rejunte, gesso, resinas e similares. Material: Aço Haste: 15mm Largura: 50mmx5cm Comprimento: 205mm Peso: 0,050Kg	UN		75		
13	Espátula 12 cm Lâmina flexível em aço temperado Cabo ergonômico de plástico emborrachado Comprimento: 120 mm Utilizado para estender e nivelar massas, raspagem de tintas em superfícies e etc.	UN		85		
14	Broxa para pintura Broxa retangular 16 x 6 cm Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor	UN		65		
15	Extensor Cabo Extensor para pintura telescópico. Fabricado em aço de liga leve, de alta resistência. Com adaptador universal, para diversos suporte de rolos. Utilizado para maior alcance com garfos de pintura em locais de difícil acesso tamanho 3 metros	UN		60		
16	Tinta piso branco 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável.	UN		131		



17	Tinta piso azul 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros. Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN		25		
18	Tinta piso cinza chumbo 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros. Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN		142		
19	Tinta piso amarelo demarcação 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros. Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20% com água potável	UN		58		
20	Tinta acrílica palha acetinada 18 litros Tipo: Acetinada NÚMERO DE DEMÃOS E SECAGEM: 2 a 3 demãos. Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. AMBIENTE: Interiores e Exteriores	UN		141		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	RENDIMENTO: Lata (18L): até 330 m2 ACABAMENTO: Acetinado DILUIÇÃO: Água potável.					
21	Tinta acrílica palha acetinada 18 litros Tipo: Acetinada NÚMERO DE DEMÃOS E SECAGEM: 2 a 3 demãos. Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. AMBIENTE: Interiores e Exteriores RENDIMENTO: Lata (18L): até 330 m2 ACABAMENTO: Acetinado DILUIÇÃO: Água potável.	UN		141		
22	Tinta esmalte base água branco galão 3,6 litros - acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		95		
23	Tinta esmalte base água vermelho galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		105		
24	Tinta esmalte base água amarelo galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que	UN		27		



	dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros					
25	Tinta esmalte base água verde galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco	UN		108		
26	Tinta esmalte base água preto galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		160		
27	Tinta esmalte base água cinza médio galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Acabamento: acetinado Embalagens: Galão - 3,6 Litros	UN		77		
28	Tinta esmalte base água azul del rey galão 3,6 litros – acetinado Interior e exterior, em multi metais, PVC, madeira e alvenaria (repintura). Seca em 30 minutos. Sem cheiro e não amarela. A base de água. Para	UN		21		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	área interna e externa. Acabamento acetinado. Secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento e aderência. Oferece resistência a fungos, além de não amarelar. É a base de água, oferecendo baixo odor e grande facilidade na limpeza, já que dispensa o uso de aguarrás. Seca em 30 minutos ao toque. Cor: Branco Tinta esmalte sintético base solvente alumínio galão 3,6 litros Esmalte Sintético Base Solvente de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira. Acabamento brilhante					
29	Tinta esmalte sintético base solvente alumínio galão 3,6 litros Esmalte Sintético Base Solvente de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira. Acabamento brilhante	UN		10		
30	Tinta esmalte sintético base solvente dourado galão 3,6 litros Tinta Esmalte Sintético Metálico Direto na Ferrugem é um esmalte fundo e acabamento, que dispensa a aplicação prévia de fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas. Sua nova fórmula "Dupla Tecnologia" é dotada de alta repelência à água e ação anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosão e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar, oferece elevado padrão de acabamento e cobertura, além de secagem rápida e 10 anos de durabilidade. Indicado para superfícies metálicas ferrosas, em ambientes internos e externos, como portas, portões, bancos entre outras estruturas.	UN		65		
31	Tinta epóxi base solvente amarelo galão	UN		73		



	3,6 litros bi componente Pintura de máquinas e equipamentos novos. Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas. Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria. Estruturas e equipamentos em Aço Carbono. Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade, tais como. Conteúdo: 3,6L Cor: Amarelo SEG 5 Y 8/12 Brilho/ Aspecto: Brilhante > 80 UB Sólidos por Volume: 42 ± 2% (N 1358) VOC: 400g/L					
32	Tinta epóxi base solvente branco galão 3,6 litros bi componente Primer e Acabamento Epóxi Poliamida de alta espessura, bi-componente Pintura de máquinas e equipamentos novos Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias alimentícias e cervejarias Estruturas e equipamentos em Aço Carbono Pisos de concreto desempenado, Conteúdo: 3,6L Cor: Branco	UN		46		
33	Tinta epóxi base solvente preto galão 3,6 litros bi componente Tinta de acabamento epóxi poliamida, bi componente, de baixa espessura Pintura de máquinas e equipamentos novos. Equipamentos novos ou serviços de manutenção em indústrias diversas. Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto, alvenaria. Estruturas e equipamentos em Aço Carbono. Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade. Conteúdo: 3,6L Cor: Preto N 1 Brilho/ Aspecto: Brilhante > 80 UB Sólidos por Volume: 42 ± 2% (N 1358) VOC: 400g/L Massa de polir automotiva branca - 500gr Massa para polir Desenvolvido para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições Em pinturas acrílicas metálicas, cromados e metais em geral Sua performance é diferenciada Pode ser usada manualmente ou na politriz Não empasta a carneira Contém 500 gramas	UN		49		
34	Massa de polir automotiva branca - 500gr Massa para polir Desenvolvido para reavivar pinturas manchadas e oxidadas pela ação dos raios solares, pequenos arranhões e imperfeições Em pinturas acrílicas metálicas, cromados e metais em geral Sua performance é diferenciada Pode ser usada manualmente ou na politriz Não	UN		75		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023

	empasta a carneira Contém 500 gramas					
35	Redutor Thinner – 5 litros Recomendado para diluição de tintas sintéticas como primers, esmaltes, tintas, resíduo de verniz, cola, e pode também ser utilizado para a limpeza em geral como em máquinas, motores e ferramentas. Proporciona um excelente alastramento e brilho e é ideal para repintura automotiva. Thinner é um solvente e líquido inflamável, composto por mistura de hidrocarbonetos, alifáticos e aromáticos, ésteres, glicóis, cetonas e alcoóis, aditivos de desempenho e livre de benzeno e solventes clorados. Conteúdo: 5 Litros	UN		33		
36	Removedor pastoso 900 ml Removedor pastoso com solventes especiais em forma de gel, promove ação decapante que remove as tintas aplicadas. utilizado para remoção de tintas automotivas originais ou pinturas, industriais e imobiliárias. Volume: 900 ml Composição Química: A base de solventes clorados, aromáticos e espessantes. Densidade a 25°C (g/cm³) 1,11 – 1,17	UN		70		
37	Fita Isolante A Fita Isolante Antichama Preta é ideal para cabeamentos, enfaixamentos de cabos condutores e isolamento elétrico Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC) Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas. Aparência/Cor: Preta Espessura: 19mm Comprimento: 20 metros Adesão à Placa de Aço Inox (180º): 2,5 - 4,5 N/25mm Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm Alongamento à Ruptura: 100% - 300% Resistência Dielétrica: 600V	UN		120		
38	Tinta piso concreto 18 litros Indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas; Final 72 horas Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos Categoria da Tinta Premium Acabamento da Tinta Fosco Diluição 20%	UN		114		



	com água potável					
39	Zarcão, peso específico 1,30 a 1,35, tempo secagem 24, método aplicação rolo/pincel e revólver, tipo secagem ar, prazo validade 3, cor branco	UN		186		
40	Massa corrida massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3, composição básica pva - policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície interna para pintura	UN		161		
41	Massa acrílica, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3, composição básica resina acrílica, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície externa para pintura	UN		177		
42	Tinta Acrílica, Aspecto Físico Líquido Viscoso, Cor Branco Neve, Aplicação Pintura Predial, Tipo Acabamento Semi-Brilho, Características Adicionais Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não	UN		193		
43	Tinta acrílica, componentes látex pva, água, resina e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor branco neve, prazo validade 36, tipo acabamento fosco externa	UN		143		
44	Tinta pintura predial, composição básica água e emulsão acrílica, aspecto físico líquido, tipo acabamento fosco, cor areia, diluente indicado água potável, método aplicação rolo e pincel, superfície aplicação concreto, aplicação externa	UN		120		
45	Tinta esmalte, superfície aplicação metal e madeira, tipo acabamento brilhante, cor platina, método aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna e externa	UN		163		
TOTAL DO GRUPO 01						

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original, até os quantos houverem.