

**MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO**

**ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO Nº XX/2024  
(Processo Administrativo nº 63063.000268/2023-21)**

**APÊNDICE B  
DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS DO HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO**

| Ident. da área     | Descrição                                   | área (m²)    | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1                  | Apartamento 01                              | 13,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 39                                     |
| 2                  | Banheiro AP 01                              | 3,5          | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 11                                     |
| 3                  | Apartamento 02                              | 13,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 39                                     |
| 4                  | Banheiro AP 02                              | 3,5          | CRÍTICA                | 3                             | 0,2                        | 11                                     |
| 5                  | Apartamento 03                              | 17,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 51                                     |
| 6                  | Banheiro AP 03                              | 3,5          | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 11                                     |
| 7                  | Apartamento 04                              | 17,0         | CRÍTICA                | 3                             | 1,0                        | 51                                     |
| 8                  | Banheiro AP 04                              | 3,5          | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 11                                     |
| 9                  | Sala de Estabilização do Paciente           | 18,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 54                                     |
| 10                 | Banheiro da SEP                             | 3,5          | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 11                                     |
| 11                 | Pediatria 01                                | 15,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 45                                     |
| 12                 | Pediatria 02                                | 16,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 48                                     |
| 13                 | Banheiro da Pediatria                       | 4,5          | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 14                                     |
| 14                 | Posto de Enfermagem                         | 26,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 4,0                        | 52                                     |
| 15                 | Sala de Prescrição Médica                   | 10,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 30                                     |
| 16                 | Enfermaria de CB/MN – Masculina             | 30,0         | CRÍTICA                | 3                             | 2,0                        | 90                                     |
| 17                 | Banheiro da Enfermaria de CB/MN – Masculina | 17,0         | CRÍTICA                | 3                             | 1,0                        | 51                                     |
| 18                 | Enfermaria de SO/SG – Masculina             | 24,0         | CRÍTICA                | 3                             | 3,5                        | 72                                     |
| 19                 | Enfermaria de SO/SG – Feminina              | 21,0         | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 63                                     |
| 20                 | Banheiro da Enfermaria de SO/SG - Feminina  | 5,5          | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 17                                     |
| 21                 | Enfermaria de CB/MN – Feminina              | 21,0         | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 63                                     |
| 22                 | Banheiro da Enfermaria de CB/MN – Feminina  | 7,0          | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 21                                     |
| 23                 | Puerpério                                   | 17,0         | CRÍTICA                | 3                             | 3,0                        | 51                                     |
| 24                 | Banheiro do Puerpério                       | 4,0          | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 12                                     |
| 25                 | Descanso da Enfermagem                      | 18,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 3,5                        | 36                                     |
| 26                 | Banheiro do Descanso da Enfermagem          | 4,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 0,5                        | 8                                      |
| 27                 | Copa da Enfermagem                          | 7,0          | NÃO CRÍTICA            | 1                             | -                          | 7                                      |
| 28                 | Expurgo                                     | 7,0          | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 21                                     |
| 29                 | Sala da CCIH e Serviço de Enfermagem        | 13,0         | NÃO CRÍTICA            | 1                             | 1,5                        | 13                                     |
| 30                 | Corredores de Circulação                    | 180,0        | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 540                                    |
| 31                 | Varandão                                    | 120,0        | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 25,0                       | 240                                    |
| 32                 | Farmácia Hospitalar                         | 15,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 0,5                        | 30                                     |
| <b>Área Total:</b> |                                             | <b>677,5</b> |                        |                               | <b>62,7</b>                | <b>1813</b>                            |
|                    |                                             |              |                        |                               | <b>1876</b>                |                                        |

| Descrição               | área (m²) | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 33 Sala de Espera       | 23,0      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 2,5                        | 46                                     |
| 34 Recepção             | 5,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 0,5                        | 10                                     |
| 35 Banheiro 01          | 3,5       | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 7                                      |
| 36 Banheiro 02          | 3,5       | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 7                                      |
| 37 Arquivo              | 10,0      | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 0,5                        | 0                                      |
| 38 Consultório 01       | 12,0      | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 24                                     |
| 39 Consultório 02       | 9,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 40 Consultório 03       | 9,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 41 Consultório 04       | 9,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 42 Consultório 05       | 9,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 43 Consultório 06       | 15,5      | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 31                                     |
| 44 Consultório 07       | 9,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 45 Circulação 01        | 35,0      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 70                                     |
| 46 Circulação 02        | 32,0      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 64                                     |
| 47 Gesso                | 7,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 14                                     |
| 48 Área Suja            | 7,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 14                                     |
| 49 Área Limpa           | 6,5       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 13                                     |
| 50 Vestiário            | 9,5       | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 1,2                        | 0                                      |
| 51 Banheiro (Vestiário) | 4,0       | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 0,5                        | 0                                      |
| 52 Administração        | 17,0      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 3,6                        | 34                                     |
| 53 Banheiro 03          | 3,5       | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 7                                      |
| 54 Mat. Limpeza         | 2,5       | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 1,2                        | 0                                      |
| 55 Paio                 | 15,0      | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 2,4                        | 0                                      |
| 56 Sala 01 (compressor) | 10,0      | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 1,2                        | 0                                      |
| Área Total:             | 266,5     |                        |                               | 28,3                       | 431                                    |
|                         |           |                        |                               | 459                        |                                        |

| Descrição                      | área (m²) | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 57 Sala de Espera/Recepção     | 14,0      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,0                        | 28                                     |
| 58 Lavabo                      | 2,4       | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 7                                      |
| 59 Emergência                  | 28,7      | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 86                                     |
| 60 Gesso                       | 10,3      | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 31                                     |
| 61 Triagem                     | 8,0       | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 24                                     |
| 62 Posto de Enfermagem         | 9,0       | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 27                                     |
| 63 Sala de curativos           | 5,4       | CRÍTICA                | 3                             | 1,2                        | 16                                     |
| 64 Atendimento Médico          | 8,0       | CRÍTICA                | 3                             | 1,2                        | 24                                     |
| 65 Repouso paciente            | 6,9       | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 21                                     |
| 66 Repouso paciente isolamento | 8,0       | CRÍTICA                | 3                             | 1,2                        | 24                                     |
| 67 Sala Verde                  | 6,9       | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 21                                     |
| 68 Banheiro PCD                | 4,3       | CRÍTICA                | 3                             | 1,2                        | 13                                     |
| 69 Banheiro                    | 4,3       | CRÍTICA                | 3                             | 1,2                        | 13                                     |
| 70 Repouso Masculino           | 5,3       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 11                                     |
| 71 Repouso Feminino            | 8,7       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 17                                     |
| 72 Paio/Lanche e Adm.          | 6,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 12                                     |
| 73 Expurgo                     | 3,0       | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 9                                      |
| 74 Circulação                  | 16,9      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 34                                     |
| Área Total:                    | 156,1     |                        |                               | 9,9                        | 418                                    |
|                                |           |                        |                               | 428                        |                                        |

| Descrição                          | área (m²)    | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 75 Fisioterapia                    | 21,0         | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 42                                     |
| 76 Sala de Equipamentos            | 38,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 2,0                        | 76                                     |
| 77 Sala de Atendimento             | 2,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 4                                      |
| 78 Banheiro                        | 2,0          | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 4                                      |
| 79 Fonoaudiologia                  | 7,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 14                                     |
| 80 Nutrição                        | 7,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 14                                     |
| 81 Serviço de Emissão de Passagens | 5,0          | NÃO CRÍTICA            | 1                             | -                          | 5                                      |
| 82 Corredor                        | 8,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 16                                     |
| 83 SEDIME                          | 11,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | -                          | 22                                     |
| <b>Área Total:</b>                 | <b>101,0</b> |                        |                               | <b>2,0</b><br><b>199</b>   | <b>197</b>                             |

| Descrição                    | área (m²)    | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 84 Consultório 1             | 15,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 30                                     |
| 85 Banheiro do consultório 1 | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 5                                      |
| 86 Consultório 2             | 11,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 22                                     |
| 87 Banheiro do consultório 2 | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 5                                      |
| 88 Consultório 3             | 9,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 89 Banheiro do consultório 3 | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 5                                      |
| 90 Consultório 4             | 9,0          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 91 Consultório 5             | 10,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 20                                     |
| 92 Banheiro do consultório 5 | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 5                                      |
| 93 Consultório 6             | 14,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 28                                     |
| 94 Banheiro do consultório 6 | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 5                                      |
| 95 Consultório 8             | 12,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 24                                     |
| 96 Programa de Saúde         | 5,0          | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 10                                     |
| 97 Sala de Vacina            | 9,0          | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 18                                     |
| 98 Sala do Serviço Social    | 6,5          | NÃO CRÍTICA            | 1                             | 1,2                        | 7                                      |
| 99 Sala de Radiologia        | 32,0         | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 64                                     |
| 100 Mamografia               | 15,0         | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 30                                     |
| 101 Banheiro da Mamografia   | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 5                                      |
| 102 Sala da Psicologia       | 15,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 30                                     |
| 103 Banheiro da Psicologia   | 2,5          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 5                                      |
| <b>Área Total:</b>           | <b>177,5</b> |                        |                               | <b>14,5</b><br><b>364</b>  | <b>349</b>                             |

| Descrição                         | área (m²)    | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 104 Circulação (corredores)       | 270,0        | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 16,0                       | 540                                    |
| 105 Sala de Espera do SAME        | 30,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 2,0                        | 60                                     |
| 106 Sala de Espera do Laboratório | 20,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 5,0                        | 40                                     |
| <b>Área Total:</b>                | <b>320,0</b> |                        |                               | <b>23,0</b><br><b>663</b>  | <b>640</b>                             |

| Descrição                                 | área (m²)   | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 107 Banheiro Feminino SAME                | 2,5         | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 8                                      |
| 108 Banheiro Masculino SAME               | 2,5         | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 8                                      |
| 109 Banheiro Masculino Externo Enfermaria | 1,8         | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 5                                      |
| 110 Banheiro Feminino Externo Enfermaria  | 1,8         | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 5                                      |
| 111 Banheiro Masculino Externo Copa       | 2,0         | CRÍTICA                | 3                             | 0,5                        | 6                                      |
| 112 Banheiro Feminino Externo Copa        | 2,0         | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 6                                      |
| <b>Área Total:</b>                        | <b>12,6</b> |                        |                               | <b>1,5</b><br><b>40</b>    | <b>38</b>                              |

| Descrição                         | área (m²) | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 113 Recepção                      | 9,0       | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 18                                     |
| 114 Sala de coleta                | 17,0      | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 34                                     |
| 115 Sala de análises              | 20,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 40                                     |
| 116 Sala de Parasitologia         | 8,0       | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 16                                     |
| 117 Sala de limpeza e desinfecção | 10,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 20                                     |
| Área Total:                       | 64,0      |                        |                               | 2,9                        | 128                                    |
|                                   |           |                        |                               | 131                        |                                        |

| Descrição                                | área (m²) | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 118 Circulação                           | 25,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 50                                     |
| 119 Vestiário Masculino                  | 4,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,0                        | 8                                      |
| 120 Banheiro Masculino                   | 2,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 0,5                        | 4                                      |
| 121 Vestiário Feminino                   | 7,5       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,0                        | 15                                     |
| 122 Banheiro Feminino                    | 2,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 0,5                        | 4                                      |
| 123 Rampa de Acesso                      | 12,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 24                                     |
| 124 Sala de Materiais Estéreis           | 6,0       | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 12                                     |
| 125 Banheiro para Paramentação           | 2,5       | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 5                                      |
| 126 Central de Esterilização de Material | 12,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 24                                     |
| 127 Área de Lavagem e Limpeza            | 5,0       | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 10                                     |
| 128 Almojarifado                         | 5,0       | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 10                                     |
| 129 Sala Cirúrgica 01                    | 20,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 40                                     |
| 130 Sala Cirúrgica 02                    | 17,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 34                                     |
| 131 Hall de lavagem das mãos             | 12,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 24                                     |
| 132 Recuperação Pós Anestésica           | 17,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 34                                     |
| Área Total:                              | 149,0     |                        |                               | 3,0                        | 298                                    |
|                                          |           |                        |                               | 301                        |                                        |

| Descrição                 | área (m²) | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 133 Salas Administrativas | 120,0     | NÃO CRÍTICA            | 1                             | 12,0                       | 120                                    |
| 134 Hall da CDS           | 30,0      | NÃO CRÍTICA            | 1                             | -                          | 30                                     |
| Área Total:               | 150,0     |                        |                               | 12,0                       | 150                                    |
|                           |           |                        |                               | 162                        |                                        |

| Descrição                  | área (m²) | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|----------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 135 Junta Regular de Saúde | 36,0      | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 3,0                        | 72                                     |
| 136 Divisão de Medicina    | 9,0       | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,0                        | 18                                     |
| 137 Assoalho de Ambulância | 15,0      | CRÍTICA                | 2                             | -                          | 30                                     |
| 138 Lavanderia Hospitalar  | 85,0      | CRÍTICA                | 2                             | 3,0                        | 170                                    |
| Área Total:                | 145,0     |                        |                               | 7,0                        | 290                                    |
|                            |           |                        |                               | 297                        |                                        |

| Descrição               | área (m²)    | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 139 Recepção            | 7,4          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             |                            | 15                                     |
| 140 Sala de Espera      | 20,8         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 10,0                       | 42                                     |
| 141 Sala de Amamentação | 18,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 5,0                        | 36                                     |
| 142 Consultório 01      | 7,3          | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 15                                     |
| 143 Consultório 02      | 7,3          | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 15                                     |
| 144 Consultório 03      | 7,3          | CRÍTICA                | 2                             | 1,2                        | 15                                     |
| 145 Circulação          | 28,0         | SEMI-CRÍTICA           | 2                             |                            | 56                                     |
| 146 Arquivo             | 5,7          | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 1,2                        | 0                                      |
| 147 Escritório          | 10,6         | NÃO CRÍTICA            | 0                             | 1,2                        | 0                                      |
| 148 Sanitário PCD       | 3,0          | CRÍTICA                | 2                             |                            | 6                                      |
| 149 Copa                | 3,5          | SEMI-CRÍTICA           | 2                             | 1,2                        | 7                                      |
| 150 Lavabo 01           | 1,7          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 3                                      |
| 151 Lavabo 02           | 1,7          | CRÍTICA                | 2                             | 0,5                        | 3                                      |
| <b>Área Total:</b>      | <b>122,3</b> |                        | <b>0</b>                      | <b>23,2</b>                | <b>213</b>                             |
|                         |              |                        |                               | <b>236</b>                 |                                        |

| Depósito de Resíduos     |             |                        |                               |                            |                                        |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Descrição                | área (m²)   | Classificação de Risco | Frequência de limpeza por dia | Fachadas e Esquadrias (m²) | área convertida de limpeza diária (m²) |
| 152 Depósito de Resíduos | 10,0        | CRÍTICA                | 3                             | -                          | 30                                     |
| <b>Área Total:</b>       | <b>10,0</b> |                        |                               |                            | <b>30</b>                              |
|                          |             |                        |                               | <b>30</b>                  |                                        |

| Áreas Administrativas não contempladas              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Alojamento de Cabos e Marinheiros Masculino         |  |  |  |  |  |
| Alojamento de 2º e 3º Sargentos Masculino           |  |  |  |  |  |
| Alojamento de 1º Sargentos e Suboficiais Masculinos |  |  |  |  |  |
| Alojamento de Oficiais Masculino                    |  |  |  |  |  |
| Alojamento Feminino de Praças                       |  |  |  |  |  |
| Alojamento Feminino de Oficiais                     |  |  |  |  |  |
| Camarote do Oficial de Serviço                      |  |  |  |  |  |
| Divisão de Pessoal                                  |  |  |  |  |  |
| Seção de Licitações e Contratos                     |  |  |  |  |  |
| Seção de Auditoria                                  |  |  |  |  |  |
| Centro de Estudos                                   |  |  |  |  |  |
| SAME                                                |  |  |  |  |  |
| Serviço de Regulação e Emissão de Guias Médicas     |  |  |  |  |  |
| Secretaria do Comando (SECOM)                       |  |  |  |  |  |
| Seção de Pagamento                                  |  |  |  |  |  |
| Sala do Chefe de Departamento de Saúde              |  |  |  |  |  |
| Divisão de Intendência                              |  |  |  |  |  |
| Sala do Servidor (Serviço de T.I.)                  |  |  |  |  |  |
| Copa/Cozinha e Salões de Rancho                     |  |  |  |  |  |
| Divisão de Serviços Gerais                          |  |  |  |  |  |
| Sala do Serviço de T.I.                             |  |  |  |  |  |
| Sala de Relações Públicas                           |  |  |  |  |  |
| Sala do Serviço de Conservação e Limpeza            |  |  |  |  |  |
| Vestibulário do Serviço de Conservação e Limpeza    |  |  |  |  |  |
| Paiol do Mestre                                     |  |  |  |  |  |
| Gestoria de Bens Patrimoniais                       |  |  |  |  |  |

Ladário-MS, de janeiro de 2024

SUÉLLEN RAMOS MALDONADO  
Primeiro-Tenente (RM2-S)  
Equipe do Planejamento