

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fluido para aplicação específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Indicado Para Rosquear, Fresar, Furar, Mandrilar,, Característica Adicionais: Fluido Sintético Para Corte De Ferro, Aço, Bronze

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

2 - Fluido para aplicação específica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Indicado Para Rosquear, Fresar, Furar, Mandrilar,, Característica Adicionais: Fluido Sintético Para Corte De Ferro, Aço, Bronze

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

3 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma, P80, Aplicação: Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 935,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

4 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma, P80, Aplicação: Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

5 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Difusor De Gás Para Corte Plasma Referência 220051, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

6 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível, Encaixe: 1/2POL, Torque Mínimo: 6KG.CM, Torque Máximo: 30KG.CM, Divisão: 0,20KG.CM, Comprimento: 18 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G1

7 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Eletroválvula, Aplicação 2: Encartuchadora, Referência 1: 22501001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G1

8 - Eletrodo Solda			
Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (25)	
Grupo: G1			

9 - Peças e acessórios solda			
Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (25)	
Grupo: G1			

10 - Peças e acessórios solda			
Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	182,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (25)	
Grupo: G1			

11 - Peças e acessórios solda			
Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Difusor De Gás Para Corte Plasma Referência 220051, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	270,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (25)	
Grupo: G1			

12 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

13 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

14 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	238,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G1

15 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	271,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

16 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

17 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

18 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Difusor De Gás Para Corte Plasma Referência 220051, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

19 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

20 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

21 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

22 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Difusor De Gás Para Corte Plasma Referência 220051, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

23 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G1

24 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G1

25 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

26 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

27 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Difusor De Gás Para Corte Plasma Referência 220051, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

28 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

29 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

30 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

31 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Difusor De Gás Para Corte Plasma Referência 220051, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

32 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G1

33 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Corte Plasma, Forma: Tocha Tipo P80, Tipo Corrente: Alternada 100 A, Comprimento: 22MM, Características Adicionais: Uso Com Máquina De Plasma Da Marca Tesla Cut 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G1

34 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

35 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

36 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

37 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico Para Corte A Plasma Referência 220011, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

38 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Externo Para Corte Plasma Referência 220047, Aplicação: Máquina De Plasma Hypertherm Modelo Porwermax 1650

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fluido para aplicação específica	40	Unidade
2	Fluido para aplicação específica	40	Unidade
3	Peças E Acessórios Solda	10	Unidade
4	Peças E Acessórios Solda	10	Unidade
5	Peças e acessórios solda	10	Unidade
6	Torquímetro estalo escala (kg.m).	2	Unidade
7	Peças / acessórios equipamentos especializados	2	Unidade
8	Eletrodo Solda	25	Unidade
9	Peças e acessórios solda	25	Unidade
10	Peças e acessórios solda	25	Unidade
11	Peças e acessórios solda	25	Unidade
12	Eletrodo Solda	75	Unidade
13	Peças e acessórios solda	75	Unidade
14	Peças e acessórios solda	70	Unidade
15	Eletrodo Solda	75	Unidade
16	Peças e acessórios solda	75	Unidade
17	Peças e acessórios solda	50	Unidade
18	Peças e acessórios solda	75	Unidade

19	Eletrodo Solda	75	Unidade
20	Peças e acessórios solda	75	Unidade
21	Peças e acessórios solda	60	Unidade
22	Peças e acessórios solda	60	Unidade
23	Eletrodo Solda	70	Unidade
24	Eletrodo Solda	70	Unidade
25	Peças e acessórios solda	50	Unidade
26	Peças e acessórios solda	30	Unidade
27	Peças e acessórios solda	75	Unidade
28	Peças e acessórios solda	75	Unidade
29	Peças e acessórios solda	75	Unidade
30	Peças e acessórios solda	75	Unidade
31	Peças e acessórios solda	75	Unidade
32	Peças e acessórios solda	125	Unidade
33	Eletrodo Solda	125	Unidade
34	Peças e acessórios solda	75	Unidade
35	Peças e acessórios solda	75	Unidade
36	Peças e acessórios solda	75	Unidade
37	Peças e acessórios solda	75	Unidade
38	Peças e acessórios solda	75	Unidade