

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Controle Mecânico/Compressor Rotativo/3 Velocidade, Modelo: Janela, Capacidade Refrigeração: 10.000BTU, Tensão: 127/220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Com Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.387,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita "silver tape", cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Incluso Serviço de Alvenaria com Estruturação interna do buraco.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 543,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G1

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Fancolete Hidrônico, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.876,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (26)

Grupo: G2

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita "silver tape", cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.017,25

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (26)

Grupo: G2

5 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (26)

Grupo: G2

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.716,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (42)

Grupo: G3

7 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita "silver tape", cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.340,00

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (42)

Grupo: G3

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (42)

Grupo: G3

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.667,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (28)

Grupo: G4

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.420,00

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (28)

Grupo: G4

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (28)

Grupo: G4

12 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 36 A 53DB, Características Adicionais: Controle Remoto Sem Fio, Filtro Antibactéria, De-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.119,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G5

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.076,66

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G5

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G5

15 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Nível Ruído Interno: 57DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.825,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G6

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.213,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G6

17 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	871,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G6

18 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Compressor Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15.803,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G7

19 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.157,50		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G7

20 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G7

21 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU/H, Tensão: 220V, Características Adicionais: Compressor Rotativo/Refrigerar/Ventilar/Renovar Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.126,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (16)

Grupo: G8

22 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.995,00

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (16)

Grupo: G8

23 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (16)

Grupo: G8

24 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 22.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.589,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (8)		

Grupo: G9

25 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita “silver tape”, cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.446,66		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (8)		

Grupo: G9

26 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	871,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (8)		

Grupo: G9

27 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 47/45/42DB, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11.403,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (8)		

Grupo: G10

28 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviços necessários para instalação, em local a ser definido pela Organização Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, como, por exemplo, tubos de cobre, isolamentos térmicos, fita "silver tape", cabos PP 4 vias de 2,5 mm, tubo PVC, carga de gás, suporte de aço inoxidável, dentre outros. Além disso, realizar a aplicação de vácuo no sistema, serviço de instalações elétricas, hidráulicas de refrigeração, esgoto (dreno) e base para fixação. considerando uma distância linear entre a unidade condensadora e a evaporadora de até 6 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 3.137,50

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G10

29 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Complementação do serviço de instalação, caso a metragem linear entre a unidade condensadora e a evaporadora ultrapasse 6 metros e vá até 10 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 871,33

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G10

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	10	Unidade
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UN

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Aparelho ar condicionado	26	Unidade
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	26	UN
5	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	26	UN

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Aparelho ar condicionado	42	Unidade
7	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	42	UN
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	42	UN

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Aparelho ar condicionado	28	Unidade
10	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	28	UN
11	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	28	UN

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Aparelho ar condicionado	15	Unidade
13	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	15	UN

14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	15	UN
----	---	----	----

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Aparelho ar condicionado	8	Unidade
16	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UN
17	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UN

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Aparelho ar condicionado	12	Unidade
19	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	12	UN
20	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	12	UN

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Aparelho ar condicionado	16	Unidade
22	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	16	UN
23	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	16	UN

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Aparelho ar condicionado	8	Unidade
25	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UN
26	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UN

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Aparelho ar condicionado	8	Unidade
28	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UN
29	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UN