

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT/ CATSER	UF	Local de Entrega	REQ. MÍNIMA	REQ. MÁXIMA	QTD. RESERVAD A/ EXCLUSIVA	QTD. AMPLA PARTICIPAÇ O	QTD. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 9.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	456466	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 6 unidades; - Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) – 5 unidades; - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 8 unidades; e - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 5 unidades.	3	24	24	-	24	R\$ 1.924,87	R\$ 46.196,88
2	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 9.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	456466	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 12 unidades.	3	12	12	-	12	R\$ 1.924,87	R\$ 23.098,44
3	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 12.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440744	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 4 unidades; - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 25 unidades; - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 25 unidades; e - Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP) – 3 unidades.	3	57	-	57	57	R\$ 2.520,00	R\$ 143.640,00
4	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 12.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 03	440744	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 23 unidades.	3	23	23	-	23	R\$ 2.520,00	R\$ 57.960,00
5	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 12.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440744	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL - 18560-000 Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 26 unidades.	5	26	-	26	26	R\$ 2.520,00	R\$ 65.520,00
6	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 12.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 05	440744	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL - 18560-000 Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar (BtDefNBQR-ARAMAR) – 4 unidades; e Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 4 unidades.	2	8	8	-	8	R\$ 2.520,00	R\$ 20.160,00
7	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 18.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	300110	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 3 unidades; - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 10 unidades; e - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 2 unidades.	2	15	15	-	15	R\$ 3.600,00	R\$ 54.000,00
8	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 18.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440745	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 27 unidades.	5	27	-	27	27	R\$ 3.600,00	R\$ 97.200,00
9	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 18.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 8	440745	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 8 unidades.	2	8	8	-	8	R\$ 3.600,00	R\$ 28.800,00
10	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 24.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440747	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 4 unidades; - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 8 unidades; e - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 15 unidades.	4	27	-	27	27	R\$ 4.280,00	R\$ 115.560,00

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT/ CATSER	UF	Local de Entrega	REQ. MÍNIMA	REQ. MÁXIMA	QTD. RESERVAD A/ EXCLUSIVA	QTD. AMPLA PARTICIPAÇ O	QTD. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 24.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 10	440747	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - 05508-000 - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 8 unidades.	2	8	8	-	8	R\$ 4.280,00	R\$ 34.240,00
12	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 24.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440747	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 8 unidades;	2	8	8	-	8	R\$ 4.280,00	R\$ 34.240,00
13	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 24.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 380V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	226747	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 2 unidades.	2	2	2	-	2	R\$ 4.260,00	R\$ 8.520,00
14	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 30.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440748	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - 05508-000 - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 4 unidades; e - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 10 unidades;	2	14	-	14	14	R\$ 7.826,67	R\$ 109.573,38
15	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 30.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 14	440748	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - 05508-000 - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 4 unidades.	2	4	4	-	4	R\$ 7.826,67	R\$ 31.306,68
16	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 30.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440748	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL - 18560-000 - Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar (BtDefNBQR-ARAMAR) – 6 unidades; e - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 24 unidades.	3	30	-	30	30	R\$ 7.826,67	R\$ 234.800,10
17	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 30.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 16	440748	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL - 18560-000 - Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar (BtDefNBQR-ARAMAR) – 9 unidades; e	3	9	9	-	9	R\$ 7.826,67	R\$ 70.440,03
18	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI-WALL, INVERTER, 30.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 380V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	440748	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 2 unidades.	2	2	2	-	2	R\$ 7.826,67	R\$ 15.653,34
19	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 36.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	441655	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 2 unidades; e - Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 5 unidades.	2	2	-	7	7	R\$ 9.424,90	R\$ 65.974,30
20	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 36.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/ÉPP DO ITEM 19	441655	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL - 05508-000 - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 2 unidades.	2	2	2	-	2	R\$ 9.424,90	R\$ 18.849,80
21	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 36.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, BIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	441655	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 6 unidades.	2	6	6	-	6	R\$ 9.424,90	R\$ 56.549,40
22	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 42.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 380V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	300110	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 1 unidades.	1	1	1	-	1	R\$ 11.008,10	R\$ 11.008,10

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT/ CATSER	UF	Local de Entrega	REQ. MÍNIMA	REQ. MÁXIMA	QTD. RESERVAD A/ EXCLUSIVA	QTD. AMPLA PARTICIPAÇ O	QTD. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 48.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	459763	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 2 unidades.	2	2	2	-	2	R\$ 11.610,10	R\$ 23.220,20
24	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 48.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	459763	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL - 18560-000 - Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar (BtDefNBQR-ARAMAR) – 7 unidades; e - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 2 unidades.	2	9	-	9	9	R\$ 11.610,10	R\$ 104.490,90
25	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 48.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto. COTA ME/EPP DO ITEM 24	459763	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL - 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 2 unidades.	1	2	2	-	2	R\$ 11.610,10	R\$ 23.220,20
26	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 60.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	450747	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN-SP) – 20 unidades; e - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 5 unidades.	2	25	-	25	25	R\$ 13.360,50	R\$ 334.012,50
27	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 60.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/EPP DO ITEM 26	450747	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTEMSP) – 8 unidades.	2	8	8	-	8	R\$ 13.360,50	R\$ 106.884,00
28	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 60.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	450747	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 8 unidades.	2	8	-	8	8	R\$ 13.360,50	R\$ 106.884,00
29	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 60.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 220V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/EPP DO ITEM 28	450747	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 2 unidades.	2	2	2	-	2	R\$ 13.360,50	R\$ 26.721,00
30	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 60.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 380V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital.	450747	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 12 unidades.	3	12	-	12	12	R\$ 13.360,50	R\$ 160.326,00
31	AR-CONDICIONADO SPLIT, MODELO PISO-TETO, INVERTER, 60.000 BTUS , serpentina de cobre, QUENTE/FRIO, fluido refrigerante R-410a, TRIFÁSICO, 380V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto e display digital. COTA ME/EPP DO ITEM 30	450747	UN	Endereço: RODOVIA SOROCABA/IPERÓ KM 12,5 - CAGERE – IPERÓ - SP - BRASIL – 18560-000 - Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA) – 4 unidades.	2	4	4	-	4	R\$ 13.360,50	R\$ 53.442,00
32	AR-CONDICIONADO, MODELO PORTÁTIL , equipado com 4 rodízios para fazer a locomoção, 12.000 BTUS , QUENTE/FRIO, gás refrigerante R410a, MONOFÁSICO, 110V . O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto.	407629	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 3 unidades.	3	3	3	-	3	R\$ 3.262,17	R\$ 9.786,51
33	AR-CONDICIONADO, tipo “ SPLITAO ”, capacidade refrigeração: 10 TR/h, TRIFÁSICO, INVERTER, 380V , serpentina de cobre, fluido refrigerante R-410a, vazão de ar mínima de 6800 m³/h, pressão estática de 45 mmCA, unidade evaporadora com ventilador centrífugo e unidade condensadora com ventilador axial. O aparelho deve ser adequado para sistema de dutos de ar central. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “ A ” e garantia mínima do equipamento de 12 meses. Características adicionais: Com controle remoto.	480823	UN	Endereço: AV. PROFESSOR LINEU PRESTES. - 2468 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL – 05508-000 Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – 1 unidades.	1	1	1	-	1	R\$ 42.901,75	R\$ 42.901,75
VALOR TOTAL COTA RESERVADA/EXCLUSIVA ME/EPP											R\$ 797.198,33
VALOR TOTAL AMPLA PARTICIPAÇÃO											R\$ 1.537.981,18
VALOR TOTAL											R\$ 2.335.179,51

São Paulo, na data da assinatura

