



MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS
SEÇÃO DE OBTENÇÃO
ANEXO V – Planilha de Custos e Formação de Preços

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Pedido Nº		S/N		Setor Solicitante:								Data:	9/5/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CATSER	QUANTIDADE	UF	PARÂMETRO 1							Preço Estimado (menor/médio/ mediano)	Total do item	
					PAINEL DE PREÇOS	PARÂMETRO 2			PARÂMETROS 3 E 4					
						CONTRATAÇÕES SIMILATES (UASG) < 180 DIAS	CONTRATAÇÕES SIMILATES (UASG) < 180 DIAS	CONTRATAÇÕES SIMILATES (UASG) < 180 DIAS	SITE OU PESQUISA DIRETA (CNPJ) < 180 dias	SITE OU PESQUISA DIRETA (CNPJ) < 180 dias	SITE OU PESQUISA DIRETA (CNPJ) < 180 dias			
1	Elaboração de Projeto de Segurança contra Incêndio para as instalações do Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), situado no Edifício 23 do AMRJ, com necessária aprovação do projeto pela Diretoria de Obras Civas da Marinha (DOCM), incluindo os seguintes itens: 1. Levantamento arquitetônico com atualização das plantas baixas, cortes e da planta de situação, em formato pdf assinado digitalmente e DWG; 2. Projeto de Segurança contra Incêndio, incluindo todos os sistemas e medidas de segurança necessários, inclusive o sistema de rede fixa, em cumprimento ao Decreto nº 42/2018, que trata sobre o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico (COSCIP), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. As plantas do projeto deverão ser disponibilizadas em formato pdf assinado digitalmente e DWG; 3. Memorial Descritivo do projeto, contendo as prescrições e especificações de todos os sistemas previstos no projeto, incluindo o cálculo da população e memória de cálculo dos sistemas que serão dimensionados; 4. Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica emitido pela empresa; 5. Lista de materiais e dispositivos móveis, incluindo extintores de incêndio e acessórios dos abrigos de mangueira.	523	1	SV	R\$ 34.500,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	
Justificativa para a metodologia utilizada (parâmetros 2, 3 e 4) menor preço ou preço médio ou mediano)														
Foi usada a mediana para estabelecer o parâmetro de comparação das pesquisas de preço.														
Justificativa para o não atendimento do mínimo de 03 (três) pesquisas de preços. Caso, obtenha apenas 1 ou 2 registro no PAINEL DE PREÇOS e complementando com a Pesquisa Direta para que se tenha 3 registro não será necessária a justificativa														
Método: () média (X) mediana () menor valor () outros														
Justificativa para metodologia utilizada:														
O uso da mediana para pesquisa utilizando o PAINEL DE PREÇOS está em consonância com o Art. 5º da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.														
Declaro para os devidos fins que a presente Pesquisa de Preços foi elaborada no objetivo de atender as orientações legais e normativas contidas na Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.														
		Assinatura do Responsável pela Pesquisa de Preços												
		Nome do Responsável				RODRIGO PINHEIRO CARVALHO								
		Matrícula do Responsável				14.0877.23								
		CPF do Responsável				129.947.307-58								