

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Profissional , Potência: 500 MW, Impedância: 64 OHM, Frequência: 8 - 25000 HZ, Comprimento Fio: 3 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Almofadas Com Espuma, Plugs 3,5 E 6,3 Mm , Sensibilidade: 113 DB, Cor: Preta , Aplicação: Sistema De Sonorização , Conector: P2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (19)

2 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 10 A 1.000 V, Corrente Dc: 0,5 Ma A 10 A, Resistência: 0,2 Ohm A 200 MOHM, Características Adicionais: Teste Bateria, Continuidade, Diodo E Transistor , Tensão Dc: 0,1 A 1000 V, Tipo: Analógico E Portátil , Sensibilidade: 20 Kohm/V (Dc) E 9 Kohm/V (Ac) , Temperatura: 0 A 40 °C, Precisão: 0,1v+/-5%Fs E 0,5v-1.000v+/-3%Fs(Dc) E +/- 4%(Ac) , Tipo Suspensão: Galvanômetro Mancal , Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aa) , Dimensões: 150 X 100 X 38 MM, Peso: 300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (55)

3 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Ac/Cd 1000 V, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Resistência: 2 MOHM, Frequência: 2 HZ, Características Adicionais: Data Hold, Beep De Continuidade, Teste Diodo, Tran , Tensão Dc: 1000 V, Tipo: Digital , Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc , Capacidade: 1000 V , Precisão: 0,5%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

4 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Com 39 Peças , Componentes: 1 Alicate Universal 8"; 1 Alicate De Corte 6"; 1 A , Componentes Adicionais: Maleta Metálica Com 5 Bandejas , Aplicação: Manutenção Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (67)

5 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Tipo Ponta: Fenda E Philips , Material Cabo: Emborrachado , Tipo Cabo: Isolado , Quantidade Peças: 6 UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca , Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3) POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6) PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,29

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (66)

6 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led , Formato: Redonda , Faixa Ampliação: Mínimo 10 Vezes , Características Adicionais: Com Braço Regulável E Articulável , Tensão: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24)

7 - Medidor De Resistencia

Descrição Detalhada: Medidor De Resistencia Tipo: Microhmimetro , Modelo: Digital , Faixa Corrente: 1ma A 10 A, Faixa Resistência: 1 Micro-Ohms Até 2000 OHM, Aplicação: Medição De Resistências Em Laboratório Ou Em Campo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.336,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 9,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

8 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 1 CV, Velocidade: 3.560 RPM, Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Rebolo 10 Pol, Protetor Fechado De Rebolo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	585,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (23)

9 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 1/2 CV, Velocidade: 2.800 A 3.400 RPM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	400,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (23)

10 - Barômetro

Descrição Detalhada: Barômetro Tipo: Digital , Pressão: Mínimo De 800 A 1050 MBAR., Aplicação: Radioterapia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.614,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

11 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora , Tensão: Bivolt V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Faixa Corrente: 15 A 160 A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio , Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Ráp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	31	Quantidade Mínima Cotada:	31
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	557,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (31)

12 - Serra rápida portátil

Descrição Detalhada: Serra Rápida Portátil Diâmetro Disco: 355 MM, Capacidade Corte Metal: Tubo 102/Barra 64 MM, Amplitude Ângulo Corte: 0 A 45 GRA, Potência: 2.000 WATT, Rotação: 3.800 RPM, Peso: 16 KG, Tensão Alimentação: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	369,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (26)

13 - Serra rápida portátil

Descrição Detalhada: Serra Rápida Portátil Diâmetro Disco: 355 MM, Capacidade Corte Metal: Tubo 102/Barra 64 MM, Amplitude Ângulo Corte: 0 A 45 GRA, Potência: 2.000 WATT, Rotação: 3.800 RPM, Peso: 16 KG, Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.743,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (23)

14 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Aço Inox Aisi 304 , Comprimento: 200 CM, Largura: 30 CM, Altura: 50 CM, Acabamento: Polido , Características Adicionais: Com Porta Sapato Medindo 20 X 25 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (32)

15 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Aço Cromado Trifilado , Tipo Assento: Fixo , Material Base Assento: Aço Cromado Trifilado , Acabamento Estrutura: Cromado , Característica Assento: Retangular Alcochoado , Revestimento Assento: Couro Natural , Cor Assento: Preta , Altura: 38 CM, Comprimento: 62 CM, Largura: 55 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 766,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (31)

16 - Alicate rebitador peças / acessórios

Descrição Detalhada: Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual , Material Cabo: Pvc , Material Corpo: Aço , Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (64)

17 - Bomba Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Vácuo Máximo: 50 KPA, Vazão Livre: 7 L/MIN, Tensão: 12 V, Potência: 3,6 W, Características Adicionais: Pressão Máxima De 1.5 Bar, Diâmetro Do Motor 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 733,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (31)

18 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Estampado , Diâmetro Mostrador: 63 MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt , Faixa Escala: 0 A 20 KGF/CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	225,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (56)

19 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inoxidável , Tipo Montagem: Saída Vertical , Diâmetro Mostrador: 60 - 63 MM, Faixa Escala: 0 A 600 BAR., Aplicação: Mergulho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	83	Quantidade Mínima Cotada:	83
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	221,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (83)

20 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas E Brocas Com 33 Unidades , Componentes: 18 Brocas, 10 Pontas, 8, Soquetes, 1 Escareador , Componentes Adicionais: 1 Suporte Universal Magnético, 3 Chaves De Caixa P , Aplicação: Para Uso Na Parafusadeira , Características Adicionais: Maleta Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada:	73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	208,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (73)

21 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Forjado Em Aço Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado , Tipo: Reto , Comprimento: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	57	Quantidade Mínima Cotada:	57
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (57)

22 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Extrator , Comprimento: 560 MM, Características Adicionais: Anéis Externos, Com Pontas Curvas 90° 122 A 300 Mm , Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)

23 - Alicate compressão mecânico

Descrição Detalhada: Alicate Compressão Mecânico Material: Aço Vanádio , Material Cabo: Niquelado , Tipo Acionamento: Manual , Força Aplicação: 10 POL, Características Adicionais: Curvo E Batente De Segurança , Abertura Da Boca: 250 MM, Aplicação: Sacar/Cortar/Montar Pesos Balanceamento Rodas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (60)

24 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 1.500 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Tensão Saída: 24 VCC, Aplicação: Baterias, Sistema De Emergência De Navio , Corrente Nominal: 63

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 727,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

25 - Termômetro Expansão A Gás Leitura À Distância

Descrição Detalhada: Termômetro Expansão A Gás Leitura À Distância Material Capilar: Aço Carbono , Material Caixa: Aço Carbono , Tipo Rosca Conexão: 1/2" Npt , Material Conexão: Latão , Diâmetro Mostrador: 100 MM, Faixa Escala: -50 A 50 ° C, Comprimento Capilar: 100 MM, Tipo Montagem: Saída Reta Inferior , Precisão: 1,50% Do Total Da Escala

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 304,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

26 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	44	Quantidade Mínima Cotada:	44
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	492,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (44)

27 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	39	Quantidade Mínima Cotada:	39
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	275,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (39)

28 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	32	Quantidade Mínima Cotada:	32
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	176,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (32)

29 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Gaiola , Material: Aço Carbono , Uso: Proteção Para Encher Pneus De Veículos De Carga , Características Adicionais 1: Altura 135 Cm, Largura E 65 Cm, Comprimento 100 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.764,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

30 - Maquina Pneumatica De Rebitar

Descrição Detalhada: Maquina Pneumatica De Rebitar Tipo: Rebitador Pneumático , Padrão: 3/16 POL, Entrada De Ar: 1/4 POL, Tração: 1219 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.733,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (17)

31 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço Carbono , Capacidade: 150 KG, Altura: 81 CM, Largura: 47 CM, Comprimento: 73 CM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios , Tipo: Plataforma , Características Adicionais: Plataforma Plástico, Alça Dobrável Com Trava , Aplicação: Transporte De Materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 503,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

32 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Chapa De Aço , Altura: 850 MM, Largura: 440 MM, Comprimento: 790 MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios , Tipo: 4 Gavetas E 1 Prateleira Fechada Por Porta , Características Adicionais: Porta Vertical Com Chave E Fechamento Das Gavetas , Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.892,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (17)

33 - Bico Ar Comprimido

Descrição Detalhada: Bico Ar Comprimido Material: Aço , Tipo Acionamento: Manual , Aplicação: Calibrador De Pneus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (28)

34 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Extrator , Comprimento: 560 MM, Características Adicionais: Anéis Externos, Com Pontas Curvas 90° 122 A 300 Mm , Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

35 - Mangueira alta pressão

Descrição Detalhada: Mangueira Alta Pressão Material: Borracha , Uso: Pressão De Trabalho 300 Psi , Aplicação: Ar Comprimido , Diâmetro Interno: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 457 **Quantidade Mínima Cotada:** 457

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 914

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (457)

36 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Chapa Aço , Material Plataforma: Chapa Aço , Tipo Transporte: Cilindro Para Gás , Quantidade Roda: 2 , Tipo Roda: Fixas , Capacidade Carga: 150 KG, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Cilindro Abraçado Pela Estrutura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.047,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

37 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Soquete 3/4" Estriado , Quantidade Peças: 14 , Aplicação: Consertos Em Geral , Componentes: 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/4", 1.7/16", 1.1/2" , Características Adicionais: Com Catraca Simples , Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado , Acessórios: Duas Extensões 8" E 16"; Um Cabo De Força Em "T"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.069,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (58)

38 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro Interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro , Tratamento Superficial: Cromo Fosco , Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro , Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável , Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa , Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.406,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (32)

39 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro Interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro , Tratamento Superficial: Cromo Fosco , Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro , Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável , Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa , Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.868,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

40 - Micrômetro interno

Descrição Detalhada: Micrômetro Interno Material: Ponta Abaulada Metal Duro , Tratamento Superficial: Cromo Fosco , Capacidade: 6 A 5.000 MM, Leitura: 0,01 MM, Precisão: +/- (2 + L/75) Micro , Passo: Não Aplicável MM, Componentes: Não Aplicável , Características Adicionais: Tubulares, Tipo Haste Fixa , Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.022,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

41 - Peça / acessório de furadeira / parafusadeira

Descrição Detalhada: Peça / Acessório De Furadeira / Parafusadeira Material: Aço , Tipo: Kit De Acessórios Com 100 Peças , Componentes: 5 Brocas P/Metal; 7 Brocas P/Madeira; 4 Brocas P/C , Componentes Adicionais: 1 Maleta , Aplicação: Marcenaria E Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)

42 - Calibrador

Descrição Detalhada: Calibrador Material: Plástico Rígido , Aplicação: Pneus Automotivo , Tipo: Digital , Capacidade: Pressão:145 Psi (10,0 Bar) Bp 58 Psi (4,0 Bar) , Faixa Medição: Pressão: 03~145 Psi (0,2~10,0 Bar) POL, Alimentação: 90 - 240 Vac 50/60 Hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24)

43 - Pulverizador portátil

Descrição Detalhada: Pulverizador Portátil Material: Plástico , Capacidade: 1 L, Aplicação: Inseticidas, Fungicidas E Fertilizantes Líquidos , Características Adicionais: Manual/Compressão Prévia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (23)

44 - Furadeira Coluna

Descrição Detalhada: Furadeira Coluna Capacidade Furação: 50 MM, Comprimento Mesa Giratória: 160 MM, Potência Motor: 350 CV, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.931,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (21)

45 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Volume: Até 3 L, Temperatura: Até 100 °C, Frequência*: Até 80 KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 12 H, Componentes: C/ Sistema Segurança , Adicional: Modo Pulso, Degaseificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.746,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (15)

46 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Com 39 Peças , Componentes: 1 Alicates Universal 8"; 1 Alicates De Corte 6"; 1 A , Componentes Adicionais: Maleta Metálica Com 5 Bandejas , Aplicação: Manutenção Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (32)

47 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Pneumática , Potência: 2.500 W, Tamanho Mandril: 1/4 POL, Características Adicionais: Formato "Pistola" , Velocidade: 3.000 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.397,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (21)

48 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.914,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (23)

49 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.440,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 9,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (13)

50 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.397,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (13)

51 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.011,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

52 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.814,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (13)

53 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.478,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

54 - Torquímetro estalo escala (kg.m).

Descrição Detalhada: Torquímetro Estalo Escala (Kg.M). Tipo: Fixo Reversível , Encaixe: 1/2 POL, Torque Mínimo: 6 KG.CM, Torque Máximo: 30 KG.CM, Divisão: 0,20 KG.CM, Comprimento: 18 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.397,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)

55 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira , Tamanho Mandril: 6 MM, Tensão Alimentação: 9,6 V, Características Adicionais: Parafusadeira, 2 Velocidades , Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (44)

56 - Prensa manual

Descrição Detalhada: Prensa Manual Curso Nominal Pistão Carga: 160 MM, Tipo Bomba: Hidráulica , Altura: 180 CM, Peso: 470 KG, Aplicação: Oficina Mecânica , Características Adicionais: Cilindro Haste 3 1/2 Pol Em Aço Carbono 1045 , Capacidade: 60 T, Distância Mesa Pistão: 21 / 76 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.866,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

57 - Tesoura funilaria

Descrição Detalhada: Tesoura Funilaria Material Cabo: Aço , Características Adicionais: Para Chapa De Até 3/16" E Dureza 35 Hrc , Material Corpo: Ferro Fundido Nodular , Material Lâmina: Aço , Tipo Acionamento: Alavanca / Manual , Comprimento Lâmina: 290 MM, Comprimento Cabo: 700 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 905,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)