



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.1 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - Necessidade da contratação:				
Visando promover maior seletividade na proteção da rede elétrica de média tensão do CTMRJ, é necessária a aquisição de peças para disjuntor de média tensão				
II - Área Requisitante				
Divisão de Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro.				
III - Requisitos da contratação:				
O objeto a ser contratado, com base nas características acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual prevista na Lei nº 14.133/21.				
IV - Levantamento de Mercado				
Foram obtidos resultados na plataforma Compras.gov.br e adicionalmente fornecedores diretos, afim de compor a pesquisa de preço.				
V - Solução Como um Todo				
Adquirir os materiais específicos listados neste processo para possibilitar a atuação dos integrantes da Divisão de Manutenção no emprego das atividades relacionadas à eficiência energética.				
VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UF	QTD
1	BOBINA DE TRIP COMPATÍVEL COM DISJUNTOR MODELO D27-U DO FABRICANTE ADS DISJUNTORES - 110VCA	338574	UN	1
2	CHAVE COMUTADORA COMPATÍVEL COM DISJUNTOR MODELO D27-U DO FABRICANTE ADS DISJUNTORES	373779	UN	1
VII - Estimativa do Valor da Contratação				

A estimativa do valor da contratação consta no Anexo II, do Aviso de Dispensa Eletrônica, Mapa Comparativo de Preços, assim como justificativa explicitando o parâmetro e metodologia aplicados para obtenção do preço de referência.

VIII - Parcelamento ou não da Solução

É tecnicamente viável dividir a solução, pois é mais vantajoso para a administração pública. Para proporcionar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

IX - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foi possível identificar contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

X - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O Objeto está previsto no Programa de Aplicação de Recursos (PAR) referente ao ano de 2024 desta Organização Militar.

XI - Resultados Pretendidos

Ao final da aquisição dos materiais solicitados, o CTMRJ terá a condição de cumprir as atividades relacionadas à eficiência energética da nossa Organização Militar. .

XII - Providências a serem Adotadas

Não são necessárias providências para capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual. Também não é necessária adequação do ambiente da organização, pois a aquisição em questão não modificará a infraestrutura existente.

XIII - Possíveis Impactos Ambientais

Não há impacto ambiental relacionado com o Objeto em questão.

XIV - Declaração da viabilidade da contratação:

Os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

JOSEILDO CRUZ TORRES
Telefone: (21) 2126-5719
joseildo.torres@marinha.mil.br

LUCAS PEREIRA LIMA
(21)2126-5718
lucas.pereira.lima@marinha.mil.br

ADEMIR CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
(21) 2126-5719
ademir.nascimento@marinha.mil.br