

ITEM POR OM

MOBILIÁRIOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNID DE MEDIDA	Q'TDE	BtDefNBQR-ARAMAR	CCEMSP	CeITMSP	CINA	CPSN	CTMSP	DDNM
1	Fritadeira - Material Estrutura: Aço Inoxidável - Potência: 1900 W - Tensão Alimentação: 110 V - Capacidade: 5,5 L - Características Adicionais: Tipo	601738	UND	4	0	0	0	0	4	0	0
2	AMACIADOR DE CARNE (220 volts). Amaciador de Carnes Industrial. Possui corpo em Aço Inox. Proteções Plásticas. Lâminas em Aço Inox	486624	UND	2	0	0	0	0	0	1	1
3	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, Inox 20 Preto e Prata, Potência 1600 W. Capacidade Reservatório de pó 14L Reservatório de água 10L Total 20l Alça para	448054	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
4	BATEDEIRA PLANETÁRIA – 12 LITROS - 220 V. Para a preparação de glacês, cremes, clara em neve, nanquemas e similares	219121	UND	2	0	0	0	0	0	1	1
5	Bebedouro Água, Tipo: Vertical Elétrico, Altura:95 Cm, Largura:31cm, Profundidade:37 Cm, Características Adicionais:2 Saídas Uma P/ Água Gelada e Uma P/ Água Natural, Voltagem:127 V, Material Gabinete:aço Inoxidável, Material Reservatório Água:plástico, Capacidade Galão de Água:20 L, Material Corpo:aço Inoxidável	300995	UND	40	0	0	0	0	0	30	10
6	Bebedouro Água, Tipo: Vertical Elétrico, Altura:95 Cm, Largura:31cm, Profundidade:37 Cm, Características Adicionais:2 Saídas Uma P/ Água Gelada e Uma P/ Água Natural, Voltagem:127 V, Material Gabinete:aço Inoxidável, Material Reservatório Água:plástico, Capacidade Galão de Água:20 L, Material Corpo:aço Inoxidável	300995	UND	31	10	0	0	21	0	0	0

ITEM POR OM

7	CAFETEIRA - MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - AUTOMÁTICA - 220 Volts Cafeteira - Máquina de café Espresso Automática. Possui um amplo painel digital intuitivo. Todas as informações de utilização serão indicadas através de ícones coloridos e mensagens de textos, que facilitam a operação do usuário. Construída com moedores 100% em cerâmica que garantem uma moagem consistente, desempenho durável e não soaquecem os grãos. Prepara deliciosos cafés com funcionamento silencioso. Possui vaporizador de leite. Bocal de saída de café ajustável. Você poderá regular a altura da saída do seu café conforme o tamanho da sua xícara ou copo, evitando que o café respingue e mantendo sua máquina limpa. Possui base de inox removível para diminuir a distância entre o bico de saída e a base para apoio dos copos. Moedor ajustável em 5 níveis de ajustes de moagem que se adaptam aos diferentes tipos de grãos de café. No seletor frontal você poderá definir a quantidade de pó que será utilizada em cada expresso (6.5, 8, ou 10 gramas). Facilidade para limpeza da máquina. O grupo de preparo do café é de fácil remoção, assim como as outras peças que necessitam de limpeza periódica. Os encaixes são perfeitos e facilitam as funções de limpeza garantindo máxima higiene da cafeteira. Classe A em consumo de energia. Construída com função Stand-by para economizar energia. Permite o ajuste do temporizador da cafeteira após o uso do último café expresso. Especificações Peso: 8 kg (aprox). Reservatório de Grãos: 500 gramas. Reservatório de Água: 2,5 litros. Reservatório de Borrás: 15 borras. Moedor: Cerâmica. Pressão: 15 bar. Moinho Ajustável: Sim. Função Aroma: Sim. Potência: 1.850 W. Vaporizador: Sim (panarello). Bandeja de Resíduos: Sim. Opção de Dose Dupla: Sim. Ajuste de Café: Sim. Voltagem: 220 Volts. Dimensões (AxLxP cm): 37 x 21,5 x 42,9.	368302	UND	2	0	0	0	0	0	1	1
8	CAFETEIRA INDUSTRIAL - 30 LITROS Cafeteira industrial capacidade 30 litros, em aço inox Medidas: 760mm larg x 710mm alt x 355mm prof Peso líquido: 20,80/24,80 kg -Capacidade de água: 70L Capacidade de café: 30 litros -Potência: 6000W Consumo: 6,0 kh/h -Tensão: 220V	218821	UND	3	0	0	0	0	0	3	0
9	Cafeteira Elétrica Industrial 6L Tradicional 220V – 1300W Confeccionada em Aço Inox, Pés antiderrapante, saída de café e água quente. Referência: Marchesoni – modelo: CF.2.6-02	254426	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
10	CAFETEIRA ELÉTRICA, Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade: 1,2 L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Termostato/Resistência Blindada/Visor/Sapatas Antiaderente, Potência: 800 W. Model Prazo de Garantia: 12 meses	470922	UND	31	0	0	0	0	10	13	8
11	CAFETEIRA ELÉTRICA, Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade: 1,2 L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Termostato/Resistência Blindada/Visor/Sapatas Antiaderente, Potência: 800 W. Model Prazo de Garantia: 12 meses	470922	UND	10	0	0	0	10	0	0	0

ITEM POR OM

12	CARRO TÉRMICO QUENTE E FRIO Os carros térmicos Refrigerados/Aquecidos garantem a temperatura ideal das refeições no serviço de distribuição. - Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; - Indicado para armazenagem e transporte de alimentos aquecidos em temperatura que vai desde 65°C a 80°C, e alimentos refrigerados na temperatura de 2°C a 6°C; - Possui espaço interno para até 20 GN's 1/1 (10 no lado aquecido e 10 no refrigerado); - Seu compartimento interno é fechado por portas vedadas com gaxeta, o que permite manter os alimentos na temperatura ideal por mais tempo; - Possui para-choques em borracha; Rodízios Ø 5" sendo dois fixos e dois giratórios com freio; - Guidão tubular em aço inoxidável; - Tensão: 220 Volts. - Dimensão: 1040x750x1220 mm (medidas variáveis de acordo capacidade de gn's e polegadas do rodízio). Lado Frio. • Indicado para armazenagem ou transporte Indicado para armazenagem ou transporte de alimentos até 2°C a 6°C; • Refrigeração por meio de parede fria serpentinada; • Controle de temperatura por meio de termostato digital; • Porta em aço inoxidável com puxador com trava; • Gaxetas em silicone; • Capacidade para até 10 GN 1/1, bandejas e grades. Lado Quente: • Indicado para armazenagem ou transporte de alimentos até 80°C; • Aquecido por meio de resistência elétrica. • Cooler Interno para distribuição da calor uniformemente; • Controle de temperatura por meio de termostato digital. • Porta em aço inoxidável com puxador com trava; • Guarnição de vedação nas portas; • Capacidade para até 10 GN 1/1, bandejas e grades.	254773	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
13	CHALEIRA ELÉTRICA - AÇO INOX - 1,8 LITROS - 220 Volts Características: - 1,8 litros de água fervida em poucos minutos. - Desligamento automático: A chaleira desliga quando a água inicia fervura. - Botão automático de abertura de tampa: Evita acidentes e facilita a abertura. - Base destacável com porta-cordão: Facilita o manuseio, transporte e armazenamento. - Voltagem: 220 Volts. - Potência: 1.150 Watts. - Peso: 1 kg. - Dimensões (A x L x P): 27,5 x 21,5 x 17 cm .	474941	UND	8	0	1	0	0	0	6	1
14	CHALEIRA ELÉTRICA - AÇO INOX - 1,8 LITROS - 220 Volts Características: - 1,8 litros de água fervida em poucos minutos. - Desligamento automático: A chaleira desliga quando a água inicia fervura. - Botão automático de abertura de tampa: Evita acidentes e facilita a abertura. - Base destacável com porta-cordão: Facilita o manuseio, transporte e armazenamento. - Voltagem: 220 Volts. - Potência: 1.150 Watts. - Peso: 1 kg. - Dimensões (A x L x P): 27,5 x 21,5 x 17 cm .	474941	UND	12	0	0	0	12	0	0	0

ITEM POR OM

15	CORTADOR / FATIADOR DE FRIOS - ELÉTRICO. (220 Volts). - Todas as peças em contato com os alimentos são de fundição de alumínio especial com acabamento em anodizado ilhante. Base inteiramente construída em aço inox fosco escovado. - Sistema de fixação. - Chave seletora de energia 110/220. - Carro removível. - Regulagem de corte. - Mecanismo de transmissão. - Bandeja porta frios com 40° de inclinação. - Movimentação radial automática do carro porta frios - Motorização refrigerada: Robusto motor, com resfriamento contínuo proporciona maior potência na movimentação da faca e o sistema de automatização. - Protetor de faca Especificações Técnicas: -Dimensões: 585x520x490 mm (AxLxC). -Peso: 29,8 kg. -Faca (diâmetro): 300 mm. Dimensões de corte: -Altura: 180mm.- Largura: 190mm. Motor: -Potência: 1/3 HP - 245 W -Voltagem: 110/220v - (com chave seletora). - Potência: 50/60 W. -Fatias/Minuto: 42.	269914	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
16	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz. Voltagem: 220 Volts. Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA). Peso: 10,3 Kg -Consumo: 0.50 kW/h. Rotação: 1750rpm	445102	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
17	Espremedor Fruta - Material Jarra: Aço Inoxidável - Potência: 600 W - Voltagem: 127 V - Aplicação: Industrial - Características Adicionais: Com Tampa	483294	UND	2	0	0	0	0	2	0	0
18	EXAUSTOR AXIAL. (220 volts) -utilizado para eliminar odores e gordura de cozinhas com eficiência. Não usa filtros, possui frente em ABS cromado, sem lâmpada piloto, corpo em chapa com pintura em epóxi evitando assim a corrosão por ferrugem. Acompanhado de hélice plástica com 30% de fibra de vidro o que permite uma maior facilidade no manuseio para limpeza sem o risco de desbalanceamento. É de fácil instalação e praticidade de limpeza. -Alta performance; -Equipado com gaveta coletora de gordura e conector elétrico que permite fácil retirada da frente para limpeza; -Pode ser instalado em teto, parede, vitraux, e divisórias; -Espessura regulável; -Fácil instalação e limpeza; Material/Composição Corpo em chapa com pintura em epóxi; Frente em ABS; Cromado; -Vazão máxima (m3/h) :15,5m3/min; - Corrente (A) : 220 V - 0,50 A ; Consumo (kW/h): 0,10 kW/h; Potência (w):22,1 watts Cor : Cromado; - Dimensões aprox.: (AxLxP): 34,5x34,5x30 cm Peso aproximado do produto: 4Kg. Frequência: 60 (Hz); Rotação: 1600 RPM; Ruído: < 50 DB	247206	UND	4	0	0	0	0	0	4	0

ITEM POR OM

19	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS – BAIXA PRESSÃO – COM FORNO - Mesa esmaltada à fogo com easy clean; - Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; - Queimador e grelhas em ferro fundido; - Espalha chamas do queimador central em coe; - Fogões de 2 bocas com queimadores duplos; - Fogões de 6 bocas com queimadores duplos frontais e simples traseiro; - Forno com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor; - Isolamento térmico em lã de rocha; -Acabamento interno esmaltado a fogo; - Forno acompanha 2 grelhas com limitador; Medidas do Fogão: - Altura: 780mm. - Largura: 1200mm. - Profundidade: 800mm. Peso: 70,3 Kg Medidas do Forno: - Altura: 445mm. - Largura: 640mm. - Profundidade: 720mm	331195	UND	3	0	0	0	0	0	3	0
20	FORNO COMBINADO Elétrico Monofásico 220 Volts; Capacidade: 6 x 2/3 GN; Contador de refeições por dia: 20 – 80; -Inserção longitudinal: 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN; Largura: 655 mm; Profundidade: 555 mm; Altura: 567 mm; Entrada de água: R 3/4; Saída de água: DN 40; Pressão da água: 150- 600 kPa ou 0,15-0,6 Mpa. Peso: 72 kg; Consumo de energia: 5,7 kW; Conexão de rede: 3 NAC 220 V; Potência ar quente: 5,4 kW; Potência vapor: 5,4 kW; Disjuntor: 3 X10 A. Monofásico 220v.	258389	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
21	Forno Elétrico - Aplicação: Doméstica - Voltagem: 110/220 V - Capacidade: 45 L - Características Adicionais: Antiaderente, Pintado, Termostato E Garantia 1 Ano - Potência: 1.750 W - Material Interno: Aço Inoxidável - Cor: branco Gelo - Material Externo: Aço Inoxidável - Consumo: 1 KW/H	317321	UND	8	0	0	0	0	4	1	3
22	Forno Elétrico - Aplicação: Doméstica - Voltagem: 110/220 V - Capacidade: 45 L - Características Adicionais: Antiaderente, Pintado, Termostato E Garantia 1 Ano - Potência: 1.750 W - Material Interno: Aço Inoxidável - Cor: branco Gelo - Material Externo: Aço Inoxidável - Consumo: 1 KW/H	317321	UND	2	0	0	0	2	0	0	0
23	FREEZER VERTICAL DUPLA AÇÃO. (220 volts) Freezer Vertical Dupla Ação, ideal para conservação de gelo e produtos congelados ou refrigeração de produtos resfriados. Possui temperatura de operação para Congelados de -10° a -15°C e Resfriados +1° a +7°C, refrigeração estática com serpentina e degelo manual, controle de temperatura por termostato dupla ação, prateleiras aramadas com 4 níveis reguláveis e inclináveis, porta cega com fechamento automático, pés reguláveis e capacidade para 42 Pacotes de gelo 5Kg. Plano de carga Capacidade para 42 Pacotes de gelo 5Kg. Refrigeração Estática com serpentina, com degelo manual Dupla ação Controle de temperatura por termostato de dupla ação Pés reguláveis Permite o nivelamento perfeito do freezer. Prateleiras incluídas. Cor: branca. Capacidade: 577 litros. Tensão: 220 Volts. Potência: 295 Watts. Consumo diário: 2,17kW/h Dimensões: 67 x 199 x 82 cm (L x A x P). Peso: 104 kg.	344850	UND	7	0	0	0	0	0	2	5

ITEM POR OM

24	FRIGOBAR, Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: branca, Características Adicionais: Congelador, Compartimento na Porta e Gaveta. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/09, Portaria INMETRO nº 07, de 04/01/11, que aprovam os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	300857	UND	19	0	0	0	0	10	8	1
25	FRIGOBAR, Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: branca, Características Adicionais: Congelador, Compartimento na Porta e Gaveta. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/09, Portaria INMETRO nº 07, de 04/01/11, que aprovam os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	300857	UND	2	0	0	0	2	0	0	0
26	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE:2 L, VOLTAGEM:110 - 400W - USO:DOMÉSTICO	239802	UND	9	0	0	0	0	4	0	5
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO – 4 litros. (220 volts). -capacidade para 4 litros; -copo em aço inoxidável; - base em alumínio; Tipo: Alta Rotação (22.000 RPM) Frequência: 60 Hz. Peso: 3,1kg. Tensão: 220 Volts. Potência Nominal: 510 Watts. Potência Máxima: 1200 Watts; -gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta; -chave liga/desliga. -medindo: 65x25x21cm (AxLxP).	219499	UND	4	0	0	0	0	2	2	0
28	LIXEIRA, Material: Polipropileno, Capacidade: 15 L, Tipo: Quadrada, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Tampa e Pedal	443238	UND	50	0	0	0	0	0	50	0
29	Lixeira aço inoxidável - Capacidade: 5 L - Tipo: Com Tampa E Pedal - Características Adicionais: Cesto Interno Polietileno	306966	UND	10	0	0	0	0	0	0	10
30	MÁQUINA DE FABRICAR GELO - 75 Kg. (220 volts). Máquina de Faicar Everest é um equipamento de alta performance, uma vez que é capaz de produzir até 75kg de gelo em 24 horas sem vazamento de água, e produção interrompida automaticamente quando os 75kg são atingidos. O Sistema Automatic monitora o funcionamento do equipamento, de modo a proteger os principais componentes e utilizar LEDs caso haja anomalias. s. Acompanha o filtro refil Clor 9 3/4", apto para reter partículas como areia, barro e ferrugem, além de eliminar odores e sabores indesejáveis, a partir da sua capacidade de tripla filtração. Pode ser ligada na rede hidráulica, necessitando de um ponto de água, ponto de luz e dreno. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 75KG/24H CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25KG CAPACIDADE EM VOLUME: 3375 CUBOS/DIA VOLTAGEM:220V. POTÊNCIA (W):245,16W AMPERAGEM:4,7A. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO:3 A 40 MCA MASSA DO GÁS REFRIGERANTE: 1/3. TIPO DE GÁS: R-134A TIPO DE GELO: CUBO. MATERIAL:AÇO INOX DIMENSÃO DA PORTA (A X L): 23,5X40,5CM DIMENSÃO INTERNA (A X L X P):22X37X18CM DIMENSÃO DO PRODUTO (A X L X P): 113X56X54 PESO PRODUTO: 50KG	330964	UND	3	0	0	0	0	0	3	0

ITEM POR OM

31	MERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO: APROXIMADAMENTE 30 CM, TENSÃO: 110 V, APLICAÇÃO: AQUECER ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM ESPIRAL, FIAÇÃO REFORÇADA, CABO TERMORESISTENTE	264846	UND	10	0	0	0	0	0	0	10
32	FORNO DE MICROONDAS, 127v ou bivolt – 1000W - garantia mínima de 12 meses. Menu receitas, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla manter aquecido, função tira odor, função limpa fácil. Capacidade de 30 a 35l, ajustes de potência. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 497, de 28/12/2011, alterada pela Portaria INMETRO nº 600, de 09/11/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	446092	UND	24	0	0	1	0	4	12	7
33	Forno micro-ondas industrial MCS10TSB, 220V - Capacidade: 30 L Potência: 950 W	254515	UND	4	0	0	0	4	0	0	0
34	PANELA ELÉTRICA DE ARROZ – 10 XÍCARAS Panela Elétrica de Arroz 10 xícaras possui revestimento antiaderente, funções cozinhar e aquecer, trava de segurança e alça na tampa, pode ser levado à mesa, cabo removível e luz de funcionamento. Além disso, a panela comporta até 10 xícaras de arroz e acompanha colher e bandeja para facilitar o manuseio durante o uso. Tensão: 220 volts. Potência: 700 watts. Volume: 3 litros. Cor: preto com inox Tampa com trava de segurança. Possui cabo removível, indicador de água, luz indicativa, acessório para cozimento à vapor. Função: cozer e aquecer. Dimensões: 32,5x31x32,5(LxAxP) cm. Peso: 2,9 kg	373051	UND	2	0	0	0	0	0	1	1
35	PANQUEQUEIRA ELÉTRICA COM DISCO DUPLO (220 V). -Aço inox escovado. 2 Discos em aço especial com 370 mm de área útil cada. -Pés de borracha com regulagem para um melhor nivelamento da máquina; - Regulador da chama com sistema de segurança. Provida de puxador antitérmico com maior área de apoio à mão do operador, eliminando possíveis contatos com a área aquecida da máquina. Provida de duas resistências tubulares em aço inoxidável de alta durabilidade; Tensão: 220 Volts. Produção Média: 48/h. Potência(220v): 3200 W. Corrente(220v): 14,5A Altura: 20cm. Largura: 93cm. Profundidade: 50cm. Peso Líquido: 27,3kg. Peso uto: 32,0kg Consumo: 1,6kw/h	367470	UND	2	0	0	0	0	0	1	1
36	PURIFICADOR DE ÁGUA, Tipo: Dupla Filtragem, Voltagem: 110V – 140W - Características Adicionais: Água Gelada e Água Natural	306105	UND	5	0	0	0	0	0	4	1
37	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, Capacidade: 375 L, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Frost Free, Cor: branca, Tipo: Vertical. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/09, Portaria INMETRO nº 07, de 04/01/11, que aprovam os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	463056	UND	18	0	0	0	0	5	6	7

ITEM POR OM

38	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, Capacidade: 375 L, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Frost Free, Cor: branca, Tipo: Vertical. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/09, Portaria INMETRO nº 07, de 04/01/11, que aprovam os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	463056	UND	3	0	0	0	3	0	0	0
39	Sanduicheiras 110-127V, com 750W, chapa dupla e com revestimento antiaderente	605389	UND	8	0	0	0	0	4	0	4
40	Sanduicheiras 110-127V, com 750W, chapa dupla e com revestimento antiaderente	605389	UND	4	0	0	0	4	0	0	0
41	SECADOR DE MÃOS. (220 volts). Material: Aço Inox Escovado. Acionamento: Automático. Potência (Resistência Ligada): 1800 W Potência (Resistência Desligada): 550 W. Motor: 2500 Rpm. Voltagem: 220v-240v / 50hz-60hz Tempo De Secagem: 6 A 10 Segundos. Fluxo De Ar: 55,5 L/S Ou 200 M3/H Decibéis: 74 Db. Nível De Proteção: Ipx 1. Peso: 5,0 Kg Medidas: A=32,5 Cm X L=29,5 Cm X P=17,1 Cm.	216435	UND	5	0	0	0	0	0	5	0
42	Televisor, Tamanho Tela: 75 POL, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: 4k, 3d E Smart Tv, Mínimo: 2 Usb, 3 Hdmi, Wi-Fi In, Tipo Tela: Led	439607	UND	5	0	0	0	0	5	0	0
43	TELEVISOR, Tamanho Tela: 55 POL Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor Tipo Tela: Led Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo	471011	UND	15	0	0	0	0	13	2	0
44	TELEVISOR, Tamanho Tela: 55 POL Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor Tipo Tela: Led Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo	471011	UND	5	0	1	0	0	0	4	0
45	TAPETE BANHEIRO, Material: Plástico Injetado, Cor: Preta, Largura: 48 CM, Comprimento: 53 CM, Tipo: Antiderrapante	309739	UND	50	0	0	0	0	0	50	0
46	DISPENSER HIGIENIZADOR, produzido em plástico ABS resistente e durável, capacidade: 800ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos. Com reservatório e visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	404651	UND	30	0	0	0	0	0	30	0
47	ACESSÓRIOS BANHEIRO, material: aço inoxidável - componentes: suporte p/ saboneteira/ papel higiênico/ toalha/ shampoo	269020	UND	30	0	0	0	0	0	30	0
48	Garrafa Térmica Inox - 1,8l. Corpo Em Aço Inox, Ampola De Vidro, Capacidade Aproximada Entre; Com Tampa Em Material Plástico, Cor Preta, Sistema De Servir Através De Pressão E Jato Direcionável, Alça Para Transporte	296174	UND	20	20	0	0	0	0	0	0
49	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, Material: Plástico, Material Base: Plástico, Capacidade: 100 UN, Capacidade Copo: 180/200 ML, Cor: branca, Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento	394879	UND	20	0	0	0	0	0	20	0
50	Porta Sabão, Detergente E Esponja, Material:Plástico Resistente, Aplicação:Pia De Cozinha	260095	UND	10	10	0	0	0	0	0	0
51	Toalha Mesa - Material: Oxford, Comprimento:2,50 M, Largura: 1,50 M, Cor: branca, Formato: Retangular	465790	UND	15	0	0	0	0	0	15	0

ITEM POR OM

52	Toalha Mesa - Material: Oxford, Comprimento:2,50 M, Largura: 1,50 M, Cor: branca, Formato: Retangular	465790	UND	20	20	0	0	0	0	0	0
53	Petisqueira - Material: Aço Inoxidável Diâmetro: 17 CM Características Adicionais: 3 Divisões	441332	UND	10	0	0	0	0	0	0	10
54	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL, COR:PRETA, ALTURA:10 CM, DIÂMETRO:16 CM, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:50 CM	241711	UND	6	0	0	0	0	0	0	6
55	Escorredor Louça, Material:Aço Inoxidável, Capacidade:20 Pratos, Características Adicionais:Compartimento Talheres, Xícaras, Copos E Diversos	398237	UND	4	4	0	0	0	0	0	0
56	Bule Material: Aço Inoxidável Capacidade: 0,7 L Finalidade: Café Características Adicionais: Com Bico Longo (Bule em inox)	353469	UND	4	0	0	4	0	0	0	0
57	Prancha Alimentos Material: Polietileno Comprimento: 50 CM Largura: 30 CM Espessura: 1,50 CM Cor: Variada (tabua Polietileno cortar alimentos)	441333	UND	2	0	0	2	0	0	0	0
58	Garrações térmicos de 5 litros com alça	261974	UND	2	0	0	0	2	0	0	0
59	PRATO, Tipo SOUSPLAST, Material, Diâmetro: 38cm, Cor: a definir	466017	UND	50	0	0	0	0	0	50	0
60	TOALHA MESA, Material: Oxford, Formato: Retangular, Comprimento: 3 M, Largura: 2,50 M, Cor: branca, Composição: 100% Poliéster	610979	UND	23	0	0	0	0	0	23	0
61	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - 220 Volts. Com base do motor em inox, arranque automático. Com capacidade para processar 200kg de alimento por hora, o processador é o carro chefe de vendas neste seguimento, resistente, durável e com uma capacidade de processamento incrível, transforma tarefas repetitivas em processos simples, aumenta o rendimento do pré preparo, pica, rala e fatia em segundos. MOTOR POTENTE COM 550 W E ALTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Velocidade 375 RPM. Potência 550 Watts Voltagem Monofásico 220 Volts Discos incluídos: 05 unidades PRODUÇÃO DE ATÉ 250 KG/HORA ALIMENTADOR Ø 58 CM / 0,75 HP / 550 W / 1PH 220 Volts 50HZ.	274604	UND	5	0	0	0	0	2	3	0
62	Ventilador Tipo: Coluna Potência Motor: 180 W Tensão Alimentação: 110V Material: Polipropileno Diâmetro: 65 CM	447029	UND	44	0	0	0	0	0	6	38
63	Ventilador Tipo: Coluna Potência Motor: 180 W Tensão Alimentação: 110V Material: Polipropileno Diâmetro: 65 CM	447029	UND	6	0	0	0	6	0	0	0
64	Ventiladores de mesa de 40 cm, 6 pás, 3 velocidades - Material: Plástico - 110-127 V	600913	UND	12	0	0	0	12	0	0	0
65	VENTILADOR tipo: PAREDE, potência motor: 500w, Tensão alimentação: 110v, características adicionais: hélice com 3 pás, material: aço, diâmetro: 100 cm. O produto deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 113, de 07/04/06, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	453491	UND	52	0	0	0	0	20	32	0

ITEM POR OM

66	TRIPLO BUFFET/RECHAUD ELÉTRICO - 220V Rechaud Elétrico, buffet triplo em inox. Característica: serve 3 pratos simultaneamente; contém 4 botões (OFF e 3 de ajuste de temperatura individual (baixo, médio e morno); possui 3 panelas ovais de cerâmica de 2,4 litros, com tampa de vidro temperado; recurso Built-In.. Acompanha 3 colheres para servir e apoio para as tampas. Cor: prateada. Dimensões do aparelho: (CxLxA) 75 x 18 x 30 cm. Tensão: 220 volts	302916	UND	5	0	0	0	0	0	5	0
67	FRITADEIRA INDUSTRIAL À GÁS - 20 LITROS - Possui controlador digital para controle de temperatura com acendimento automático - Registro esfera para escoamento da água e do óleo - Rodízios para facilitar o deslocamento, os dois dianteiros com trava e os dois traseiros sem trava. - Cuba interna em aço inox 304. - Programador digital para acionamento de chama e controle de temperatura; - Saída dos resíduos na parte traseira. - Capacidade 3,5 Litros de água. - Capacidade 18 Litros de óleo - Sistema de alimentação de gás baixa pressão. -Tipo de funcionamento: A gás. -Cesto 3, Cuba 1, Termostato Consumo 0,7 Kg/h. Dimensões: Altura (cm) 98,7, Largura (cm) 60,1, Profundidade (cm) 62,7 Peso aproximado do produto sem embalagem (Kg) 24,6 kg.	451180	UND	2	0	0	0	0	0	2	0
68	Tampa vaso sanitário, Material Assento:Polietileno com espuma, Material tampa:Polietileno, Cor:branca	254336	UND	35	0	0	0	0	0	0	35