



MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA

MEMORIAL DESCRITIVO

Processo nº 63228.000530/2024-99

Item 1 – CATMAT: 601738

Descrição: Fritadeira - Material Estrutura: Aço Inoxidável - Potência: 1900 W - Tensão Alimentação: 110 V - Capacidade: 5,5 L - Características Adicionais: Tipo Air Fryer, Sem Utilizar Óleo



Item 2 – CATMAT: 486624

Descrição: AMACIADOR DE CARNE (220 volts).

Amaciador de Carnes Industrial. Possui corpo em Aço Inox. Proteções Plásticas. Lâminas em Aço Inox

Largura dos Rolos 160 mm. Motor Monofásico 4 pólos: 1/2 CV. Frequência: 60 Hz. Tensão: 220 Volts

Capacidade Aprox de Produção: 150 kg/h. Dimensões (AxLxP): 405x425x230 mm

Peso Líq: 21 Kg. Consumo: 0,65 Kw/h

Gabinete monobloco em aço inoxidável, com manipulador de retrocesso, botão de emergência, capa protetora em polipropileno, lâminas e eixos faicados em aço inoxidável.



Item 3 – CATMAT 448054

Descrição: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, Inox 20 Preto e Prata, Potência 1600 W. Capacidade Reservatório de pó 14L Reservatório de água 10L Total 20l Alça para transporte sim Tipo de reservatório Lavável Rodas Sim Vácuo 160 mbar Alimentação 110 Volts Cor Preto e Prata Peso do produto 04 kg Dimensões do produto Largura 34,5 cm Altura 47,2 cm Profundidade 35 cm. Só será admitida a oferta de aspirador de pó que possua Selo Ruído indicativo do nível A de potência sonora, nos termos da Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, da Instrução Normativa IBAMA nº 15, de 18/02/2004, da Instrução Normativa nº 2, de 04 de junho de 2014. SLTI/MPOG, e legislação correlata.



Item 16 CATMAT 445102

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts).

Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz. Voltagem: 220 volts. Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA). Peso: 10,3 Kg. -Consumo: 0.50 kW/h. Rotação: 1750rpm



Item 18 - CATMAT 247206

Descrição: EXAUSTOR AXIAL. (220 volts)

-utilizado para eliminar odores e gordura de cozinhas com eficiência. Não usa filtros, possui frente em ABS cromado, sem lâmpada piloto, corpo em chapa com pintura em epóxi evitando assim a corrosão por ferrugem. Acompanhado de hélice plástica com 30% de fibra de vidro o que permite uma maior facilidade no manuseio para limpeza sem o risco de desbalanceamento. É de fácil instalação e praticidade de limpeza.

-Alta performance; -Equipado com gaveta coletora de gordura e conector elétrico que permite fácil retirada da frente para limpeza; -Pode ser instalado em teto, parede, vitraux, e divisórias; - Espessura regulável; -Fácil instalação e limpeza; Material/Composição Corpo em chapa com pintura em epóxi; Frente em ABS; Cromado; -Vazão máxima (m³/h) :15,5m³/min; - Corrente (A) : 220 V - 0,50 A ; Consumo (kW/h): 0,10 kW/h; Potência (w):22,1 watts Cor : Cromado; - Dimensões aprox.: (AxLxP): 34,5x34,5x30 cm Peso aproximado do produto: 4Kg. Frequência: 60 (Hz); Rotação: 1600 RPM; Ruído: < 50 DB



Item 20 - CATMAT 258389

Descrição: FORNO COMBINADO Elétrico Monofásico 220 Volts; Capacidade: 6 x 2/3 GN; Contador de refeições por dia: 20 – 80; -Inserção longitudinal: 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN; Largura: 655 mm; Profundidade: 555 mm; Altura: 567 mm; Entrada de água: R 3/4; Saída de água: DN 40; Pressão da água: 150- 600 kPa ou 0,15-0,6 Mpa. Peso: 72 kg; Consumo de energia: 5,7 kW; Conexão de rede: 3 NAC 220 V; Potência ar quente: 5,4 kW; Potência vapor: 5,4 kW; Disjuntor: 3 X10 A. Monofásico 220v.



Item 23 CATMAT 344850

Descrição: FREEZER VERTICAL DUPLA AÇÃO. (220 volts)Freezer Vertical Dupla Ação, ideal para conservação de gelo e produtos congelados ou refrigeração de produtos resfriados.Possui temperatura de operação para Congelados de -10° a -15°C e Resfriados +1° a +7°C, refrigeração estática com serpentina e degelo manual, controle de temperatura por termostato dupla ação, prateleiras aramadas com 4 níveis reguláveis e inclináveis, porta cega com fechamento automático, pés reguláveis e capacidade para 42 Pacotes de gelo 5Kg. Plano de carga Capacidade para 42 Pacotes de gelo 5Kg. Refrigeração Estática com serpentina, com degelo manual Dupla ação Controle de temperatura por termostato de dupla ação Pés reguláveis Permite o nivelamento perfeito do freezer. Prateleiras incluídas. Cor: branca. Capacidade: 577 litros. Tensão: 220 Volts. Potência: 295 Watts. Consumo diário: 2,17kW/h Dimensões: 67 x 199 x 82 cm (L x A x P). Peso: 104 kg.



Item 30 CATMAT 330964

MÁQUINA DE FABRICAR GELO - 75 Kg. (220 volts). Máquina de Faicar Everest é um equipamento de alta performance, uma vez que é capaz de produzir até 75kg de gelo em 24 horas sem vazamento de água, e produção interrompida automaticamente quando os 75kg são atingidos. O Sistema Automatic monitora o funcionamento do equipamento, de modo a proteger os principais componentes e utilizar LEDs caso haja anomalias. s. Acompanha o filtro refil Clor 9 3/4", apto para reter partículas como areia, barro e ferrugem, além de eliminar odores e sabores indesejáveis, a partir da sua capacidade de tripla filtração. Pode ser ligada na rede hidráulica, necessitando de um ponto de água, ponto de luz e dreno. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 75KG/24H CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 25KG CAPACIDADE EM VOLUME: 3375 CUBOS/DIA VOLTAGEM:220V. POTÊNCIA (W):245,16W AMPERAGEM:4,7A. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO:3 A 40 MCA MASSA DO GÁS REFRIGERANTE: 1/3. TIPO DE GÁS: R-134A TIPO DE GELO: CUBO. MATERIAL:AÇO INOX DIMENSÃO DA PORTA (A X L): 23,5X40,5CM DIMENSÃO INTERNA (A X L X P):22X37X18CM DIMENSÃO DO PRODUTO (A X L X P): 113X56X54 PESO PRODUTO: 50KG



Item 31 CATMAT 264846

Descrição: Mergulhão elétrico, tamanho aproximadamente 30 cm, tensão: 110 V, aplicação: aquecer água, potência mínima: 1.000 W, características adicionais: em espiral, fiação reforçada, cabo termoresistente



Item 41 CATMAT 216435

SECADOR DE MÃOS. (220 volts). Material: Aço Inox Escovado. Acionamento: Automático. Potência (Resistência Ligada): 1800 W Potência (Resistência Desligada): 550 W. Motor: 2500 Rpm. Voltagem: 220v-240v / 50hz-60hz Tempo De Secagem: 6 A 10 Segundos. Fluxo De Ar: 55,5 L/S Ou 200 M3/H Decibéis: 74 Db. Nível De Proteção: Ipx 1. Peso: 5,0 Kg Medidas: A=32,5 Cm X L=29,5 Cm X P=17,1 Cm.




Item 57 CATMAT 441333

Descrição: Prancha Alimentos Material: Polietileno Comprimento: 50 CM Largura: 30 CM Espessura: 1,50 CM Cor: Variada (tabua Polietileno cortar alimentos)



Item 59 CATMAT 466017

Descrição: PRATO, Tipo SOUSPLAST, Material, Diâmetro: 38cm, Cor: a definir



Item 66 CATMAT 302916

Descrição: TRIPLO BUFFET/RECHAUD ELÉTRICO - 220V

Rechaud Elétrico, buffet triplo em inox. Característica: serve 3 pratos simultaneamente; contém 4 botões (OFF e 3 de ajuste de temperatura individual (baixo, médio e morno)); possui 3 panelas ovais de cerâmica de 2,4 litros, com tampa de vidro temperado; recurso Built-In.. Acompanha 3 colheres para servir e apoio para as tampas. Cor: prateada. Dimensões do aparelho: (CxLxA) 75 x 18 x 30 cm. Tensão: 220 volts

