

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS

GERÊNCIA DE EQUIPAGENS OPERATIVAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – BANDOLEIRA TÁTICA DE DUAS PONTAS

1. OBJETIVO

Aquisição de bandoleira tática de duas pontas, destinada ao transporte seguro, confortável e de pronto emprego de armamento portátil de uso militar, como fuzis e carabinas, possibilitando a rápida transição entre posições de tiro e o uso das mãos livres.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- **Tipo:** Bandoleira tática de duas pontas (2 pontos de fixação);
- **Compatibilidade:** Fuzis M16, M4, ou similares com pontos de fixação padrão;
- **Material:** Fita de nylon de alta resistência (mínimo 500D), com tratamento Anti-UV e Antifúngico;
- **Largura da fita:** Entre 3,0 cm e 4,0 cm ;
- **Cor:** Preta
- **Sistema de fixação:** sistema de laços com fivelas de retenção em ambas extremidades;
- **Ajuste:** Sistema de regulagem rápida (quick adjust), permitindo encurtar ou alongar a bandoleira com uma única mão;
- **Acolchoamento:** Opcional, com espuma EVA ou neoprene, para maior conforto em longos períodos de uso;
- **Extremidades:** Costuras reforçadas com acabamento termo selado ou pesponto duplo.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

- Deve permitir transição de tiro do ombro direito para o esquerdo;
- Deve permitir transporte do armamento em posição cruzada (pronto emprego);
- Deve resistir a abrasão, intempéries e tração mínima de 100 kgf;
- Deve possuir tamanho linear ma
- Deve possuir comprimento ajustável entre 85 cm e 130 / 150 cm;
- Pode incluir presilhas elásticas para retenção da sobra de fita;
- Preferência por componentes plásticos de polímero de alta resistência (ex: acetato ou nylon reforçado com fibra).

4. NORMAS E TESTES

- Materiais conforme norma militar MIL-W-43668 ou equivalente;
- Testes de resistência à tração e exposição UV;
- Ensaio de durabilidade de costuras com carga dinâmica cíclica.

5. EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÃO

- A bandoleira deve ser entregue embalada individualmente em embalagem plástica transparente, com etiqueta de identificação contendo:
 - Nome do fabricante;
 - Lote de fabricação;
 - Data de fabricação;
 - Instruções de uso e manutenção básica.

6. GARANTIA


- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

Bandoleira 2 Pontas com Quick Adjust

Fixação em fuzil M4 / M16A2/ M16A4 / MOSSBERG:





MARCELO RIBEIRO DE FIGUEIREDO
Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN)
Enc. da Div. Equipagens Operativas