

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Referência: Rgc-213
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2160 **Quantidade Mínima Cotada:** 2160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,30
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2160)

2 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Referência: Rgc-213
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2100 **Quantidade Mínima Cotada:** 2100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,29
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2100)

3 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material: Aço Cobreado , Material Dielétrico: Polietileno Semi-Sólido , Material Bainha Exterior: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Condutor Exterior: 1,98 MM, Diâmetro Dielétrico: 1,52 MM, Diâmetro Bainha Exterior: 2,54 MM, Peso: 10 KG/KM, Capacitância Nominal: 100 PF/M, Tensão Máxima Rf Pico: 1,40 KV, Impedância: 50 OHM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1970 **Quantidade Mínima Cotada:** 1970
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 44,95
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3940
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1970)

4 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 50 OHMS, Referência: Rgc-58
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 980 **Quantidade Mínima Cotada:** 980
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,95
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1960
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (980)

5 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Macho , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHMS, Características Adicionais: Rg-213, Modelo N, Contato Central Em Bronze

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450)

6 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Fêmea , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Rg-213, Modelo N, Contato Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (420)

7 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Macho , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: P/ Cabo Coaxial Rg-213, Modelo PI 259 , Modelo: Uhf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (540)

8 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Fêmea , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Rg-213, Modelo N, Contato Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (560)

9 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão E Níquel/Ouro , Tipo: Fêmea , Material Isolamento: Teflon - Ptf e , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Ângulo 90 Graus, Quantidade De Pinos: 5 , Aplicação: Telecomunicações Em Rádio Frequência , Referência: Klc 3043 , Série: Sma , Material Contato: Cobre Berílio E Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (220)

10 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão E Níquel/Ouro , Tipo: Fêmea , Material Isolamento: Teflon - Ptfé , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Ângulo 90 Graus, Quantidade De Pinos: 5 , Aplicação: Telecomunicações Em Rádio Frequência , Referência: Klc 3043 , Série: Sma , Material Contato: Cobre Berílio E Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (220)

11 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão Zincado , Tipo: Clamp Macho , Material Isolamento: Ptfé / Abs , Impedância: 50 OHMS, Características Adicionais: Rg-58, Mod Uhf, Contato Central Bronze, P/ Climpar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (360)

12 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão E Níquel/Ouro , Tipo: Fêmea , Material Isolamento: Teflon - Ptfé , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Ângulo 90 Graus, Quantidade De Pinos: 5 , Aplicação: Telecomunicações Em Rádio Frequência , Referência: Klc 3043 , Série: Sma , Material Contato: Cobre Berílio E Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (360)

13 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão E Níquel/Ouro , Tipo: Conector Para Pci , Material Isolamento: Teflon - Ptfé , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Ângulo Reto, Painel Base Quadrada De 12,7 Mm , Aplicação: Telecomunicações Em Rádio Frequência , Referência: Klc 3003 , Série: Sma , Material Contato: Cobre Berílio E Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (150)

14 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Latão E Níquel/Ouro , Tipo: Conector Para Pci , Material Isolamento: Teflon - Ptf e , Impedância: 50 OHM, Características Adicionais: Ângulo Reto, Painei Base Quadrada De 12,7 Mm , Aplicação: Telecomunicações Em Rádio Frequência , Referência: Klc 3003 , Série: Sma , Material Contato: Cobre Berílio E Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (145)

15 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Uhf Fêmea / Uhf Fêmea , Características Adicionais: Contato Central Em Bronze , Material: Latão Zincado , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (210)

16 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Uhf Macho / N Macho , Características Adicionais: Contato Central Em Bronze , Material: Latão Zincado , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (210)

17 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Uhf Macho / N Macho , Características Adicionais: Contato Central Em Bronze , Material: Latão Zincado , Material Isolamento: Ptf e / Abs , Impedância: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200)

18 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Uhf Fêmea / Uhf Fêmea , Características Adicionais: Contato Central Em Bronze , Material: Latão Zincado , Material Isolamento: Ptfе / Abs , Impedância: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (160)

19 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 200 - 300 V, Tensão Disparo: 195 - 300 V, Fixação: Bloco De Engate Rápido , Características Adicionais: Antichama;Auto-Regenerável S/Remoção Módulo Para T , Cor: Preta , Tecnologia: Estado Sólido P/Sobretensão-Ptc P/Sobrecorrente , Referência Fabricante: Mpdg Slim Rs (Bargoa) , Corrente Nominal: 120 MA, Formato Corpo: Reduzido Para Proteção Em Série/Paralelo , Aplicação: Proteção Elétrica Equip. Rede Telecomunicação , Estrutura: Capa Apl; Blocos De Contatos Ci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (400)

20 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 200 - 300 V, Tensão Disparo: 195 - 300 V, Fixação: Bloco De Engate Rápido , Características Adicionais: Antichama;Auto-Regenerável S/Remoção Módulo Para T , Cor: Preta , Tecnologia: Estado Sólido P/Sobretensão-Ptc P/Sobrecorrente , Referência Fabricante: Mpdg Slim Rs (Bargoa) , Corrente Nominal: 120 MA, Formato Corpo: Reduzido Para Proteção Em Série/Paralelo , Aplicação: Proteção Elétrica Equip. Rede Telecomunicação , Estrutura: Capa Apl; Blocos De Contatos Ci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (350)

21 - Peça/Acessório - Transformador

Descrição Detalhada: Peça/Acessório - Transformador Características Adicionais: Dimensoes C 4,10 M X L 2,65 M X A 0,20 M , Aplicação: Transformadores De Energia , Tipo: Bacia De Contencao 2173 L , Material: Geomembrana Pead, Apoio Injetado (Psai)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (87)

22 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 5/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 605

Quantidade Mínima Cotada: 605

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (605)

23 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 5/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (590)

24 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (340)

25 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 3/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (380)

26 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 1/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (390)

27 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Aplicação: Cabo Aço , Tipo Esticador: Olhal/Olhal , Tratamento Superficial: Galvanizado , Normas Técnicas: Iso 9.002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (204)

28 - Esticador de cabo (tensor)

Descrição Detalhada: Esticador De Cabo (Tensor) Tipo: Catraca 1/2 - 5/8 , Material: Aço Carbono Forjado , Aplicação: Tencionar Corrente , Características Adicionais: Fator De Segurança 3:1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (204)

29 - Isolador pedestal

Descrição Detalhada: Isolador Pedestal Nome: Isolador Pedestal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (190)

30 - Isolador castanha

Descrição Detalhada: Isolador Castanha Material: Porcelana Vidrada , Cor: Marrom , Formato: 2 , Características Adicionais: Fim De Linha Icp 30 , Aplicação: Cerca Elétrica Bovina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (150)

31 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 5/16 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 344

Quantidade Mínima Cotada: 344

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,62

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 688

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (344)

32 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 5/16 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 343

Quantidade Mínima Cotada: 343

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,58

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 686

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (343)

33 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 5/16 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1062

Quantidade Mínima Cotada: 1062

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1062)

34 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 5/16 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.097,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (330)

35 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Polarizado , Material Condutor: Cobre , Aplicação: Caixa Acústica Em Equipamento De Som , Diâmetro Nominal: 2 MM, Tensão Nominal: 750

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,75

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (166)

36 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço , Acabamento: Galvanizado , Diâmetro: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (215)

37 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 5/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (213)

38 - Corda salvamento

Descrição Detalhada: Corda Salvamento Material: Poliamida E Polipropileno , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 873

Quantidade Mínima Cotada: 873

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (873)

39 - Sinalizador segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Material Base: Polipropileno , Cor: Vermelha , Características Adicionais: Fotocélula De Topo, Cúpula De Policarbonato , Aplicação: Cobertura Predial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (104)

40 - Indutor rádio-frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Aplicação: Ensaio Em Circuitos Eletrônicos , Indutância: 1 MH, Tipo: Miniatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120)

41 - Indutor rádio-frequência

Descrição Detalhada: Indutor Rádio-Frequência Aplicação: Ensaio Em Circuitos Eletrônicos , Indutância: 1 MH, Tipo: Miniatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120)

42 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Bitola: 6 MM2, Cor: Azul , Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 539

Quantidade Mínima Cotada: 539

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1078

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (539)

43 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 369

Quantidade Mínima Cotada: 369

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,16

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 738

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (369)

44 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Rígido , Bitola: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.158,87

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (330)

45 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível , Bitola: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324

Quantidade Mínima Cotada: 324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,99

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 648

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (324)

46 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico , Tensão Nominal: 15 KV, Corrente Nominal Descarga: 10 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 362

Quantidade Mínima Cotada: 362

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 724

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (362)

47 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre , Comprimento: 2.000 MM, Diâmetro: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 231

Quantidade Mínima Cotada: 231

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 462

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (231)

48 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre , Conexão: Cabo A Haste , Tratamento Superficial: Jateado Fosco Ou Estanhado Eletrolítico , Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso , Material Elemento Fixação: Aço Zincado Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 401

Quantidade Mínima Cotada: 401

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 802

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (401)

49 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Rígido / Paralelo , Bitola: 1,50 MM2, Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Termoplástico Anti-Chama , Tensão: 750

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,42

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (750)

50 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Controle Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Têmpera Do Condutor: Mole , Tensão Isolamento: 1 KV, Material Isolamento: Hepr , Armação: Fita Poliéster Não Higroscópica , Material Cobertura: Termoplástico Não Halogenado, Anti-Chama , Normas Técnicas: Nbr 16442 E Nbr Nm 280 , Formação Do Cabo: 4 X 0,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,54

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (850)

51 - Sapatilha

Descrição Detalhada: Sapatilha Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Cabo De Aço 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (475)

52 - Sapatilha

Descrição Detalhada: Sapatilha Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Cabo De Aço 5/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (475)

53 - Sapatilha

Descrição Detalhada: Sapatilha Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Cabo De Aço 5/6"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (475)

54 - Sapatilha

Descrição Detalhada: Sapatilha Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Cabo De Aço 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (475)

55 - Tirfor alavanca

Descrição Detalhada: Tirfor Alavanca Material: Aço , Capacidade: 4.000 KG, Aplicação: Arrastar E Levantar Cargas , Características Adicionais: Carretel Para Alavanca E Cabo De Manuseio , Diâmetro: 15,80 MM, Comprimento: 50 M, Capacidade Tração: 5.000 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 437

Quantidade Mínima Cotada: 437

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 874

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (437)

56 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta , Características Adicionais: Autofusão , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 905

Quantidade Mínima Cotada: 905

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (905)

57 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 950

Quantidade Mínima Cotada: 950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (950)

58 - Conjunto lubrificação

Descrição Detalhada: Conjunto Lubrificação Componentes: Antiembaçante, Desengripante, Graxa Líquida E Sili

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,43

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (540)

59 - Solução limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Álcool Isopropílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 548

Quantidade Mínima Cotada: 548

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1096

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (548)

60 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Plástico , Comprimento Total: 350 MM, Largura: 5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2320

Quantidade Mínima Cotada: 2320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2320)

61 - Estilete

Descrição Detalhada: Estilete Tipo: Largo , Material Corpo: Emborrachado , Comprimento: 152 MM, Características Adicionais: Com Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 387

Quantidade Mínima Cotada: 387

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (387)

62 - Escova abrasiva

Descrição Detalhada: Escova Abrasiva Material: Náilon , Diâmetro: 203,20 MM, Largura: 150 MM, Diâmetro Furo: 50,80 MM, Especificação: Mais Agressivo , Densidade: Alta , Velocidade Máxima: 1.900 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 609

Quantidade Mínima Cotada: 609

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (609)

63 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa D'Água , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 3000 , Comprimento: 275 MM, Largura: 220 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170

Quantidade Mínima Cotada: 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1170)

64 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1310

Quantidade Mínima Cotada: 1310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1310)

65 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1390

Quantidade Mínima Cotada: 1390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1390)

66 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1240

Quantidade Mínima Cotada: 1240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1240)

67 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 9 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1190

Quantidade Mínima Cotada: 1190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1190)

68 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1190

Quantidade Mínima Cotada: 1190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1190)

69 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1240

Quantidade Mínima Cotada: 1240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1240)

70 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 19 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1260

Quantidade Mínima Cotada: 1260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1260)

71 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Lítio , Ponto Gota: 260 °C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 656

Quantidade Mínima Cotada: 656

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1312

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (656)

72 - Tinta artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: Base Resina Alquílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Preta , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona, Pigmentos Orgânico, Inorgânico, Aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 584

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (292)

73 - Tinta artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Branca , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 612

Quantidade Mínima Cotada: 612

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (612)

74 - Tinta artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Laranja , Aplicação: Artesanatos, Roupas/Tecidos, Arranjos Flores Secas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610

Quantidade Mínima Cotada: 610

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (610)

75 - Conector , cabo impressora - serial , paralelo

Descrição Detalhada: Conector / Cabo Impressora - Serial / Paralelo Tipo Conector: Db-25 , Tipo Cabo: Flat Com 25 Fios , Características Adicionais: Ligação A "Porta Paralela"_Do Computador , Aplicação: Conexão Cabo De Impressora A Placa De Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (480)

76 - Conector , cabo impressora - serial , paralelo

Descrição Detalhada: Conector / Cabo Impressora - Serial / Paralelo Tipo Conector: Db-25 , Tipo Cabo: Flat Com 25 Fios , Características Adicionais: Ligação A "Porta Paralela"_Do Computador , Aplicação: Conexão Cabo De Impressora A Placa De Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (480)

77 - Conector , cabo impressora - serial , paralelo

Descrição Detalhada: Conector / Cabo Impressora - Serial / Paralelo Tipo Conector: Db-25 , Tipo Cabo: Flat Com 25 Fios , Características Adicionais: Ligação A "Porta Paralela"_Do Computador , Aplicação: Conexão Cabo De Impressora A Placa De Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (480)

78 - Conector , cabo impressora - serial , paralelo

Descrição Detalhada: Conector / Cabo Impressora - Serial / Paralelo Tipo Conector: Db-25 , Tipo Cabo: Flat Com 25 Fios , Características Adicionais: Ligação A "Porta Paralela"_Do Computador , Aplicação: Conexão Cabo De Impressora A Placa De Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (480)

79 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço , Tipo Haste: Canhão , Comprimento: 900,00 MM, Diâmetro 1: 7,71 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (465)

80 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Tipo: Olhal Pré-Isolado , Cor: Amarela , Tipo Uso: Cabo Elétrico Flexível , Seção Nominal Condutor: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (730)

81 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Tipo: Olhal Pré-Isolado , Cor: Amarela , Tipo Uso: Cabo Elétrico Flexível , Seção Nominal Condutor: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 940

Quantidade Mínima Cotada: 940

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (940)

82 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado , Tipo: Ilhós Pré-Isolado , Cor: Amarela , Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Lingueta: Tubular , Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 990

Quantidade Mínima Cotada: 990

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1980

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (990)

83 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado , Tipo: Ilhós Pré-Isolado , Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Pino Tubular , Material Isolamento: Polipropileno , Referência Fabricante: Intelli Ti-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (960)

84 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado , Bitola: 16 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Para Cabo Flexível, Rígido , Tipo: Pressão , Cor: Cromo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (960)

85 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Plástico , Aplicação: Cerca Elétrica , Características Adicionais: Com Prego , Tipo: Roldana , Diâmetro: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 445

Quantidade Mínima Cotada: 445

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 890

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (445)

86 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido , Formato: Carretel , Teor Estanho: 60 PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo , Diâmetro: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 512

Quantidade Mínima Cotada: 512

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1024

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (512)

87 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Silicone , Aparência Visual: Incolor , Características Adicionais: Aplicação Manual , Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (310)

88 - Resistor carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 10.000 OHM, Potência Nominal: 1/4 W, Tipo: Fixo , Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (560)

89 - Resistor Carbono

Descrição Detalhada: Resistor Carbono Resistência Nominal: 1k8 OHM, Potência Nominal: 1 W, Tipo: Fixo , Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (360)

90 - Chave elétrica rotativa

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Rotativa Corrente Nominal: 16 A, Fixação: Frontal , Tensão Isolamento: 380 V, Referência Fabricante: U5/ (10ez19) , Tipo: Comutadora , Acionamento: Por Punho , Número E Tipo De Contatos: 5 Na + 5 Nf , Quantidade Posições: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (140)

91 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Características Adicionais: Encordoamento Classe 5 , Aplicação: Equipamentos De Comunicação E Transmissão De Sinal , Material Isolamento Condutor: Pvc Anti-Chama , Classe Térmica: 60 °C, Material Condutor: Cobre , Tipo: Manga 3x22 Awg Blindado , Tensão Nominal De Operação: 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179

Quantidade Mínima Cotada: 179

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 358

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (179)