



**CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA PENHA**

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº XXX/2025 UASG:765700
(Processo Administrativo nº 63471.002224/2025-96)

**ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA ILUSTRATIVO**

Objeto: Aquisição de itens classificados como permanente e de consumo comum, com montagem e instalação para as futuras instalações da Policlínica Nossa Senhora da Penha

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Grupo 1:

ITEM 1 - MESA PARA REFEITÓRIO PARA 08 LUGARES - MEDIDAS: 2,40 x 0,75 x 0,77; Material tampo: mdf, em laminado melanímico, 30mm de espessura; Revestimento em fórmica; Material estrutura: tubo aço carbono de 1.1/4" com 1,20 mm de parede, bordas arredondadas e sapatas reguláveis com acabamento em pvc; Cor da estrutura e do tampo: cinza. **CATMAT: 608447**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 2 - CADEIRA PARA REFEITÓRIO: 0,37 diâmetro x 0,45 altura; Assento circular em mdf 15 mm; Estofado com espuma laminada, revestimento em courvin. Material estrutura: 02 colunas em tubo de aço carbono 40 30 mm, travessas em tubo 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede, unidas por parafusos; Pintura em epóxi pó preto texturizado e courvin preto. **CATMAT: 239761**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 2

ITEM 3 - Mesa de Escritório 150cm pé painel com gaveteiro de 2 gavetas: Corrediças Metálicas; Material MDP ; Número de Gavetas 2 ; Peso (kg) 33,9 ; Possui fechadura Sim ; Altura (cm) 74 Largura (cm) 150 ; Profundidade 60 (cm) - **CATMAT: 150986**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 4 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS: Gaveteiro Móvel com 3 Gavetas, Sendo 1 Gavetas para Pasta Suspensa e 2 Gavetas Normais - Tampo 25mm - 465mm X 452mm X 690mm, Tampo MDP 25mm Frente, MDP 15mm, Laterais, MDP 15mm. **CATMAT: 629769**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 5 - APARADOR PARA FRIGOBAR, Dimensões (LAP): 120cm de largura, 90cm de altura e 50cm de profundidade Espessura do Material: 15mm. Cor: cinza. CATMAT:621482

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 6 - MESA DELTA (OU EM "L")IP 18MM 1,40 X 1,60 COM DUAS GAVETAS: Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: cor: cinza , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: CINZA, Largura: 1 M, Profundidade: 800 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: CINZA, Cor Estrutura: cinza, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Bordas Em Pvc. **CATMAT: 476430 .**


Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 7 - MESA DE REUNIÃO COM 6 LUGARES: Características da Mesa:- Tampo em 200 mm- Suporta até 25 kg- Acabamento em Baixa Pressão (BP); Dimensões da Mesa Montada:Largura: 200cm, Altura: 75,5 cm, Profundidade: 136 cm. Cadeiras com rodízios, com apoio de braços, regulação de altura, assento estofado revestidos em 100% poliéster, espuma D26, carga até 120 KG,dimensões sugeridas conforme imagem, na cor preta **CATMAT: 352841**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:






GRUPO 3

ITEM 8 - ARMÁRIO AÉREO: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Aglomerado Mdf , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 66 CM, Características Adicionais: Prateleira Interna , Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso. Cor: cinza **CATMAT: 607083**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 9 - ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS E PRATELEIRA -Armário Escritório Material: Aglomerado De Alta Densidade , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade , Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada , Tipo Puxador: Metálico , Tratamento Superficial: Post Forming , Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Comprimento: 1600 MM, Largura: 800 MM, Altura: 1600 MM, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ , Profundidade: 480 MM, Localização Prateleira(S): No Centro , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: **cinza** , Material Estrutura: Madeira Aglomerada , Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm , Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó , Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno , Tipo: Alto. **CATMAT: 258800**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 10 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS. Material: Madeira Aglomerada, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores De Embutir Na Cor Preta, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças Metálicas, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura Frontal De Comando Único, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: cinza , Altura: 74 CM, Largura: 80 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Com 01 Prateleira Regulável. **CATMAT: 256320**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



I

TEM 11 - Armário de Cozinha Aéreo 4 Portas com puxador - modelo armário aéreo, cinza possui 4 portas de puxadores em perfil alumínio 160 cm. altura: 54 cm. profundidade: 28,5 cm. **CATMAT: 612610**


Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 12: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM 4 DIVISÓRIAS: Estação Atendimento Escritório Call Center 3 Lugares Aberto 306cm. Espaço para 3 operadores, o design vazado na parte traseira garante ventilação superior para os monitores e facilita a instalação de qualquer tipo de suporte, estrutura em MDP-BP de 15mm e das bordas em ABS. Com Ventilação Superior para Equipamentos: O design com fundo aberto permite a livre circulação de ar, essencial para manter monitores e CPUs refrigerados e operando com máxima performance. Compatibilidade Universal com Monitores: Sem o painel traseiro, não há limite de

altura para monitores. Ideal para telas grandes ou para a instalação de múltiplos monitores com suportes e braços articulados (padrão VESA). Gerenciamento de Cabos Flexível: Acesso livre à parte traseira da mesa, simplificando a organização de cabos e a conexão de periféricos. Privacidade e Foco Mantidos: As divisórias laterais altas continuam garantindo o espaço individual e a concentração de cada operador. Estrutura Robusta e Durável: Fabricada em MDP-BP de 15mm com acabamento de bordas em ABS para resistir ao uso intenso do dia a dia. Design Versátil: Disponível em diversas cores para alinhar a estação de trabalho à identidade visual da sua empresa. INDICAÇÃO DE USO: Ideal para operações de atendimento, centrais de TI, desenvolvedores, designers e qualquer ambiente corporativo que utilize monitores de grande porte, suportes articulados ou necessite de ventilação extra para os equipamentos. DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Material Principal: MDP-BP 15mm. Acabamento das Bordas: Fita de ABS. Altura Total: 1,21m, Largura Total: 3,06 m, Profundidade Total: 70 cm, Cor:Cinza. Quantidade de Estações: 3. Possui Passa-Fios, Peso Total (Embalado): 71,20 kg, Requer Montagem: Sim Origem: Nacional. CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 01 Estação de Trabalho Fundo Aberto (desmontada), 01 Kit de Ferragens, 01 Manual de Montagem. **CATMAT: 123455 OU 150049**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 13: BUFFET PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS COM CUBAS: (FOYER AUDITÓRIO, SALA DE REUNIÃO) , Balcão Buffet para Escritório 4 Portas Oslo Fendi e Freijó, Pesos e Dimensões, Altura (cm) 80 cm, Largura (cm) 180 cm, Profundidade (cm) 43 cm, Materiais e Acabamentos:Material Principal MDF. **CATMAT: 436772**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 14: Estante Organizadora Infantil Porta Livros: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Largura: 1,55 m, Altura: 1,20 m, Profundidade: 40 cm. BAÚS (medidas internas) Largura: 38 cm,Altura: 36,5 cm, Profundidade: 35 cm,Frente do baú: 45,5 cm X 46 cm. PORTA LIVROS. Largura prateleiras de livros: 36,5 cm Altura prateleiras maiores: 33 cm, Altura prateleiras menores: 23 cm, Profundidade prateleira livros: 7,5 cm. PORTA CARRINHOS, Largura prateleira

carrinhos: 36,5 cm, Altura prateleira carrinhos: 7,5 cm, Profundidade prateleira carrinhos: 7,5 cm
Material: 100% MDF 15mm TXT branco melamínico. Os baús ACOMPANHAM rodízios giratórios. Móvel com UM porta livros e UM porta carrinhos. As laterais porta livros/carrinhos podem ser montadas tanto do lado esquerdo, quanto direito, ao gosto do cliente. **CATMAT: 622284**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 4


ITEM 15 - ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS CINZA COM 3 PRATELEIRAS: Estampas nas portas que permitem ventilação. ALTURA 1,50 m ; PRATELEIRAS 03 (Três); LARGURA 0,70 m; MODELO Portas de Abrir; PROFUNDIDADE 0,30 m; QTDE DE PORTAS 02 (Duas); ESPESSURA 0,45 mm ; FECHAMENTO Fechadura e Puxador. **CATMAT: 251902**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 16 - ARMÁRIO EM AÇO TIPO ROUPEIRO COM DUAS PORTAS Medidas: 1980mm (A) x 330mm (L) x 400mm PARA USO COMPARTILHADO, 01 PITÃO POR PORTA, COM 03 PRATELEIRAS E 01 SUPORTE PARA ROUPAS (CABIDE) POR VÃO E : roupeiro de Aço P2 com Chapa Leve, Características: Medidas: 1980mm (A) x 330mm (L) x 400mm (P); Ventilação: 09 furos de 6mm por porta; Dobradiças externas para maior resistência Opções de travamento: Pitão para cadeado ; Pintura eletrostática epóxi com nanotecnologia; Chapa: CH 26 (0,45mm), CH 24 (0,60mm) e CH 22 (0,75mm); Pés em Polietileno Cor: Cinza. **CATMAT: 621184**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 17 - Roupeiro de Aço com 02 Portas Insalubre com Pitão para Cadeado em “CHAPA 26”. (DML E LOCAIS DE ATENDIMENTO) - Armário Aço Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade suporte para roupas (cabide): 2 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,40 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Uso Geral. **CATMAT: 613890**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 18- Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: 1,85 M, largura 1,27 m, Profundidade: 0,45 M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais , Características Adicionais: Fechaduras Individuais. **CATMAT: 458068**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 19: ARMÁRIO CORTA FOGO VERMELHO 1,70 X 0,70 X 0,45 M para armazenamento de recipientes com líquidos inflamáveis ou combustíveis e armazenamento e proteção de materiais sólidos contra incêndio, sistema de ventilação nas laterais com tampa roscada de 2" com sistema corta-chamas , - Prateleira removível, - 4 pés com regulagem, - Cada prateleira suporta uma carga concentrada de até 50Kg ou 90Kg distribuídos uniformemente, - Parede em chapas #18 (1,2mm) de aço carbono, - Parede dupla com espaçamento de 40mm, - Fechadura tipo cremona com três pontos; Abertura lateral para ventilação e liberação de gases com sistema corta chamas e anti-explosão. Sendo uma saída na parte inferior do lado direito e outra na parte superior do -lado esquerdo; Prateleira com contenção, móveis, - Legenda de aviso "INFLAMÁVEL", - Dobradiça tipo gonzo, com 3 pontos de fixação- Piso tipo dique de contenção com 50mm de profundidade, - Pintura epóxi; Pés com regulagem de altura. Itens com referência as normas UL1275 e NBR 17505-4, item obrigatório NR 10 e NR 20. **CATMAT: 608406**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 20 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza Claro , Características Adicionais: Porta Etiqueta / Puxador Embutido / Sist. Seguran- , Aplicação: Pastas Suspensas. **CATMAT: 361371**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:




ITEM 21 - ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL CINZA 6 PRATELEIRAS 0,94X0,44X1,98M Prateleira Desmontável em Aço Cinza com 6 Bandejas S/A Gôndolas Descrição: Prateleira desmontável em aço cinza com 6 bandejas e reforço estrutural posterior e lateral. Material: Aço, Cor: Cinza, Número de bandejas: 6 Medidas: 1,74 x 0,91 x 0,30 metros, Montagem: Simples, com jogo de parafusos para montagem Reforço: Bandejas com reforço para maior resistência. **CATMAT: 601268**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 22 - Estante Metálica - Estante Metálica com 108 (Bin)/ 03 Gavetas Azuis - Estante Metálica para Gavetas, Alta Capacidade: Com espaço para até 108 gavetas, Durabilidade e Resistência: Estrutura em chapa de aço de 1,20 Facilidade de Montagem: Fixação simples com parafusos.Características:Material: Chapa de aço com 1,20 mm de espessura; - Fixação: Parafusos (incluídos); - Capacidade: Espaço para 108 gavetas : **CATMAT:622215**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 5

ITEM 23 - CADEIRA CAIXA ALTA TIPO SECRETÁRIA FIXA EM COURVIM AZUL. Com Apoio De Pés Reguláveis Cor Azul Material Do Estofamento Corino Suporte lombar fixo. Giratória. Material do enchimento: espuma. Peso máximo suportado: 120kg; Medidas do assento: 42 cm de largura, 62 cm de altura mínima desde o chão, 75 cm de altura máxima desde o chão e 36 cm de profundidade. Medidas do encosto: 37 cm de largura e 101.6 cm de altura. **CATMAT 391696**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 24 - BANCO MOCHO GIRATÓRIO À GÁS COM RODÍZIOS E ENCOSTO – Banco Giratório Material: Tubo De Aço , Acionamento: A Gás , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura , Tipo SEM ENCOSTO. **CATMAT: 427290**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 25 - BANCO MOCHO GIRATÓRIO À GÁS COM RODÍZIOS, SEM ENCOSTO – Banco Giratório Material: Tubo De Aço , Acionamento: A Gás , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura , Tipo SEM ENCOSTO. **CATMAT:414732**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 26 - Cadeira de Escritório Presidente (CHEDEPS E VICE-DIRETOR) Base Cromada com Rodinha para mesa de reunião - Cor: Preto; Encosto Reclinável: Sim; Graus de Inclinação: 135 graus; Ajuste de Altura: Sim; Densidade da espuma: 55kg/m³; Tecido do Revestimento: Couro PU; Materiais da Estrutura: Metal + Madeira Compensada; Peso suportado: 120Kg; Giratória: Sim; Classe do pistão: 2; Com Apoio de Braço: Sim; Com Rodas: Sim; Peso: 13,5Kg; Dimensões: Altura Mínima da cadeira: 108cm ; Altura máxima da cadeira: 118cm ; Profundidade do assento: 46cm; Largura do assento: 49cm; Altura do chão ao assento (mínimo – máximo): 42-52cm ; Altura do chão ao braço (mínimo – máximo): 60-70cm; Altura do assento ao braço: 18cm; Espessura do assento: 8cm; Distância entre os braços: 64cm; Altura do Encosto: 70cm; Largura do Encosto: 49cm. **CATMAT: 621974**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 27: CADEIRA DO DIRETOR (DO DIRETOR): Cadeira de Escritório Ergonômica Presidente Executiva – Sistema Balanço, Pillow Top, Espuma D28, Couro Sintético, Altura Ajustável, Giratória e Confortável Conforto superior com espuma D28 - Esta cadeira de escritório é equipada com espuma D28 de alta qualidade garantindo um suporte firme e duradouro além de um conforto excepcional para jornadas prolongadas de trabalho. Pillow Top para Maior Conforto e Apoio Postural: Camada extra de couro no assento e encosto, que oferece suporte ideal para a coluna e contribui para uma postura saudável, garantindo máximo conforto. Ajuste de Altura a Gás: Sistema de regulagem de altura a gás de fácil manuseio, permitindo o ajuste preciso para que você encontre a posição ideal de trabalho, além de ser altamente resistente e durável. Sistema Relax com Reclinação Ajustável: A cadeira oferece a possibilidade de reclinar o encosto em diversas posições, com trava de segurança, para garantir o máximo de conforto e ergonomia durante longos períodos de uso. Durabilidade e Resistência Comprovada: Equipado com rodinhas anti-risco, base cromada de 1,2mm e capacidade para suportar até 150kg, esta cadeira é projetada para resistir ao uso diário intenso, oferecendo uma longa vida útil. Cor: preta. **CATMAT 632022**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 28: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS E TECIDO (da tripulação)- A cadeira diretor possui base giratória preta e altura ajustável, encosto e assento bem preenchidos por espuma injetável com o encosto projetado com alto relevo nas regiões das laterais da coluna o que oferece sensação similar a de um abraço, garantindo melhor encaixe para a curvatura lombar. Além disso, ela possui relax sincronizado que faz com que o encosto e assento se reclinem para trás, com opção de trava na posição vertical. Ela também possui revestimento em tecido e apoio para braços, além de design requintado que garante sofisticação ao ambiente em que é implantada. Alt. máx. até assento (cm) 52, Alt. máx. até braço (cm) 76 Alt. máx. até encosto (cm) 106 Alt. mín. até assento (cm) 43 Alt. mín. até braço (cm) 60 Alt. mín. até encosto (cm) 96 Base Giratória Cor da Base Preta Largura do assento (cm) 45 Material do Assento: Tecido Material do Encosto: Tecido, Mecanismo Relax Peso (kg) 12,1 Altura (cm) 106 Largura (cm) 65 Profundidade (cm) 70 Marca de referência: Cadeira de Diretor Firenze. Cor: azul **CATMAT: 621974**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 29: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REVESTIDA DE CORVIN: Cadeira para escritório executiva com base fixa em S (Modelo Contínuo) fabricação nacional com encosto anatômico, que ocupa toda a a região lombar e das costas, com base fixa em S (Modelo Contínuo), espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 45 mm no assento e encosto ,ou seja é a maior espessura de espuma de todas as nossas linhas, com modelo de espuma personalizado no assento e encosto que ocupa toda a região lombar e das costas, proporcionando mais conforto, ergonomia além de ser uma poltrona com estética mais bonita, a Linha Office Gomada de poltronas para escritório são direcionados para escritórios de alto padrão. Cadeira para escritório executiva com base fixa em S (Modelo Contínuo) - Linha Office Gomada, O revestimentos do assento e encosto é em tecido ou Corvin/vinil. Peso suportado 120 kg. sendo sua base fixa ou giratória a gás, Cadeira para escritório executiva com base fixa em S (Modelo Contínuo)- Linha Office Gomada: Largura do Assento: 46 cm; Profundidade do Assento: 44 cm - Largura do Encosto: 41 cm; Altura do Encosto: 41 cm; com base fixa em S (Modelo Contínuo). **CATMAT:484540**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 30: Longarina Metálica Cromada 3 Lugares com estofado - Longarina metálica com 3 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor prata brilhante, frisos laterais cromados, estofamento em courino PVC preto. Modelo: Longarina 3 lugares com estofado. Dimensões / Montado: Larg. 1,75 m x Prof. 0,58 cm x Alt. 0,76 cm Capacidade / Peso Suportado: 150 kg por assento. Peso do produto: 29 kg. **CATMAT: 462265**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 31: Poltrona auditório assento retrátil com prancheta: -Prancheta Melamínico Preta Embutida Cor: **AZUL**. Tipo de Assento: Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura; Tipo de Encosto: Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura; Base: Base de fixação em chapa de aço industrial SAE 1020 com 4,76mm de espessura; Tipo de Braço: Apoia braços em poliuretano injetado integral skin; Prancheta: Prancheta escamoteável; Mecanismo: Mecanismo Basculante com retorno automático do assento; Capacidade de Carga: 110 KG; Certificados do fabricante: Certificados do Fabricante: ABNT NBR ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Cor: azul. **CATMAT: 603498**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:




ITEM 32: Poltrona Auditório Estrutura: Metal ,Poltrona Auditório 12011 Retrátil - Extra 250 Kg - Prancheta Melamínico Preta Embutida Cor: **AZUL**. Tipo de Assento:Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura; Tipo de Encosto: Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura; Base: Base de fixação em chapa de aço industrial SAE 1020 com 4,76mm de espessura; Tipo de Braço: Apoia braços em poliuretano injetado integral skin; Prancheta: Prancheta escamoteável; Mecanismo: Mecanismo Basculante com retorno automático do assento; Capacidade de Carga: 250 KG; Certificados do fabricante: Certificados do Fabricante: ABNT NBR ISO 9001:2015 ABNT NBR ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. **CATMAT: 613469**



GRUPO 6

ITEM 33 - CLAVICULÁRIO DE ALUMÍNIO DE ACRÍLICO 60 X 100 CM 120 CHAVES: - Claviculário Material: Metal , Comprimento: 50 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 60 MM, Capacidade: 120 Chaves , Profundidade: 12 CM, Características Adicionais: Com Porta E Fechadura Com Ganchos Cinza (Quadro de chaves). **CATMAT: 274193**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 34: Claviculário Material: Aço , Comprimento: 40 CM, Largura: 22 CM, Espessura: 6 CM, Capacidade: 30 Chaves , Características Adicionais: 01 Porta Frontal (Quadro de chaves). **CATMAT: 245681**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 35: Quadro de aviso com porta de vidro e chave 100x60cm produto: quadro de avisos, material:fundo em chapa de metal magnético (branco); ou feltro (azul, preto, verde ou vermelho); ou cortiça (cor natural) fundo traseiro em chapa de fibra de madeira de 03.0 mm. molduras em alumínio de 2,5cm cada. acabamento:moldura em alumínio prata (cor natural do metal), branco ou preto fechamento:portas de correr em vidro temperado 06.0 milímetros com fechadura tipo jacaré acompanha 02 cópias de chaves. Acompanha: cortesia de fechadura tipo jacaré para vitrines ou portas de correr em vidro fechadura com fechamento completo em 1/2 volta. a volta inteira irá danificar o tambor e perderá a garantia de troca/substituição. Quadro magnético. instalação: para fixar na parede deve acompanhar buchas e parafusos. Altura 60.0 cm, largura 1.00 m, profundidade 05.0 cm **CATMAT: 464829**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 36: QUADRO DE AVISOS EM ACRÍLICO COM 4 DISPLAYS A4 Quadro De Aviso E Gestão C/4 Displays A4 Acrílico Horizontal. Em MDF laminado branco e as folhas inseridas em um porta folhas em acrílico transparente. Características:1. Expõe folhas A4; 2. Porta folhas em acrílico, 3. Filetes laterais: BRANCO/PRETO. Conteúdo da caixa: 01 Quadro de aviso; 01 Adesivo “Quadro de avisos”. 04 buchas; 04 parafusos; 04 acabamentos. **CATMAT:609996**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 7

ITEM 37: Cama Box Baú + Cabeceira Cassis e Colchão Solteiro – 88cm: - Tipo de molas: Superlastic; Proteções: Antiácaro, Antialérgico, Antifungo, Antimofo; Acabamento: Bordado em Matelassê; Matéria prima: Espuma/Molas/Tecido; Tipo de conforto: Macio; Peso máximo recomendado: até 120Kg (por pessoa); Dimensões do produto (larg. x comp. x alt.) Solteiro: 88x188x20cm.

Especificações Técnicas Base Box Baú: Material: Madeira tratada;Peso máximo recomendado: até 150 Kg (por pessoa); Altura do baú: 37cm; Profundidade do baú: 25cm; Altura dos pés: 5cm; Revestimento: Sintético; Dimensões (larg. x comp. x alt.) Solteiro: 88x188x42cm. Especificações Técnicas Cabeceira: Encosto: Espuma D12; Materiais dos Pés: PVC; Revestimento: Material Sintético; Engate: Macho e Fêmea; Garantia: 3 meses; Dimensões do produto (larg. x comp. x alt.): 90x9,5x121cm. **CATMAT 444520**



ITEM 38: COLCHÃO SOLTEIRO PRÓ-SAÚDE D28, 188 X 88CM Composição do produto Revestimento: tecido plano 70% Poliéster, 22% Viscose e 8% Polipropileno - 254 g/m², bordado em espuma convencional 100% Poliuretano - 20 kg/m³ e tecido não-tecido Polipropileno; Lâmina de espuma convencional 100% Poliuretano - 28 kg/m³ de 7,0 cm; Chapa de madeira tratada e de reflorestamento tipo pinus de 4,0 mm; Lâmina 100% Poliestireno expandido de 13,0 cm; Revestimento inferior: tecido plano 69% Poliéster e 31% Algodão - 100 g/m², bordado em espuma convencional 100% Poliuretano - 20 kg/m³ e tecido não-tecido 100% Polipropileno.Instruções de cuidado Revestimento Revestimento: tecido plano 70% Poliéster, 22% Viscose e 8% Polipropileno - 254 g/m², bordado em espuma convencional 100% Poliuretano - 20 kg/m³ e tecido não-tecido Polipropileno; Medidas Altura: 25 cm; Largura: 88 cm; Comprimento: 188 cm. COM CAPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM ZÍPER LATERAL, COR AZUL, ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO COLCHÃO, TIPO SOLTEIRO. **CATMAT: 466696**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 39 - BELICHE DE AÇO REFORÇADO COM ESCADA, Beliche tubular em aço reforçada ideal para pousadas, alojamentos e espaços compactados.. Estrutura ultra reforçada, fabricada em aço de altíssima qualidade, garante robustez incomparável e durabilidade prolongada, ideal para uso intenso e diário.Segurança em primeiro lugar, conta com proteção lateral que evita acidentes, proporcionando mais segurança especialmente em ambientes com alta rotatividade.. Montagem descomplicada, sistema de encaixe rápido e prático, facilitando a instalação sem complicações. Estrado de ferro, escada e grade proteção removível. Características técnicas: altura: 150cm profundidade: 945 cm largura 192 cm, peso suportado: 200 kg, Tamanho do colchão: não incluso, 88 cm largura,188 cm comprimento, não acompanha colchão **CATMAT: 619654**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 40: TRAVESSEIRO COM CAPA EM NAPA COM FECHECLE – Material: Napa, Comprimento: 70 CM, Largura: 45 CM, Cor: AZUL , Características Adicionais: Com Zíper.**CATMAT: 467103**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 8

ITEM 41: Poltrona Individual. Tecido em Courino. Espuma D-23 com Alta densidade Percintas Elásticas que oferecem suporte adicional Estrutura de madeira eucalipto proveniente de reflorestamento - Altura: 71 cm Largura: 65 cm Profundidade: 70 cm Peso: 20 kg Capacidade de Suporte: O produto suporta até 120 kg. COR: PRETA **CATMAT: 486528**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 42: POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO: Poltrona de Amamentação Balanço e Puff – Poltrona de amamentação individual, estofada, com sistema de balanço, dotada de apoio de braços e revestida de couro sintético cinza claro. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004- Móveis estofados Sofás. Estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microrganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. Medidas externas aproximadas- altura: 100 cm; largura: 70 cm; profundidade: 95 cm. Medidas internas aproximadas- assento interno: 53 cm profundidade x 52 cm largura; chão até o braço: 63 cm; assento até topo do encosto: 68 cm; chão até o assento: 48 cm. Espuma de poliuretano. Densidade do assento: D-23, densidade dos braços: D-20, densidade do encosto: D-20. Garantia mínima de 12 (doze) meses. PUFF: Puff redondo, cor branco, revestimento em tecido suede. Costura dupla reforçada, enchimento com flocos de isopor e zíper na base. Estrutura em madeira reforçada medindo 2 cm. Assento com espessura de 3 cm e espuma de 1,5 cm. Pezinhos de borracha, parafusados. Capacidade: 140 kg. Dimensões aproximadas: diâmetro 70 cm; altura 45 cm. **CATMAT: 438771**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 43: Sofá 3 Lugares: Dimensões do Produto: Largura: 2,20 cm; Altura: 85 cm; Profundidade: 90 cm; Altura do Encosto: 48 cm; Altura do assento até o chão: 45 cm; Largura do Assento Livre: 140 cm; Altura dos Pés: 5 cm; Peso do Produto: 62 Kg; Características do Produto: Material da Estrutura: Eucalipto Reflorestado; Assento: Espuma D-28 Real Encosto:Fibra Siliconada Revestimento: Couro; Tipo de pés: Fixo; Material dos Pés: Madeira Maciça Tingida; Quantidade de Lugares: 3 Lugares; Quantidade de Pés: 4 Pés;Peso Suportado: 100 Kg; COR: PRETO **CATMAT - 239249**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:




ITEM 44: Sofá 2 Lugares Dimensões do Produto: Largura: 1,80 cm; Altura: 85 cm; Profundidade: 90 cm; Altura do Encosto: 48 cm; Altura do assento até o chão: 45 cm; Largura do Assento Livre: 140 cm; Altura dos Pés: 5 cm; Peso do Produto: 62 Kg; Características do Produto: Material da Estrutura: Eucalipto Reflorestado; Assento: Espuma D-28 Real Encosto:Fibra Siliconada Revestimento: Couro; Tipo de pés: Fixo; Material dos Pés: Madeira Maciça Tingida; Quantidade de Lugares: 2 Lugares; Quantidade de Pés: 4 Pés;Peso Suportado: 100 Kg; COR: PRETO **CATMAT - 269306**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 45: RACK COM PAINEL PARA TV ATÉ 90 POLEGADAS LED 3 GAVETAS COM PÉS NOBRE CLEAN 100% MDF NATURALE/OFF WHITE DIMENSÕES: CONFORME ILUSTRAÇÃO - **CATMAT: 486394** -

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 9

ITEM 46: TROCADOR DE FRALDAS: Material- Polipropileno

Capacidade: 25 Kg Dimensões: A= 56,5 cm L= 85,5 cm Projeção da Parede: Aberto 57 cm /Fechado 10,7cm. Funcionalidades Suporta até 25 KG com abertura e fechamento suave, com pistões a gás. 01 ano de garantia para defeitos de fabricação, com compartimento para lençol descartável, cintos de segurança e ganchos para bolsas. **CATMAT: 473645**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 47: COLCHÃO PARA TROCADOR DE FRALDA 01 trocador de cômoda limpa fácil 70 cm x 45 cm x 9cm. Limpeza fácil e rápida: O material impermeável de alta qualidade do trocador permite que você limpe facilmente qualquer sujeira ou líquido, economizando seu tempo e esforço e garantindo um ambiente higiênico para o seu bebê. Conforto e segurança: O design ergonômico e acolchoado do trocador proporciona um ambiente aconchegante e seguro para o seu bebê durante a troca de fraldas ou roupas, evitando o desconforto e garantindo a satisfação dos pequenos. Durabilidade e

resistência: A qualidade superior dos materiais utilizados no Trocador de Cômada da Soninho de Bebê garante sua durabilidade e resistência, permitindo seu uso prolongado e, conseqüentemente, economia a longo prazo. Adaptação a qualquer ambiente: O design elegante e moderno do trocador se encaixa perfeitamente em qualquer cômoda ou espaço de troca, tornando-se um complemento perfeito para o quarto do seu bebê. Satisfação garantida: Com uma reputação estabelecida no mercado e diversos clientes satisfeitos, a Soninho de Bebê se destaca como a marca líder quando se trata de produtos para bebês, superando os concorrentes em termos de qualidade, conforto e funcionalidade. 01 trocador de cômada limpa fácil 70 cm x 45 cm x 9cm. **CATMAT: 620666**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 10

ITEM 48: Buffet Conjugado Quente/Frio 2,26m 12+6 GNs 1/2 New Buffet NBRCQF-12 Preto Refrimate- Descrição: Altura: 850/1500mm Frente: 2405mm, Profundidade: 1040mm, Profundidade da Cuba: Refrigerada- 65mm Quente – 100mm, Sistema de refrigeração estático, Aquecimento por resistência elétrica (banho-maria), Controle de temperatura por termostato mecânico. Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado. Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox. Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta. Protetor salivar de vidro 5mm. Sustentação por tubos inox fixados no vidro. Iluminação LED 6500K. Rodízios de nylon giratórios com trava. **CATMAT 629350**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 49: PASS THROUGH AQUECIDO FRILUX EXTERNO AÇO 430 Ef003 220VOLTS - AQUECEDOR DE ALIMENTOS - Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475 L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190 MM, Voltagem: 220 V, Potência: 1,16 KW. **CATMAT: 615156**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 11

ITEM 50: Conjunto para Coleta Seletiva COM SUPORTE. Capacidade: 60L. Medidas: 1050mm (altura) x 1480mm (largura) x 345mm (profundidade). Cores: Azul, Amarelo, Vermelho, Verde. Conjunto de coleta seletiva de 60L com 04 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP) com proteção UV. Possui o sistema de fechadura com chave, apagador de cigarros em aço inox, haste de fixação em plástico (PE) preto. Estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Devendo conter chave plástica, adesivos e kit de parafusos para fixação no suporte. **CATMAT 612129**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 51: LIXEIRA COM PEDAL 240L: Lixeira Com Pedal fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Devendo obedecer às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (PERSONALIZAR COM A LOGOTIPO). COR: VARIADOS **CATMAT 420576**



ITEM 52: LIXEIRA BANHEIRO 40L INOX - Dimensões da embalagem : 51 x 38,6 x 27,4 cm; 1,44 quilogramas - Mecanismo de abertura: Com pedal; Forma: Cilindrico **CATMAT 422192**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 53: LIXEIRA COM PEDAL 50L: LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS Lixeira Com Pedal 50 Litros fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Devendo obedecer às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (PERSONALIZAR COM A LOGOTIPO). **CATMAT 468291**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 54: Container de Lixo Plástico com rodas, 500 Litros: cores: variados - Fabricado em PEAD reciclado, garantindo robustez e sustentabilidade. **Proteção Superior:** Contém aditivos antioxidantes e anti-UV, protegendo contra os efeitos do sol e aumentando a durabilidade (Classe 8-UV8 segundo ASTM). **Mobilidade:** Equipado com 4 rodízios giratórios de 200mm em borracha maciça sendo, com núcleo de polipropileno e garfos de aço com tratamento anti-corrosão. **Basculamento Prático:** Possui munhão em aço com pintura epóxi, ideal para basculamento em caminhões de coleta urbana. **Dreno de Líquidos:** Equipado com dreno para escoamento eficiente de líquidos. **Dimensões: Com Base Fixa:** 125 x 80 x 100 cm (CxLxA) **Informações Adicionais: Peso:** 30 kg **Capacidade de Carga:** Até 350 kg **Capacidade Volumétrica:** 500 litros. **CATMAT:** 282114

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



GRUPO 12

ITEM 55: Mesa auxiliar hospitalar 40 X 60 X 80 cm com rodízios- Descrição: Usada em clínicas, ambulatórios, hospitais e consultórios, afim de auxiliar os procedimento a serem realizados. Compatível: Para uso veterinário e hospitalar. Características: Fabricada em aço SAE 1020. Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com Rodizio de 2", tampo e prateleira. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, Cubagem: 0,192 M³. Capacidade de carga estática é de 25kg por prateleira. Peso 6kg. Medindo 60x40x80cm. **CATMAT:**422562

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 56: ESCADINHA PARA MACA 2 DEGRAUS Descrição: Fabricada em aço inox tubular, garantindo um produto de alta qualidade, resistência e estabilidade durante a utilização. Detalhes: Pés tubulares 3/4 em Aço Inox com ponteira, Dois Degraus Revestido em Material Sintetico Anti Derrapante. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 38cm, Largura: 37cm Altura: 41cm **CATMAT: 617878.**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 57: Armário odontológico – armário odontológico com Pia de meioGaveteiro clinico + Gaveteiro estoque: Estrutura: Módulos confeccionados em MDF de 15mm revestidos externamente com laminado Fórmica branco texturizado e internamente com revestimento melamínico. Frentes: Confeccionadas em MDF de 18mm post-forming horizontal com linhas arredondadas, revestidas externamente com laminado Fórmica branco texturizado e internamente com revestimento melaminico.Gavetas: Bojos confeccionados em MDFcom revestimento melaminico branco ou n polietireno moldado a vacuum-forming. Puxadores: Monte Carlo, perfil de alumínio anodizado com ponteiros de ABS injetado cromado. Corrediças: De aço com pintura epóxi branca. Dobradiças: De aço modelo italiano caneco curvo. Dimensões (L x A x P): 1,54 x 0,87 (tampo) 0,97 (frontão) x 0,51. Peso: 120Kg - Armário gabinete odontológico. COR BRANCO. **CATMAT: 607275**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 58: Maca Pediátrica balcão em MDF 3 gavetas com espaço para balança: Estrutura da Mesa: MDF 15MM Antibacteriano; Medidas Montada:1,80 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A); Altura do estofado:5 Cm / Colchão 135x60; Densidade: D-28; Revestimento:Corino Cipatex Premium;

Capacidade de Carga Estática:350 kg; Ferragens: Corrediças Telescópicas , Dobradiças caneco 35mm super alta; Puxador de alumínio Gola; Peso do Produto:71 Quilos **CATMAT: 621550**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 59: MESA DOBRÁVEL LIFETOYOU CAMPING DE 1,52M COM ALÇA: 80 X 74 X 74CM ALTURA NÃO AJUSTÁVEL; TAMANHO DOBRÁVEL: 90 X 74 X 7CM; PESO LIMITE SUPORTADO: 150KG; MATERIAL:POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE) - ESPESSURA: 3,5CM; ESTRUTURA: AÇO Ø25X1,0MM + REVESTIMENTO EM PÓ; COM TRAVAMENTO LATERAL E ALÇA PARA TRANSPORTE . **CATMAT: 275582**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 60: BICICLETÁRIO DE PISO EM AÇO GALVANIZADO 1,5M COM 05 POSIÇÕES.
Bicicletário de Chão 5 Vagas Galvanizado, Pode ser fixado no chão; Acompanha parafusos e buchas;Fácil para estacionar. Pode ser utilizado como bicicletário em indústrias, comércios, supermercados, condomínios ou como expositor em lojas; Detalhes adicionais- Material: Aço Carbono, Capacidade: 5 Bikes, Altura: 30 cm, Largura: 62,5 cm, Comprimento: 150 cm Abertura para Pneu: 6cm **CATMAT: 625400**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 61: PEDESTAL MESA D15 **CATMAT: 229525** PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE 30 CM CSR D15 BASE PESADA – PRETO, PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE CSR D15 O CSR D15 É UM PEDESTAL DE MESA COM BASE PESADA QUE PROPORCIONA ESTABILIDADE, IMPEDINDO QUE O MICROFONE CAIA OU OSCILE. CONTA COM UMA HASTE CROMADA FLEXÍVEL DE 30 CENTÍMETROS, ADAPTÁVEL A DIVERSAS SUPERFÍCIES E COMPATÍVEL COM VÁRIOS TIPOS DE MICROFONE. ESTE PEDESTAL É RESISTENTE E DURÁVEL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:- MATERIAL: METAL,- BASE NA COR PRETA- HASTE CROMADA,- COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 30CM FLEXÍVEL,- CIRCUNFERÊNCIA DA BASE: 49CM,- DIÂMETRO DA BASE: Ø15CM,- PESO APROXIMADO DO PEDESTAL: 1.191KG,- BASE REDONDA, EXTREMAMENTE PESADA PARA MAIOR ESTABILIDADE.- MARCA: CSR- MODELO: D15 **CATMAT: 229525**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 62: MESINHA DIDÁTICA POLIPLAC MINI MESA CRIANÇAS COM CADEIRAS: MESINHA DIDÁTICA INFANTIL COLORIDA. POSSUI DOIS TAMPOS NA PARTE SUPERIOR QUE PODEM SER ADESIVADOS, PROPORCIONANDO DIVERSÃO PERSONALIZADA. COMPOSTA POR 1 MESA, 2 CADEIRAS, 3 ADESIVOS 49 CM LARGURA X 49 CM COMPRIM. (ALTURA = 44 CM) MONTÁVEL/DESMONTÁVEL PESO MÁXIMO SUPORTADO (CADEIRINHA): 25 KG **CATMAT 622339**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 63: CABIDEIRO DE MADEIRA PARA PAREDE 4 SUPTES CABIDEIRO EM MADEIRA MACIÇA COM QUATRO SUPTES TIPO CARRETEL CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: MADEIRA MACIÇA PINUS, ACABAMENTO: VERNIZ OU ESMALTE SINTÉTICO, COR DO PRODUTO: PRETO, MARROM CLARO; DIMENSÕES: ALT. = 7 CM LARG. = 40 CM PROFUND. = 9 CM **CATMAT: 355552**


Imagem ilustrativa para efeito de referência:

Dimensões:

COMPRIMENTO: 40 CM

ALTURA: 8 CM

PROFUNDIDADE DOS GANCHOS: 6 CM



Acompanha:

ACOMPANHA BUCHAS E
PARAFUSOS DECORATIVOS
FLANGEADOS PARA INSTALAÇÃO
EM BLOCOS DE CONCRETO,
PAREDES OU MADEIRA.

ITEM 64: BANCO DE MADEIRA (ALOJAMENTOS): BANCO MADEIRA MACIÇA 180X45X32 ULTRA MADEIRA NATURAL ALTURA REGULÁVEL:NÃO, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO:45 CM, ALTURA (CM) 45 CM; COMPRIMENTO (CM):180 CM, LARGURA (CM) 45 CM, PROFUNDIDADE (CM):32 CM, PESO (KG):15 KG. **CATMAT 481066**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



Item 65 - MESA DE CENTRO - O TAMPO PRODUZIDO EM MDF DE 25MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA UV, GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. OS PÉS EM MADEIRA MACIÇA PROPORCIONAM ESTABILIDADE E ESTRUTURA ROBUSTA. DIMENSÕES: ALTURA: 32CM; LARGURA: 108CM; PROFUNDIDADE: 64CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPO: MDF DE 25MM; PÉS: MADEIRA MACIÇA; SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS, CAVILHAS, MINIFIX E PREGOS; PESO SUPOSTADO:15KG.**CATMAT:631296**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 66 - MESA PIA EM AÇO INOX COM DUAS CUBAS A DIREITA E PRATELEIRA - BANCADA / MESA PIA EM DE AÇO INOX COM DUAS CUBAS A DIREITA E PRATELEIRA, PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA COM SUPORTE DE ATÉ 400KG DISTRIBUÍDOS. O TAMPO PRINCIPAL DE NOSSA BANCADA É FIXADO EM UMA ESTRUTURA DE BARRA 'U' TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, BANCADAS COM A ALTURA PADRÃO DE 85CM + 7,5CM DE ALTURA (ESPELHO/ABA TRASEIRA), MEDIDA PADRÃO DE CADA CUBA/TANQUE(CM):50 (COMPRIMENTO) X 40 (LARGURA) X 25 (PROFUNDIDADE),VÁLVULA AMERICANA INCLUÍDA, AÇO INOX 201, COM PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS NIVELADORAS). **CATMAT: 363408**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 67 - GAVETEIRO MÓVEL 5 (CINCO) GAVETAS, BRANCO, PUXADORES, ANTIOXIDANTES,MDF, ANTIBACTERICIDA, RODÍZIOS, ANTIRISCO, ERGONÔMICA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, 01 (UMA) BANDEJA PARA ORGANIZAÇÃO, MODERNA ROBUSTA; COR BRANCO. **CATMAT:233498**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 68 – MESA LISA DE INOX INDUSTRIAL: MESA LISA DE INOX INDUSTRIAL, COM PÉS REGULÁVEIS , AÇO INOX 304, ACABAMENTO ESCOVADO, ESTRUTURA SOLDADA, PRATELEIRA LISA, DIMENSÕES: 1,90X0,70X0,90 CM. **CATMAT:624523**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 69 - MESA LISA DE INOX INDUSTRIAL : MESA LISA DE INOX INDUSTRIAL, COM PÉS REGULÁVEIS , AÇO INOX 304, ACABAMENTO ESCOVADO, ESTRUTURA SOLDADA, PRATELEIRA LISA, DIMENSÕES: 1,40X0,70X0,90 CM. **CATMAT:624522**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 70 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 GAVETAS E 1 PORTA: FABRICADA EM MDP COM TAMPOS E ESTRUTURAS DE MESA DE 30MM E ACABAMENTO COM FITA RETA. ARMÁRIO BAIXO COM 4 GAVETAS, 1 PORTA E UM VÃO COM PRATELEIRA, NAS MEDIDAS EXTERNAS DE A: 67CM X L:120CM X P: 50CM, PRODUZIDA EM MDP 15MM COM TAMPO ENGROSSADO DE 30MM, COMPOSTO COM PUXADORES METÁLICOS, FUNDO DE 15MM, FECHADURA APENAS NA PRIMEIRA GAVETA, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 90°, UMA PRATELEIRA INTERNA PARA DISTRIBUIR E ORGANIZAR OBJETOS. **CATMAT: 256320**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 71: CADEIRAS DE RODAS 180KG : ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI E ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA; ASSENTO E ENCOSTO: NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO IMPERMEÁVEL. APOIO DE BRAÇOS: REMOVÍVEIS E CONFORTÁVEIS, COM REVESTIMENTO SINTÉTICO TIPO COURO. APOIOS DE PERNAS: REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA SWING-AWAY. FREIOS: BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE, GARANTINDO SEGURANÇA NAS PARADAS. PNEUS: RÍGIDOS ANTI-FUROS, COM AJUSTE DE ALTURA NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. **CATMAT: 431108**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 72: CADEIRAS DE RODAS: ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; ENCOSTO: NYLON COM TUBO 7/8; ASSENTO: NYLON DUPLO; APOIO DE BRAÇOS: FIXOS EM NYLON INJETADO; APOIO DE PÉS: FIXOS COM BARRA DE REFORÇO, REBATÍVEIS LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS: ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS, ARO IMPULSOR EM NYLON; FREIOS: BILATERAIS COM MANOPLA; DOBRÁVEL: SIM, EM X. **CATMAT: 627814**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 73: CARRO AUXILIAR EM AÇO INOX COM 2 PRATELEIRAS, VARANDA E PUXADOR DUPLO: MEDIDA(CM): 100 (COMPRIMENTO) X 50 (LARGURA) X 95 (ALTURA ATÉ O PUXADOR). **CATMAT: 620947**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



ITEM 74: PURIFICADOR DE ÁGUA: DIMENSÕES: ALTURA: 39,5 CM LARGURA: 30,5 CM PROFUNDIDADE: 37,0 CM PESO: 11KG ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA 30 PESSOAS. ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2 LITROS. TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C ; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3,6 LITRO/HORA COM AMBIENTE A 32°C E ÁGUA A 27°C; TEMPERATURA AMBIENTE MÍN. E MÁX. DE TRABALHO: 5°C A 42°C; PRESSÃO MÍN. E MÁX. DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA METROS DE COLUNA DE ÁGUA (0.029 A 0.392 MPA); PESO LÍQUIDO: 13,5 KG; TENSÃO: 127V OU 220V-60HZ CONSUMO:140W.; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR - BAICO CONSUMO DE ENERGIA. **CATMAT: 613957**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



Item 75- Armário colmeia multiuso 100% mdf: estrutura mdf; medidas montada 1,85m x 90cm x 30cm, com 15 nichos: **CATMAT:620671**

Imagem ilustrativa para efeito de referência:



Rio de Janeiro, RJ, na data de sua Assinatura Digital.

LUANA BORGES DA SILVA
Primeiro-Sargento - CL
Membro da Equipe de Planejamento de Contratação
ASSINADO DIGITALMENTE