

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1324	Quantidade Mínima Cotada:	1324
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2648
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (102), Niterói/RJ (997), Rio de Janeiro/RJ (225)			

2 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p + T, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor, Normas Técnicas: Nbr14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Posição Relativa: Sobrepor, Número Pólos: 2 P + T			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1267	Quantidade Mínima Cotada:	1267
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2534
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (97), Niterói/RJ (945), Rio de Janeiro/RJ (225)			

3 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 127/220V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Formato Corpo: Retangular, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1022	Quantidade Mínima Cotada:	1022
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2044
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (107), Niterói/RJ (915)			

4 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Tipo Fixação: Embutir			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	887	Quantidade Mínima Cotada:	887
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1774
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (92), Niterói/RJ (795)			

5 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Fêmea E Pré-Isolado, Material: Latão Estanhado, Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5MM2, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2631

Quantidade Mínima Cotada: 2631

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5262

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (155), Niterói/RJ (1926), Rio de Janeiro/RJ (550)

6 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500W, Tensão Operação: 110V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (90), Niterói/RJ (640)

7 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4481

Quantidade Mínima Cotada: 4481

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8962

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (785), Niterói/RJ (3536), Rio de Janeiro/RJ (160)

8 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 801

Quantidade Mínima Cotada: 801

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1602

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (93), Niterói/RJ (708)

9 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Branca, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 849

Quantidade Mínima Cotada: 849

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1698

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (107), Niterói/RJ (742)

10 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Cor: Branco Pratis, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 765

Quantidade Mínima Cotada: 765

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (42), Niterói/RJ (723)

11 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 724

Quantidade Mínima Cotada: 724

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1448

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (47), Niterói/RJ (677)

12 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Macho E Isolado, Material: Cobre Estanhado, Referência Fabricante: M-1041 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5MM2, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2175

Quantidade Mínima Cotada: 2175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (180), Niterói/RJ (1470), Rio de Janeiro/RJ (525)

13 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Fêmea E Pré-Isolado, Material: Latão Estanhado, Referência Fabricante: F-1039-1 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 4 A 6MM2, Cor Da Isolação: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2116

Quantidade Mínima Cotada: 2116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (158), Niterói/RJ (1408), Rio de Janeiro/RJ (550)

14 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Macho E Isolado, Material: Cobre Estanhado, Referência Fabricante: M-1063 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 4 A 6MM2, Cor Da Isolação: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2091

Quantidade Mínima Cotada: 2091

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (158), Niterói/RJ (1408), Rio de Janeiro/RJ (525)

15 - Chave elétrica rotativa

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Rotativa Características Adicionais: 22mm; Contatos 2na, Tipo: Seletora, Acionamento: Manual, Quantidade Posições: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (62), Niterói/RJ (348), Rio de Janeiro/RJ (14)

16 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 366

Quantidade Mínima Cotada: 366

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 462,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 732

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (148), Niterói/RJ (218)

17 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 4MM, Tensão Isolamento: 1KV, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 462,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (115), Rio de Janeiro/RJ (7)

18 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Monofásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (148), Niterói/RJ (186), Rio de Janeiro/RJ (6)

19 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (113)

20 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 661

Quantidade Mínima Cotada: 661

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1322

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (82), Niterói/RJ (479), Rio de Janeiro/RJ (100)

21 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 16A, Número De Fases: Bifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 675

Quantidade Mínima Cotada: 675

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (87), Niterói/RJ (488), Rio de Janeiro/RJ (100)

22 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 230/400V, Corrente Nominal: 25A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 6KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 665

Quantidade Mínima Cotada: 665

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (82), Niterói/RJ (483), Rio de Janeiro/RJ (100)

23 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 16A, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 658

Quantidade Mínima Cotada: 658

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (87), Niterói/RJ (515), Rio de Janeiro/RJ (56)

24 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 230/400V, Corrente Nominal: 25A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Curva De Disparo: C, Número Pólos: 2, Capacidade Interrupção Simétrica: 6KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 698

Quantidade Mínima Cotada: 698

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1396

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (87), Niterói/RJ (558), Rio de Janeiro/RJ (53)

25 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 640

Quantidade Mínima Cotada: 640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (82), Niterói/RJ (506), Rio de Janeiro/RJ (52)

26 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 16A, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 595

Quantidade Mínima Cotada: 595

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (81), Niterói/RJ (460), Rio de Janeiro/RJ (54)

27 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Padrão: Din, Curva De Disparo: C, Número Pólos: 3, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 647

Quantidade Mínima Cotada: 647

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (84), Niterói/RJ (509), Rio de Janeiro/RJ (54)

28 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 678

Quantidade Mínima Cotada: 678

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (84), Niterói/RJ (542), Rio de Janeiro/RJ (52)

29 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 220/440V, Corrente Nominal: 63A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Referência 1: Hda063I (Eletromar Hager), Número De Fases: Trifásico, Modelo: Caixa Moldada X160 3p3d, Número Pólos: 3, Capacidade Interrupção Simétrica: 18KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 601

Quantidade Mínima Cotada: 601

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (84), Niterói/RJ (465), Rio de Janeiro/RJ (52)

30 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6POL, Características Adicionais: Longo, Fostatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 358

Quantidade Mínima Cotada: 358

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 716

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (84), Niterói/RJ (260), Rio de Janeiro/RJ (14)

31 - Alicate rebitor peças / acessórios

Descrição Detalhada: Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc, Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257

Quantidade Mínima Cotada: 257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 514

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (28), Niterói/RJ (222), Rio de Janeiro/RJ (7)

32 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmiu, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840

Quantidade Mínima Cotada: 840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (744), Rio de Janeiro/RJ (70)

33 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Lâmpada Led 300 Lumes, Características Adicionais: Cabeça Movel Com 180° De Inclinação, Modelo: Bateria Recarregavel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1335

Quantidade Mínima Cotada: 1335

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2670

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (233), Niterói/RJ (1052), Rio de Janeiro/RJ (50)

34 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,30

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (74), Niterói/RJ (276), Rio de Janeiro/RJ (10)

35 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,30

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (121)

36 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 1, Para Alta Tensão 10kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,99

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (81), Niterói/RJ (224)

37 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 1, Para Alta Tensão 10kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,99

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (102)

38 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Referência: 3ua-52-00-1j (Siemens), Tipo: Sobrecarga, Número E Tipo De Contatos: 1na + 1nf, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 6,3 - 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 534

Quantidade Mínima Cotada: 534

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1068

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (65), Niterói/RJ (429), Rio de Janeiro/RJ (40)

39 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600m/6/60/600/750V, Corrente Dc: 600u/6m/60m/600m/20A, Corrente Ac: 60m/600m/20A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60MOHM, Frequência: 10 - 10MHZ, Características Adicionais: Tipo Automotivo, Teste Continuidade, Auto Desliga-, Tensão Dc: 600m/6/60/600/1000V, Tipo: Digital, Capacitância: 10n/100n/10u/100u/10m, Temperatura: 30 - +1000°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 347

Quantidade Mínima Cotada: 347

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 694

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (42), Niterói/RJ (292), Rio de Janeiro/RJ (13)

40 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 10A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2368

Quantidade Mínima Cotada: 2368

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4736

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (37), Niterói/RJ (1781), Rio de Janeiro/RJ (550)

41 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 5A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2465

Quantidade Mínima Cotada: 2465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1755), Rio de Janeiro/RJ (550)

42 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 4A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 20 Ag, Tamanho: PequenoMM, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1993

Quantidade Mínima Cotada: 1993

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3986

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1608), Rio de Janeiro/RJ (225)

43 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 3A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 20 Ag, Tamanho: PequenoMM, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2320

Quantidade Mínima Cotada: 2320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1635), Rio de Janeiro/RJ (525)

44 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 2,5A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1960

Quantidade Mínima Cotada: 1960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1575), Rio de Janeiro/RJ (225)

45 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 2A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20 X 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2050

Quantidade Mínima Cotada: 2050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1665), Rio de Janeiro/RJ (225)

46 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 1,5A, Aplicação: Eletrônica, Tipo: 20 Ag, Voltagem: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1685

Quantidade Mínima Cotada: 1685

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1325), Rio de Janeiro/RJ (200)

47 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 1A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 3 Ag, Tamanho: GrandeMM, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1793

Quantidade Mínima Cotada: 1793

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3586

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (160), Niterói/RJ (1433), Rio de Janeiro/RJ (200)

48 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Mini, Tensão Trabalho: 24V, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso, Sem Contato Principal, Referência: Cwca0-04-00c03

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 623

Quantidade Mínima Cotada: 623

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (102), Niterói/RJ (521)

49 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Microled, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 761

Quantidade Mínima Cotada: 761

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1522

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (81), Niterói/RJ (620), Rio de Janeiro/RJ (60)

50 - Relé falta de fase e terra

Descrição Detalhada: Relé Falta De Fase E Terra Tipo Construtivo: Eletrônico, Aplicação: Pannel Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais: Led Indicador Do Estado Do Relé De Saída, Referência: Coel, Fixação: Através De Trilho Din 35 Mm, Tensão Alimentação: 208/480VCA, Material Caixa: Abs Auto-Extinguível, Função: Falta De Fase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (27), Niterói/RJ (328), Rio de Janeiro/RJ (20)

51 - Analisador De Energia Elétrica

Descrição Detalhada: Analisador De Energia Elétrica Tipo: Digital, Medição De Tensão: Máx. 1000v, Frequência: 50/60 Hz, Características Adicionais: Bateria Recarregável, Aplicação: Medição De Parâmetros Elétricos Trifásicos, Corrente Máxima: 3.000A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228

Quantidade Mínima Cotada: 228

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.133,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 456

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (29), Niterói/RJ (197), Rio de Janeiro/RJ (2)

52 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 380V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 40A, Frequência: 60HZ, Modelo: 3rt1035-1an10, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 2na + 2nf, Número Pólos: 3, Tamanho: S2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 336

Quantidade Mínima Cotada: 336

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 672

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (281), Rio de Janeiro/RJ (3)

53 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220 / 380 / 660V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Corrente Máxima Bobina: 32A, Frequência: 60HZ, Tensão Máxima Bobina: 500V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (193), Rio de Janeiro/RJ (3)

54 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220 / 380 / 660V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Corrente Máxima Bobina: 32A, Frequência: 60HZ, Tensão Máxima Bobina: 500V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (83)

55 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 32A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Modelo: 3tf4411-0an1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 341

Quantidade Mínima Cotada: 341

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 682

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (283), Rio de Janeiro/RJ (6)

56 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Tensão Nominal Bobina: 220/230V, Corrente Trabalho: 65A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Sistema Elétrico, Referência: Lc1d65am7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242

Quantidade Mínima Cotada: 242

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (57), Niterói/RJ (175), Rio de Janeiro/RJ (10)

57 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Tensão Nominal Bobina: 220/230V, Corrente Trabalho: 65A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Sistema Elétrico, Referência: Lc1d65am7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (81)

58 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Nominal Bobina: 380V, Corrente Trabalho: 95A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Ar Condicionado Split Elgin 48.000 Btus, Modelo1: Lc1-D25, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Categoria: Ac-3, Corrente Térmica Nominal: 25A, Tensão Isolamento: 660V, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 295

Quantidade Mínima Cotada: 295

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (57), Niterói/RJ (225), Rio de Janeiro/RJ (13)

59 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Isolante Térmico Em Circuitos Eletro-Eletrônicos, Material: Composto Cerâmico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 605

Quantidade Mínima Cotada: 605

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (128), Niterói/RJ (477)

60 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores Rj09 / Rj11 / Rj45 Categoria 5e, Características Adicionais: Função Corte Decape/Sistema De Catraca, Tipo Corte: Triplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (206), Rio de Janeiro/RJ (12)

61 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 2.000W, Volume Ar: 150 A 500L/MIN, Aplicação: Solda, Características Adicionais: Tipo Distola, Display Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179

Quantidade Mínima Cotada: 179

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 358

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (13), Niterói/RJ (162), Rio de Janeiro/RJ (4)

62 - Alicate descascar fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço, Comprimento: 200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 253

Quantidade Mínima Cotada: 253

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 506

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (37), Niterói/RJ (204), Rio de Janeiro/RJ (12)