

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ

PREGAO 90103/2025

MODELO DE PROPOSTA

Versão 2.2

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL	*		
CNPJ	*	CODEMP	*
ENDEREÇO	*		
TELEFONE	*	FAX	*
		E-MAIL	*

Solicitamos apresentar proposta para o fornecimento do material abaixo discriminado, observadas as condições gerais mencionadas no edital. Para maiores informações ligar para o tel. -
Esclarecemos que a proposta deverá ser entregue à comissão de licitação até o dia / /
às : horas, no seguinte endereço AV. BRASIL, 10500 - OLARIA - RJ

GERENTE	GERÊNCIA
GRASIANO FREITAS DA SILVA	GERENCIA DE CLG

ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE	NOMENCLATURA	U.F.	QT.	PRAZO ENTREGA	PREÇO UNIT. (R\$)																																																									
1	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI	845000	*	*																																																									
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-F-DMA APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">LOCAL DE ENTREGA</td> <td>CAM: 8510 - CeIMRG - Rio Grande AV. ALTE. MAXIMIANO DA FONSECA, Nº 2000</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">MRC</th> <th style="width: 30%;">DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA</th> <th style="width: 30%;">RESPOSTA DECODIFICADA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>CGDF</td> <td>PERCENTAGEM DE</td> <td>0,0200 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLFT</td> <td>PERCENTAGEM MÁXIMA</td> <td>1,0000 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLGB</td> <td>NÚMERO DE</td> <td>40 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLGC</td> <td>TEMPERATURA MÁXIMA</td> <td>-15,0000 DEG CELSIUS </td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLWH</td> <td>CLASSIFICAÇÃO DO GRAU</td> <td>DIESEL, MARINE </td> </tr> <tr> <td></td> <td>CQLQ</td> <td>VISCOSIDADE EM</td> <td>1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CRBY</td> <td>PONTA DE VAZAMENTO</td> <td>2,0000 DEG CELSIUS </td> </tr> <tr> <td></td> <td>NAME</td> <td>ITEM NAME</td> <td>DIESEL FUEL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CTJC</td> <td>PONTA DE JATO MÍNIMO E</td> <td>60,0000 DEG CELSIUS PENSKEY-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ZZZK</td> <td>ESPECIFICAÇÃO/DADOS</td> <td>DNC-02/97 GOVERNMENT</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">(*)</td> <td style="width: 55%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width: 40%;">REFERÊNCIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIBRA ENERGIA S.A.</td> <td>DIESEL MARITIMO GRANEL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIBRA ENERGIA S.A</td> <td>DIESEL MARITIMO GRANEL</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;">MARCA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><<Preencha aqui uma marca, se houver>></td> </tr> </table>							LOCAL DE ENTREGA	CAM: 8510 - CeIMRG - Rio Grande AV. ALTE. MAXIMIANO DA FONSECA, Nº 2000		MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA		CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200		CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000		CLGB	NÚMERO DE	40		CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS		CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE		CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS		CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS		NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL		CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKEY-		ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT	(*)	RAZÃO SOCIAL	REFERÊNCIA		VIBRA ENERGIA S.A.	DIESEL MARITIMO GRANEL		VIBRA ENERGIA S.A	DIESEL MARITIMO GRANEL	MARCA	<<Preencha aqui uma marca, se houver>>
LOCAL DE ENTREGA	CAM: 8510 - CeIMRG - Rio Grande AV. ALTE. MAXIMIANO DA FONSECA, Nº 2000																																																														
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA																																																												
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200																																																												
	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000																																																												
	CLGB	NÚMERO DE	40																																																												
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS																																																												
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE																																																												
	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS																																																												
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS																																																												
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL																																																												
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKEY-																																																												
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT																																																												
(*)	RAZÃO SOCIAL	REFERÊNCIA																																																													
	VIBRA ENERGIA S.A.	DIESEL MARITIMO GRANEL																																																													
	VIBRA ENERGIA S.A	DIESEL MARITIMO GRANEL																																																													
MARCA																																																															
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>																																																															
2	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI	620000	*	*																																																									
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-F-DMA APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX)																																																															

LOCAL DE ENTREGA	CAM: 7910 - CeIMLa - Ladário AV. 14 DE MARCO, S/N - LADARIO - MS		
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200
	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000
	CLGB	NÚMERO DE	40
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE
	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKY-
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT
(*)	RAZÃO SOCIAL		REFERENCIA
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
MARCA			
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			
3	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI 265000 * *
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-F-DMA			
APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX)			
LOCAL DE ENTREGA	CAM: 7330 - CeIMMa - Manaus BR 319, KM 4,5		
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200
	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000
	CLGB	NÚMERO DE	40
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE
	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKY-
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT
(*)	RAZÃO SOCIAL		REFERÊNCIA
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
MARCA			
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			
4	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI 720000 * *
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-F-DMA			
APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX)			
LOCAL DE ENTREGA	CAM: 7220 - CeIMBe - Belém ROD. ARTHUR BERNARDES, S/N - VAL-DE-CAES		
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200

	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000
	CLGB	NÚMERO DE	40
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE
	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKY-
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT
(*)	RAZÃO SOCIAL		REFERÊNCIA
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
	VIBRA ENERGIA S.A		DIESEL MARITIMO GRANEL
MARCA			
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			

5	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI	730000	*	*
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-F-DMA						
APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX)						
LOCAL DE ENTREGA		CAM: 6830 - CeIMNa - Natal AV. SILVIO PELICO S/Nº				
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA			
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200			
	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000			
	CLGB	NÚMERO DE	40			
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS			
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE			
	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS			
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS			
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKY-			
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL			
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT			
(*)	RAZÃO SOCIAL		REFERÊNCIA			
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL			
	VIBRA ENERGIA S.A		DIESEL MARITIMO GRANEL			
MARCA						
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>						

6	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI	925000	*	*
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-F-DMA						
APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX)						
LOCAL DE ENTREGA		CAM: 5630 - DepCMRJ - Combustível PRAIA DA BICA, 1361, JARDIM GUANABARA				
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA			
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200			
	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000			
	CLGB	NÚMERO DE	40			
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS			
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE			

	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKY-
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT
(*)	RAZÃO SOCIAL		REFERÊNCIA
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
	VIBRA ENERGIA S.A		DIESEL MARITIMO GRANEL
MARCA			
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			
7	190024045	OLEO DIESEL MARITIMO	LI 315000 * *
ATENDE A ESPECIFICACAO ISO-FDMA			
APARENCIA (COR ASTM [d]) 3 (MAX)			
LOCAL DE ENTREGA	CAM: 0960 - CeIMSa - Salvador BASE NAVAL DE ARATU, S/N		
	MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
	CGDF	PERCENTAGEM DE	0,0200
	CLFT	PERCENTAGEM MÁXIMA	1,0000
	CLGB	NÚMERO DE	40
	CLGC	TEMPERATURA MÁXIMA	-15,0000 DEG CELSIUS
	CLWH	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU	DIESEL, MARINE
	CQLQ	VISCOSIDADE EM	1,6000 MINIMUM 40 DEG CELSIUS
	CRBY	PONTA DE VAZAMENTO	2,0000 DEG CELSIUS
	CTJC	PONTA DE JATO MÍNIMO E	60,0000 DEG CELSIUS PENSKY-
	NAME	ITEM NAME	DIESEL FUEL
	ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS	DNC-02/97 GOVERNMENT
(*)	RAZÃO SOCIAL		REFERENCIA
	VIBRA ENERGIA S.A.		DIESEL MARITIMO GRANEL
	VIBRA ENERGIA S.A		DIESEL MARITIMO GRANEL
MARCA			
<<Preencha aqui uma marca, se houver>>			
PREÇO TOTAL			

Val. da Proposta: * dias.

(LOCAL E DATA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

* Campos para preenchimento da empresa

(*) Marque com um (X) a coluna ao lado do item cotado

PREÇO TOTAL (R\$)

--





