

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 5MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (86)

2 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 5MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (14)

3 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 10MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

4 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 10MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

5 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 15MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

6 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 15MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

7 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 20MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

8 - Lanterna Balisamento Marítimo

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 20MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

9 - Boia De Sinalizacao

Descrição Detalhada: Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 3.000 X 9.000 X 4.500MM, Características Adicionais: Tipo (BI-E) Com Parafusos Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3)

10 - Boia de sinalizacao

Descrição Detalhada: Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 2.600 X 6.240 X 4.025MM, Características Adicionais: Tipo (BI-1) Com Parafusos Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

11 - Boia De Sinalizacao

Descrição Detalhada: Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 1.750 X 4.045 X 2.600MM, Características Adicionais: Tipo (BI-2) Com Parafusos Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (19)

12 - Boia De Sinalizacao

Descrição Detalhada: Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 1.750 X 4.045 X 2.600MM, Características Adicionais: Tipo (BI-2) Com Parafusos Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

13 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 7/8POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 133MM, Largura: 80MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 18.300 Kgf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (450)

14 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 7/8POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 133MM, Largura: 80MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 18.300 Kgf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (150)

15 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 152MM, Largura: 91MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 24.400 Kgf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 890

Quantidade Mínima Cotada: 890

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (890)

16 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 152MM, Largura: 91MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 24.400 Kgf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (110)

17 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1.1/8POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 171MM, Largura: 103MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 30.600 Kgf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 528

Quantidade Mínima Cotada: 528

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.099,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (528)

18 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1.1/8POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 171MM, Largura: 103MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 30.600 Kgf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.099,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (72)

19 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1.1/4POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 190MM, Largura: 114MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 37.600 Kgf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (150)

20 - Corrente Soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1.1/4POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 190MM, Largura: 114MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 37.600 Kgf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50)

21 - Corrente soldada

Descrição Detalhada: Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 76MM, Largura: 46MM, Características Adicionais: Com Malhete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

22 - Elo-elo

Descrição Detalhada: Elo-Elo Posição: 90GRA, Material: Aço Carbono, Comprimento Útil: 800MM, Diâmetro Seção Transversal: 24MM, Diâmetro Corpo: 25MM, Carga Ruptura: 29T, Aplicação: Cadeia Ancoragem 500kv, Diâmetro Parafuso: 23MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

23 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Tornel Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Supercial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

24 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Reta Padrão "D", Diâmetro: 1/2POL, Capacidade: 9,40T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

25 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço Carbono, Rosca Interna: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

26 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado, Tipo: Reta, Diâmetro: 7/8POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 978,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50)

27 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Inox, Tipo: Reta, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (75)

28 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Inox, Tipo: Reta, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (25)

29 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Reta, Diâmetro: 1,1/4POL, Características Adicionais: Com Chaveta, Carga De Ruptura: 37.600 T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (38)

30 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Betuminoso, Tipo: Reta, Diâmetro: 1,1/4POL, Características Adicionais: Com Chaveta, Carga De Ruptura: 37.600 T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

31 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Torno Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Superficial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.682,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (48)

32 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Tornel Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Supercial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.682,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

33 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Tornel Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Supercial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (38)

34 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Tornel Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Supercial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

35 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Tornel Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Supercial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.564,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (75)

36 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Tornel Giratório, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Acabamento Supercial Betuminoso, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.564,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (25)

37 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Anilho, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Betuminoso, Redondo, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (38)

38 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Anilho, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Betuminoso, Redondo, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

39 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Anilho, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Betuminoso, Redondo, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (38)

40 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Anilho, Aplicação 5: Fundeio De Bóia De Sinalização Náutica, Características Adicionais 1: Betuminoso, Redondo, Material Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

41 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 19MM, Características Adicionais: Rosca Inteira, Tipo Rosca: M-16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (100)

42 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 14MM, Características Adicionais: Rosca Inteira, Tipo Rosca: M-16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (100)

43 - Lanterna Balisamento Marítimo**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 5MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (19)

44 - Lanterna Balisamento Marítimo**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 5MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

45 - Lanterna Balisamento Marítimo**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 10MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (9)

46 - Lanterna Balisamento Marítimo

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 10MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	67.580,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (1)		

47 - Lanterna Balisamento Marítimo

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 15MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	9
Quantidade Total:	9	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	77.230,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (9)		

48 - Lanterna Balisamento Marítimo

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 15MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	77.230,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Niterói/RJ (1)		