

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90063/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Nylon, Aplicação: Uso Geral, Tamanho: Variados, Características Adicionais: Antiestatica Flextáctil Esd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 527 **Quantidade Mínima Cotada:** 527

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1054

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (12), Niterói/RJ (415), Rio de Janeiro/RJ (100)

2 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Cor: Bege, Bitola I: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 334 **Quantidade Mínima Cotada:** 334

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 668

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (272), Rio de Janeiro/RJ (40)

3 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Cor: Bege, Bitola I: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (268), Rio de Janeiro/RJ (40)

4 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Joelho 45°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 3POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (220), Rio de Janeiro/RJ (40)

5 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (220), Rio de Janeiro/RJ (40)

6 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola li: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 358

Quantidade Mínima Cotada: 358

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 716

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (296), Rio de Janeiro/RJ (40)

7 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola li: 28MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364

Quantidade Mínima Cotada: 364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 728

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (302), Rio de Janeiro/RJ (40)

8 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola li: 28MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (218), Rio de Janeiro/RJ (40)

9 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola li: 42MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 664

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (270), Rio de Janeiro/RJ (40)

10 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola li: 54MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 284

Quantidade Mínima Cotada: 284

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 568

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (222), Rio de Janeiro/RJ (40)

11 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola li: 73MM, Referência: Dn 73

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (220), Rio de Janeiro/RJ (40)

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 1 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 339

Quantidade Mínima Cotada: 339

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 678

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (289), Rio de Janeiro/RJ (20)

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 306

Quantidade Mínima Cotada: 306

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 612

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (260), Rio de Janeiro/RJ (20)

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (46), Niterói/RJ (340), Rio de Janeiro/RJ (25)

15 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 395

Quantidade Mínima Cotada: 395

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 790

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (340), Rio de Janeiro/RJ (25)

16 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 32MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (345), Rio de Janeiro/RJ (25)

17 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 40MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 331

Quantidade Mínima Cotada: 331

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 662

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (280), Rio de Janeiro/RJ (25)

18 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 50MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 307

Quantidade Mínima Cotada: 307

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 614

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (256), Rio de Janeiro/RJ (25)

19 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 60MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (236), Rio de Janeiro/RJ (25)

20 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 75MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (274), Rio de Janeiro/RJ (25)

21 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 85MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 3POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 334

Quantidade Mínima Cotada: 334

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 668

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (279), Rio de Janeiro/RJ (25)

22 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Para Registro "Docol Jet 30), Bitola li: 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 329

Quantidade Mínima Cotada: 329

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 658

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (287), Rio de Janeiro/RJ (20)

23 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Para Registro "Docol Jet 30), Bitola li: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 309

Quantidade Mínima Cotada: 309

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 618

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (267), Rio de Janeiro/RJ (20)

24 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Conector Macho, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 15MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 301

Quantidade Mínima Cotada: 301

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 602

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (28), Niterói/RJ (253), Rio de Janeiro/RJ (20)

25 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Conector Macho/Fêmea, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 22MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 289

Quantidade Mínima Cotada: 289

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 578

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (247), Rio de Janeiro/RJ (20)

26 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Conector Macho/Fêmea, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 22MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 362

Quantidade Mínima Cotada: 362

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 724

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (320), Rio de Janeiro/RJ (20)

27 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Conector Macho/Fêmea, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 28MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 322

Quantidade Mínima Cotada: 322

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 644

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (280), Rio de Janeiro/RJ (20)

28 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: CpvC, Tipo: Conector Macho/Fêmea, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 35MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais 1: Aquatherm, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (210), Rio de Janeiro/RJ (20)

29 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 777

Quantidade Mínima Cotada: 777

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1554

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (124), Niterói/RJ (643), Rio de Janeiro/RJ (10)

30 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pressão, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (54), Niterói/RJ (766), Rio de Janeiro/RJ (30)

31 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bica Móvel E Bico Arejador, Aplicação: Copa E Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 581

Quantidade Mínima Cotada: 581

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (50), Niterói/RJ (501), Rio de Janeiro/RJ (30)

32 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Haste Regulável, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Curta Com Bico Arejador, Aplicação: Lavatório, Cor: Prateada, Tratamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (48), Niterói/RJ (492), Rio de Janeiro/RJ (30)

33 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Parede, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 615

Quantidade Mínima Cotada: 615

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (44), Niterói/RJ (541), Rio de Janeiro/RJ (30)

34 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Balão Pvc, Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 392

Quantidade Mínima Cotada: 392

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 784

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (49), Niterói/RJ (339), Rio de Janeiro/RJ (4)

35 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Botão Plástico, Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (45), Niterói/RJ (331), Rio de Janeiro/RJ (4)

36 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cobre, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola: 15 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 272

Quantidade Mínima Cotada: 272

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 544

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (25), Niterói/RJ (217), Rio de Janeiro/RJ (30)

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cobre, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola: 22 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (25), Niterói/RJ (287), Rio de Janeiro/RJ (30)

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cobre, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola: 28 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (25), Niterói/RJ (287), Rio de Janeiro/RJ (30)

39 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cobre, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola I: 42MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (25), Niterói/RJ (257), Rio de Janeiro/RJ (30)

40 - Bucha eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio Fundido, Bitola: 3POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324

Quantidade Mínima Cotada: 324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 648

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (26), Niterói/RJ (268), Rio de Janeiro/RJ (30)

41 - Bucha eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1 1/2POL, Tipo: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 372

Quantidade Mínima Cotada: 372

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 744

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (312), Rio de Janeiro/RJ (30)

42 - Bucha eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Tipo: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (34), Niterói/RJ (296), Rio de Janeiro/RJ (30)

43 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 1" X 3/4"POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 373

Quantidade Mínima Cotada: 373

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (28), Niterói/RJ (315), Rio de Janeiro/RJ (30)

44 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 3/4 X 1/2POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (405), Rio de Janeiro/RJ (30)

45 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 416

Quantidade Mínima Cotada: 416

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 832

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (24), Niterói/RJ (382), Rio de Janeiro/RJ (10)

46 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (302), Rio de Janeiro/RJ (10)

47 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 406

Quantidade Mínima Cotada: 406

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 812

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (366), Rio de Janeiro/RJ (10)

48 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 404

Quantidade Mínima Cotada: 404

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 808

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (28), Niterói/RJ (366), Rio de Janeiro/RJ (10)

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 356

Quantidade Mínima Cotada: 356

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (316), Rio de Janeiro/RJ (10)

50 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (371), Rio de Janeiro/RJ (10)

51 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 419

Quantidade Mínima Cotada: 419

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 838

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (34), Niterói/RJ (375), Rio de Janeiro/RJ (10)

52 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (56), Niterói/RJ (281), Rio de Janeiro/RJ (20)

53 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 354

Quantidade Mínima Cotada: 354

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 708

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (54), Niterói/RJ (280), Rio de Janeiro/RJ (20)

54 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 32MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 327

Quantidade Mínima Cotada: 327

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 654

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (54), Niterói/RJ (253), Rio de Janeiro/RJ (20)

55 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 303

Quantidade Mínima Cotada: 303

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 606

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (231), Rio de Janeiro/RJ (20)

56 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 60MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 301

Quantidade Mínima Cotada: 301

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 602

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (229), Rio de Janeiro/RJ (20)

57 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 1/2", Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (56), Niterói/RJ (359), Rio de Janeiro/RJ (20)

58 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 3/4", Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 397

Quantidade Mínima Cotada: 397

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 794

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (325), Rio de Janeiro/RJ (20)

59 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 1", Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 397

Quantidade Mínima Cotada: 397

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 794

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (52), Niterói/RJ (325), Rio de Janeiro/RJ (20)

60 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 1POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado Sem Canopla, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 266

Quantidade Mínima Cotada: 266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 532

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (224), Rio de Janeiro/RJ (20)

61 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 1 1/2POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (22), Niterói/RJ (223), Rio de Janeiro/RJ (20)

62 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (12), Niterói/RJ (273), Rio de Janeiro/RJ (20)

63 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 604

Quantidade Mínima Cotada: 604

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (104), Niterói/RJ (480), Rio de Janeiro/RJ (20)

64 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 3/4POL, Material: Pvc, Cor: Cristal, Tipo: Trançada, Espessura Parede: 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1051

Quantidade Mínima Cotada: 1051

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 510,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (201), Niterói/RJ (650), Rio de Janeiro/RJ (200)

65 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14MM, Diâmetro Amarração: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 629

Quantidade Mínima Cotada: 629

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (100), Niterói/RJ (525), Rio de Janeiro/RJ (4)

66 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 489

Quantidade Mínima Cotada: 489

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 978

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (32), Niterói/RJ (437), Rio de Janeiro/RJ (20)

67 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carburto Silício, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 838

Quantidade Mínima Cotada: 838

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (30), Niterói/RJ (803), Rio de Janeiro/RJ (5)

68 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Tipo Duplo Sextavado E Extremidades Roscas Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 384

Quantidade Mínima Cotada: 384

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 768

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (34), Niterói/RJ (320), Rio de Janeiro/RJ (30)

69 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 373

Quantidade Mínima Cotada: 373

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (34), Niterói/RJ (309), Rio de Janeiro/RJ (30)

70 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 1 1/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Tipo Duplo Sextavado E Extremidades Roscas Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (40), Niterói/RJ (405), Rio de Janeiro/RJ (30)

71 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 1 1/2POL, Tipo Rosca: Rosca X Rosca, Aplicação: Sistema De Ventilação, Características Adicionais: Classe Pressão 150 Psi/Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 507

Quantidade Mínima Cotada: 507

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1014

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (36), Niterói/RJ (441), Rio de Janeiro/RJ (30)

72 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Duplo, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 355

Quantidade Mínima Cotada: 355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (36), Niterói/RJ (289), Rio de Janeiro/RJ (30)

73 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Características Adicionais: Malha Trnçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 488

Quantidade Mínima Cotada: 488

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (50), Niterói/RJ (408), Rio de Janeiro/RJ (30)

74 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM, Espessura: 0,06 A 0,08MM, Resistência Temperatura: -200 A 260°C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1380

Quantidade Mínima Cotada: 1380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (200), Niterói/RJ (1140), Rio de Janeiro/RJ (40)

75 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Aplicação: Amarração, Travamento: Definitivo, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação, Cor: Natural, Modelo: 18 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3129

Quantidade Mínima Cotada: 3129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (1260), Niterói/RJ (1849), Rio de Janeiro/RJ (20)

76 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,50MM, Espessura: 1,10MM, Características Adicionais: 6.6 Alta Resistência, Cor: Branca, Modelo: T-18r

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3143

Quantidade Mínima Cotada: 3143

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Itaguaí/RJ (1260), Niterói/RJ (1863), Rio de Janeiro/RJ (20)