

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 697,18
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)
Grupo: G1

2 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Descrição Detalhada: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 15.500,00
Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)
Grupo: G1

3 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Chapa De Aço Inox, Tipo: Pass Through Para Sala Limpa, Características Adicionais: Com Visor De Vidro, Dimensões: 500 X 500 X 500MM, Formato: Retangular
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 18.636,99
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)
Grupo: G1

4 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Metálico, Tipo: Flexível Sealtube, Diâmetro Nominal: 2 1/2POL, Revestimento: Polietileno
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 498,75
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)
Grupo: G1

5 - Fusão Fibras Ópticas**Descrição Detalhada:** Fusão Fibras Ópticas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.400,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (160)**Grupo:** G1**6 - Serviços de Alvenaria****Descrição Detalhada:** Serviços de Alvenaria**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.600,00**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (40)**Grupo:** G1**7 - Distribuidor Interno Ótico****Descrição Detalhada:** Distribuidor Interno Ótico Nome: Distribuidor Interno Ótico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 999,94**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)**Grupo:** G1**8 - Distribuidor Interno Ótico****Descrição Detalhada:** Distribuidor Interno Ótico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Grau De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60°C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 46**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.490,02**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (46)**Grupo:** G2

9 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Descrição Detalhada: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325.500,00

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10500)

Grupo: G2

10 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 50/125MM, Comprimento: 1,50M, Material Das Capas: Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

11 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Conector: Lc/Lc, Comprimento: 1,50M, Revestimento Primário: Em Acrilato, Revestimento Secundário: Polimérico E Termoplástico, Material Das Capas: Em Pvc, Diâmetro Núcleo: 9/125MICROM, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.783,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G2

12 - Fusão Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Fusão Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1200)

Grupo: G2

13 - Patch Panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19POL, Categoria: 6, Portas: 24UN, Tipo Portas: RJ-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 24 Awg, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 970,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G2

14 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 23AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Cor: Azul, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.000,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3000)

Grupo: G2

15 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 44u, Estrutura: Aço Sae 1008, Portas: Frontal E Laterais Com Fecho Para Abertura, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Cor: Preta, Características Adicionais: Abertura Para Instalação De Ventilação No Teto, Organizadores De Cabo: Destacável, Tipo Fixação: Porca Gaiola E Parafuso Cabeça Panela M6x12mm, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Capacidade Carga: 1.000KG, Ventilação: Abertura Para Instalação De Sistema No Teto, Altura Externa: 2.045MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.429,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G2

16 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 413,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

Grupo: G2

17 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 6, Características Adicionais: Padrão T568 A/B, Aplicação: Cabo De Rede, Material: Termoplástico Anti-Chama (UI94 V-0)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 71,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G2

18 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 50/125MM, Comprimento: 10M, Material Das Capas: Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.826,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G2

19 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Monofibra, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 3MM, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Suporta Gigaethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.710,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (220)

Grupo: G2

20 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Qsfp-40g, Aplicação: Conexão De Rede, Referência Fabricante: Dac, Comprimento: 7M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.921,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G2

21 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Tipo Cabo: U/Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente Não Propagante A Chama UI 94v-0, Categoria: 6, Comprimento: 1,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.906,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

22 - Equipamento Distribuição Cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Material: Polietileno, Formato: Cilíndrico, Comprimento: 150CM, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Cabo De Rede Terminal De Conexão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.893,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G2

23 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Monofibra, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 3MM, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Suporta Gigaethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.831,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G2

24 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 50/125MM, Comprimento: 1,50M, Material Das Capas: Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

25 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 50/125MM, Comprimento: 10M, Material Das Capas: Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.826,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G2

26 - Organizador Cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: 2u, Altura: 88,2MM, Material: Chapa De Aço 1010, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Grafite, Características Adicionais: Com Suporte E Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.026,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G2

27 - Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 48UN, Revestimento Externo: Acrilato, Características Adicionais: Cfoa-Sm-Ddr-G48-R

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.536,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2800)

Grupo: G2

28 - Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 48UN, Revestimento Externo: Acrilato, Características Adicionais: Cfoa-Sm-Ddr-G48-R

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.536,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2800)

Grupo: G2

29 - Cabo Fibr tica

Descri  o Detalhada: Cabo Fibr tica Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 48UN, Revestimento Externo: Acrilato, Caracter sticas Adicionais: Cfoa-Sm-Ddr-G48-R

Tratamento Diferenciado: N o

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: N o

Quantidade Total: 2800

Crit rio de Julgamento: Menor Pre o **Crit rio de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.536,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo M nimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2800)

Grupo: G2

30 - Placa Cega

Descri  o Detalhada: Placa Cega Material: Chapa A o, Formato: Retangular, Comprimento: 19POL, Largura: 7/4POL, Aplica  o: Fechamento Frente Bracket, Gabinete Ou Console (Ra, Caracter sticas Adicionais: Texturizado, Espessura: 0,9MM

Tratamento Diferenciado: N o

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: N o

Quantidade Total: 14

Crit rio de Julgamento: Menor Pre o **Crit rio de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.786,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo M nimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

Grupo: G2

2 - Composi  o dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
N�o do Item	Descri��o	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instala��o e Montagem de Rede Local de Conectividade	2	UNIDADE
2	servi�o de instala��o / montagem / remanejamento e Manuten��o de rede local de computadores	500	METRO LINEAR
3	Caixa Passagem	3	Unidade
4	Eletroduto	15	Metro
5	Fus�o Fibr�tica	160	UNIDADE
6	Servi�os de Alvenaria	40	METRO QUADRADO
7	Distribuidor Interno �tico	2	Unidade

Grupo 2			
N�o do Item	Descri��o	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Distribuidor Interno �tico	46	Unidade
9	servi�o de instala��o / montagem / remanejamento e Manuten��o de rede local de computadores	10500	METRO LINEAR
10	Extens�o �tica	100	Unidade
11	Extens�o �tica	120	Unidade
12	Fus�o Fibr�tica	1200	UNIDADE
13	Patch Panel	7	Unidade
14	Cabo Rede Computador	3000	Metro
15	Estante Rack	1	Unidade
16	Eletrocalha	28	Unidade
17	Conector Cabo Par Tran�ado	170	Unidade
18	Extens�o �tica	170	Unidade
19	Extens�o �tica	220	Unidade
20	Cabo Rede Computador	170	Unidade
21	Cabo Rede Computador	100	Unidade
22	Equipamento Distribui��o Cabos	8	Unidade
23	Extens�o �tica	40	Unidade
24	Extens�o �tica	100	Unidade
25	Extens�o �tica	170	Unidade
26	Organizador Cabos	6	Unidade
27	Cabo Fibr�tica	2800	Metro

28	Cabo Fibras Ótica	2800	Metro
29	Cabo Fibras Ótica	2800	Metro
30	Placa Cega	14	Unidade