

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Antena e acessorio de onda curta

Descrição Detalhada: Antena E Acessorio De Onda Curta, Media E Longa Conector: Vhf, Referência Fabricante: Qrm-2, Aplicação: Eletronica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.112,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

2 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179.314,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

3 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149.846,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

4 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153.163,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

5 - Antena e acessorio de onda curta

Descrição Detalhada: Antena E Acessorio De Onda Curta, Media E Longa Conector: Vhf, Referência Fabricante: Qrm-2, Aplicação: Eletronica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.021,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

6 - Antena e acessorio de onda curta

Descrição Detalhada: Antena E Acessorio De Onda Curta, Media E Longa Conector: Vhf, Referência Fabricante: Qrm-2, Aplicação: Eletronica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.402,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

7 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161.929,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

8 - Antena e acessorio de onda curta

Descrição Detalhada: Antena E Acessorio De Onda Curta, Media E Longa Conector: Vhf, Referência Fabricante: Qrm-2, Aplicação: Eletronica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.909,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

9 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133.506,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

10 - Antena e acessorio de onda curta

Descrição Detalhada: Antena E Acessorio De Onda Curta, Media E Longa Conector: Vhf, Referência Fabricante: Qrm-2, Aplicação: Eletronica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.275,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

11 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153.267,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

12 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.941,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

13 - Sistema microondas

Descrição Detalhada: Sistema Microondas Componentes: Torre/Antena/Guia Onda/Rádio Transmissor/Receptor, Aplicação: Transporte Sinais Analógicos/Digitais Voz E Dados, Faixa Operação: 900 A Até 30.000MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.698,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

14 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 1.200A, Tensão Nominal De Saída: - 48VCC, Tensão De Alimentação De Entrada: 220/380vca +/-15%, Frequência: 60hz +/- 5%, Fator Potência: > Ou = 0,97, Distorção Harmônica Total: 15PER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.977,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

15 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 1.200A, Tensão Nominal De Saída: - 48VCC, Tensão De Alimentação De Entrada: 220/380vca +/-15%, Frequência: 60hz +/- 5%, Fator Potência: > Ou = 0,97, Distorção Harmônica Total: 15PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.272,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

16 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 24u X 570 Mm, Estrutura: Aço, Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor, Cor: Preta, Características Adicionais: Abertura Inferior E Superior Para Passagem De Cabo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

17 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 44u X 570 Mm, Estrutura: Aço, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico, Cor: Bege, Características Adicionais: Kit Rodas Com Travas/2 Ventiladores 19"/1 Régua 8, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Texturizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)