



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
POLICLÍNICA NAVAL DE MANAUS
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Policlínica Naval de Manaus tem a missão de atender aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) dentro da área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval e prestar apoio logístico de saúde às OM subordinadas, a fim de contribuir para a eficácia dos subsistemas Assistencial de Saúde (em nível primário e secundário) e Médico pericial.

Atualmente, o Sistema de Saúde da Marinha (SSM), no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), oferece atendimento médico em seus subsistemas e especialidades à família naval. A necessidade da presente contratação se evidencia por suprir as demandas das Organizações Militares Apoiadas (OMAp) subordinadas ao Com9ºDN, a saber: Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM), que oferece atendimento à população ribeirinha residente nas calhas dos rios da região Amazônica através dos Navios de Assistência Hospitalar (NASH) e Navios Patrulha Fluvial (NPaFlu), assim como o 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1ºBtlOpRib), o Comando do 9º Distrito Naval, o Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste (CHN-9), o 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa), a Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT) e a Policlínica Naval de Manaus (PNMa), que, por sua vez, oferecem atendimento de saúde contínuo aos usuários do SSM, subsidiando as atividades com materiais de alta qualidade e rendimento, mantendo assim a saúde daqueles contemplados pelos serviços médicos. O objetivo da aquisição em lide é a manutenção dos atendimentos médicos gerais e especializados de rotina, com incremento de tecnologias mais modernas para benefício maior dos pacientes militares e dependentes, assim como da

população civil ribeirinha. O não atendimento do montante solicitado acarreta na redução e, até mesmo, paralisação dos procedimentos e atendimentos médicos realizados rotineiramente, visto que não haveria aparato suficiente para proceder com as consultas, e, assim, reduziria a capacidade de assistência ao total dos usuários do SSM na região, fato que iria de encontro à sua missão.

O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de 12 (doze) meses prevista na Lei nº 14.133/21.

Os materiais são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação do Art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133, de 2021 “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.”

2 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para que o presente objeto seja adquirido, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como:

- A empresa deverá ter Licença de Funcionamento (LF) estadual e/ou municipal emitida pela Vigilância Sanitária Local (Alvará Sanitário) ou protocolo de solicitação da LF, acompanhado da licença sanitária se estiver vencida;
- A empresa deverá ter Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ou cópia da publicação no D.O.U. – ou protocolo de solicitação da AFE, acompanhado da respectiva AFE se estiver vencida;
- A empresa deverá fornecer materiais que obedeçam ao exigido na seguinte legislação:
 - Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;
 - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 15/2014 - Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências;
 - Decreto nº 8.077 de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos

produtos de que trata a Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências; e

- A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº 497, de 20 de maio de 2021.

A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade previstas no Termo de Referência, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis – GNCS da Advocacia-Geral da União de 2022, entre os quais atendas aos seguintes requisitos:

- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010; e
- Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

3 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O Sistema de Saúde da Marinha (SSM) no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval tem por objetivo prestar atendimento médico aos seus usuários. Sendo assim, as quantidades estimadas para solicitação dos materiais necessários para atender aos serviços têm como referência a demanda de pacientes, assim como a necessidade de modernização dos recursos para melhoria da assistência à família naval e a população ribeirinha residente nas calhas dos rios.

O levantamento das quantidades requeridas foi realizado por meio do histórico dos últimos dois anos, bem como pela demanda incidente em virtude do crescente fluxo de atendimento médico em suas várias especialidades, principalmente na cirurgia, devido à agenda de procedimentos da Sala de Procedimentos na PNMa. Neste ínterim, as OMap enviaram suas necessidades de aquisição por meio dos Termos de Justificativa e Autorização de Participação em Registro de Preços como Órgão Participante, acostados aos autos do processo.

Busca-se por meio dessa contratação a continuidade e a modernização da assistência médica em seus subsistemas e especialidades prestada aos usuários do SSM e às populações ribeirinhas com materiais de alta qualidade que promovam maior longevidade aos procedimentos realizados.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Instrução Normativa nº 65/2021, que dispõe sobre processo administrativo para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado, de forma priorizada. Ao analisar a demanda do Com9ºDN, verificou-se que a grande maioria dos materiais médico-cirúrgico não é encontrada com facilidade na região norte do país. A região sudeste, por sua vez, dispõe de um número maior de empresas que disponibilizam tais materiais, contudo, constatou-se que a maior parte das empresas que atendem à demanda dos produtos solicitados estão localizadas nas regiões sul e sudeste do país.

Ainda assim, conclui-se que o mercado nacional consegue disponibilizar esses materiais quando necessário.

Em virtude da OM ser um órgão público federal, optou-se por proceder à pesquisa conforme a Instrução Normativa supracitada que elege a pesquisa no Painel de Preços como primeira opção para o levantamento de valores.

O Painel de Preços é uma ferramenta que permite pesquisar, analisar e comparar os preços praticados pelos órgãos públicos nas contratações de materiais e serviços. Nele é possível acessar dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo Federal (ComprasNet), auxiliando os gestores públicos nas tomadas de decisões nas execuções de processos de compras e dá transparência aos gastos públicos.

Nesse sentido, necessário se faz informar que a pesquisa ocorreu no período de **06 a 17 de outubro de 2025**, pesquisa realizada no Painel de Preços, de aquisições e contratações similares de outros entes públicos e de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com análise dos preços escolhidos realizada de forma crítica.

Sendo assim, a solução encontrada foi a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), sendo a forma mais viável para a contratação deste processo, visto que o fornecedor obriga-se ao fornecimento nas condições da Ata gerada, e a Administração efetuará o pedido apenas se houver a necessidade, solicitando quantitativo que complemente, e conforme disponibilidade financeira.

5 - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala:

O Sistema de Saúde da Marinha (SSM) no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval tem por objetivo prestar atendimento médico aos seus usuários. Sendo assim, as quantidades estimadas para solicitação dos materiais necessários para atender aos

serviços têm como referência a demanda de pacientes, assim como a necessidade de modernização dos recursos para melhoria da assistência à família naval e a população ribeirinha residente nas calhas dos rios.

O levantamento das quantidades requeridas foi realizado por meio do histórico dos últimos dois anos, bem como pela demanda incidente em virtude do crescente fluxo de atendimento médico em suas várias especialidades, principalmente na cirurgia, devido à agenda de procedimentos da Sala de Procedimentos na PNMa. Neste ínterim, as OMAp enviaram suas necessidades de aquisição por meio dos Termos de Justificativa e Autorização de Participação em Registro de Preços como Órgão Participante, acostados aos autos do processo.

Busca-se por meio dessa contratação a continuidade e a modernização da assistência médica em seus subsistemas e especialidades prestada aos usuários do SSM e às populações ribeirinhas com materiais de alta qualidade que promovam maior longevidade aos procedimentos realizados.

A previsão da contratação se dará por demanda e disponibilidade de recurso financeiro durante todo o exercício financeiro com base no consumo dos dois anos anteriores, decorrentes do somatório dos subsídios enviados pelas OM apoiadas, conforme exposto a seguir:

MAPA DE CONSUMO DOS ANOS DE 2023/2024																			
POLICLÍNICA NAVAL DE MANAUS																			
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÕES	UF	AQUISIÇÃO ANO 2023							AQUISIÇÃO ANO 2024							JUSTIFICATI VA		
			1º B t l O p r i b	C F T	C e l l M a	C H N - 9	C o m F l o t A M	C o m 9º D N	E s q d H U - 9 1	P N M a	1º B t l O p r i b	C F T	C e l l M a	C H N - 9	C o m F l o t A M	C o m 9º D N		E s q d H U - 9 1	P N M a
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA MATERIAL: MADEIRA LISA, POLIDA, C/BORDA ARREDONDADA, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM	PC	0	0	0	0	100	0	0	25	0	0	0	0	100	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no exame clínico dos pacientes nos ambulatorios e

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, PACOTE 100 UNIDADES.																		Serviço de Estabilizaç ão.
2	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA, 1 LITRO.	LT	0	0	0	0	40	0	0	10	0	0	0	0	40	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no apoio diagnóstic o como reagente.
3	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 13 X 4,5 MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0	0	0	60	0	0	10	0	0	0	0	50	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
4	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7 MM, MATERIAL CORPO EM AÇO	CX	0	0	0	0	450	0	0	15	0	0	0	0	450	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.																		medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
5	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8 MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0	0	0	450	0	0	13	0	0	0	0	450	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
6	AGULHA, TIPO	CX	0	0	0	0	60	0	0	25	0	0	0	0	60	0	0	30	Demanda

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 40 X 12 MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA 100 UNIDADES.																		decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilização.
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, FRASCO 1000 ML.	LT	0	0	0	0	1000	0	0	300	2	0	0	0	1000	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na preparação para aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilização.
8	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70% (70°GL),	FR	0	0	0	0	1500	0	0	50	1	0	0	0	800	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na higienização.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	APRESENTAÇÃO GEL, FRASCO 500 ML.																		ção das mãos de pacientes e militares da OM.
9	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM, FRASCO 1 LITRO.	FR	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	50	Demanda decorre do emprego do item na limpeza e higienizaç ão do ambiente médico.
10	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. 1 LITRO.	LT	0	0	0	0	60	0	0	24	0	0	0	0	60	0	0	10	Demanda decorre do emprego do item na limpeza e higienizaç ão do ambiente médico.
11	ALGODÃO USO EM SAÚDE TIPO: HIDRÓFILO , MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO ,	PC	0	0	0	0	200	0	0	500	1	0	0	0	200	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na preparaçã o para aplicação

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	APRESENTAÇÃO: BOLA , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 GRAMAS.																		de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
12	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: INDIVIDUAL, PACOTE COM 500 GRAMAS.	PC	0	0	0	0	500	0	0	200	1	0	0	0	500	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na preparaçã o para aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

13	ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO DE BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO DE TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML.	UN	0	0	0	0	70	0	0	80	1	0	0	0	60	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na preparação para aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilização.
14	ANUSCÓPIO MATERIAL: PLÁSTICO, CORPO: RETO FECHADO, DIMENSÕES: CERCA DE 9CM X 35 MM, USO: DESCARTÁVEL	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em atendimento proctologista.
15	ATADURA CREPOM TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM ² , MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ROLO	1	0	0	0	1000	0	0	1500	3	0	0	0	800	0	0	1000	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
16	ATADURA	ROLO	1	0	0	0	100	0	0	1500	3	0	0	0	800	0	0	100	Demanda

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	CREPOM TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM² , MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO , LARGURA: CERCA DE 15 CM , COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M , ESTERILIDADE: ESTÉRIL	O					0										0	decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.	
17	ATADURA CREPOM TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM² , MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO , LARGURA: CERCA DE 20 CM , COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M , ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ROLO	1	0	0	0	500	0	0	1000	3	0	0	0	400	0	0	1000	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
18	ATADURA GESSADA MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO , CARACTERÍSTICA : SECAGEM RÁPIDA , LARGURA: CERCA DE 10 CM , COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL	ROLO	0	0	0	0	50	0	0	8	0	0	0	0	30	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
19	ATADURA	ROL	0	0	0	0	50	0	0	200	0	0	0	0	40	0	0	30	Demanda

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	<p>GESSADA MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO , CARACTERÍSTICA : SECAGEM RÁPIDA , LARGURA: CERCA DE 15 CM , COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 3,0 M , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL</p>	O																	decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
20	<p>ATADURA GESSADA MATERIAL: GESSO C/ TECIDO 100% ALGODÃO , CARACTERÍSTICA : SECAGEM RÁPIDA , LARGURA: CERCA DE 20 CM , COMPRIMENTO: ROLO CERCA DE 4,0 M , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL</p>	ROLO	0	0	0	0	50	0	0	200	0	0	0	0	40	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
21	<p>ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL</p>	UN	4	0	0	0	50	0	0	300	10	0	0	0	40	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
22	ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO: ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4	0	0	0	50	0	0	300	10	0	0	0	50	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
23	ATADURA CREPOM TIPO: CERCA DE 13 FIOS / CM ² , MATERIAL: FAIXA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 30 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ROLO	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na confecção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
24	ATADURA ORTOPÉDICA MATERIAL: MANTA	UN	2	0	0	0	50	0	0	200	5	0	0	0	50	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	CONTÍNUA DE FIBRAS DE ALGODÃO, LARGURA: CERCA DE 20 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO: ROLO CERCA DE 1,8 M, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL																	proteção individual dos médicos durante pequenos procedimentos.
25	BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS: 2 PEÇAS (PLACA E BOLSA SEPARADAS), MODELO: DRENÁVEL C/ SISTEMA DE FECHO, TIPO DE BOLSA: TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO: MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA: RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO: RECORTÁVEL ATÉ CERCA DE 70 MM, OUTROS COMPONENTES: ADAPTAÇÃO DA BOLSA À FLANGE POR PRESSÃO.	UN	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes colostomizados.
26	BOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO :P/ CALOR, MATERIAL :BORR	UN	0	0	0	0	30	0	0	50	0	0	0	0	20	0	0	Demanda decorre do emprego do item no

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ACHA NATURAL, MODELO:RETANGULAR, CAPACIDADE :CERCA 1500 ML, COMPONENTES: C/ TAMPA ROSQUEÁVEL																		tratament o clínico de pacientes.
27	BOLSA TÉRMICA, MATERIAL :POLÍMERO, COMPOSIÇÃO:C/GEL ATÓXICO, CAPACIDADE :CERCA 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :SELADA	UN	0	0	0	0	30	0	0	50	0	0	0	0	20	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no tratament o clínico de pacientes.
28	CAMPO CIRÚRGICO, MODELO:FENESTRADO, MATERIAL:100% ALGODÃO, GRAMATURA:MÍNIMO DE 200 G/M2, DIMENSÕES:CERCA DE 75 X 75 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	0	0	0	0	300	0	0	200	0	0	0	0	300	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item em pequenos procedime ntos visando à redução de infecções.
29	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA DE AÇO INOX, 19 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, ESTÉRIL,	UN	2	0	0	0	250 0	0	0	0	5	0	0	0	2000	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL																		ão.
30	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA DE AÇO INOX, DIÂMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	2	0	0	0	250 0	0	0	4000	5	0	0	0	2000	0	0	150 0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
31	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA DE AÇO INOX, DIÂMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/	UN	2	0	0	0	500 0	0	0	4000	5	0	0	0	4000	0	0	150 0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TAMPA, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
32	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA DE AÇO INOX, DIÂMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	2	0	0	0	500 0	0	0	1000	5	0	0	0	4000	0	0	150 0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
33	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VEN OSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULH A AÇO INOX, DIAMETRO:27 GAU,	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL																		Estabilização.
34	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO MODELO: TIPO SONDA , APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA , MATERIAL: TUBO DE SILICONE , CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2 , TAMANHO: Nº 6 , COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	90	0	0	30	0	0	0	0	60	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.
35	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO MODELO: TIPO SONDA , APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA , MATERIAL: TUBO DE	UN	0	0	0	0	90	0	0	40	0	0	0	0	60	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	SILICONE , CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2 , TAMANHO: Nº 8 , COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO																		no Serviço de Estabilizaç ão.
36	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO MODELO: TIPO SONDA , APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPI A , MATERIAL: TUBO DE SILICONE , CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2 , TAMANHO: Nº 10 , COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	100	0	0	30	0	0	0	0	80	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

37	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO MODELO: TIPO ÓCULOS , APLICAÇÃO: P/ OXIGENOTERAPIA , MATERIAL: TUBO PLÁSTICO C/ PRONGA DE SILICONE , CONECTOR: COMPATÍVEL C/ FONTE O2 , TAMANHO: INFANTIL , COMPRIMENTO: CERCA DE 2,5 M , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	100	0	0	30	0	0	0	0	80	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.
38	CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL, COMPONENTES: PLÁSTICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	100	0	0	30	0	0	0	0	70	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no clampeamento de cordão umbilical dos recém-nascidos.
39	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA. FRASCO 1000	FR	0	0	0	0	10000	0	0	100	0	0	0	0	3000	0	0	50	Demanda decorre do emprego do item na antisepsia de pele

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ML.																		durante pequenos procedime ntos.
40	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, DEGERMANTE. FRASCO 100 ML.	FR	0	0	0	0	300 0	0	0	200	0	0	0	0	3000	0	0	100	Demanda decorre do emprego do item na antisepsi a de pele durante pequenos procedime ntos.
41	COBRE CORPO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: INFANTIL COM ZÍPER EM TODA EXTENSÃO.	UN	0	0	0	0	90	0	0	30	0	0	0	0	50	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no acondicion amento de corpos pós-óbito.
42	COBRE CORPO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 0,90	UN	0	0	0	0	90	0	0	30	0	0	0	0	50	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no acondicion amento de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	M, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: ADULTO COM ZÍPER EM TODA EXTENSÃO.																		corpos pós-óbito.
43	ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANT, MODELO:COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ- HOSPITALAR, MATERIAL:POLIE TILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO: ACOLCHOADO, ESTRUTURA:APO IO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS:ABE RTURA FRONTAL E POSTERIOR, TIPO FECHO:VELCRO COM 5 CM, TAMANHO:MÉDI O, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM METAL, RADIOTRANSPAR ENTE	UN	0	0	0	0	100	0	0	10	0	0	0	0	80	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na proteção de coluna cervical de paciente politrauma tizados.
44	COLETOR DE URINA, MATERIAL: PVC, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO	UN	0	0	0	0	100	0	0	150	0	0	0	0	20	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte de pacientes urológicos.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTIRREFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.																		
45	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TIPO DE RESÍDUO: GRUPO E - RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE , TIPO RISCO: RISCO BIOLÓGICO , CAPACIDADE: CERCA DE 3 L, MATERIAL: CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO , ADICIONAL: C/ ALÇA , USO: USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	100	0	0	150	0	0	0	0	80	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no acondicionamento de materiais perfurocortantes utilizados no Serviço de Estabilização.
46	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TIPO DE RESÍDUO: GRUPO E - RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE , TIPO RISCO: RISCO	UN	0	0	0	0	200	0	0	150	0	0	0	0	200	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no acondicionamento de materiais perfurocortantes utilizados no Serviço de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	BIOLÓGICO , CAPACIDADE: CERCA DE 7 L, MATERIAL: CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO , ADICIONAL: C/ ALÇA , USO: USO ÚNICO																		Estabilizaç ão.
47	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TIPO DE RESÍDUO: GRUPO E - RESÍDUO PERFUROCORTA NTE INFECTANTE , TIPO RISCO: RISCO BIOLÓGICO , CAPACIDADE: CERCA DE 13 L, MATERIAL: CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO , ADICIONAL: C/ ALÇA , USO: USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no acondicion amento de materiais pérfuro- cortantes utilizados no Serviço de Estabilizaç ão.
48	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TIPO DE RESÍDUO: GRUPO E - RESÍDUO PERFUROCORTA NTE INFECTANTE , TIPO RISCO: RISCO BIOLÓGICO , CAPACIDADE: CERCA DE 20 L,	UN	0	0	0	0	150	0	0	300	0	0	0	0	150	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no acondicion amento de materiais pérfuro- cortantes utilizados no Serviço de Estabilizaç ão.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MATERIAL: CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO , ADICIONAL: C/ ALÇA , USO: USO ÚNICO																		
49	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO TIPO: COM PRÉ-ENCOLHIMENTO , DIMENSÃO: CERCA DE 25 X 28 CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO , RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO , FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	PC	0	0	0	0	150	0	0	400	0	0	0	0	150	0	0	400	Demanda decorre do emprego do item em pequenos procedimentos e cirurgias.
50	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO TIPO: SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO , DIMENSÃO: CERCA DE 45 X 50 CM, MATERIAL: TECIDO MISTO , FIXAÇÃO: C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO	PC	0	0	0	0	200	0	0	15	0	0	0	0	200	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item em pequenos procedimentos e cirurgias.
51	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL TAMANHO:	UN	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	CONJUNTO C/ DIVERSOS TAMANHOS, 8 UNIDADES MATERIAL*: POLÍMERO																		abertura de vias aéreas de pacientes graves.
52	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA: , COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES , OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON , COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE , EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	200 0	0	0	1000	0	0	0	0	2000	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).
53	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE	UN	0	0	0	0	200 0	0	0	500	0	0	0	0	2000	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TRANSPORTE, EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL.																		
54	CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, SOLUÇÃO A 2%. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR DE 500 ML. (SOLUÇÃO DE SCHILLER DE USO TÓPICO PARA TESTE GINECOLÓGICO).	FR	0	0	0	0	100	0	0	30	0	0	0	0	80	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitológicos (preventivo).
55	CURATIVO CUTÂNEO, MODELO:TIPO PÓS - PUNÇÃO, COMPONENTE 1:C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2:BASE ADESIVA, DIMENSÃO:CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE:USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	100	0	0	2	0	0	0	0	100	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em curativos.
56	CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO:P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO:PLACA, COMPOSIÇÃO:À BASE DE CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE 4:C/ PRATA, DIMENSÃO:CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	UN	0	0	0	0	200	0	0	100	0	0	0	0	150	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item em curativos.
57	CURATIVO / COBERTURA,	UN	0	0	0	0	200	0	0	100	0	0	0	0	200	0	0	20	Demanda decorre do

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	APLICAÇÃO:P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO:PLACA C/ BORDA, COMPOSIÇÃO:À BASE DE HIDROCOLÓIDE, DIMENSÃO:CERC A DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL																		emprego do item em curativos.
58	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA.	LITR O	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na desinfecçã o de materiais hospitalar es.
59	DETERGENTE ENZIMÁTICO ELABORADO COM 4 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE, CONTÉM TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA. FRASCO 5 L.	FR	0	0	0	0	200	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na desinfecçã o de materiais hospitalar es.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

60	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. FRASCO 1 L.	FR	0	0	0	0	200	0	0	50	0	0	0	0	180	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na desinfecção de materiais hospitalares.
61	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL, FORMATO: TIPO "T", ÁREA DE SUPERFÍCIE ATIVA: COBRE, C/ CERCA DE 380 MM2, HASTE: PLÁSTICO RADIOPACO, TIPO FIO: FIO NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE MÍNIMO 10 CM, COMPONENTE: C / APLICADOR, DURABILIDADE PÓS INSERÇÃO: 10 ANOS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	500	0	0	10	0	0	0	0	200	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na contracepção.
62	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) HORMONAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENDOCEPTIVO, OU SEJA, SISTEMA INTRA-UTERINO (SIU)	UN	0	0	0	0	500	0	0	10	0	0	0	0	100	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na contracepção.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	COM LIBERAÇÃO DE LEVONORGESTREL, CUJA TAXA INICIAL DE LIBERAÇÃO É DE 20 MCG/24H. APRESENTAÇÃO: CARTUCHO CONTENDO UM BLÍSTER ESTÉRIL COM 1 ENDOCEPTIVO (SIU) E UM INSERTOR. USO ADULTO, COMPOSIÇÃO: CADA ENDOCEPTIVO (SIU) CONTÉM 52 MG DE LEVONORGESTREL E APRESENTA TAXA INICIAL DE LIBERAÇÃO DE 20 MCG/24H.																		
63	ELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG, MODELO:DE SUPERFÍCIE, TIPO:ADESIVO, MATERIAL SENSOR:PRATA/P RATA CLORADA, ADICIONAL 1:C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS:ADULTO, ACESSÓRIO:S/ CABO, ESTERILIDADE:US	UN	0	0	0	0	3000	0	0	50	0	0	0	0	2000	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de eletrocardiograma.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	O ÚNICO																		
64	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL:PVC TRANSPARENTE, VOLUME BURETA:BURETA CERCA DE 150 ML, CARACTERÍSTICAS BURETA:GRADUADA, C/ ALÇA, RESPIRO, INJETOR E FILTRO, CÂMARA GOTEJAMENTO: MICROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL:PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO:ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, USO S/ AGULHA, CONECTOR PACIENTE:LUER, ADICIONAL:C/ CLAMP, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM:INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	2000	0	0	500	0	0	0	0	2000	0	0	1000	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilização.
65	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA	UN	0	0	0	0	2000	0	0	5000	0	0	0	0	2000	0	0	2000	Demanda decorre do emprego

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	GRAVITACIONAL, MATERIAL:PVC TRANSPARENTE, CÂMARA GOTEJAMENTO: MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL:PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO:ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL:C/ 1 INJETOR, AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR PACIENTE:LUER, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM:INDIVIDUAL																		do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilização.
66	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAÇÃO:P/ INFUSÃO AQUECIDA DE FLUÍDOS, NÚMERO VIAS:2 VIAS, TIPO:USO EM SISTEMA DE AQUECIMENTO, MATERIAL:PVC TRANSPARENTE, SEM DEHP, CONECTOR SOLUÇÃO:PONTAS PERFURANTES, CÂMARA GOTEJAMENTO:	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilização.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL:PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO:ATÉ 180 CM, C/ DERIVAÇÃO EM Y, CONECTOR DISTAL:LUER, ADICIONAL:C/ CASSETE E RETENTOR DE BOLHAS, COMPATIBILIDADE:C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM:INDIVIDUAL																		
67	ESCOVA DEGERMAÇÃO MODELO: DUPLA FACE C/ CERDAS E ESPONJA , ANTISSEPTICO DEGERMANTE: CLOREXIDINA 2% , ESTERILIDADE: USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	500	0	0	30	1	0	0	0	500	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na antissepsia de pele durante pequenos procedimentos.
68	ESCOVA DEGERMAÇÃO MODELO: DUPLA FACE C/ CERDAS E ESPONJA , ANTISSEPTICO	UN	0	0	0	0	500	0	0	100	1	0	0	0	500	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na antissepsia de pele

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DEGERMANTE: PVPI 10%, IODO ATIVO 1% , ESTERILIDADE: USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		durante pequenos procedime ntos.
69	ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO, MATERIAL DAS MICROCERDAS: NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, COMPRIMENTO DO CABO C/ 17 A 18 CM E CERDAS C/ APROXIMADAME NTE 2 CM, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	0	0	0	800	1	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).
70	ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO:VAGI NAL, MODELO:COLLIN , TAMANHO:GRAN DE, ADICIONAL 1:C/ VIA P/ ILUMINAR CAVIDADE, TRAVAMENTO:C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL:POLÍM	UN	0	0	0	0	200	0	0	300	0	0	0	0	200	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ERO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																		
71	ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO:VAGI NAL, MODELO:COLLIN , TAMANHO:MÉDI O, ADICIONAL 1:C/ VIA P/ ILUMINAR CAVIDADE, TRAVAMENTO:C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL:POLÍM ERO, ESTERILIDADE:N ÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	400	0	0	1000	0	0	0	0	400	0	0	500	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).
72	ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO:VAGI NAL, MODELO:COLLIN , TAMANHO:PEQU ENO, ADICIONAL 1:C/ VIA P/ ILUMINAR CAVIDADE, TRAVAMENTO:C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL:POLÍM ERO,	UN	0	0	0	0	300	0	0	1000	0	0	0	0	300	0	0	500	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ESTERILIDADE:N ÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																		
73	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS:2 VIAS, MATERIAL:POLÍM ERO, COMPRIMENTO: CERCA 15 CM, CALIBRE:CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO:LUER LOCK / SLIP / VALVULADO, PRESSÃO MÁXIMA:ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL:C/ CLAMP, TIPO USO:ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
74	FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM. CAIXA COM 150 UNIDADES.	CX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no diagnóstic o em odontologi a.
75	GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO:TIPO BOUGIE, MATERIAL HASTE:POLÍMER O, TAMANHO :ADUL	UN	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TO, ESTERILIDADE :ES TÉRIL, DESCARTÁVEL																		de Estabilizaç ão.
76	FIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL:POLIÉ STER C/ ALGODÃO AZUL, MODELO:MULTIF ILAMENTAR, DIÂMETRO:3-0, COMPRIMENTO: 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedime ntos e cirurgias.
77	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAM ENTAR, DIÂMETRO FIO:2-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDR ICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM	UN	0	0	0	0	700	0	0	500	0	0	0	0	700	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedime ntos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	INDIVIDUAL																		
78	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAM EN TAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDR ICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	1500	0	0	150	0	0	0	0	1500	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.
79	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAM EN TAR, DIÂMETRO FIO:4-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDR ICA,	UN	0	0	0	0	2000	0	0	300	0	0	0	0	1500	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL																			
82	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: CATGUT CROMADO, MODELO FIO: MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.
83	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: CATGUT	UN	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	CROMADO, MODELO FIO:MULTIFILAM ENTAR, DIÂMETRO FIO:4-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDR ICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUAL																		realização de pequenos procedime ntos e cirurgias.
84	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO:MONOFILAM ENTAR, DIÂMETRO FIO:2-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CORTAN TE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE:ES	UN	0	0	0	0	60	0	0	300	0	0	0	0	60	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedime ntos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
85	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	40	0	0	300	0	0	0	0	40	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.
86	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA	UN	0	0	0	0	40	0	0	400	0	0	0	0	40	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	A 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
87	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO:MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:5-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA:AGULHA A 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	20	0	0	400	0	0	0	0	20	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.
88	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:NYLON / POLIAMIDA	UN	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	PRETO, MODELO FIO:MONOFILAM EN TAR, DIÂMETRO FIO:6-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CORTAN TE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 16 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUAL																		de pequenos procedime ntos e cirurgias.
89	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:POLIPROPILE NO AZUL, MODELO FIO:MONOFILAM EN TAR, DIÂMETRO FIO:0 / 1-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDR ICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL,	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedime ntos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
90	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 26 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.
91	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	AGULHA:CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
92	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO:MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:4-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 22 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedimentos e cirurgias.
93	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:SEDA PRETO, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR,	UN	0	0	0	0	200	0	0	400	0	0	0	0	150	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DIÂMETRO FIO:2-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDR ICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUAL																		procedime ntos e cirurgias.
94	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:SEDA PRETO, MODELO FIO:MULTIFILAM ENTAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA:AGULH A 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CORTAN TE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 18 MM, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	200	0	0	300	0	0	0	0	200	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de pequenos procedime ntos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

95	FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL CREPADO, TIPO TERMORREATIVA, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. ROLO 30M	ROLO	0	0	0	0	300	0	0	350	0	0	0	0	200	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na vedação de materiais médicos armazenados.
96	FITA ADESIVA P/ SUTURA TIPO: SUTURA CUTÂNEA ADESIVA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, DIMENSÕES: CERCA DE 1,0 X 10 CM, FORMATO: EM TIRA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UN	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	400	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item no curativo de pacientes.
97	FITA ADESIVA P/ SUTURA TIPO: SUTURA CUTÂNEA ADESIVA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, DIMENSÕES: CERCA DE 2,5 X 10 CM, FORMATO: EM TIRA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UN	0	0	0	0	1000	0	0	350	0	0	0	0	400	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item no curativo de pacientes.
98	FITA ADESIVA P/	UN	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	400	0	0	100	Demanda

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	SUTURA TIPO: SUTURA CUTÂNEA ADESIVA , MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO , DIMENSÕES: CERCA DE 0,5 X 10 CM, FORMATO: EM TIRA , ESTERILIDADE: ESTÉRIL						0												decorre do emprego do item no curativo de pacientes.
99	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO :À 10%, CARACTERISTICA ADICIONAL:EM SOLUÇÃO AQUOSA TAMPONADA	LITR O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na fixação tecidual de amostras biológicas.
100	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEI S , TAMANHO: ADULTO GRANDE , MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE , REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ FLUXO	UN	0	0	0	0	500	0	0	100	0	0	0	0	400	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte de pacientes adultos incontinen tes em observaçã o.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENT O																		
101	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO FIXAÇÃO: TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEI S , TAMANHO: ADULTO MÉDIO , MATERIAL: TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE , REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENT O	UN	0	0	0	0	500	0	0	100	0	0	0	0	400	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte de pacientes adultos incontinen tes em observaçã o.
102	GARROTE, MATERIAL: FAIXA ELÁSTICA, COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, REUTILIZÁVEL.	UN	0	0	0	0	0	0	0	200	2	0	0	0	0	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
103	GARROTE, MATERIAL: FAIXA ELÁSTICA, COMPONENTE	UN	0	0	0	0	0	0	0	100	2	0	0	0	0	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, REUTILIZÁVEL.																		aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
104	GEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO:CON DUTOR, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS:PH NEUTRO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL. FRASCO 1000 ML	FR	0	0	0	0	250	0	0	800	0	0	0	0	200	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na realização de eletrocardi ograma.
105	GEL LUBRIFICANTE TIPO: ÍNTIMO , COR: INCOLOR , ODOR: INODORO , SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA , CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO. BISNAGA 30 G.	UN	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na realização de exame físico ginecológi co.
106	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO A 5%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO,	FR	2	0	0	0	200	0	0	1500	5	0	0	0	200	0	0	800	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicaçõe s.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	FRASCO 500 ML.																		
107	GLICOSE, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO A 5% + 0,9%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML.	FR	4	0	0	0	300	0	0	600	10	0	0	0	300	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicações.
108	GORRO HOSPITALAR, NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, ELÁSTICO NA NUCA, SEM COR, CERCA DE 20 G/M², USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, INODORO UNISSEX. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	0	0	0	0	400	0	0	3000	0	0	0	0	350	0	0	1500	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.
109	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL DA HASTE: PLÁSTICO, COM RANHURAS, MATERIAL DA PONTA: ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS.	CX	0	0	0	0	100	0	0	1000	2	0	0	0	75	0	0	1000	Demanda decorre do emprego do item na aplicação de medicação aos pacientes no Serviço de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 75 UNIDADES.																		Estabilizaç ão.
110	INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMO PHILLUS, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: RESPOSTA EM 1 HORA, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no diagnóstic o bacterioló gico.
111	IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO A 1%), FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 ML, COM TAMPA SEM BICO DISPENSADOR, CONTENDO NA EMBALAGEM	FR	0	0	0	0	200	0	0	100	0	0	0	0	150	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na antisepsi a de pele durante pequenos procedime ntos.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, N° DO LOTE, VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA																		
112	<p> IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO :A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO 1,0 L </p>	FR	0	0	0	0	200	0	0	100	0	0	0	0	200	0	0	30	<p> Demanda decorre do emprego do item na antisepsia de pele durante pequenos procedimentos. </p>
113	<p> LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N° 11, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES </p>	CX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p> Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias. </p>
114	<p> LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N° 12, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA </p>	CX	0	0	0	0	150	0	0	1300	0	0	0	0	20	0	0	300	<p> Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias. </p>

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.																		
115	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0	0	0	20	0	0	800	0	0	0	0	20	0	0	400	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias.
116	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 20, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0	0	0	20	0	0	800	0	0	0	0	20	0	0	400	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias.
117	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 21, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICA	CX	0	0	0	0	20	0	0	1000	0	0	0	0	20	0	0	500	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	S ADICIONAIS:EMB ALADA INDIVIDUALMEN TE. CAIXA COM 100 UNIDADES.																		
118	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 22, TIPO:DESCARTÁV EL, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS:EMB ALADA INDIVIDUALMEN TE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0	0	0	20	0	0	800	0	0	0	0	20	0	0	400	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedime ntos e cirurgias.
119	LÂMINA PARA LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO LAPIDADA COM BORDA FOSCA.	UN	0	0	0	0	150 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em exames colpocitol ógicos (preventiv o).
120	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA:100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES:CER CA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1:EM ROLO	UN	0	0	0	0	400	0	0	2000	0	0	0	0	400	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na proteção da maca durante exame clínico de pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

121	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA:100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1:CERCA DE 30 G/M2, DIMENSOES:CER CA DE 100 X 200 CM, APRESENTAÇÃO 1:C/ ELÁSTICO	UN	0	0	0	0	400	0	0	1800	0	0	0	0	400	0	0	300	Demanda decorre do emprego do item na proteção da maca durante exame clínico de pacientes.
122	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA MATERIAL:	CX	0	0	0	0	600	0	0	150	0	0	0	0	600	0	0	50	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA , FORMATO: AMBIDESTRA , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: GRANDE - G , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES																		dos profissionais de saúde.
123	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA , FORMATO: AMBIDESTRA , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: MÉDIO - M , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100	CX	0	0	0	0	150 0	0	0	20	1	0	0	0	2000	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	UNIDADES																		
124	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA , FORMATO: AMBIDESTRA , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: PEQUENO - P , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	CX	0	0	0	0	150 0	0	0	300	1	0	0	0	1000	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.
125	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA , FORMATO: AMBIDESTRA , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: EXTRA PEQUENO - PP , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO	CX	0	0	0	0	600	0	0	200	0	0	0	0	600	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ÚNICO , EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES																		
126	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA , FORMATO: ANATÔMICO , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: N° 6,5 , APRESENTAÇÃO: EM PAR , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	PAR	0	0	0	0	50	0	0	800	0	0	0	0	75	0	0	60	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedime ntos e cirurgias.
127	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA , FORMATO: ANATÔMICO , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: N° 7,0 , APRESENTAÇÃO: EM PAR ,	PAR	0	0	0	0	120 0	0	0	1000	1	0	0	0	1200	0	0	100	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedime ntos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
128	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA , FORMATO: ANATÔMICO , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: N° 7,5 , APRESENTAÇÃO: EM PAR , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	PAR	0	0	0	0	900	0	0	2000	2	0	0	0	900	0	0	150	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias.
129	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA , FORMATO: ANATÔMICO , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR , TAMANHO: N° 8,0 , APRESENTAÇÃO: EM PAR , ESTERILIDADE:	PAR	0	0	0	0	900	0	0	800	0	0	0	0	900	0	0	100	Demanda decorre do emprego do item nem pequenos procedimentos e cirurgias.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
130	MALHA TUBULAR - USO EM SAÚDE MATERIAL: TECIDO DE FIBRAS 100% ALGODÃO , LARGURA: CERCA DE 12 CM , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. ROLO 15 M	ROL O	0	0	0	0	30	0	0	60	0	0	0	0	30	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na confeção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
131	MALHA TUBULAR - USO EM SAÚDE MATERIAL: TECIDO DE FIBRAS 100% ALGODÃO , LARGURA: CERCA DE 15 CM , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. ROLO 15 M	ROL O	0	0	0	0	30	0	0	50	0	0	0	0	30	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na confeção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
132	MALHA TUBULAR - USO EM SAÚDE MATERIAL: TECIDO DE FIBRAS 100% ALGODÃO , LARGURA: CERCA DE 20 CM , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. ROLO 25 M	ROL O	0	0	0	0	30	0	0	50	0	0	0	0	30	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na confeção de imobilizações ortopédicas dos pacientes.
133	MALHA TUBULAR - USO EM SAÚDE	ROL O	0	0	0	0	30	0	0	50	0	0	0	0	30	0	0	0	Demanda decorre do emprego

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MATERIAL: TECIDO DE FIBRAS 100% ALGODÃO , LARGURA: CERCA DE 25 CM , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL . ROLO 25 M																		do item na confeção de imobilizaç ões ortopédica s dos pacientes.
134	MANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO:I SOLANTE TÉRMICO, MATERIAL:PELÍC ULA DE POLÍMERO ALUMINIZADO, TAMANHO:ADUL TO, APLICAÇÃO:P/ CORPO INTEIRO, ESTERILIDADE:US O ÚNICO, APRESENTAÇÃO:E MBALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	60	0	0	50	0	0	0	0	60	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na prevenção de hipotermi a.
135	MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO , FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO , EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95% , QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS ,	CX	0	0	0	0	150 0	0	0	400	0	0	0	0	1250	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profission ais de saúde.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MODELO: AJUSTÁVEL, CLIQUE NASAL , FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS , COR: C/ COR , TAMANHO: ADULTO , ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC. NÃO ESTÉRIL.																		de Estabilização.
138	MATERIAL P/ GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA P/ AR COMPRIMIDO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, FRASCO EM PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS, VOLUME CERCA DE 10 ML, C/ EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL.	UN	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	20	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.
139	MATERIAL P/ GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, FRASCO EM PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS, VOLUME CERCA DE 10 ML, C/ EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, EXTENSÃO	UN	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	20	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL. CONECTOR VERDE - ROSCA 9/16 UNF.																		
140	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO:EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:C LIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2:C/ VÁLVULA, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL	UN	0	0	0	0	400	0	0	2000	2	0	0	0	400	0	0	600	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.
141	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO:CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA:AGNO3, PESO MOLECULAR:169	UN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em afecções de coto umbilical de recém-nascidos.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 7761-88-8																		
142	ÓCULOS PROTEÇÃO MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO , TIPO PROTEÇÃO: LATERAL , MATERIAL PROTEÇÃO: POLICARBONATO , TIPO LENTE: POLICARBONATO , COR LENTE: INCOLOR , APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL , COR ARMAÇÃO: PRETA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A IMPACTOS, COM CAMADAS OBSORVEDOR DE , COR LENTE EXTERNA: INCOLOR , TIPO FIXAÇÃO: COM ALÇAS DOBRÁVEIS , TAMANHO:	UN	0	0	0	0	100	0	0	100	1	0	0	0	100	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

PADRÃO																			
143	<p>EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TER MOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 5 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO, ROLO 100 M</p>	ROLO	0	0	0	0	100	0	0	200	0	0	0	0	100	0	0	30	<p>Demanda decorre do emprego do item na esterilização de materiais.</p>
144	<p>EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TER MOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO</p>	ROLO	0	0	0	0	100	0	0	200	0	0	0	0	100	0	0	30	<p>Demanda decorre do emprego do item na esterilização de materiais.</p>

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	USO:USO ÚNICO, ROLO 100 M																		
145	<p>EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 15 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO, ROLO 100 M</p>	ROLO	0	0	0	0	150	0	0	200	0	0	0	0	100	0	0	30	<p>Demanda decorre do emprego do item na esterilização de materiais.</p>
146	<p>EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 20 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR</p>	ROLO	0	0	0	0	150	0	0	300	0	0	0	0	150	0	0	30	<p>Demanda decorre do emprego do item na esterilização de materiais.</p>

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO, ROLO 100 M																		
147	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINAD O, GRAMATURA / ESPESSURA:CERC A DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TER MOSELANTE, TAMANHO:CERC A DE 30 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO, ROLO 100 M	ROL O	0	0	0	0	100	0	0	300	0	0	0	0	100	0	0	15	Demanda decorre do emprego do item na esterilizaç ão de materiais.
148	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL:TERM OSENSÍVEL, MODELO:MILIME TRADO, DIMENSÕES:CER CA 210 MM, APRESENTAÇÃO: BOBINA, COMPATIBILIDAD E:COMPATIBILID ADE C/ EQUIPAMENTO, BOBINA 30 M	BOB INA	0	0	0	0	300	0	0	100	0	0	0	0	300	0	0	60	Demanda decorre do emprego do item na realização de eletrocardi ograma.
149	PAPEL PARA IMPRESSÃO -	BOB INA	0	0	0	0	300	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	80	Demanda decorre do

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	USO HOSPITALAR, MATERIAL:TERM OSENSÍVEL, MODELO:MILIMETRADO, DIMENSÕES:CERCA 80 MM, APRESENTAÇÃO: BOBINA, COMPATIBILIDADE:COMPATIBILIDADE C/EQUIPAMENTO, BOBINA 30 M																		emprego do item na realização de eletrocardiograma.
150	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL:TERM OSENSÍVEL, MODELO:MILIMETRADO, DIMENSÕES:CERCA 50 MM, APRESENTAÇÃO: BOBINA, COMPATIBILIDADE:COMPATIBILIDADE C/EQUIPAMENTO	UN	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	50	Demanda decorre do emprego do item na realização de eletrocardiograma.
151	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL: LÁTEX, COMPRIMENTO MÍNIMO: 16 CM, LARGURA: 4,40 CM, ESPESSURA MÍNIMA: 0,045 MM, APLICAÇÃO: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CARACTERÍSTICA	UN	0	0	0	0	20000	0	0	1000	0	0	0	0	2000	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de exames ecográficos transvaginais.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ADICIONAL: SEM LUBRIFICANTE.																		
152	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO: 160 MM, LARGURA: 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 0,03 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA.	UN	0	0	0	0	10000	0	0	1000	0	0	0	0	1000	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item na realização de exames ecográficos transvaginais.
153	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPILAR, APRESENTAÇÃO: TIRA	UN	0	0	0	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	1000	0	0	200	Demanda decorre do emprego do item no diagnóstico de distúrbios glicêmicos.
154	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO:SILICONE, CAPACIDADE BALÃO:CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1:MÁSCARA	UN	0	0	0	0	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório aos pacientes graves.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, TAMANHOS:ADULTO																		
155	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO MATERIAL: FIBRA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 250MM, DIMENSÕES: ABERTURAS PROXIMAL E DISTAL 20MM, TIPO: DESCARTÁVEL	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em atendimento proctologista.
156	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO TIPO: DESCARTÁVEL DIMENSÕES: ABERTURAS PROXIMAL E DISTAL 20MM COMPRIMENTO: 125MM MATERIAL: FIBRA TRANSPARENTE	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em atendimento proctologista.
157	RETOSSIGMOIDOSCÓPIO, TIPO:DESCARTÁVEL, DIMENSÕES:ABERTURAS PROXIMAL 20MM E DISTAL 15MM, COMPRIMENTO:	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item em atendimento proctologista.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	COMPRIMENTO 250MM, MATERIAL:FIBRA TRANSPARENTE																		
158	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 0,1 ML, BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK OU SLIP, VEDAÇÃO COM ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, C/ AGULHA 26 G X 3/8", ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação e preparo de medicações.
159	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK OU SLIP, VEDAÇÃO COM ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	3000	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	100	Demanda decorre do emprego do item na aplicação e preparo de medicações.
160	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3	UN	4	0	0	0	50000	0	0	3000	10	0	0	0	31000	0	0	700	Demanda decorre do emprego do item na

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ML, BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK OU SLIP, VEDAÇÃO COM ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		aplicação e preparo de medicaçõe s.
161	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:5 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4	0	0	0	40000	0	0	4000	10	0	0	0	40000	0	0	1500	Demanda decorre do emprego do item na aplicação e preparo de medicaçõe s.
162	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA,	UN	4	0	0	0	40000	0	0	4000	10	0	0	0	10500	0	0	1000	Demanda decorre do emprego do item na aplicação e preparo de medicaçõe s.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	ADICIONAL:GRA DUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL																		
163	SERINGA, MATERIAL:POLIP ROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBO LO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRA DUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 18 G X 1 1/2", COMPONENTE ADICIONAL:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4	0	0	0	400 00	0	0	5000	10	0	0	0	40000	0	0	200 0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação e preparo de medicaçãoe s.
164	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, BICO CENTRAL TIPO	UN	4	0	0	0	400 00	0	0	3000	10	0	0	0	10500	0	0	200 0	Demanda decorre do emprego do item na aplicação e preparo

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	LUER LOCK OU SLIP, VEDAÇÃO COM ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		de medicações.
165	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C/ BALÃO CERCA DE 5 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	8	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes com retenção urinária.
166	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C/ BALÃO CERCA DE 5 ML, PONTA DISTAL	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	8	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes com retenção urinária.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		
167	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C/ BALÃO CERCA DE 5 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	50	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes com retenção urinária.
168	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C/ BALÃO CERCA DE 5 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes com retenção urinária.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		
171	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 22 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C/ BALÃO CERCA DE 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	50	0	0	0	0	16	0	0	50	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes com retenção urinária.
172	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 24 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C/ BALÃO CERCA DE 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte a pacientes com retenção urinária.
173	SONDA PARA	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE Nº 8, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.
174	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 4, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,	UN	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																		
175	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 6, TAMANHO:LONG A, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.
176	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 8, TAMANHO:CURT A, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO C/ TAMPA,	UN	0	0	0	0	20		0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																		
177	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 10, TAMANHO:LONG A, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR:CONE CTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.
178	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 12,	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TAMANHO:LONG A, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR:CONEC TOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																		
179	SONDA PARA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE N° 14, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.
180	SONDA PARA TRATO DIGESTIVO,	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE N° 16, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		do item no suporte nutricional de pacientes.
181	SONDA PARA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE N° 18, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

182	SONDA PARA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE N° 20, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.
183	SONDA PARA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE N° 22, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL,	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte nutricional de pacientes.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.																		
184	SONDA PARA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte aos pacientes com retenção urinária.
185	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETR AL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:10 FRENCH, CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte aos pacientes com retenção urinária.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL																		
188	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETR AL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16 FRENCH, CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte aos pacientes com retenção urinária.
189	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL:META L REVESTIDO DE E.V.A.,	UN	0	0	0	0	40	0	0	100	0	0	0	0	40	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no atendimen

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TIPO:ARAMADO, TAMANHO:CERCA DE 30 X 8 CM																		to pré- hospitalar de pacientes traumatiza- dos.
190	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES: C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEM ÓRIA ÚLTIMA MEDIDAÇÃO, EMBALAGEM:EM BALAGEM INDIVIDUAL	UN	0	0	0	0	80	0	0	50	2	0	0	0	60	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item na triagem dos pacientes admitidos no Serviço de Estabiliza- ção do Paciente (SEP).
191	TOALHAS DE PAPEL, FOLHAS COM 2 DOBRAS, COMPRIMENTO: 23 CM, LARGURA: 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS: INTERFOLHADA, ACONDICIONAD AS EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS.	PC	0	0	0	0	600 0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item na antisepsia dos pacientes e profissionais de saúde.
192	TORNEIRINHA, VIAS:3 VIAS, MATERIAL :POLÍ	UN	0	0	0	0	200	0	0	2000	0	0	0	0	150	0	0	100	Demanda decorre do emprego

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MERO, TIPO CONECTOR:LUER LOCK / SLIP, PRESSÃO MÁXIMA:ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL:C/ EXTENSOR, COMPRIMENTO: CERCA DE 120 CM, CALIBRE:CERCA DE 12 FRENCH, TIPO USO:ESTÉRIL, USO ÚNICO																	do item na aplicação de medicações aos pacientes.	
193	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M², TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	0	0	0	0	3000	0	0	4000	0	0	0	0	2500	0	0	600	Demanda decorre do emprego do item na proteção individual dos profissionais de saúde.
194	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:2,0,	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONEC TOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO																		pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
195	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:2,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONEC TOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
196	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO																		Estabilização.
197	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.
198	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:4,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO,	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO																		
199	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:5,0, TIPO PONTA:C/PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	20	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.
200	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:5,5, TIPO PONTA:C/PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONEC TOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO																		ão.
201	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC ARAMADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:6,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONEC TOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
202	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC ARAMADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:6,5, TIPO PONTA:C/	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO																		no Serviço de Estabilização.
203	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC ARAMADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,0, TIPO PONTA:C/PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	20	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de pacientes no Serviço de Estabilização.
204	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5,	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatório de

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO																		pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
205	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:8,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	40	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
206	TUBO ENDOTRAQUEAL,	UN	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	0	0	16	0	0	30	Demanda decorre do

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:8,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO																		emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
207	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:9,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CON ECTOR PADRÃO, ADICIONAL:C/	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	GUIA, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO																		
208	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:10,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONE CTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ES TÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
209	TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL :PVC, TAMANHO :Nº 2, COMPONENTE 1:C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE :ES TÉRIL, USO ÚNICO	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
210	TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Demanda decorre do emprego

Cont. ETP do PL – Material Médico Cirúrgico 2025 da PNMa.

	LARÍNGEA, MATERIAL :PVC, TAMANHO :Nº 4, COMPONENTE 1:C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE :ES TÉRIL, USO ÚNICO																		do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.
211	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COMPOSTO POR TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLÁSTICO DE 250ML C/ NÍVEL MÁXIMO/MÍNIM O, CONEXÃO DE ENTRADA DE 02 C/ ROSCA DE METAL PADRÃO 9/16 X 18 FIOS.	UN	0	0	0	0	40	0	0	30	0	0	0	0	35	0	0	0	Demanda decorre do emprego do item no suporte ventilatóri o de pacientes no Serviço de Estabilizaç ão.

6 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação é de **R\$ 1.333.640,28 (um milhão trezentos e trinta e três mil e seiscentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)**. Os preços referenciais constam na pesquisa de preços anexa ao processo licitatório e as memórias de cálculo foram baseadas no histórico de consumo dos últimos 2 (dois) anos.

Em cumprimento à Instrução Normativa nº 65/2021, a pesquisa de preços foi realizada através do, ComprasNet, Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>, pesquisa de aquisições e contratações similares de outros entes públicos e de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.

Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que o preço médio não apresente grandes variações em seus extremos, não comprometem-

do a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.

O valor de referência adotado foi a média dos valores obtidos na pesquisa de preços de cada item individualmente (MAPA COMPARATIVO), conforme preceitua a IN nº 65/2021.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Registro de Preços para contratação de empresas para fornecimento de materiais de consumo médico-cirúrgico conforme quantitativo descrito no Termo de Referência (TR), por 12 (doze) meses, não prorrogáveis. O Registro de Preços é a forma mais viável para a contratação deste processo visto que o fornecedor se obriga ao fornecimento nas condições da Ata gerada, e a Administração efetuará o pedido apenas se houver a necessidade, solicitando quantitativo que complemente, e conforme disponibilidade financeira. O material listado no processo *em lide* não necessita de manutenção e assistência técnica.

As especificações dos materiais foram feitas com a utilização de termos essenciais, sem detalhes supérfluos ou desnecessários e com especificações exclusivas, consulta-se a DCB – Denominação Comum Brasileira, construída conforme regras de nomenclaturas estabelecidas e aprovadas pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia responsável pela Vigilância Sanitária. Consultou-se, também como referência, o CATMAT (Catálogo de Material) desenvolvido pelo MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

8 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável:

Conforme inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7º, inciso VII da IN 40/2020, o disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, tendo em vista que cada item, em sua individualidade, não pode ser desmembrado, tornando assim a supracitada aquisição necessariamente individualizada, para cada item.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Busca-se, por meio desta contratação, o fornecimento de material de consumo médico-cirúrgico para atender aos militares e seus dependentes no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval, com o intuito de adquirir produtos de qualidade e, consequentemente, realizar procedimentos com maior durabilidade.

Almeja-se, com a contratação, em termos de economicidade, eficácia e eficiência, o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive evitando impactos ambientais, além de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários do SSM.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências para adequações na OM.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A presente contratação é correlata com o pregão 90.014/2025, do Centro de Intendência da Marinha em Manaus, referente à mesma categoria de itens-objeto. A contratação atual trata dos itens em que ocorreu fracasso/item deserto.

Dito isso, não se observa interdependência entre os pregões, visto que cada item é independente dos demais.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS:

Tendo em vista a possibilidade de impactos ambientais a partir do uso de materiais de consumo médico-cirúrgicos, conforme descrito previamente neste documento, faz-se mister que os mesmos, para fins de aceitação da proposta, sigam as orientações que se seguem:

- A empresa deverá ter Licença de Funcionamento (LF) estadual e/ou municipal emitida pela Vigilância Sanitária Local (Alvará Sanitário) ou protocolo de solicitação da LF, acompanhado da licença sanitária se estiver vencida;
- A empresa deverá ter Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ou cópia da publicação no D.O.U. – ou protocolo de solicitação da AFE, acompanhado da respectiva AFE se estiver vencida;
- A empresa deverá fornecer materiais que obedeçam ao exigido na seguinte legislação:
 - Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;
 - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 15/2014 - Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências;
 - Decreto nº 8.077 de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências; e

- A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021.

A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade previstas no Termo de Referência, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis – GNCS da Advocacia-Geral da União de 2022, entre os quais atendas aos seguintes requisitos:

- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010; e
- Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

13 – MAPA DE RISCOS


Considerando a natureza dos objetos licitados (itens de consumo, sem previsão de uso contínuo após entrega) e da posterior forma de fornecimento (Ata de Registro de Preços, o que implica na aquisição gradual do objeto, conforme demanda da OM), opta-se por dispensar da formação de mapa de risco.

14 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os Estudos Técnicos Preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item IV, ou seja, da contratação de empresas visando ao fornecimento de materiais médico-cirúrgicos, a fim de atender à demanda atual da PNMa e demais OM subordinadas ao Com9ºDN, mostra-se possível técnica e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser **VIÁVEL** a contratação pretendida.

Manaus, AM, na data da assinatura.

Membros da Equipe de Planejamento:

 Documento assinado digitalmente
VINÍCIUS DIMITRI DE GOES TELES MARTINS
Data: 25/11/2025 11:41:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINÍCIUS DIMÍTRI DE GÓES TÉLES MARTINS

Primeiro-Tenente (RM2-S)

Encarregado do Paio de Farmácia

ASSINADO DIGITALMENTE

LORRANE COUTO XAVIER

Primeiro - Tenente (RM2-T)

Enc. da Seção de Licitações e Contratos

ASSINADO DIGITALMENTE

APROVADO POR:

Manaus, AM, na data da assinatura

GABRIEL PRUCOLI BENEVENUT

Capitão de Fragata (Md)

Ordenador de Despesas

ASSINADO DIGITALMENTE