

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Boia de sinalizacao

**Descrição Detalhada:** Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 2.600 X 6.240 X 4.025MM, Características Adicionais: Tipo (BI-1) Com Parafusos Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59.450,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1), Natal/RN (8)

2 - Boia De Sinalizacao

**Descrição Detalhada:** Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 1.750 X 4.045 X 2.600MM, Características Adicionais: Tipo (BI-2) Com Parafusos Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1), Natal/RN (7)

3 - Boia De Sinalizacao

**Descrição Detalhada:** Boia De Sinalizacao Tipo: Flutuadora, Material: Polietileno, Dimensões: 1200 X4.000 X 2.000MM, Côr: Amarela, Características Adicionais: Luminosa, Sinalização De Áreas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)

4 - Tinta Automotiva

**Descrição Detalhada:** Tinta Automotiva Composição: A Base De Poliuretano, Cor: Preto Fosco, Características Adicionais: Com Catalisador Para Poliuretano

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,87

**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (39)

**5 - Lanterna Balisamento Marítimo**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 5MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.703,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (4), Natal/RN (21)

**6 - Lanterna Balisamento Marítimo**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 10MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.883,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1), Natal/RN (21)

**7 - Lanterna Balisamento Marítimo**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 15MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.537,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (4), Natal/RN (21)

**8 - Lanterna Balisamento Marítimo**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Balisamento Marítimo Material Estrutura: Alumínio, Material Lentes: Acrílico, Dimensões: 200x200mm X M10, Fonte Iluminação: Leds, Fonte Alimentação: Célula Fotoelétrica, Alcance Sinalização Sistema: 20MN, Cor: Variada, Características Adicionais: 256 Características De Lampejos (Pré-Programado), Autonomia: 05 Dias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.474,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (2), Natal/RN (21), Recife/PE (1)

**9 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 6V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: 149 X 98 X 32MM, Componentes Adicionais: Terminal Faston 187

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 125,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6), Natal/RN (11)

**10 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: No Break, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 12AH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 247,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6), Natal/RN (13)

**11 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Duração Carga: 20H, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 151,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (13)

**12 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Aplicação: Manutenção Hospitalar, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Características Adicionais: Vaso Em Abs, Capacidade Nominal: 26AH, Dimensões: (Axlxc) 125 X 175 X 166MM, Componentes Adicionais: Terminal Faston 187

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 481,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2), Natal/RN (5)

**13 - Pilha Recarregavel**

**Descrição Detalhada:** Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Pequena, Modelo: Aa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 2000MAH, Tensão Nominal: 1,2V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 41

**Quantidade Mínima Cotada:** 41

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,88

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 82

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6), Natal/RN (35)

**14 - Corrente de aço**

**Descrição Detalhada:** Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39MM, Comprimento: 370CM, Capacidade De Carga: 6,70T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 51

**Quantidade Mínima Cotada:** 51

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 984,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 102

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (51)

**15 - Corrente de aço**

**Descrição Detalhada:** Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39MM, Comprimento: 370CM, Capacidade De Carga: 6,70T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 351

**Quantidade Mínima Cotada:** 351

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 868,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 702

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (351)

**16 - Corrente de aço**

**Descrição Detalhada:** Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39MM, Comprimento: 370CM, Capacidade De Carga: 6,70T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 501

**Quantidade Mínima Cotada:** 501

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 630,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1002

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (501)

**17 - Corrente de aço**

**Descrição Detalhada:** Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39MM, Comprimento: 370CM, Capacidade De Carga: 6,70T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 771

**Quantidade Mínima Cotada:** 771

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 530,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1542

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (150), Natal/RN (621)

**18 - Corrente de aço**

**Descrição Detalhada:** Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39MM, Comprimento: 370CM, Capacidade De Carga: 6,70T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 101

**Quantidade Mínima Cotada:** 101

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 430,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 202

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (101)

**19 - Emenda para corrente**

**Descrição Detalhada:** Emenda Para Corrente Tipo: Corrente Simples, Modelo: Asa 40/1, Passo Cadeia: 12,70MM, Diâmetro Pino: 3,96MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42

**Quantidade Mínima Cotada:** 42

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.320,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 84

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (42)

**20 - Emenda para corrente**

**Descrição Detalhada:** Emenda Para Corrente Tipo: Corrente Simples, Modelo: Asa 40/1, Passo Cadeia: 12,70MM, Diâmetro Pino: 3,96MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.894,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4), Natal/RN (41)

**21 - Emenda para corrente**

**Descrição Detalhada:** Emenda Para Corrente Tipo: Corrente Simples, Modelo: Asa 40/1, Passo Cadeia: 12,70MM, Diâmetro Pino: 3,96MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.560,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25)

**22 - Emenda para corrente**

**Descrição Detalhada:** Emenda Para Corrente Tipo: Corrente Simples, Modelo: Asa 40/1, Passo Cadeia: 12,70MM, Diâmetro Pino: 3,96MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21

**Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.001,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (21)

**23 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63

**Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 392,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (63)

**24 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 335,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (31)

**25 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 283,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (33)

**26 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (16)

**27 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.850,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (11)

**28 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.210,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (16)

**29 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 41

**Quantidade Mínima Cotada:** 41

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.633,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 82

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (41)

**30 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.305,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (11)

**31 - Anilha**

**Descrição Detalhada:** Anilha Material: Ferro, Acabamento Superficial: Emborrachado, Cor: Preta, Peso: 4,0KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 47

**Quantidade Mínima Cotada:** 47

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 973,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 94

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6), Natal/RN (41)

**32 - Anodo**

**Descrição Detalhada:** Anodo Matéria-Prima: Chumbo, Comprimento: 60CM, Largura: 10CM, Espessura: 3CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 137

**Quantidade Mínima Cotada:** 137

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 665,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 274

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (137)

**33 - Removedor Ferrugem**

**Descrição Detalhada:** Removedor Ferrugem Composição: Ácido Fosfórico/Detergente Não Iônico/Propilglicol, Aplicação: Remoção De Crostas E Manchas De Oxidação De Materi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 106

**Quantidade Mínima Cotada:** 106

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,32

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 212

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (106)

**34 - Catalisador**

**Descrição Detalhada:** Catalisador Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Metalografia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,43

**Unidade de Fornecimento:** Lata 300,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (36)

**35 - Bateria Estacionária Alta Capacidade**

**Descrição Detalhada:** Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12VCC, Capacidade Nominal: 115AH, Dimensões: 330 X 172 X 240MM, Vida Útil: Mínima De 4 Anos A 25°C, Modelo: Df2000, Tipo: Selada De Eletrólito Flúido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 849,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (7), João Pessoa/PB (10), Natal/RN (31)

**36 - Emenda para corrente**

**Descrição Detalhada:** Emenda Para Corrente Tipo: Corrente Simples, Modelo: Asa 40/1, Passo Cadeia: 12,70MM, Diâmetro Pino: 3,96MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.379,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**37 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 PolMM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavrão Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 TT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.575,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)



38 - Emenda para corrente

**Descrição Detalhada:** Emenda Para Corrente Tipo: Corrente Simples, Modelo: Asa 40/1, Passo Cadeia: 12,70MM, Diâmetro Pino: 3,96MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.088,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)