

Número do Documento de Formalização da Demanda: 5/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Departamento de Apoio Administrativo	30/03/2025 00:00	776000	MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO
Descrição sucinta do objeto			
Materiais para Manutenção Geral da OM - Preparação VAP - Elétrica; - Hidráulica; - Reforma; e - Reposição.			
Justificativa da prioridade			
Em virtude dos preparativos desta DE para IAM 2025 em tempo hábil.			

2. Justificativa de Necessidade

Aquisição dos materiais básicos para a divisão de serviços gerais realizar a prontificação da OM (IAM 2025), dividido nas seguintes categorias: Reforma; Elétrica; Hidráulica; e Reposição.

Observação: Altera e/ou complementa em partes a **DFD 55/2024 - Material para Manutenção da OM** (VINCULADA A CONTRATAÇÃO), estimada em R\$ 6.948,50 (Seis mil, Novecentos e Quarenta e Oito reais e Cinquenta centavos).

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	FIO ELETRICO	COR: PRETA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, TENSÃO: 750, TIPO: FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 Unidade de fornecimento: Rolo	1,00	121,605	121,605
2	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	FIO ELETRICO	BITOLA: 2,5, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, TENSÃO: 750, TIPO: FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA Unidade de fornecimento: Rolo	1,00	141,35	141,35
3	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	FIO ELETRICO	BITOLA: 2,5, COR: VERDE, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TIPO: FLEXÍVEL Unidade de fornecimento: Rolo	1,00	118,80	118,80
4	LÂMPADAS ELÉTRICAS	LÂMPADA LED	APLICAÇÃO: LUMINÁRIA, COMPRIMENTO: 1200, FORMATO: TUBULAR, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60, POTÊNCIA NOMINAL: 20, TEMPERATURA DE COR: 6500, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, TIPO BASE: G13 Unidade de fornecimento: Unidade	75,006,96		522,00
5	BATERIAS RECARREGÁVEIS	BATERIA RECARREGÁVEL	APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CAPACIDADE NOMINAL 1: 450, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NI-MH, TENSÃO NOMINAL: 9 Unidade de fornecimento: Unidade	3,00	24,95	74,85
6	SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA	SENSOR MOVIMENTO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSIBILIDADE E TEMPO AJUSTÁVEL, SISTEMA ACIONADO: LUMINOSO, TENSÃO OPERAÇÃO: 110/220, TIPO ACIONAMENTO: FOTOELÉTRICO Unidade de fornecimento: Unidade	5,00	36,48	182,40
7	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL	LANTERNA ELÉTRICA	ACESSÓRIOS: CARREGADOR 110/220V E ADAPTADOR 12V PARA CARRO, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS ALCAS SENDO UMA EM NAYLON PARA TRANSPORTE, COR: VERMELHA E PRETA, FORMATO: RETANGULAR, LUMINOSIDADE: 200, MATERIAL: PLÁSTICO ABS REFORÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIST, QUANTIDADE LÂMPADAS: 25, TAMANHO: 20 X 12 X 14, TENSÃO NOMINAL: 110/220, TIPO: PORTÁTIL, RECARREGÁVEL, TIPO BATERIA: RECARREGÁVEL, TIPO LÂMPADA: LED	1,00	142,50	142,50

8	BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS	CONJUNTO BROCA	Unidade de fornecimento: Unidade APLICAÇÃO: CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA DE VÍDEA, COMPONENTES: 4 PEÇAS 6 , 8 , 10 E 12 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: HELICOIDAL Unidade de fornecimento: Unidade	1,00 70,60	70,60
9	BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS	CONJUNTO BROCA	APLICAÇÃO: METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTOJO METÁLICO, COMPONENTES: 25 PEÇAS: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5,, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, TIPO: BITS /BROCAS Unidade de fornecimento: Unidade	1,00 141,00	141,00
10	BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS	CONJUNTO BROCA	APLICAÇÃO: MADEIRA, COMPONENTES: 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, MATERIAL: AÇO, TIPO: CILÍNDRICA COM 3 PONTAS Unidade de fornecimento: Unidade	1,00 27,53	27,53
11	FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE	CANALETA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIA / COM ADESIVO DUPLA FACE, COR: BRANCA, DIMENSÕES: 20X12X2000 (LXAXC), MATERIAL: PLÁSTICO, USO: SISTEMA "X" Unidade de fornecimento: Unidade	5,00 8,85	44,25
12	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	TINTA ESMALTE	APLICAÇÃO: METAL E MADEIRA, COR: PRETA, TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO Unidade de fornecimento: Galão	1,00 98,00	98,00
13	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	TINTA ESMALTE	APLICAÇÃO: METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DILUIÇÃO COM ÁGUA, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE Unidade de fornecimento: Galão	1,00 97,49	97,49
14	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	SOLVENTE	APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: METILBENZENO, PONTO FULGOR: 111, PONTO FUSÃO: -95 Unidade de fornecimento: Lata	4,00 16,40	65,60
15	PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES	ROLO PINTURA PREDIAL	COMPRIMENTO: 30, MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA/RUGOSA/ACRÍLICA E LÁTEX, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 9,90	29,70
16	PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES	ROLO PINTURA PREDIAL	ALTURA: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR, COMPRIMENTO: 15, MATERIAL: ESPUMA, MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 4,35	13,05
17	PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES	TRINCHA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE CERDAS EM METAL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: PÊLO CRINA DE CAVALO, TAMANHO: 2, TIPO CABO: CURTO Unidade de fornecimento: Unidade	5,00 4,585	22,925
18	PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES	BANDEJA PINTURA	COMPRIMENTO: 38, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 30, MATERIAL: PLÁSTICO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 8,14	24,42
19	CONECTORES ELÉTRICOS	PLUGUE	CORRENTE NOMINAL: 20, MATERIAL: PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, TENSÃO NOMINAL: 250, TIPO: FÊMEA Unidade de fornecimento: Unidade	10,004,33	43,30
20	CONECTORES ELÉTRICOS	PLUGUE	CORRENTE NOMINAL: 20, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 IEC 60884, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, TIPO: MACHO, TIPO SAÍDA: RADIAL Unidade de fornecimento: Unidade	10,003,66	36,60
21	CONECTORES ELÉTRICOS	PLUGUE	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS, CORRENTE NOMINAL: 10, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, TIPO: MACHO Unidade de fornecimento: Unidade	10,003,525	35,25
22	CONECTORES ELÉTRICOS	PLUGUE	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATOS, CORRENTE NOMINAL: 10, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, TIPO: FÊMEA Unidade de fornecimento: Unidade	10,003,35	33,50
23	PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES	PINCEL PINTURA PREDIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIROLA AÇO ESTANHADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO, TAMANHO: 2, TIPO CABO: MÉDIO Unidade de fornecimento: Unidade	5,00 5,90	29,50
24	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA	CONJUNTO OBTURADOR CAIXA		2,00 72,445	144,89

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	DESCARGA	APLICAÇÃO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PADRAO UNIVERSAL, COMPONENTES: BOTÃO DE ACIONAMENTO, TORRES: DE SAÍDA E DE ENTRAD, OUTROS COMPONENTES: BOLSA DE VEDAÇÃO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO Unidade de fornecimento: Unidade			
25	FERRAGENS DIVERSAS	FECHADURA	ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO - PRETO FOSCO, APLICAÇÃO: PORTA DE DIVISÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE DE UM LADO E PINO DO OUTRO, MATERIAL CAIXA: AÇO, TIPO: TUBULAR Unidade de fornecimento: Unidade	5,00	79,63	398,15
26	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ESPUDE VASO SANITÁRIO	BITOLA: 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO, MATERIAL: BORRACHA Unidade de fornecimento: Unidade	5,00	4,58	22,90
27	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	DUCHA HIGIÊNICA	ACABAMENTO: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO COM 1/4 DE VOLTA; ACIONAMENTO DE ALAVANCA, COMPRIMENTO: 120, DIÂMETRO: 1/2, MATERIAL: METAL Unidade de fornecimento: Unidade	2,00	59,735	119,47
28	LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA	DRIVER DE LED	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,8, FATOR DE POTÊNCIA: 0,5, POTÊNCIA: 24, SISTEMA DE PROTEÇÃO: CONTRA CIRCUITO ABERTO E CONTRA SOBRECARGA, TIPO: CONTROLE POR CORRENTE Unidade de fornecimento: Unidade	30,00	9,80	294,00
29	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	LUMINÁRIA	APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPONENTES: DRIVE INTERNO, COR: LUZ BRANCA FRIO, FLUXO LUMINOSO: 1.840, FORMATO: QUADRADO, INSTALAÇÃO: TETO OU PAREDE, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO/ACRÍLICO, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 24, TEMPERATURA DE COR: 6.000, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, TIPO LÂMPADA: LED Unidade de fornecimento: Unidade	30,00	22,68	680,40
30	ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS	SILICONE	APRESENTAÇÃO: PASTOSA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ADESIVO SELANTE TIXOTRÓPICO MONOCOMPONENTE, TIPO: ACÉTICO Unidade de fornecimento: Unidade	2,00	16,20	32,40
31	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CUBA	APLICAÇÃO: BANHEIRO, COR: BRANCA, DIMENSÕES: 430 X 300, FORMATO: OVAL, MATERIAL: LOUÇA, PROFUNDIDADE: 130, TIPO: EMBUTIR Unidade de fornecimento: Unidade	1,00	87,34	87,34
32	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO	CHAVE ENGATE MANGUEIRA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO: STORZ, DIÂMETRO: 1. 1/2, MATERIAL: LATÃO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00	20,00	60,00
33	FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE	PLACA CEGA	DIMENSÕES: 4 X 4, FORMATO: QUADRADO, MATERIAL: PLÁSTICO Unidade de fornecimento: Unidade	5,00	3,99	19,95
34	LÂMPADAS ELÉTRICAS	LÂMPADA LED	ABERTURA FACHO: 120°, COR: BRANCA, DIMENSÕES: (CXD) 119 X 60, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 91, FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO 1100, MODELO: PHILIPS, POTÊNCIA NOMINAL: 12, TEMPERATURA DE COR: 6400, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, TIPO: ULTRALED, TIPO BASE: E-27, VIDA MÉDIA: 15.000, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC: > 75% Unidade de fornecimento: Unidade	30,00	4,15	124,50
35	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	TINTA BASE ÁGUA	ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E PVA, COR: PALHA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO / PINCEL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: REBOCO, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA Unidade de fornecimento: Lata	2,00	594,95	1.189,90
36	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	TINTA BASE ÁGUA	ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, COR: BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO / PINCEL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: REBOCO, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA Unidade de fornecimento: Lata	1,00	375,00	375,00
37	ADESIVOS	ADESIVO USO GERAL	APLICAÇÃO: METAL/MADEIRA/BORRACHA/FIBRAS/PLÁSTICOS /CERÂMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA - 10 MIN, COMPOSIÇÃO: RESINA EPÓXI E POLIAMINOAMIDAS, PESO: 24, MATERIAL: RESINA E ENDURECEDOR Unidade de fornecimento: Unidade	2,00	37,665	75,33
38	MATERIAIS ABRASIVOS	LIXA	APLICAÇÃO: PAREDE, APRESENTAÇÃO: FOLHA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA MASSA, TIPO GRÃO: 120 Unidade de fornecimento: Unidade	10,00	1,0218	10,218

39	EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA	APLICAÇÃO: PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR, CAPACIDADE DE IONIZAÇÃO: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIDA ÚTIL: 3.000 LITROS, COMPONENTES: POLÍMERO/DOLOMITA/CARVÃO ATIVADO, REFERÊNCIA 1: 7719, TIPO: FILTRO REFIL Unidade de fornecimento: Unidade	5,00 41,00	205,00
40	CONECTORES ELÉTRICOS	TOMADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, TENSÃO NOMINAL: 250, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR Unidade de fornecimento: Unidade	20,004,75	95,00
41	CONECTORES ELÉTRICOS	TOMADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 20, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, TENSÃO NOMINAL: 250, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR Unidade de fornecimento: Unidade	10,006,97	69,70
42	COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES	MASSA PLÁSTICA	APLICAÇÃO: COLAGEM DE CUBAS, GRANITOS, MÁRMORE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CATALISADOR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA POLIÉSTER, MINERAIS E ADITIVOS Unidade de fornecimento: Lata	3,00 17,00	51,00
43	FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, CORRENTE MÁXIMA SURTO: 25, MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO EM NYLON, NORMAS TÉCNICAS: ABNT 5410 E 5419, TEMPERATURA TRABALHO: 40 ATÉ 80, TENSÃO DISPARO: 175 Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 58,87	176,61
44	DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CHUVEIRO ELÉTRICO	COR: BRANCA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, POTÊNCIA: 7.700, TENSÃO OPERAÇÃO: 220, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA: 4 Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 76,195	228,585
45	MATERIAIS ABRASIVOS	LIXA	APRESENTAÇÃO: FOLHA, COMPRIMENTO: 275, LARGURA: 225, MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, TIPO: LIXA MADEIRA, TIPO GRÃO: 100 Unidade de fornecimento: Unidade	10,001,24	12,40
46	MATERIAIS ABRASIVOS	LIXA	APRESENTAÇÃO: FOLHA, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 200, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MADEIRA, TIPO GRÃO: 150 Unidade de fornecimento: Unidade	10,003,25	32,50
47	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	MASSA CORRIDA	COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE: ÁGUA, TEMPO SECAGEM: 3, APLICAÇÃO: IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA, MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA Unidade de fornecimento: Lata	1,00 55,1573	55,1573
48	ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMPRIMENTO: 20, COR: PRETA, LARGURA: 19, MATERIAL BÁSICO: FILME DE PVC ANTICHAMA Unidade de fornecimento: Unidade	6,00 6,745	40,47
49	FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE	CANALETA	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PISO/COM ADESIVO DUPLA FACE, DIMENSÕES: 52X14, MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, REFERÊNCIA: HELLERMANTYTON HP - 2A, TIPO: CANAL DE PISO Unidade de fornecimento: Peça	5,00 48,20	241,00
50	Artigos para escritório	Fita Adesiva	comprimento: 30, largura: 12, material: acetato, tipo: monoface Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 2,78	8,34
51	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	FITA ADESIVA	APLICAÇÃO: FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FITA BANANA ESPONJOSA, COMPRIMENTO: 20, COR: BRANCA, ESPESSURA: 16, LARGURA: 19, MATERIAL: POLIURETANO, TIPO: DUPLA FACE Unidade de fornecimento: Unidade	2,00 25,90	51,80
52	Adesivos	Adesivo Uso Geral	aplicação: madeira, papel e tecido, apresentação: líquido viscoso, branco e leitoso, características adicionais: solúvel em água, composição: à base de crílicos e butadieno com 40% de sólidos Unidade de fornecimento: Unidade	2,00 14,85	29,70
53	Isoladores elétricos e materiais isolantes	Fita Isolante Elétrica	aplicação: instalações elétricas, características adicionais: autofusão, comprimento nominal: 10, largura nominal: 20 Unidade de fornecimento: Unidade	2,00 40,00	80,00
54	ITENS DIVERSOS	REFIL	APLICAÇÃO: FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO A TORNEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM EFICIÊNCIA BACTEROLÓGICA, TRIPLA FILTRAGEM, MATERIAL: CARVÃO ATIVADO Unidade de fornecimento: Unidade	3,00 49,89	149,67
55	Dispositivos e acessórios para	Sifão		5,00 49,90	249,50

instalações
hidráulicas

aplicação: lavatório e pia, bitola: 40 mm x 1 1/2, características
adicionais: sistema vedação por anéis - plástico ou borracha,
material: metal cromado, tipo corpo: rígido
Unidade de fornecimento: Unidade

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARIANA DE ASSUMPCAO BRETAS

Chefe do Departamento de Apoio Administrativo

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 De acordo com o Decreto nº 11.137 de 18 de julho de 2022 que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, para tornar dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Em observância o Parágrafo único do Art. 1º.	MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO	01/02 /2025 17:28

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.