

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Válvula Esfera			
Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Rosca: Npt, Tipo Acionamento: Com Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Tripartida			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	5.210,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (5)		
Grupo:	G1		

2 - Válvula Esfera			
Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316l, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316l, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	7		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	2.923,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (7)		
Grupo:	G1		

3 - Válvula Esfera			
Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Rosca: Npt, Tipo Acionamento: Com Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Tripartida			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	18		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	11.517,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (18)		
Grupo:	G1		

4 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.628,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

5 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável, Pressão Máxima Trabalho: 10KGF/CM2, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Aplicação: Linha De Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.607,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

6 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.535,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

7 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.023,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

8 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.871,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

9 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.34, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.086,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

10 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 1POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.889,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

11 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 300PSI, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL, Tipo Rosca: Npt, Tipo Acionamento: Com Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Tripartida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.926,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

12 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.797,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

Grupo: G1

13 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53.710,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

14 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85.548,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

Grupo: G1

15 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316I, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316I, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.897,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

16 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Inoxidável 316l, Material Esfera: Aço Inoxidável Aisi-316l, Material Vedação: Ptfе, Pressão Máxima Trabalho: 150PSI, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Extremidades: Flangeadas, Tipo Acionamento: Manual Por Alavanca, Tipo Passagem: Plena, Características Adicionais: Corpo Tripartido; Norma Técnica: Asme B16.5, Aplicação: Tubulações De Ácidos Concentrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.220,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

17 - Junta Expansão

Descrição Detalhada: Junta Expansão Tipo: Borracha, Material: Borracha Epdm, Diâmetro Nominal: 4POL, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Flange: Ansi 16.5 De 8 Furos; Classe 150psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.021,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

18 - Junta Expansão

Descrição Detalhada: Junta Expansão Tipo: Borracha, Material: Borracha Epdm, Diâmetro Nominal: 4POL, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Flange: Ansi 16.5 De 8 Furos; Classe 150psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.402,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

19 - Junta Expansão

Descrição Detalhada: Junta Expansão Tipo: Borracha, Material: Borracha Epdm, Diâmetro Nominal: 4POL, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Flange: Ansi 16.5 De 8 Furos; Classe 150psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.156,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G1

20 - Junta Expansão

Descrição Detalhada: Junta Expansão Tipo: Borracha, Material: Borracha Epdm, Diâmetro Nominal: 4POL, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Flange: Ansi 16.5 De 8 Furos; Classe 150psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.704,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Válvula Esfera	5	Unidade
2	Válvula Esfera	7	Unidade
3	Válvula Esfera	18	Unidade
4	Válvula Esfera	15	Unidade
5	Válvula Esfera	5	Unidade
6	Válvula Esfera	40	Unidade
7	Válvula Esfera	75	Unidade
8	Válvula Esfera	10	Unidade
9	Válvula Esfera	5	Unidade
10	Válvula Esfera	20	Unidade
11	Válvula Esfera	8	Unidade
12	Válvula Esfera	36	Unidade
13	Válvula Esfera	25	Unidade
14	Válvula Esfera	28	Unidade
15	Válvula Esfera	10	Unidade
16	Válvula Esfera	4	Unidade
17	Junta Expansão	4	Unidade
18	Junta Expansão	10	Unidade
19	Junta Expansão	12	Unidade
20	Junta Expansão	8	Unidade