

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Roda escova aço			
Descrição Detalhada: Roda Escova Aço Diâmetro: 5,90POL, Espessura: 1,18POL, Diâmetro Furo: 0,63POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1500	Quantidade Mínima Cotada: 1500
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		30,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Margem de Preferência Normal (%):		10,00	Margem de Preferência Adicional (%):
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1500)	
Grupo: G1			

2 - Disco Corte			
Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1600	Quantidade Mínima Cotada:	1600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (1600)		
Grupo: G1			

3 - Disco Corte			
Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1600	Quantidade Mínima Cotada:	1600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (1600)		
Grupo: G1			

4 - Disco Corte			
Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1600	Quantidade Mínima Cotada:	1600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (1600)		

Grupo: G1

5 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G1

6 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22/32MM, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G1

7 - Disco Desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8 PolPOL, Espessura: 1/4 Pol.MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G1

8 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Cinta, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 40, Dimensões: 75 X 533MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1500)

Grupo: G1

9 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Cinta, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 60, Aplicação: Marcenaria, Dimensões: 75 X 533MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1500)

Grupo: G1

10 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Aplicação: Marcenaria, Dimensões: 22,5 X 27,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1500)

Grupo: G1

11 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 180MM, Diâmetro Furo: 25,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G1

12 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Altura: 1/8POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G1

13 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Altura: 1/8POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G1

14 - Ponta montada

Descrição Detalhada: Ponta Montada Material: Borracha Diamantada/Hexacerapol, Formato: Cilíndrico, Cor: Branca, Rosa E Cinza, Aplicação: Acabamento Cerâmica/Polimento Em Porcelana, Características Adicionais: Fornecimento Em Kit Das 3 Cores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G1

15 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Disco De Borracha, Aplicação 1: Esmerilhadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

16 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Disco De Borracha, Aplicação 1: Esmerilhadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

17 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Disco De Borracha, Aplicação 1: Esmerilhadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

18 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten, Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento, Tipo: 5110af, Tamanho: 5158, Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

19 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten, Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento, Tipo: 5110af, Tamanho: 5158, Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

20 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten, Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento, Tipo: 5110af, Tamanho: 5158, Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

21 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Blusão, Material: Raspa De Couro, Tamanho: GrandeCM, Tipo Uso: Soldagem, Características Adicionais: Costurado Com Linha De Algodão, Gola Alta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

22 - Avental de soldador

Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,70M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

23 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Tipo Lente: Redonda, Cor Lente: Preta, Aplicação: Solda Oxi-Acetileno E Proteção Em Geral, Material Lente: Polietileno, Características Adicionais: Proteção Lateral Não Perfurado, Tamanho: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

24 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro, Tamanho: Variado, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Costurado Com Fio Kevlar, Forrada Até O Punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G2

25 - Máscara proteção resp. c/ anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Adicional: Carvão Ativado, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: C/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G2

26 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Características Adicionais: No Formato Conico, 3 Flanges

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G2

27 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tipo: 5 Dedos, Ambidestra, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Reforço Em Couro, Forro Algodão, Tamanho: 41 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (260)

Grupo: G2

28 - Luva industrial

Descrição Detalhada: Luva Industrial Material: Raspa De Couro, Tamanho: Grande, Tamanho Cano: Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G2

29 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

30 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Raspa, Comprimento: 45CM, Aplicação: Solda/Aciaria/Fundição E Proteção Fagulhas, Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G2

31 - Lente industrial , segurança

Descrição Detalhada: Lente Industrial / Segurança Material: Policarbonato, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Contra Arco Voltaico, Normas Técnicas: Ansi Z 87.1/89, Csa Z 94.3/92 E En 166, Forma: Retangular N° 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G2

32 - Lente Industrial / Segurança

Descrição Detalhada: Lente Industrial / Segurança Material: Policarbonato, Cor: Incolor, Aplicação: Contra Impactos Em Ambiente Fechado, Forma: Circular, Diâmetro: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G2

33 - Lente industrial , segurança

Descrição Detalhada: Lente Industrial / Segurança Material: Policarbonato, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Contra Arco Voltaico, Normas Técnicas: Ansi Z 87.1/89, Csa Z 94.3/92 E En 166, Forma: Retangular Nº 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G2

34 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Parede, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Vazão Ar: 800M3/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Refrigera/Ventila, Corrente Elétrica Refrigeração: 9A, Largura Interna: 1000MM, Largura Externa: 875MM, Altura Interna: 635MM, Altura Externa: 640MM, Profundidade Interna: 265MM, Profundidade Externa: 330MM, Peso Externo: 44KG, Consumo: 1.943W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

35 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 184MM, Diâmetro Furo Disco: 16MM, Capacidade Corte A 45°: 49MM, Capacidade Corte A 90°: 67MM, Potência: 1.600W, Rotação: 5.200RPM, Peso: 4,1KG, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

36 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.100W, Rotação: 8.500RPM, Diâmetro Disco: 7POL, Tipo Uso: Industrial, Peso: 4,20KG, Eixo: M14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 927,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

37 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

38 - Retificadora industrial

Descrição Detalhada: Retificadora Industrial Potência: 400W, Diâmetro Disco: 6MM, Rotação: 10.000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 972,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G3

39 - Nível De Precisão

Descrição Detalhada: Nível De Precisão Tipo: Laser, Projeção: 3 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 30M, Angulação: 360GRA, Características Adicionais: Classe Proteção: Ip54

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.705,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G3

40 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G4

41 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado, Tipo Cabo: Isolado, Uso: Elétrico, Tipo: Profissional, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

42 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

43 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 30T, Formato: Garrafa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 921,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G4

44 - Verniz Industrial

Descrição Detalhada: Verniz Industrial Composição Básica: Epóxi Modificado (Bicomponente), Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Vermelha, Tipo Acabamento: Brilhante, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G4

45 - Giz

Descrição Detalhada: Giz Material: Pigmentos Orgânicos, Cor: Variada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Artigos Escolares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G4

46 - Fundo nivelador

Descrição Detalhada: Fundo Nivelador Composição: Á Base De Resina Alquílica,Pigmentos Ativos E In-, Cor: Branco Fosco, Aplicação: Selar E Uniformizar A Absorção De Superfícies De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G4

47 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Náilon E Calço Guia Madeira, Peso: 1.000G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

48 - Linha costura

Descrição Detalhada: Linha Costura Material: 100% Algodão, Comprimento: 457M, Cor: Branca, Aplicação: Costura De Exsiccatas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

49 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Aerosol, Composição: Óleo Básico De Petróleo, Hidrocarboneto Alifático,, Características Adicionais: Ponto De Fulgor -60°, Insolúvel Em Água, Aplicação: Lubrificante Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G4

50 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 30M, Características Adicionais: Com Manivela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G4

51 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Tipo: Comum, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G4

52 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Aço, Comprimento: 15MM, Aplicação: Fechamento De Quadro, Fundo De Molduras, Características Adicionais: Zincagem E Anti-Ferrugem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G4

53 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300MM, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

54 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Forjado, Material Cabo: Madeira, Peso: 500G, Tipo: Bola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G4

55 - Caneta Permanente

Descrição Detalhada: Caneta Permanente Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Plástico, Tipo Escrita: Fina, Cor Tinta: Preta, Características Adicionais: Caneta Para Marcação Resistente A Solvente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G4

56 - Caneta Permanente

Descrição Detalhada: Caneta Permanente Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Plástico, Tipo Escrita: Fina, Cor Tinta: Preta, Características Adicionais: Caneta Para Marcação Resistente A Solvente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G4

57 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Aparência Visual: Tipo Cristal, Diâmetro Interno: 3/8POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada, Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

58 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16",3/16",5/16",7/16",9/16",11/16",1/8",3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G4

59 - Máquina De Pintura

Descrição Detalhada: Máquina De Pintura Tipo: Elétrica, Potência Motor: 1,2HP, Tensão: 220V, Vazão: 2,2L/MIN, Pressão Máxima Saída: 3.000LB. POL, Bico Padrão: 517: Abertura De 25 Cm A 30 Cm/Espessura: 0,43mm, Características Adicionais: Portátil, Tubo Extensor De Alumínio, Cordão Elétr, Aplicação: Pintura À Base Sintética, Água E Automotiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.931,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G5

60 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Mangueira Atóxica Dupla Para Vácuo, Aplicação: Ordenhadeira, Tamanho: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 414,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G5

61 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Pressão Entrada: 80PSI, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm,C/ Manômetro, Reservatório Alumí, Capacidade: 600ML, Alimentação: Por Gravidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.916,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G5

62 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Pressão Entrada: 35-40PSI, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm, Capacidade: 600ML, Alimentação: Por Gravidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.212,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G5

63 - Máquina De Pintura

Descrição Detalhada: Máquina De Pintura Tipo: Elétrica, Potência Motor: 1,2HP, Tensão: 220V, Vazão: 2,2L/MIN, Pressão Máxima Saída: 3.000LB. POL, Bico Padrão: 517: Abertura De 25 Cm A 30 Cm/Espessura: 0,43mm, Características Adicionais: Portátil, Tubo Extensor De Alumínio, Cordão Elétr, Aplicação: Pintura À Base Sintética, Água E Automotiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.103,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G5

64 - Máquina de pintura

Descrição Detalhada: Máquina De Pintura Tipo: Elétrica, Potência Motor: 1,3HP, Tensão: 220V, Pressão Máxima Saída: 3.000LB.POL, Bico Padrão: 415: Rosca Da Conexão Da Mangueira: 1/4"Npsm, Características Adicionais: Portátil, Tubo Extensor De Alumínio, Cordão Elétr, Aplicação: Pintura À Base Sintética, Água E Automotiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.505,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G5

65 - Estação total

Descrição Detalhada: Estação Total Precisão Linear: 2 Mm + 2 Ppm, Alcance: 3.500m Com 1 Prisma E 250m Sem Prisma, Tempo Medição: 1S, Aplicação: Topografia, Características Adicionais: Acessórios 2 Prismas Alvos, 2 Bastões 3,60m, Nível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.883,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

66 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Guia De Para Tocha, Aplicação: Máquina De Solda Mig Miller Deltaweld 602

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

67 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Tocha Tig, Aplicação: Máquina Esab

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

68 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.542,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

69 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

70 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

71 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

72 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

73 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

74 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

75 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

76 - Maçarico corte

Descrição Detalhada: Maçarico Corte Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100°C, Capacidade Cilindro: 1M3, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Bico De Corte N° 08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

77 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Liga Cobre, Tipo Fixação: Por Porcas, Material Elemento Fixação: Aço Zincado Eletrolítico, Característica Condutor: Cabo 95 Mm2, Características Adicionais: Alta Condutibilidade Elétrica, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5370 E UI 486a 486b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G6

78 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 1,2 Mm, Aplicação: Máquina De Solda Mig Miller Deltaweld 602

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

Grupo: G6

79 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 1,2 Mm, Aplicação: Máquina De Solda Mig Miller Deltaweld 602

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

Grupo: G6

80 - Cabo solda

Descrição Detalhada: Cabo Solda Material Isolamento: Pvc Flexível, Tensão Máxima: 750V, Bitola: 25MM2, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G6

81 - Picadeira para solda

Descrição Detalhada: Picadeira Para Solda Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Com Mola, Características Adicionais: Cabo Espiral 23cm X 1/4" E Cabeça 10cm X 3/16", Aplicação: Remoção Resíduos Do Cordão De Solda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G6

82 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Kit 14 Peças De Agulhas De Limpeza, Aplicação: Bico De Corte De Máquina De Solda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

83 - Removedor

Descrição Detalhada: Removedor Tipo: Anti-Respingo Para Solda, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Processos De Soldagem Mig/Mag, Apresentação: Aerosol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G6

84 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Tocha Tig, Aplicação: Máquina Esab

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.333,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G6

85 - Difusor gás

Descrição Detalhada: Difusor Gás Material: Cobre Eletrolítico, Comprimento: 45,70MM, Diâmetro Interno: 2MM, Aplicação: Tocha De Soldagem No Processo "Tig"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G6

86 - Cabo solda

Descrição Detalhada: Cabo Solda Material Isolamento: Pvc Flexível, Tensão Máxima: 750V, Bitola: 70MM2, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.021,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

87 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.197,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G6

88 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.511,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G6

89 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 1,0 Mm, Aplicação: Tocha Mig/Mag

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1500)

Grupo: G6

90 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 8KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 220KGF/CM2, Material Corpo: Aço Carbono, Características Adicionais: Porca Rosca Direita /16"Unf-18 Com Bico De Manguei, Aplicação: Gas Argonico, Vazão: 40L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Roda escova aço	1500	Unidade
2	Disco Corte	1600	Unidade
3	Disco Corte	1600	Unidade
4	Disco Corte	1600	Unidade
5	Disco Corte	1600	Unidade
6	Disco Corte	1600	Unidade
7	Disco Desbaste	1600	Unidade
8	Lixa	1500	Unidade
9	Lixa	1500	Unidade
10	Lixa	1500	Unidade
11	Disco corte	1000	Unidade
12	Disco desbaste	1000	Unidade
13	Disco desbaste	1000	Unidade
14	Ponta montada	1600	Unidade
15	Peças , acessórios equipamentos especializados	200	Unidade
16	Peças , acessórios equipamentos especializados	200	Unidade
17	Peças , acessórios equipamentos especializados	200	Unidade
18	Conjunto rotor	40	Unidade
19	Conjunto rotor	50	Unidade
20	Conjunto rotor	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Vestuário proteção	50	Unidade
22	Avental de soldador	100	Unidade
23	Óculos proteção	100	Unidade
24	Luva segurança	250	Unidade
25	Máscara proteção resp. c/ anvisa	1000	Unidade
26	Protetor auricular	1000	Unidade
27	Luva proteção	260	Unidade
28	Luva industrial	125	Unidade

29	Protetor facial	100	Unidade
30	Perneira	150	Unidade
31	Lente industrial , segurança	250	Unidade
32	Lente Industrial / Segurança	500	Unidade
33	Lente industrial , segurança	250	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Aparelho Ar Condicionado	80	Unidade
35	Serra circular	5	Unidade
36	Esmerilhadeira	30	Unidade
37	Esmerilhadeira	30	Unidade
38	Retificadora industrial	40	Unidade
39	Nível De Precisão	3	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Marreta	50	Unidade
41	Alicate de corte	20	Unidade
42	Alicate universal	20	Unidade
43	Macaco hidráulico	6	Unidade
44	Verniz Industrial	125	Unidade
45	Giz	100	Unidade
46	Fundo nivelador	50	Unidade
47	Prumo	20	Unidade
48	Linha costura	20	Unidade
49	Desengraxante	50	Unidade
50	Trena	15	Unidade
51	Trena	70	Unidade
52	Ponteira	15	Unidade
53	Esquadro	30	Unidade
54	Martelo	40	Unidade
55	Caneta Permanente	100	Unidade
56	Caneta Permanente	100	Unidade
57	Mangueira	5	Unidade
58	Jogo Chave	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Máquina De Pintura	6	Unidade
60	Mangueira	7	Unidade
61	Pistola de pintura	7	Unidade
62	Pistola de pintura	7	Unidade
63	Máquina De Pintura	7	Unidade
64	Máquina de pintura	7	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Peças e acessórios solda	30	Unidade
67	Peças e acessórios solda	30	Unidade
68	Maçarico corte	10	Unidade
69	Maçarico corte	20	Unidade
70	Maçarico corte	20	Unidade
71	Maçarico corte	20	Unidade
72	Maçarico corte	20	Unidade
73	Maçarico corte	20	Unidade
74	Maçarico corte	20	Unidade
75	Maçarico corte	20	Unidade
76	Maçarico corte	20	Unidade
77	Conector adaptação terminal	50	Unidade
78	Peças e acessórios solda	2000	Unidade
79	Peças e acessórios solda	2000	Unidade
80	Cabo solda	50	Unidade
81	Picadeira para solda	50	Unidade

82	Peças e acessórios solda	30	Unidade
83	Removedor	30	Unidade
84	Peças e acessórios solda	15	Unidade
85	Difusor gás	1000	Unidade
86	Cabo solda	10	Unidade
87	Eletrodo solda	75	Unidade
88	Eletrodo solda	50	Unidade
89	Peças E Acessórios Solda	1500	Unidade
90	Regulador pressão	20	Unidade