

PLANILHA DE COTAÇÃO

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TINTAS E SOLVENTES, A FIM DE VIABILIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO E ALUMÍNIO DOS NAVIOS
PATRULHA MANGARATIBA E MIRAMAR, PELO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO**

TR N°30/017/2025

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL (LATAS)	VALOR UNITÁRIO (R\$/LATA)	VALOR TOTAL (R\$/LATAS)
A	B	C	D	E	F	G	F X G
1	1	Tinta Shop-Primer Anticorrosiva Etil-Silicato e Zinco. Cor: Cinza (REF. INTER 317) Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1216.002/3 Norma Petrobras: N-1841 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	472860	LATA	45	R\$	R\$
	2	Tinta Primer Epóxi Poli Isocianato Alta Aderência. Cor: Vermelha Óxido Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1294.279/2 NEB: 19-001-5087 Norma Petrobras: N-2198 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: MARPOXI PNP 2198 ou similar)	482604	LATA	35	R\$	R\$
TOTAL GRUPO 1							R\$ 0,00
2	3	Tinta Primer Epóxi Tolerante à Umidade Residual. Cor: Vermelha Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1315.005/X NEB: 19-001-8921 Norma Petrobras: N-2680 CN-BR: BR-282.2908 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	460646	LATA	20	R\$	R\$
	4	Tinta Primer Epóxi Alta Espessura para Superfícies não Jateadas. Cor: Alumínio Lata: 18 Litros Produto: 52.P 2051.000/3 PI: 19-001-1643 Norma Petrobras: N-2288 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (LACKPOXI N-2288 ALUMINIO ou similar)	407443	LATA	250	R\$	R\$
	5	Tinta Primer Selante Epóxi Modificado c/ Vinílico Poliamida. Cor: Marrom Avernado Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1029.074/5 NEB: 19-001-9538 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	236755	LATA	20	R\$	R\$
	6	Tinta Anti incrustante Copolímero Acrílico de Auto Polimento. Cor: Preto Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1142.204/8 PI: 19-002-9751 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	482670	LATA	5	R\$	R\$
TOTAL GRUPO 2							R\$ 0,00

MARINHA DO BRASIL

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE COTAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TINTAS E SOLVENTES, A FIM DE VIABILIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO E ALUMÍNIO DOS NAVIOS PATRULHA MANGARATIBA E MIRAMAR, PELO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

TR Nº30/017/2025

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL (LATAS)	VALOR UNITÁRIO (R\$/LATA)	VALOR TOTAL (R\$/LATAS)
A	B	C	D	E	F	G	F X G
3	7	Tinta Primer Anticorrosiva Epóxi Poliamida Óxido de Ferro. Cor: Vermelha Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1206.279/2 NEB: 19-002-9540 Norma Petrobras: N-1202 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (LACKPOXI N-1202 ou similar)	460642	LATA	15	R\$	R\$
	8	Tinta Primer Anticorrosiva Alquídica Modificada / Fosfato de Zinco e Óxido de Ferro. Cor: Cinza (COR 26270) Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1234.099/3 NEB: 19-003-3918 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	482604	LATA	30	R\$	R\$
	9	Tinta Primer Anticorrosiva Alquídica Modificada / Fosfato de Zinco e Óxido de Ferro. Cor: Vermelha Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1234.279/9 NEB: 19-003-4771 CN-BR: BR-004.4996 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	482604	LATA	30	R\$	R\$
	10	Tinta Acabamento Alquídico Semi brilho. Cor: Cinza (COR 26270) Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1042.145/5 PI: 19-002-9541 Norma Petrobras: N-1232 CN-BR: BR-004.5322 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (ALKLACK N-1232 REF 26270 ou similar)	460642	LATA	30	R\$	R\$
	11	Tinta Anti incrustante Copolímero Acrílico de Auto Polimento. Cor: Vermelha Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1142.280/8 PI: 19-002-9863 CN-BR: BR-004.5098 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	482670	LATA	50	R\$	R\$
TOTAL GRUPO 3							R\$ 0,00
	12	Tinta Primer Epóxi Poliamida rico em Zinco 2 Componentes. Cor: Cinza Lata: 18 Litros Produto: 52.P 1510.010/0 NEB: 19-003-2499 Norma Petrobras: N-1277 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (MARPOXI PNP 1277 ou similar)	245658	LATA	5	R\$	R\$

MARINHA DO BRASIL

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE COTAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TINTAS E SOLVENTES, A FIM DE VIABILIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO E ALUMÍNIO DOS NAVIOS PATRULHA MANGARATIBA E MIRAMAR, PELO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

TR Nº30/017/2025

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL (LATAS)	VALOR UNITÁRIO (R\$/LATA)	VALOR TOTAL (R\$/LATAS)
A	B	C	D	E	F	G	F X G
4	13	Tinta Acabamento Epóxi Poliamida. Cor: Branca Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1010.073/7 NEB: 19-001-8109 CN – BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	616754	LATA	30	R\$	R\$
	14	Tinta Acabamento Alquídico Brilhante. Cor: Cinza (MUNSELL N-8) Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1042.106/7 NEB: 19-001-2585 PI: 19-001-2585 Norma Petrobras: N-2492 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (MARLACK FNP 2492 ou similar)	244592	LATA	5	R\$	R\$
	15	Tinta Betuminosa Alta Espessura. Cor: Preta Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1058.006/8 PI: 19-003-2811 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	406905	LATA	10	R\$	R\$
	16	Tinta Poliuretano Acrílico. Cor: Cinza (MUNSELL N-8) Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1149.064/9 PI: 19-003-1782 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	340777	LATA	25	R\$	R\$
	17	Tinta Acabamento Antiderrapante Epóxi Poliamida. Cor: Cinza (MUNSELL N-3,5) Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1514.100/9 NEB: 303.4144 PI: 19-002-9587 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	458688	LATA	90	R\$	R\$
TOTAL GRUPO 4							R\$ 0,00
	18	Tinta Acabamento Base Epóxi Poliamida sem Solvente. Cor: Cinza Lata: 18 Litros Produto: 52.A 2100.002/9 PI: 19-002-3789 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	454656	LATA	20	R\$	R\$

MARINHA DO BRASIL

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE COTAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TINTAS E SOLVENTES, A FIM DE VIABILIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO E ALUMÍNIO DOS NAVIOS PATRULHA MANGARATIBA E MIRAMAR, PELO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

TR Nº30/017/2025

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL (LATAS)	VALOR UNITÁRIO (R\$/LATA)	VALOR TOTAL (R\$/LATAS)
A	B	C	D	E	F	G	F X G
5	19	Tinta Primer Epóxi Modificada Poliamida. Cor: Branca Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1014.073/9 NEB: 19-001-9118 Norma Petrobras: N-2629 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (LACKPOXI N 2629 ou similar)	404604	LATA	20	R\$	R\$
	20	Tinta Acabamento Poliuretano. Cor: Branca Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1148.073/7 PI: 19-003-1781 CN-BR: BR-314.1414 e BR-314.1415 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	352296	LATA	10	R\$	R\$
	21	Tinta Primer Anticorrosiva Epóxi Poliamida Alta Esp. Fosfato de Zinco. Cor: Vermelho Óxido Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1208.279/9 NEB: 19-001-8924 Norma Petrobras: N-2630 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (LACKPOXI N 2630 ou similar)	246512	LATA	25	R\$	R\$
	22	Tinta Acabamento Base Epóxi Poliamida sem Solvente. Cor: Branca Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1522.078/0 PI: 19-002-9593 Norma Petrobras: N-2629 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (LACKPOXI N 2629 ou similar)	246509	LATA	5	R\$	R\$
TOTAL GRUPO 5							R\$ 0,00
6	23	Tinta Primer Anticorrosiva Epóxi Poliamida Óxido de Ferro. Cor: Vermelha Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1206.285/X NEB: 19-001-9114 Norma Petrobras: N-1202 CN-BR: BR-004.4946 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN). (MODELO REFERÊNCIA: (LACKPOXI N-1202 ou similar)	460642	LATA	10	R\$	R\$
	24	Tinta Epóxi Poliamida Alta Espessura. Cor: Preta Lata: 18 Litros Produto: 52.T 1293.000/0 PI: 19-002-9451 Norma Petrobras: N-2851 Norma ENGENALMARINST Nº 60-01E. A tinta deverá ter sido previamente homologada pela Diretoria de Engenharia Naval (DEN).	245657	LATA	15	R\$	R\$

