

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza Platina, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.064,43

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

Grupo: G1

2 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Primer, Aplicação: Embarcação, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Antiincrustante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.836,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G1

3 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Vinílico Modificado De Alta Resistência, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Interna E Externa, Características Adicionais: Anti-Crustante, Cor: Vermelho, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.561,47

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

4 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Resina Epóxi, Cor: Branca, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, Características Adicionais: Bi-Componentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.507,35

Unidade de Fornecimento: Embalagem 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G2

5 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Fosco Vinílico, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.501,71

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

6 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Equipamentos Navais, Características Adicionais: Anti-Crustante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.517,25

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

7 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Vermelho, Textura: Fosco, Composição: Resina Alquídic E Licone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.833,34

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G3

8 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Primer, Aplicação: Embarcação, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Antiincrustante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.648,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

9 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Primer, Aplicação: Embarcação, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Antiincrustante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.556,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

10 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Vermelho, Textura: Fosco, Composição: Resina Alquílica E Licone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.441,68

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

11 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Equipamentos Navais, Características Adicionais: Anti-Crustante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.044,91

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G3

12 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza Médio, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.487,17

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

13 - Tinta Industrial			
Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Interna E Externa, Características Adicionais: Catalisável, Cor: Branco, Tipo Acabamento: Brilhante, Superfície Aplicação: Piso / Parede / Azulejo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.331,42		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (30)		
Grupo: G4			

14 - Tinta Industrial			
Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Brilhante			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	289,14		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (5)		
Grupo: G4			

15 - Tinta Industrial			
Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Alta Temperatura, Apresentação: Aerosol, Aplicação: Metais, Características Adicionais: Resistente Temperatura 600°C, Cor: Preta, Tipo Acabamento: Fosco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.592,14		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (10)		
Grupo: G4			

16 - Tinta Industrial			
Descrição Detalhada: Tinta Industrial Apresentação: Base De Poliuretano, Cor: Cinza Sarah			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	447,96		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (25)		
Grupo: G4			

17 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.524,11

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G4

18 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Características Adicionais: Catalisável, Cor: Cinza Escuro, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.708,83

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G5

19 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Características Adicionais: Sem Benzeno, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.928,74

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G5

20 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Esmalte-Epoxi, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Brilhante, Superfície Aplicação: Piso / Parede / Azulejo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,62

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

21 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Pintura Em Alumínio, Cor: Vermelho-Vivo, Tipo Acabamento: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.623,63

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G5

22 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Pintura Em Alumínio, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.734,79

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G5

23 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Vermelho, Textura: Fosco, Composição: Resina Alquílica E Licone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.248,34

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

24 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Preta, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.128,53

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G6

25 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.033,93

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

26 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Características Adicionais: Hidrossolúvel, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.199,19

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

27 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Aplicação: Interna E Externa, Características Adicionais: Alta Espessura Cinza Munsell N-3,5, Cor: Cinza, Superfície Aplicação: Piso, Composição: Resina Epoxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,72

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

28 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza Claro, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,14

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

29 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Pintura Em Alumínio, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.324,91

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

30 - Tinta Industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Vermelho, Textura: Fosco, Composição: Resina Alquídica E Licone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.556,94

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

31 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 517,57

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G8

32 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Ajustar A Viscosidade Em Aplicações P/ Elastômero, Ponto Fulgor: 5°C, Composição Química: Solventes Aromáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,91

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G8

33 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Diluição Tinta, Ponto Fulgor: 32°C, Composição Química: Etil Benzeno 10-25, Xileno 50. Ponto Ebulição: 140°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 600,22

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tinta Industrial	45	Lata 18,00 L
2	Tinta	35	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Tinta Industrial	20	Lata 18,00 L
4	Primer	250	Embalagem 18,00 L
5	Tinta Industrial	20	Lata 18,00 L
6	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Tinta Industrial	15	Lata 18,00 L
8	Tinta	30	Unidade
9	Tinta	30	Unidade
10	Tinta Industrial	30	Lata 18,00 L
11	Tinta Industrial	50	Lata 18,00 L

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L
13	Tinta Industrial	30	Lata 18,00 L
14	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L
15	Tinta Industrial	10	Lata 18,00 L
16	Tinta Industrial	25	Lata 18,00 L
17	Tinta Industrial	90	Lata 18,00 L

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Tinta Industrial	20	Lata 18,00 L
19	Tinta Industrial	20	Lata 18,00 L
20	Tinta Industrial	10	Lata 18,00 L
21	Tinta Industrial	25	Lata 18,00 L
22	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Tinta Industrial	10	Lata 18,00 L
24	Tinta Industrial	15	Lata 18,00 L
25	Tinta Industrial	10	Lata 18,00 L
26	Tinta Industrial	10	Lata 18,00 L

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L
28	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L
29	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L
30	Tinta Industrial	5	Lata 18,00 L

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Solvente	20	Lata 18,00 L
32	Solvente	40	Lata 18,00 L
33	Solvente	40	Lata 18,00 L