

# Estudo Técnico Preliminar 7/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 63398.000832/2025-96

## 2. Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico (SRP)

## 3. Número do Processo

Pregão Eletrônico nº 90028/2025 - Aquisição de Material de Consumo Odontológico

## 4. Referencial Teórico

As seguintes Leis e Normas foram utilizadas como referencial teórico para elaboração do presente estudo:

Lei Nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;

Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

Decreto Nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

Decreto Nº 11.462, de 31 de março de 2023, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços - SRP para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal;

Instrução Normativa Nº 65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa Nº 5, de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa Nº 58, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital; e

Guia Nacional de Contratações Sustentáveis – 6ª Edição (revista, atualizada, ampliada), de setembro de 2023, da Consultoria-Geral da União.

## 5. Enquadramento como bem comum

Os bens a serem adquiridos são considerados “comuns”, pois se enquadram na classificação descrita de acordo com o inciso XIII, do Art. 6º, da Lei nº 14.133/2021, qual seja: por seu caráter objetivo possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Não há antinomia intrínseca entre bens e serviços “comuns” e “complexos”. A perspectiva de adjetivação do objeto da contratação deve ser pautada pela ótica do mercado relevante. Afinal, ainda que ostente características complexas de execução e que demande o acompanhamento de um responsável técnico detentor de qualificação profissional específica, tal serviço será considerado “comum” se houver, por parte do mercado relevante, pleno domínio das técnicas de sua realização, permitindo uma proposição objetiva e padronizada de execução do objeto. É esse o entendimento que se extrai da expressão “especificações usuais de mercado”.

Na linha do que já resta assentado pelo Tribunal de Contas da União,

[...] a complexidade do serviço não é o fator decisivo para inseri-lo, ou não, no conceito de ‘serviço comum’, mas sim o domínio do mercado sobre o objeto licitado. Caso apresente características padronizadas (de desempenho e de qualidade) e se encontre disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio, o serviço pode ser classificado como serviço comum [...] “bem ou serviço comum” deve ser entendido como aquele que detém características padronizadas, identificável por denominação usual no mercado. Portanto, a noção de “comum” não está vinculada à estrutura simples de um bem ou de um serviço. Do mesmo modo, a estrutura complexa também não é razão bastante, por si só, para retirar a qualificação de “bem ou serviço comum”.

No presente caso, os itens objeto deste estudo encontram guarida nos preceitos acima descritos, guardando a compatibilidade com a modalidade a ser adotada o Pregão Eletrônico.

## 6. Cumprimento ao Decreto 11.462/2022

Em cumprimento ao Art. 10, do Decreto nº 11.462/2022, foi verificada por esta Administração a relação de Intenção de Registro de Preços (IRP) para análise a respeito da conveniência da participação e que poderiam ser utilizadas para atendimento da demanda em lide. Contudo, observou-se que nem todos os itens necessários foram encontrados, e para aqueles que existem no sistema (IRP) não haveria quantidade suficiente para atender toda a demanda necessária.

Cabe destacar, que caso fosse adotada a participação em IRP de outro Órgão, a aquisição se tornaria mais onerosa para a Administração, visto que seria necessária a participação em diversos processos licitatórios distintos (diferentes órgãos) para atender a demanda, considerando a grande quantidade de itens e que seriam encontrados separadamente.

Outro fator que contribui para a não participação em IRP de outros Órgãos é a localização geográfica deste Centro de Intendência, que por estar localizado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, possui frete diferenciado, o que pode por vezes onerar o licitante e por vezes diminuir a concorrência. Conclusivamente, por tais razões esta aquisição torna-se mais eficiente até o momento.

## 7. Descrição da necessidade

### Aquisição de Material de Consumo Odontológico

Justifica-se a aquisição de material de consumo odontológico pela Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia (PNSPA) para atender a demanda do Complexo Aeronaval que conta com 24.316 usuários do Sistema de Saúde da Marinha (5.757 militares da ativa, 3.790 veteranos, 13.699 dependentes, 1053 pensionistas, 14 anistiados e 3 civis) e prover

aos profissionais na conduta de tratamentos e diagnósticos adequados e preconizados pelos órgãos fiscalizadores do Ministério da Saúde para assistência médica. Com pelo menos 29 municípios na sua área de abrangência.

A contratação tem por objetivo manter os serviços de atendimento odontológico eletivo e emergenciais oferecidos por esta Organização Militar.

O Serviço está estruturado e capacitado para a realização de diagnóstico, prevenção e tratamento odontológico nas especialidades clínico geral, endodontia e cirurgia aos usuários assistidos em regime ambulatorial, emergencial, bem como inspeções de saúde dos militares assistidos pela Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia.

O não atendimento da necessidade implicará na falta dos insumos pleiteados e a incapacidade da realização de diagnósticos e tratamentos, ocasionando prejuízo da saúde do paciente, visto que a demora para os procedimentos pode piorar o prognóstico do caso.

Sendo assim, a aquisição de materiais consumíveis de odontologia faz-se necessária para que a PNSPA possa manter o adequado estado de prontidão operativa e funcionamento do Departamento de Odontologia.

## 8. Área requisitante

| Área Requisitante           | Responsável                  |
|-----------------------------|------------------------------|
| Departamento de Odontologia | Mariana Lopes Sarmet Moreira |

## 9. Descrição dos Requisitos da Contratação

A aquisição será promovida através de pregão eletrônico por registro de preços.

Será celebrada Ata de Registro de Preços com Empresa por um prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

Os bens constantes deste estudo deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio, por e-mail, da Nota de Empenho - salvo determinação diversa.

O contrato, ou instrumento substituto (nota de empenho) resultante do processo licitatório terá a duração de 04 (quatro) meses.

Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

A licitante interessada deverá:

1. Ser empresa do ramo de atividade que guarde pertinência e compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto da contratação;
2. Ter conhecimento de que seu credenciamento junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. Realizar os cadastros necessários, conforme exigências especificadas no Edital, bem como, conferir seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados, junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente a correção, ou a alteração dos registros tão logo identifique a incorreção, bem como àqueles que se tornem desatualizados.
3. Atender todas as demais exigências descritas no respectivo edital.
4. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

5. Prever, no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

5.1. Preferência por produtos de baixo impacto ambiental;

5.2. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

5.3. Preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei 12.305/2010);

5.4. Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados; e

5.5. Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos.

Os bens especificados neste Estudo deverão ser novos, para primeiro uso e não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos previamente utilizados ou falsificados.

Os materiais, de um modo geral, só serão aceitos se possuírem informações adequadas e claras, ostensivas em língua portuguesa sobre a especificação correta da quantidade, característica, composição, garantia, prazo de validade e qualidade, bem como sobre os riscos que apresentem para a saúde e segurança, sendo rejeitados os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

O prazo de garantia será estipulado de acordo com cada item e em convergência com a Ata de Registro de Preço resultante da IRP a que se refere esse estudo.

Todos os produtos deverão ter qualidade indiscutível para garantir o bom andamento dos trabalhos desta Policlínica Naval, bem como terem alto nível de desempenho em rendimento e durabilidade nas suas categorias, pois poderão ser solicitadas amostras dos materiais para verificar sua qualidade e eficácia.

Todos os materiais cotados deverão ser entregues, sempre que possível, em suas embalagens originais, contendo marca, modelo, referência, fabricante, prazo de validade estipulado pelo fabricante, entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

## 10. Levantamento de Mercado

Para a contratação em tela verificou-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração no intuito de identificar melhores práticas, metodologias de implementação e soluções tecnológicas que melhor se adequassem à necessidade desta Policlínica.

Em praticamente todos os pregões pesquisados, a solução utilizada foi a de aquisição por demanda utilizando-se o Sistema de Registro de Preços pelo fato da contratação desse tipo de objeto ter previsão de execução parcelada. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar.

Diante dessa temática, a solução a ser adotada na PNSPA é aderente às encontradas, ou seja, aquisição por meio do sistema de registro de preços, de material de consumo (odontológico), pois não é possível definir previamente com exatidão a quantidade da demanda a ser utilizada.

Durante a fase de pesquisa de preços junto à Administração Pública, observou-se que a melhor modalidade a ser adotada é o pregão eletrônico, que tem como tipo o menor preço, por se tratar de objeto comum onde as especificações e padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos. Portanto, com base em levantamento de mercado, o tipo de solução escolhida é a que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição, levando em conta economicidade, eficácia, eficiência, padronização e práticas do mercado.

Convém ressaltar que a Administração tem acompanhado com atenção a jurisprudência emanada dos Órgãos de Controle Externo e Interno, de modo a incorporar em seus processos de contratação os avanços e melhorias

proporcionados pelo exame de casos concretos das aquisições de outros órgãos federais e, em decorrência, obter contratações mais seguras e eficientes para esta Pasta.

Em que pese a complexidade tecnológica da solução de modernização, não se vislumbrou a necessidade de realização de audiência pública com o fito de coletar contribuições para a definição do objeto mais adequado. Julga-se que a pesquisa a ser realizada demonstrará a viabilidade da metodologia pleiteada e a disponibilidade de empresas para execução do objeto.

Previamente à escolha da solução, foi realizada consulta ao Portal de Compras do Governo Federal, objetivando identificar as contratações realizadas por outros órgãos. Foram encontradas soluções similares, contudo, devido à quantidade a ser adquirida ser muito elevada é inviável a aquisição e os preços se tornariam desvantajosos para as empresas.

Logo, a aquisição dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

Após as devidas consultas e considerações foi realizado o levantamento de mercado tomando como base os dados de licitações do Governo Federal disponível no Banco de Preços, ferramenta esta que atende em sua plenitude o que estabelece os incisos I e II, do Art. 5º, da Instrução Normativa (IN) nº 65/2021, quais sejam:

"Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;"

Para tal levantamento, foram admitidos preferencialmente os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, da data atual, com o objetivo de refletir o preço de mercado, em conformidade com a IN supracitada. Os valores obtidos na pesquisa definiram o emprego dos benefícios da Lei Complementar nº123/2006, acerca da exclusividade da participação de Microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte (EPP), porém não há neste processo itens de valor total acima de R\$ 80.000,00.

Encontra-se anexo aos autos o Documento Nota Técnica de Análise Crítica de Pesquisa de Preços, que melhor detalhará a metodologia utilizada para a contratação, assim como a identificação dos responsáveis por tal pesquisa. Neste documento, há o complemento da pesquisa de preços realizada na ferramenta Banco de Preços em Saúde, cumprindo exigência contida no inciso I, §1º do Art. 23 da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. Os itens 117 ao 121 e 126 enquadrados como medicamentos estão enquadrados dentro do limite da tabela CMED. Informamos também que os itens a serem licitados neste processo de material de consumo odontológico não figuram no Convênio ICMS Confaz 87/2002.

## 11. Descrição da solução como um todo

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.

No tocante ao tipo de solução, foi estabelecido que a mesma se dará por meio de licitação sob o procedimento auxiliar do Registro de Preços para a aquisição dos referidos itens, tendo em vista que, dessa forma realizam-se compras para o ano todo e compram-se apenas as quantidades realmente necessárias e nas ocasiões próprias, sem a necessidade de novos procedimentos licitatórios.

Tal metodologia já vem sendo utilizada por este Órgão ao longo dos anos, e os processos não revelaram vícios que possam comprometer a sua utilização.

Com a utilização dessa metodologia de aquisição foi estabelecida a condição adequada para alcance dos objetivos traçados pelo Comando da Força Aeronaval, porém, balizados pela economia e pelo uso consciente dos insumos adquiridos na esfera da Administração Pública.

A demanda consolidada para o registro de preços, considerou a quantidade adquirida destes mesmos materiais nos dois últimos anos, conforme demonstrado no documento de Série Histórica, anexo deste Processo.

Ademais, este processo dispõe das condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.

### **Da entrega**

O transporte, carga e descarga dos materiais no local de entrega serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, contados da emissão e remessa da nota de empenho, podendo ser prorrogado, por até igual período, mediante pedido formal devidamente motivado da Contratada, desde que haja prévia anuência formal da Contratante.

Conforme previsto no Termo de Referência, a entrega dos materiais adquiridos ocorrerá no Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia, SN. Situado na Rua Comandante Ituriel, S/N, bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, RJ.

A Contratada e a Contratante poderão ajustar a entrega no município conveniente, desde que haja comum acordo, não podendo ocorrer cobrança de pagamento adicional, nem prejuízo à realização da entrega técnica nos termos exigidos.

O recebimento provisório do item dar-se-á com a conclusão da entrega. O bem será recebido definitivamente na após 15 (quinze) dias, após a verificação da qualidade e consequente aceitação, mediante assinatura em documento fiscal ou em termo de recebimento.

O recebimento definitivo não ocorrerá, devendo o material ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência e na proposta ou se constatada qualquer falha ou defeito, devendo ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, a contar da notificação da contratada, às suas custas.

A rejeição total ou parcial não prejudica a aplicação de penalidade(s) administrativa(s) e o prazo de garantia do bem contará a partir da data em que ocorrer a aceitação plena e o recebimento definitivo

### **Garantia contratual**

Não será exigida a garantia contratual.

Diogenes Gasparini define a garantia como "toda reserva de bem ou de responsabilidade pessoal com vistas a assegurar a execução do contrato e, conforme o caso, utilizável pelo Poder Público contratante para ressarcir-se de prejuízos causados pelo contratado ou pagar-se de multa que lhe fora aplicada e não satisfeita." No caso concreto, a parcela de maior relevância é o fornecimento do bem. O prejuízo corresponde à indisponibilidade do bem para o uso.

Havendo inadimplência na entrega de equipamento, uma garantia limitada a 5%, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021 não é capaz de ressarcir e nem mesmo minimizar tal prejuízo. Assim, não parece ser conveniente a exigência de garantia, com essa motivação, não se podendo olvidar que à exigência de garantia contratual corresponderá, sempre, à agregação de custo à obrigação principal (fornecimento do bem), que é repassado no preço ofertado para a Contratante.

Os serviços relativos à garantia são prestados diretamente pelas fabricantes e/ou por suas redes autorizadas de serviços, que, via de regra cumprem as obrigações referentes aos itens cobertos. Além disso, trata-se de licitação para o registro de preços e aquisição de materiais comuns que, com muita frequência, ficam desertos ou fracassam, sendo temerário trazer regras que não se mostram indispensáveis e que podem impactar negativamente no interesse e implicar redução do possível universo de licitantes.

Dessa forma, consideramos que a continuação do método já utilizado, por meio da aquisição dos insumos no mercado especializado e com o melhor preço, auxilia na proteção das relações de consumo acrescentando valor à cadeia logística (transporte/frete), formando uma condição vantajosa para a Marinha do Brasil e para o país como um todo. Conclusivamente, por tais razões esta aquisição se auto proclama como a mais eficiente até o momento.

## 12. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de quantidades a serem contratadas tomou como base a compra destes mesmos materiais nos dois últimos anos, conforme demonstrado na planilha de série histórica, anexo deste Processo. Tal documento alinha-se aos incisos V e VI do Art. 9º da Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, que trata das memórias de cálculo e dos documentos que dão suporte à estimativa das quantidades a serem contratadas, possibilitando a economia de escala, assim como a estimativa do valor da contratação.

A Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia anualmente efetua a aquisição desses itens visando a manutenção das condições administrativas e operativas das atividades do Departamento de Odontologia, visando cumprir sua missão institucional.

Em breve síntese, a estimativa das quantidades foram levantadas, levando-se em consideração os seguintes parâmetros:

1. O histórico de consumo dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, provenientes de contratos/notas de empenho pactuados no período;
2. Número de militares da ativa, veteranos, dependentes, pensionistas, ex-combatentes e civis, utilitários do Sistema de Saúde da Marinha residentes pelos 30 municípios de sua área de abrangência .

Da análise dos dados, conclui-se que essas aquisições guardam compatibilidade entre si e não apresentam problemas ou vícios durante a execução.

## 13. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 964.363,64

A estimativa de valores da contratação possuirá caráter OSTENSIVO e encontra-se disponibilizado no Termo de Referência para consulta de qualquer interessado.

O valor estimado para a contratação é público, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

A pesquisa de preço foi realizada utilizando-se, como parâmetros, os incisos I e II do Art. 5º da IN 65/2021, em conformidade com as disposições do supracitado normativo, para obtenção do preço de referência.

Maiores detalhamentos encontram-se disponíveis no Documento Nota Técnica de Análise Crítica de Pesquisa de Preços.

Na pesquisa de preços, foram observadas, também, as condições comerciais praticadas no mercado local das respectivas unidades, incluindo prazos e locais de entrega, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

Cabe ressaltar que os parâmetros utilizados para esta pesquisa de preços encontram-se minudenciados no item 10. Levantamento de Mercado deste Estudo Técnico Preliminar.

## 14. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A licitação será realizada com a adoção do critério "Menor Preço por Item".

Os itens serão licitados individualmente, já que não se justifica sua aquisição por lote por não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, consubstanciado no art. 40, inciso V da Lei 14.133/2021.

## 15. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No escopo deste estudo como um todo, não se vislumbra como necessário proceder a outras contratações para se atingir o fim almejado, uma vez que a Organização Militar já dispõe de profissionais para efetuar a execução das tarefas correlatas aos materiais a serem adquiridos.

Não se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido, nem há pretensão de realizar contratações futuras para que o objetivo desta contratação seja atingido, razão pela qual este item não será considerado no planejamento.

## 16. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

As Forças Armadas estão dispensadas da obrigatoriedade de utilização do Plano de Contratação Anual (PCA). Conforme disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 10.947/2022, conforme abaixo:

*"Art. 1º Este Decreto regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.*

**Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste Decreto é dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da observância do princípio do planejamento de que trata o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021. (Incluído pelo Decreto nº 11.137, de 2022)"**

Contudo, a contratação pretendida encontra-se alinhada com o Planejamento Estratégico da PNSPA, no que se refere a contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) no tocante à execução das atividades dos Subsistemas Assistencial de Saúde, Médico Pericial e Médico Operativo.

No Planejamento Estratégico desta Organização Militar, dos objetivos institucionais e ações estratégicas do citado documento, destaca-se a missão regulamentar da PNSPA:

### 2.1 – Missão Regulamentar

A Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia (PNSPA) é um órgão de apoio à saúde e à logística de saúde militar, cuja missão, definida em seu Regulamento Interno, tem o propósito de contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) no tocante à execução das atividades dos Subsistemas Assistencial de Saúde, Médico Pericial e Médico Operativo. Para tal, cabem à PNSPA as seguintes tarefas:

I - prover atendimentos de saúde aos usuários do SSM dos Municípios de Antônio Prado de Minas, Aperibé, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Bacaxá, Barão do Monte Alto, Bom Jesus do Itabapoana, Caiana, Cabo Frio, Cambuci, Campos, Campos dos Goytacazes, Carangola, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Eugênioópolis, Faria Lemos, Iguaba Grande, Itálva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Laranjal, Macaé, Miracema, Natividade, Patrocínio do Muriaé, Porciúncula, Rio Bonito, Rio das Ostras, Santana de Cataguazes, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco do Glória, São João da Barra, São Pedro da Aldeia, São Sebastião da Vargem Alegre, Saquarema, Silva Jardim e Tombos, em nível primário e secundário;

II - promover ações de saúde preventivas;

III - prover ações concernentes à saúde do pessoal aeronavegante e às atividades periciais ligadas à Junta de Saúde para Atividades Especiais (JSAE/ComForAerNav);

IV - prover apoio às atividades periciais ligadas à Junta Regular de Saúde (JRS/PNSPA);

V - prover a formalização, o supervisionamento e a fiscalização dos serviços prestados por Organizações de Saúde Extra-Marinha (OSE) credenciadas para assistência de saúde à Família Naval; e

VI - em situação de mobilização, conflito, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e em regimes especiais, cabem à PNSPA as tarefas que lhe forem atribuídas pelas Normas e Diretrizes referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pelo Comandante da Força Aeronaval.

No que se refere ao princípio do Planejamento, esta Organização Militar organiza anualmente o "Calendário Anual de Licitações" que visa atender a necessidade de todas as OM situadas no Complexo aeronaval de São Pedro da Aldeia. Tal calendário permite que as OM se planejem e efetuem as suas aquisições atendendo aos normativos que estabelecem o Planejamento como um Princípio licitatório.

Acerca da utilização dos instrumentos de contratação e planejamento legislados, o atendimento ao inciso II do art. 19 da Lei nº 14.133, na qual dispõe sobre o cumprimento do que está disposto na Portaria Seges/ME nº 938, não é enquadrado para esta Organização Militar, sendo tal providência cabível aos órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos.

## 17. Plano Diretor de Logística Sustentável

O Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS) é um instrumento de governança essencial para administração pública. É a partir dele que são estabelecidas ações para promoção do uso racional dos recursos naturais e do consumo consciente de bens e serviços. A construção deste documento deve estar alinhada ao planejamento estratégico da organização ou entidade, aos normativos específicos e às leis orçamentárias.

O CeIMSPA ainda encontra-se em fase de elaboração do seu PLS, contudo, embora não tenha o documento aprovado vem adotando medidas que visam promover um ambiente saudável e com consciência sustentável, tais ações incluem:

- 1 - A adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nos Processos licitatórios, tomando como base as diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;
- 2 - Distribuição de canecas e copos reutilizáveis para a tripulação visando a redução no consumo de copos descartáveis;
- 3 - Implementação de sistemas digitais para a confecção e tramitação dos processos licitatórios, visando a redução no consumo de papel e impressões;
- 4 - Implementação do trâmite digital das Solicitações de Emissão de Nota de Empenho (SOLEMP), visando a redução no consumo de papel e impressões;
- 5 - Utilização do Sistema SIGDEM para trâmite dos documentos administrativos, visando reduzir papel, impressões e retrabalho;
- 6 - Substituição de lâmpadas antigas pelas lâmpadas devem ter com Procel Classe A e as luminárias, fabricadas com tecnologia que permita a máxima reflexão da luz;
- 7 - Substituição de aparelhos de ar condicionado antigos por novos com tecnologia mais moderna e selo Procel Classe A;
- 8 - Instalação de torneiras econômicas, com sistema que permita o fechamento automático, dentre outras.

Conclusivamente verifica-se que a contratação em tela encontra-se em alinhamento com as ações empreendidas por este Órgão, embora ainda não haja um Plano Diretor de Logística Sustentável aprovado.

## 18. Adesão a Ata de Registro de Preços

O Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia, na qualidade de Órgão Gerenciador NÃO permitirá a Adesão de Unidades não participantes ao Planejamento da Contratação, tendo em vista que já apoia um grande número de Organizações Militares, e que a capacidade administrativa dos militares lotados na Divisão de Obtenção está superestimada, não permitindo que, em um primeiro momento, haja militares para fazer o gerenciamento das possíveis adesões originárias do processo corrente. Neste sentido, tal disposição encontra-se amparada no inciso I, art. 7º, do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023 que estabelece:

"Art. 7º Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

I - realizar procedimento público de intenção de registro de preços - IRP e, quando for o caso, estabelecer o "número máximo de participantes, **em conformidade com sua capacidade de gerenciamento**.

É importante citar que este Centro de Intendência realiza licitações de uma grande quantidade de objetos e volume de itens. Considerando os prazos requeridos pelo sistema de compras, a documentação necessária para participação e demais trâmites burocráticos, a divulgação da IRP, com alocação de tempo para as demais UASG, pode acarretar dificuldades nas aquisições e prejudicar o cumprimento do Calendário Anual de Licitações.

Conclusivamente, no presente caso a capacidade de gerenciamento deste Centro encontra-se esgotada, não permitindo a abertura para novos participantes ou mesmo a Adesão.

## 19. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se que seja selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração, tanto em relação aos custos quanto em relação aos aspectos qualitativos dos produtos adquiridos durante todo o processo.

Com esta contratação, pretende-se assegurar os atendimentos do Departamento de Odontologia, visando atender aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha do Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia.

Desta forma, a Administração poderá cumprir seu dever institucional, com eficiência e eficácia, oferecendo à sociedade um serviço de qualidade reconhecida, com o melhor aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive, observando-se as políticas de responsabilidade ambiental adotadas por este Órgão.

## 20. Providências a serem Adotadas

A aquisição dos itens solicitados não afetarão o ambiente da Organização Militar, uma vez que trata-se de bens de consumo direto e o local/estrutura de uso já encontra-se condicionada ao recebimento desses itens, havendo inclusive local próprio para que sejam estocados de maneira adequada.

Não configura-se necessária a elaboração de cronograma para adequação de ambientes visando o início da execução do objeto, pelos motivos já expostos.

Cumprir ressaltar que a Marinha do Brasil realiza cursos de capacitação para fiscais e gestores de contratos, promovidos por meio do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga, promovidos presencialmente ou por meio de Ensino a Distância (EAD), tanto por parte de profissional externo à instituição, quanto por parte de interna, e que esse aprimoramento por parte dos militares e servidores civis é imprescindível para a melhoria dos processos e controle na prestação dos serviços e aquisições.

## 21. Possíveis Impactos Ambientais

Visando evitar os possíveis impactos ambientais, a Contratada deverá observar os critérios e procedimentos de acordo com o que prevê o art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI/MPOG e do GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 2023.

Para os itens enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021 o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021 e normas supervenientes; e

A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta online ao site oficial do IBAMA, anexando-o ao processo.

A(s) empresa(s) fornecedora(s) adotará(ão) as seguintes principais práticas de sustentabilidade por ocasião do fornecimento de materiais, quando couber:

- Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação, do Instituto Nacional de Metrologia, normatização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- Que os bens, preferencialmente, sejam acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PB(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## 22. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 22.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos acima expostos, declara-se que o objeto ora pretendida é viável.

## 23. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**MARCUS VINICIUS LOUREIRO BERTOLO**

Equipe de apoio

Marinha do Brasil  
Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia  
Departamento de Odontologia

**Série Histórica**  
Listagem de Materiais de Consumo  
Obtidos por Pregão Eletrônico nos anos  
de 2023 e 2024

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 | 2024 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1    | Acrílico auto-polimerizável, líquido, monômero de metil metacrilato, frasco com 250 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 6    |
| 2    | Acrílico autopolimerizável , pó, copolímero de acrílico, 220g – cor 61, 62, 69, rosa e incolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | -    |
| 3    | Adesivo dental fotopolimerizável, primer e adesivo em frasco único, com tampa flip-top e solvente a base de etanol e água. Sistema de polimerização APS. Frasco com 6 ml.                                                                                                                                                                                                              | 32   | 30   |
| 4    | Ácido fosfórico 37%, gel para condicionamento de esmalte e dentina no preparo adesivo do substrato dental. Apresentação: Embalagem com 3 Seringas de 2,5ml e 3 ponteiros para aplicação.                                                                                                                                                                                               | 50   | 83   |
| 5    | Cunha odontológica anatômica, material madeira, tipo anatômica, aplicação restauração interproximal, tipo ponta fina, características adicionais seção triangular, lisa, sortidas, embalagem 100 unidades. Composição natural: Madeira e corantes reativos atóxicos.                                                                                                                   | -    | 10   |
| 6    | Cunha odontológica reflexiva anatômica, reflexiva, aplicação restauração interproximal, material de Acrílico, ponta fina. Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Reflexível, Sortidas, Transmitância: Transparente. Embalagem com 20 unidades.                                                                                                                            | -    | 5    |
| 7    | Cimento de zinco, líquido. Composição: ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. Apresentação: frascos com 10ml de líquido acondicionados em cartuchos individuais                                                                                                                                                                                      | 2    | 4    |
| 8    | Cimento hidróxido de cálcio. Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrosolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado, kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, paramonoclorofenol 0,72%, cânfora 2,16%, excipientes: óxido de zinco, colofônia e peg 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina (100,00 %). | -    | 10   |
| 9    | Cimento de zinco, pó. Composição: óxido de zinco, óxido de magnésio, corantes. Apresentação: frascos com 28g de pó, acondicionados em cartuchos individuais. Cada frasco acompanha um medidor de pó. Cores: nº 1 claro, nº 2 amarelo claro, nº 3 cinzento claro, nº 11 branco puro e nº 12 amarelo natural.                                                                            | 2    | 4    |
| 10   | Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente e radiopaco. Composição: óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemihidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalato, copolímero cloreto de polivinila. Apresentação: recipientes com 25g.                                            | 5    | 7    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 11 | Cimento ionômero de vidro, tipo restaurador, autopolimerizável, características adicionais presa rápida, cura tripla, apresentação 10g de pó+ 8 ml de líquido.Composição básica após a mistura das fases: Vidro de Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio e Água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 | 72 |
| 12 | Dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2%, gel incolor. Composição dos ingredientes ativos: nitrato de potássio a 5%, fluoreto de sódio a 2%. Composição dos ingredientes inativos: água deionizada, glicerina, agente neutralizante e espessante. Embalagem contendo uma seringa com 2,5g de produto e 1 ponteira.Similarà marca Desensibilize KF 2%                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | 10 |
| 13 | Fita matriz de aço inoxidável, utilizadas para reconstrução dental. Formato de fita com largura de 5 mm, rolo de 50cm e de uso descartável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | 12 |
| 14 | Fita matriz de aço inoxidável, utilizadas para reconstrução dental. Formato de fita com largura de 7 mm, rolo de 50cm e de uso descartável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 5  |
| 15 | Papel articular dupla face com 12 folhas. Espessura máxima de 40 micras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 | 18 |
| 16 | Restaurador universal fotopolimerizável para restaurações diretas. Composição: 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), possibilitando polimento superior e com mais longevidade se comparada às resinas híbridas, fundamental para dentes anteriores, além de possuir ampla variedade de cores e 4 tipos de opacidades para melhor mimetismo da estrutura dentária e estética adequada: Dentina (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD), Corpo (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, A6B, B1B, B2D, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, D2B, D3B, WB, XWB), Esmalte (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, D2E, WE, XWE) e Translúcido (Clear, Amber, Blue e Gray). Apresentação: seringa de 4g. | 60 | 85 |
| 17 | Restaurador nanohíbrida fluida, de alta viscosidade que apresenta indicação de uso para restaurações de classes I a V (universal, para cavidades de qualquer classe), tratamentos restauradores minimamente invasivos, reparação de restaurações e facetas, fotopolimerizável, preparos com air abrasion e em túnel, base forramento sob restaurações em dentes posteriores. Composição: bis-gma, tegdma, sílica (68% em peso ou 47% em volume), polímero dimetacrilato e canforoquinona. O tamanho médio das partículas é de 1,5 nm. Apresentação: seringa de 2g cores A2,A3, B2.                                                                          | 25 | 60 |
| 18 | Selante resinoso fotopolimerizável com flúor.Tipo: Para Fóssulas E Fissuras. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. apresentação 1 seringa 2g e aplicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  | 6  |
| 19 | Tira de lixa de aço, procedência alemã, com corte somente de um lado, largura 4 mm, envelope com 12 lixas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | 8  |
| 20 | Tira de lixa de aço, procedência alemã, com corte somente de um lado, largura 6mm, envelope com 12 lixas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 12 |
| 21 | Tira de lixa para acabamento e polimento dental abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster, dimensões 4 mm x 170 mm. Abrasivo de granulação média (cinza) e fina( branca) com centro neutro (sem abrasivo) e opaco para introdução nas superfícies interproximais. Caixa com 150 tiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | 2  |
| 22 | Tiras de poliéster em envelopes de cartolina contendo 50 tiras em tamanho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 | 14 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    | de 10mm x 120 mm x 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 23 | Pasta de polimento final em resinas. Composição: óxido de alumínio, carbowax, espessante, essência de menta, água. Ingredientes atóxicos, solúveis em água. Pasta de polimento à base de diamante micronizado com granulação extrafina (2 a 4 microns). Universal, pode ser utilizada em todos os materiais restauradores, como resinas e porcelanas e em esmalte dental para obter polimento e brilho ao final dos procedimentos realizados em consultórios odontológicos. | 2    | 12   |
| 24 | Agulha gengival extra-curta 30 g, confeccionadas em aço especial inoxidável, siliconizadas, trifacetadas com indicação da face do bisel, com paredes finas, lacrep solda à fusão, apirogênica esterilizada por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                    | 2000 | 1000 |
| 25 | Agulha gengival curta 30 g, confeccionadas em aço especial inoxidável, siliconizadas, trifacetadas com indicação da face do bisel, com paredes finas, lacrep solda à fusão, apirogênica esterilizada por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                           | 350  | 500  |
| 26 | Agulha gengival longa 27g, confeccionadas em aço especial inoxidável, siliconizadas, trifacetadas com indicação da face do bisel, com paredes finas, lacre por solda à fusão, apirogênica esterilizada por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                         | -    | 100  |
| 27 | Sugador cirúrgico estéril, ponta fina, embalagens esterilizadas individualmente (óxido Etileno). Caixa com 20 unidades, contendo 20 Ponteiros de 3mm; 20 Ponteiros Extras de 2,5mm; com a composição: PVC atóxico, polietileno e pigmento; descartáveis após o uso.                                                                                                                                                                                                         | -    | 200  |
| 28 | Condensador de guta percha, tipo MacSpadden em aço inox, números: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70. Comprimento 21mm e 25 mm compactador termomecânico em aço inoxidável, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Embalagem com 04 unidades.                                                                                                                                                                                                                 | 10   | 20   |
| 29 | Cone de gutapercha principal para obturação de canais radiculares, com 28mm de comprimento e conicidades padronizadas, a base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico, prazo de validade de 4 anos. Apresentação: caixas cristal com 6 divisórias contendo 120 unidades. Numeração: 1ª série (15- 40), 2º série (45-80).                                                                                                                                           | 9    | 12   |
| 30 | Cone de guta percha acessório para obturação de canais radiculares, indicadas para uso na técnica de condensação lateral, rolados à mão. Composição: guta percha, óxido de zinco. Apresentação: caixas cristal com 6 divisórias contendo 120 unidades. Numeração: B7, B8, BS, RS, R7 e R8, FF, F, FM, M e ML.                                                                                                                                                               | 5    | 10   |
| 31 | Kit de aço inox para aspiração endodôntica. Kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | 10   |
| 32 | Espaçador bi-digital, espaçador digital cônico de ponta romba, fabricado em liga de níquel titânio com proporção de 56% de níquel para 44% de titânio, números diversos. Embalagem com 06 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 2    |
| 33 | Eucaliptol, solvente utilizado para dissolver cones de guta-percha. Frasco com 10ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15   | 5    |
| 34 | EDTA trissódico, ácido etileno tetracético/ hidróxido de potássio, líquido auxiliar de preparo de canais radiculares, frasco com 20ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | 8    |
| 35 | Lençol de borracha, cor azul, tamanho 13,5x13,5, espessura 0,16 a 0,22 mm. Caixa com 26 unidades, embaladas individualmente, validade de 4 anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | 15   |
| 36 | Lima Hedstroem c/ cursor de 25mm, 1ª série e 2ª série.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    | Embalagem com 06 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |
| 37 | Lima manual K-Flexofile, em aço inoxidável din 1.310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação pa 6.6. Seriação ISO. Secção transversal em forma triangular. Apresentação em caixa de poliestireno com seis unidades de limas com stops de silicone. Caixas com: 15 a 40/21mm, 15 a 40/25mm, 15 a 40/31mm, 6 /25mm, 8/25mm, 10/25mm, 6/31mm, 8/31mm, 10/31mm, 45-80 /25mm, 45-80/31mm.                                                                                                                                               | 5  | 10  |
| 38 | Paramonoclorofenol canforado, para desinfecção de canal radicular. Composição:clorofenol, álcool etílico 96, água deionizada, cânfora 3,5%. Frasco com 20ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 10  |
| 39 | Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares esterilizáveis, com alta resistência à desintegração, adequada rigidez e absorção e com perfeita conformação e standardização, nos calibres ISO. Com identificação por cores.Composição: à base de papel filtro (papel de seda). Apresentação: caixas cristal com divisórias contendo 120 unidades em 28mm, ISO color codec. Numeração: 1ªsérie (15-40) e 2ª série (45-80) similar à marca Tanari.                                                                                                                                                                                                               | -  | -   |
| 40 | Adesivo dental fotopolimerizável, primer e adesivo em frasco único, com tampa flip-top, Solvente a base de etanol, Tecnologia VMS com a presença do Copolímero Vitrebond, MDP e Silano, que possibilita reidratação das fibras colágenas e formação de camada híbrida em casos de ressecamento dentinário, ser usado como silano em restaurações vítreas cerâmicas e como primer para metal e cerâmicas não condicionáveis. Que possa ser utilizado nas diferentes técnicas adesivas: Condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), autocondicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte. Frasco com 5ml. | 60 | 80  |
| 41 | Tricresol formalina, material odontológico indicado no tratamento de polpa infecta a base de formaldeído e cresol em partes iguais, frasco 10ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | 12  |
| 42 | Grampo para dique, tipo Ivory. Grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável. Números: 210, 211, 212, 212L, 212R, 26, 00, 209, 206, W8A, 208, 14A, 201, 202,203,204, 205,207, 12A, 13A, 8A, 200, 2A, 2, 14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 20  |
| 43 | Arco odontológico, plástico, Ostby, reutilizável, octogonal, 10 cm, rígido e esterilizável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | 10  |
| 44 | Broca cirúrgica cônica, material: Carbide, autoclavável, Formato: Cônica Longa com Topo Arredondado. Tipo Haste: Haste Longa e Tipo Corte: Zekrya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 50  |
| 45 | Broca cirúrgica carbide, esférica, haste longa, 25mm, material: Carbide, autoclavável, alta rotação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -  | 50  |
| 46 | Broca de alta rotação nº 702 haste longa, Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, picotada, Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 50  |
| 47 | Broca de alta rotação nº 701 haste longa, Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, picotada, Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 100 |
| 48 | Broca multilaminada 12 lâminas – Formato: cônica, alta rotação, tamanho 19mm, acabamento e polimento de todos os materias dentários. Modelos: 7642, 7664, 7675, 7611, 7612, 7613, 7714,7606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 3   |
| 49 | Broca multilaminada 12 lâminas – Formato: chama, alta rotação, tamanho 19mm, acabamento e polimento de todos os materias dentários. Modelos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 5   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|    | 7901, 274, 7104, 7106, 7108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 50 | Broca carbide esférica de alta rotação, haste curta e haste longa, Números: 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esterilizável em autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 50   |
| 51 | Broca carbide de baixa rotação, para contra ângulo, haste de aço inoxidável e parte ativa de carbureto de tungstênio sinterizado, esférica, números 01,02, 03 ,04, 05, 06, 07, 08, embalagem individual, esterilizável em autoclave ou estufa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 100  |
| 52 | Broca de alta rotação, diamantada, FG, esférica (1011, 1012, 1013,1014, 1015, 1012HL, 1016HL), cônica invertida (1032, 1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045, 1046, 1047), cônica topo plano( 1065, 3069, 3070,2068), cilíndrica topo plano( 1090, 1092, 1093, 3101, 3101F),cônica topo em chama ( 1190F, 2200, 3195), cilíndrica topo arredondado(2143, 2133F,3139, 3139F, 4138,4138 F), cônica topo inativo (3083), chama (3118, 3118F,3168, 3168F), diamantada (1302,1312,2135,2136,2214), acabamento (2200, 2200F, 2200FF, 3203F, 3203 FF, 3195 F, 3195F)                                    | - | 1000 |
| 53 | Broca Endo Z tronco-cônica helical. Para alta rotação número 152. Comprimento de 21mm, com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197 com 13% de cromo, na cor dourada com 0,9mm de diâmetro. Apresentação comercial em blister contendo 1 (uma) unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 30   |
| 54 | Broca Gates-Glidden para endo, fabricada em aço inoxidável din 1.4197 com 13% de cromo nos números de 1 à 6 (diâmetro 0,50 mm; 0,70mm; 0,90mm; 1,10mm; 1,30mm;1,50mm respectivamente), nos comprimentos de 28mm com uma haste de 15mm e de 32mm com uma haste de 19mm. O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca e ponta ausente de capacidade de corte. Unidade.                                                                                                                                                                                                       | - | 10   |
| 55 | Broca Largo , fabricada em aço inoxidável din 1.4197 com 13% de cromo nos números de 1 à 4, com diâmetros de 0,70mm; 0,90mm; 1,10mm; 1,30mm respectivamente de 28mm, com haste de 15mm, e de 32mm, com uma haste de 19mm, e cabo em pequenos entalhes, indicando a numeração da broca com ponta inativa. Apresentação comercial em caixa em poliestireno com 06 (seis) unidades de brocas.                                                                                                                                                                                                       | - | 10   |
| 56 | Broca Transmetal para alta rotação com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197 com 13% de cromo com comprimento de 19mm e formato cilíndrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | 5    |
| 57 | Caneta contra ângulo para uso odontológico, Push-Button, transmissão 1:1 rotação: mínimo de 5.000 rpm - máximo de 25.000 rpm, cabeça fixa com spray externo. Acoplamento Intra universal. Material: latão, alumínio e aço inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 5    |
| 58 | Escova de Robson, em forma de taça, haste metálica e cerdas de nylon, para contra ângulo, embaladas individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Nos tipos Ultra-Soft, Semirrígida e Rígida que são indicadas para a profilaxia e microabrasão, as cerdas Soft são indicadas para a profilaxia subgengival sem agredir a gengiva, as cerdas Semi-Soft são indicadas para profilaxia e remoção de manchas ou inductos e a cerda Ultra-Rígida é indicada para apoiar o processo de profilaxia e microabrasão em casos que necessitem de maior intensidade. | - | 250  |
| 59 | Micromotor odontológico rotação de 5.000 a 20.000rpm, com spray interno que evita superaquecimento. Autoclavável. Conexão Borden. Sistema tipo Intra. Corpo em alumínio anodizado e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | -    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    | desenho anatômico.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |
| 60 | Peça reta uso odontológico, Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclavável. Fixação da broca: Através de giro de anel. Spray único externo. Corpo confeccionado em alumínio anodizado.                                                                    | -  | 10  |
| 61 | Turbina alta rotação, sistema push button, autoclavável ate 135° c/ spray triplo direcionado para a ponta da broca. Rolamento cerâmico.                                                                                                                                                                | -  | 10  |
| 62 | Espelho bucal nº 5 plano, anti embaçante, confeccionado em aço inox, adaptável em cabos de modelo universal com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão, resistente a esterilização sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalagem com 1 unidade contendo espelho e cabo. | 10 | 40  |
| 63 | Pasta profilática, para uso odontológico, contendo pedra pomes, fluoreto de sódio, carbonato de cálcio, lauril, sulfato de sódio. Bisnaga com 90 gramas                                                                                                                                                | -  | 50  |
| 64 | Pontas avulsas para sistema Precision de aplicação de materiais odontológicos: Ponteira nº 3 - Fluides Pesada + êmbolo. Ponteira nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha) + êmbolo. Ponteira nº 4 Cânula plástica curva – Fluides média + êmbolo. Embalagens com 20 unidades.                                   | 10 | 40  |
| 65 | Placa de vidro para manipulação de cimentos em geral, polida, retangular, cantos arredondados, espessura de 10mm, tamanho 14x6cm.                                                                                                                                                                      | 20 | 10  |
| 66 | Ponta para ultrassom Perio Supra compatível com transdutor Dabi Atlante Profi Class Perio.                                                                                                                                                                                                             | 30 | 15  |
| 67 | Pote Dappen de silicone.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 | 10  |
| 68 | Pote Dappen de vidro 4x4cm.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  | 10  |
| 69 | Protetor gengival fotopolimerizável para isolamento relativo. Apresentação: uma seringa de 2g; três ponteiros para aplicação do produto; cor azul.                                                                                                                                                     | -  | 20  |
| 70 | Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC virgem e atóxico, pontas são soldadas ao tubo, desenho anatômico, sem memória elástica. Pacote com 40 unidades coloridas.                                                                                                                          | -  | 5   |
| 71 | Verniz com flúor, formulação concentrada de fluoreto de sódio com ação de impregnação profunda para maior eficácia na prevenção da cárie e tratamento de colos dentários sensíveis, Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Embalagem com 1 verniz de 10ml + 1 solvente de 10ml     | -  | 5   |
| 72 | Matriz seccional pré-formada convexas em aço inoxidável com espessura de 0,05mm, tamanhos pequeno, médio e grande. Composição em aço inoxidável. Validade 5 anos. Caixa com 50 matrizes. Kit com 50 matrizes sortidas, 2 grampos e 8 protetores de silicone triangulares.                              | 87 | 120 |
| 73 | Ionômero de vidro fotopolimerizável, cores A2 e A3, livre de BPA, alta liberação de flúor, reforçado com resina, radiopaco. Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + Acessórios. Tempo de manipulação recomendado: 30 segundos. Tempo de polimerização: 20 segundos.Profundidade de cura (A3) (mm): 1,8  | 70 | 90  |
| 74 | Ionômero de vidro fotopolimerizável, cores A2 e A3, livre de BPA, alta liberação de flúor, reforçado com resina, radiopaco. Embalagem com 50 cápsulas. Tempo de manipulação recomendado: 10 segundos. Tempo de polimerização: 20 segundos.Profundidade de cura (A3) (mm): 1,8.                         | 60 | 90  |
| 75 | Aplicador para cápsulas riva de ionômero de vidro,autoclavável. Com trava para a cápsula que controla a extrusão de material, partes mecânicas em aço                                                                                                                                                  | -  | 5   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    | inox, proporciona fácil acesso a cavidade oral. Aplicador Nº 2 com design ergonômico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |
| 76 | Ionômero de vidro tipo cimentação autopolimerizável, radiopaco, com flúor, para a cimentação de todas as ligas metálicas e resinas acrílicas, cimentação definitiva de peças protéticas, cimentação de bandas e dispositivos ortodônticos e utilizado em forramento de cavidades. Kit com 1 frasco de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátula.    | -  | 200 |
| 77 | Lima Easy Logic 25/01. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | 5   |
| 78 | Lima Easy Logic 25/04. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | 5   |
| 79 | Lima Easy Logic 25/06. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | 5   |
| 80 | Lima Easy Logic 15/03. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | 15  |
| 81 | Lima Easy Logic 30/05. Caixa com 4 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | -   |
| 82 | Lima NiTi – 25mm – 1 série. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | 15  |
| 83 | Lima NiTi – 21mm – 1 série. Caixa com 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | 20  |
| 84 | Hidróxido de cálcio P.A. Embalagem com 10g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  | 10  |
| 85 | Cimento endodôntico obturador à base de óxido de zinco e eugenol. Radiopaco. Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml, Impermeabilidade, Fina granulação, Tempo de presa: aproximadamente 20 minutos, Cimento solúvel em éter, xilol e clorofórmio. Composição Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Líquido: Eugenol, Óleo de Amêndoas e BHT | -  | 2   |
| 86 | Kit de Coroas provisórias acrílicas pré-moldadas para incisivos centrais e laterais. Embalagem com 12 unidades (6 incisivos centrais: 2 Pequenos, 2 Médios e 2 Grandes - 6 incisivos laterais: 2 Pequenos, 2 Médios e 2 Grandes).                                                                                                                                                                     | -  | 10  |
| 87 | Pasta de acabamento e polimento produzida com diamante micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns) e altíssima dureza para atender às exigências de polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas e outros materiais restauradores.                                                                                                                                               | 10 | 5   |
| 88 | Lima do tipo “RECIPROC” de movimento reciprocante, fabricada com liga de níquel titânio submetido a tratamento térmico especial M-Wire. Secção transversal em S e conicidades múltiplas na mesma lima. Disponível em blister estéril composto por 6 unidades nos comprimentos 21, 25 e 31 mm e conicidade R25, R40 e R50                                                                              | 8  | 5   |
| 89 | Lima do tipo “RECIPROC blue” de movimento reciprocante, fabricada com liga de níquel titânio submetido a tratamento térmico especial VDW blue. Secção transversal em S e conicidades múltiplas na mesma lima. Disponível em blister estéril composto por 4 unidades nos comprimentos 21, 25 e 31 mm e conicidade R25, R40 e R50.                                                                      | 5  | 5   |
| 90 | Cones de gutapercha para obturação de canais radiculares reparados pelo sistema reciprocante RECIPROC. Devem possuir as pontas demarcadas com as cores equivalentes às limas do sistema. Caixas individuais nos modelos R25 (Vermelho), R40 (preto) e R50 (amarelo) com sessenta pontas de 28mm de comprimento.                                                                                       | -  | 15  |
| 91 | Restaurador temporário fotopolimerizável. Kit com 2 seringas com 2g cada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 20  |
| 92 | Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrossolúvel, com odor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 | 25  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     | de paramonoclorofenol canforado. Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, paramonoclorofenol 0,72%, cânfora 2,16%, excipientes: óxido de zinco, colofônia e peg 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina (100,00 %). Registro na ANVISA.                                                                         |    |    |
| 93  | Pasta homogênea, levemente amarelada, alcalina, hidrossolúvel, com odor de paramonoclorofenol canforado. Kit contendo dois tubetes de plástico com 2,7 g cada (composição: hidróxido de cálcio 48,32 %, paramonoclorofenol 0,72%, cânfora 2,16%, excipientes: óxido de zinco, colofônia e peg 400) e 2 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina (100,00 %). Registro na ANVISA. | 40 | 25 |
| 94  | Pincel aplicador micro descartável para uso odontológico compatível com agentes adesivos, solução evidenciador, selantes e outros, confeccionados em fibras não absorventes, isento de fiapos, de polipropileno e fibras de nylon. Tubo com 100 pincéis, tamanho regular.                                                                                                      | -  | 10 |
| 95  | Gesso pedra tipo III. Embalagem com 1kg. Na cor amarela. Composição: Pó formado pela mistura de gesso Pedra (gipsita), Quartzo e Grafite. Indicado para confecção de trabalhos em que o gesso deve ser duro e resistente, confecção de modelos de estudos, antagonistas, ortodônticos e para prótese removível                                                                 | -  | 20 |
| 96  | Embalagem com 410g. Composição Alginato de potássio; Sulfato de cálcio; Tetrapirofosfato de sódio; Fluotitanato de potássio; Polipropileno glicol; Óxido de magnésio; Diatomita; Pigmento; Aroma. Alginato Tipo II, material de moldagem odontológico com possui presa regular e consistência média. Acessórios: 1 colher medidora para pó e 1 frasco medidor de água.         | 3  | 5  |
| 97  | Pincel de Pelo Sintético Nº 24 com cerdas de Nylon que possui duas pontas diferentes, uma achatada e outra fina. Indicado para resinas compostas, oferecendo um fácil manuseio, anatomização e estética.                                                                                                                                                                       | 5  | 10 |
| 98  | Cimento resinoso com cura dual, sistema clicker. Possui partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica, com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5µm, BIS-GMA, TEGDMA, pigmentos, amina terciária, peróxido de benzoíla. Apresentação com 4,5 g.                                                                                                                       | 3  | 7  |
| 99  | Sonda exploradora número 5, em aço inoxidável, autoclavável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 20 |
| 100 | Pinça clínica para algodão, autoclavável. Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Cerca De 17 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 20 |
| 101 | Cureta dentinária, Material: Aço Inoxidável, Referência: Nr 17, Formato: Côncavo Corpo Duplo, Aplicação: Remoção Dentina, Autoclavável                                                                                                                                                                                                                                         | -  | 20 |
| 102 | Espátula para aplicação de resina composta tipo suprafil, em aço Inoxidável, Modelo: Duplo, Tamanho: Nº 01, autoclavável.                                                                                                                                                                                                                                                      | -  | 20 |
| 103 | Cimento a base de hidróxido de cálcio, Aspecto Físico: Base + Catalisador, não contém eugenol, biocompatível. Apresentação: Kit com 1 tubo de pasta base com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura.                                                                                                                                                    | 5  | 15 |
| 104 | Resina Bulk Fill, nanoparticulada, Consistência: Composta, Preenchimento: 5mm, Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA, disponível nas cores A1, A2, A3 e B1, Inserção rápida e fácil, em um único incremento.                                                                                                                                                       | -  | 40 |
| 105 | Resina Bulk Fill, material restaurador de baixa viscosidade, fotopolimerizável, radiopaco e fluido, profundidade de polimerização de 4 mm. Cores A1, A2 e A3. Resina contém monômeros bisGMA, TEGDMA, bisEMA e Procrilato. As partículas de carga são uma combinação de carga                                                                                                  | -  | 80 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|     | de trifluoreto de itérbio com uma variedade de tamanhos de partículas de 0,1 a 5,0 micras e zircônia / sílica com uma faixa de tamanho de partícula de 0,01 a 3,5 µm. A porção de carga inorgânica é de aproximadamente 64,5% em peso (42,5% em volume). Apresentação – seringa de 2 gramas.                                                                     |      |      |
| 106 | Solução hemostática líquida, sem epinefrina, atóxico, tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora. Agentetópico, em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle do sangramento e do fluido crevicular gengival. Frasco de 10mL                                                                                         | -    | 5    |
| 107 | Fresas de tungstênio minicult para peça de mão, haste em aço inox, Granulometrias - Tarja Vermelha: Corte Cruzado Fino; Tarja Vermelha: Corte Liso Fino e Tarja Amarela: Corte Cruzado Extrafino. Modelos: 1511, 1512, 1513, 1517, 1515, 1520, 1521, 1548, 1570, 5170.060HP, 7270.060HP e 1010.023HP. Embalagem: 1 unidade                                       | -    | 4    |
| 108 | Conjunto de posicionadores de películas radiográficas odontológicas, contendo dois posicionadores para dentes posteriores, um posicionador para dentes anteriores e um posicionador para interpóximo (bitewing), Adulto. Autoclavável.                                                                                                                           | 2    | 6    |
| 109 | Conjunto de posicionadores de películas radiográficas odontológicas, para dentes posteriores, anteriores e bitewing, Infantil. Autoclavável.                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 6    |
| 110 | Posicionador radiográfico de Bite Wings autoclavável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | 2    |
| 111 | Colgadura odontológica simples individual para prender e/ou pendurar filmes radiográficos durante a revelação.                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | 50   |
| 112 | Filme para radiografia dentária, infantil, de poliéster com emulsão fotossensível, velocidade em processadoras automáticas com roletes: f. Velocidade em processadoras sem roletes: e. Embalado com invólucro de vinil, formato 22 x 35 mm, size 0, periapical, variação de temperatura de 10°C a 24°C, variação da umidade de 30 a 50%. Caixa com 150 unidades. | 20   | 30   |
| 113 | Filme para radiografia dentária, periapical, adulto, de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade e, embalado com invólucro de vinil, formato 31x 41 mm, size 2, periapical, caixa com 100 unidades, variação de temperatura de 10°C a 24°C, variação da umidade de 30 a 50%                                                                            | 50   | 80   |
| 114 | Fixador para uso odontológico, Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Pronto uso, frasco de 500mL.                                                                                                                                                                                                                                       | 100  | 120  |
| 115 | Revelador para uso odontológico, Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Prazo de validade não inferior a dois anos. Similar à marca Kodak.                                                                                                                                                                                    | 100  | 120  |
| 116 | Cartela plástica para armazenamento e visualização de películas de Raio X com 14 espaços.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  | 100  |
| 117 | Anestésico lidocaína a 2%, c/ epinefrina 1:100.000, livre de metilparabeno, anestésico injetável local, contendo 20,0 mg/ml de cloridrato de lidocaína e 10,0mcg/ml de epinefrina. Tubete de cristal com 1,8ml cada.                                                                                                                                             | 2000 | 2500 |
| 118 | Anestésico mepivacaína a 2%, c/epinefrina 1:100.000, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de mepivacaína, 10 mcg/ml de epinefrina, também conhecida por adrenalina, veículo estéril com cloreto de sódio, metabissulfito de potássio, edta dissódico e água para injeção. Tubete de cristal com 1,8ml cada        | 1000 | 1200 |
| 119 | Anestésico mepivacaína a 3%, sem vasoconstrictor, isento de metilparabeno, anestésico injetável local contendo 20 mg/ml de cloridrato de mepivacaína, veículo estéril com cloreto de sódio, edta dissódico e água                                                                                                                                                | -    | 200  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|     | para injeção. Tubete de cristal com 1,8ml cada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| 120 | Anestésico articaina a 4%, c/epinefrina 1:100.000, livre de metilparabeno, anestésico injetável local, contendo 40 mg/ml de cloridrato de articaina e 10 mcg de epinefrina, também conhecida por adrenalina. Excipientes: metabissulfito desódio, cloreto de sódio e água para injeção. Tubete de cristal com 1,8ml cada.                                                                                                                                                                                  | 2000 | 3000 |
| 121 | Anestésico tópico para aplicação oral ou na mucosa, gel com 20 % de benzocaína composição: benzocaína 200mg/g. sabores menta, tutti-frutti, pina colada. Com registro no Ministério da Saúde. Similar à marca Benzotop                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50   | 80   |
| 122 | Flúor gel, acidulado, tixotrópico, com concentração 1,23%, para aplicação em um minuto. Composição: fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, aroma, corante e água deionizada. Sabor cereja, menta ou tutti-frutti. Embalagem com 200ml                                                                                                                                                                                                  | -    | -    |
| 123 | Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada. Embalagem com 200ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | 5    |
| 124 | Solução bucal anti-séptica e antibacteriana a base de gluconato de clorexidina a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorexidina na concentração de 0,067%) e os seguintes componentes inativos: água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, FD&C Blue, nº1. Nome químico do gluconato de clorexidina 1,1-bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-d- gluconato. Frasco de pelo menos 2L com válvula pump | 5    | 5    |
| 125 | Clorexidina digluconato, Apresentação: Seringa. Gel de concentração: 2%. Pacote com 02 seringas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30   | 35   |
| 126 | Spray Lidocaína 10%. Embalagem com 1 frasco de 50ml. Cloridrato de Lidocaína. Apresentação: Solução spray 100 mg/mL, Frasco nebulizador com 50 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | 10   |
| 127 | Hipoclorito de sódio, concentração solução a 2,5% aspecto físico líquido, tipo soda clorada, aplicação antisséptico, Frasco com 1 litro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60   | 100  |
| 128 | Lubrificante para instrumentos de alta rotação em spray, composição: óleo 100% mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem CFC. Embalagem: 200ml, com bico aplicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 5    |
| 129 | Spray de gás refrigerante para determinação de vitalidade pulpar. Composição: base de tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. Apresentação: frasco de 200ml. Possui odor mentolado, resfriamento de -50 °C, haste mais curta para oferecer melhor precisão.                                                                                                                                                                                                                                           | 8    | 7    |
| 130 | Babador, material papel absorvente e plástico, tipo uso descartável, cor branca, comprimento 30 a 33 cm, largura 40 a 48 cm, características adicionais 2 camadas papel/ 1 camada plástico. Pacote 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600  | 800  |
| 131 | Broqueiro odontológico organizador, modelo Clínico, com no mínimo 34 furos e no máximo 42 furos que aceitam mandris CA e F, autoclavável. Com tecnologia "Same Place" que mantém as peças no lugar quando estiver fechado, auxiliando no transporte e armazenamento das brocas. Suporta até 200 ciclos de autoclavagem.                                                                                                                                                                                    | 50   | 80   |
| 132 | Fio dental de polipropileno encerado embalagem com cortador metálico em aço inox. Embalagem com rolo de 100 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | 100  |
| 133 | Escova Dental, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Anatômico Tipo Cabeça: Média, Modelo: Macio, Aplicação: Orientação De Profilaxia E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | 100  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|     | Higiene<br>Características Adicionais: Cantos Arredondados Tipo Cerdas: Pontas Arredondadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| 134 | Fio dental extra fino, confeccionado em resina termoplástica, parafina, BHT, aroma; embalagem pocket, com tampa flip, rolo em 25 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 200  |
| 135 | Creme dental com flúor 1100 ppm, Capacidade – 50 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 200  |
| 136 | Kit Acabamento e Polimento de Resina Completo Ultragloss: 3 Polidores de Resina de Granulometria Grossa (cinza) nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para acabamento inicial e regularização; 3 Polidores de Resina de Granulometria Média (rosa) nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para polimento e remoção de riscos; 3 Polidores de Resina de Granulometria Fina (azul) nos formatos Chama, Taça Grande e Disco para brilho final; 4 Escovas de Robinson Color-Brush de rigidez semirígida (azul), semisoft (amarela), soft (lilás) e ultrasoft (rosa); 1 Escova Ultra- Brush Carbetto de Silício; 1 Escova Pelo de Cabra e 1 Broqueiro Autoclavável de 75 furos sendo aceitos mandril CA e FG. | 5   | 5    |
| 137 | Kit com 12 borrachas brancas, verdes e amarelas, nos formatos: Ogiva, Torpedo, Taça e Lentilha + Broqueiro autoclavável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   | 7    |
| 138 | Algodão tipo hidrófilo em roletes não estéril, confeccionado com 100% de algodão. Embalagem com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 | 1000 |
| 139 | Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (Gelatina/ Fibrina) Liofilizada, liofilizado de origem porcina, reabsorvível, altamente porosa, com ação hemostática e cicatrizante. Esterilizada por raios gama. Dimensões: 1 x 1 x 1 cm, Embalagem com 10 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   | 12   |
| 140 | Fio de sutura Catgut, agulha cilíndrica, diâmetro do fio – 4.0, estéril, fio de sutura reabsorvível, Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Embalagem com 12 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   | 60   |
| 141 | Fio de sutura de seda trançada, agulha em aço inox, 3.0, agulha meio círculo, estéril, embalagem com 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | 140  |
| 142 | Abaixador de língua tipo palito de picolé em madeira descartável. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 | 500  |
| 143 | Pinça hemostática Kelly; Tamanho: 14cm; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável a 134°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | 10   |
| 144 | Pinça dente de rato, 14-16 cm, aço inoxidável, autoclavável, utilizada para pinçar tecidos e auxiliar no manuseio de tecidos moles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   | 10   |
| 145 | Luva cirúrgica, esterilizada por raios gama, atóxica, material: borracha 100% natural (látex), com pó reabsorvível, cor natural, anatômica. Tamanhos 7, 7,5, 8 e 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   | 10   |
| 146 | Porta agulha Mayo Hegar, ponta reta, haste reta, com trava, cerca de 14cm, aço inoxidável, esterilizável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | 10   |
| 147 | Descolador tipo Molt número 9, aço inoxidável, esterilizável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   | 10   |
| 148 | Afastador de minessota, não cortante, aço inoxidável, autoclavável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   | 10   |
| 149 | Carpule com refluxo, aço inoxidável, autoclavável, capacidade 1,80 mL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   | 30   |
| 150 | Alavanca apexo 303, pontas serrilhadas, aço inoxidável, autoclavável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   | 10   |
| 151 | Alavanca seldin, direita, aço inoxidável, autoclavável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   | 10   |
| 152 | Alavanca seldin, esquerda, aço inoxidável, autoclavável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 10   |
| 153 | Cureta de Lucas, números 84,85,86, aço inoxidável, autoclavável, indicado para cirurgias odontológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 5    |
| 154 | Pinça de dissecação anatômica, aço inoxidável, com serrilha, 14-16 cm são,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   | 5    |

|     |                                                                                                   |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     | autoclavável.                                                                                     |    |    |
| 155 | Lâmina de Bisturi Aço Carbono, estéril, Tipo: 15 C, descartável. Embalagem com 100 unidades.      | 50 | 50 |
| 156 | Cabo de aço inoxidável, para bisturi, cabo número 3, cabo de chapa para lâminas 11, 12, 15 e 15C. | -  | 10 |
| 157 | Afastador labial expandex adulto e pediátrico                                                     | -  | -  |

Obs: Os itens não listados não foram comprados nos últimos dois anos, por pregão, ou foram recém adicionados ao Termo de Referência deste ano.