

POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

Documento de Formalização da Demanda 90/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 90/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Departamento de Administração	31/12/2025 00:00	785121	LUIZ VINICIUS COSTA DA ROSA
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição, por dispensa de licitação de Placas de Sinalização de Emergência.			

2. Justificativa de Necessidade

De acordo com a Missão da OM, a PNRG deve prover atendimentos de saúde aos usuários do SSM, em nível primário e secundário. Neste sentido, para que seja possível viabilizar o atendimento da missão, faz-se necessário a aquisição, por dispensa de licitação, de Placas de Sinalização de Emergência para a Policlínica Naval de Rio Grande.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	PLACA IDENTIFICAÇÃO	ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOTOLUMINESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: S3-SAIDA DE EMERGENCIA - SETA ACIMA., COMPRIMENTO: 300, ESPESSURA: 2, LARGURA: 150, MATERIAL: PVC RIGIDO, TIPO: SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA Unidade de fornecimento: Unidade	15,00	23,34	350,10
2	Cartazes, mostruários e placas de identificação	Placa Identificação	acabamento superficial: fotoluminescente, características adicionais 1: s12-saida., comprimento: 300, espessura: 2, largura: 150, material: pvc rigido, tipo: sinalização interna e externa Unidade de fornecimento: Unidade	25,00	23,34	583,50
3	Cartazes, mostruários e placas de identificação	Placa Identificação	acabamento superficial: fotoluminescente, características adicionais 1: s2d-saída de emergencia - seta direita., comprimento: 300, espessura: 2, largura: 150, material: pvc rigido, tipo: sinalização interna e externa Unidade de fornecimento: Unidade	20,00	23,34	466,80
4	Cartazes, mostruários e placas de identificação	Placa Identificação	acabamento superficial: fotoluminescente, características adicionais 1: s2e-saida de emergencia - seta esquerda., comprimento: 300, espessura: 2, largura: 150, material: pvc rigido, tipo: sinalização interna e externa Unidade de fornecimento: Unidade	20,00	23,34	466,80
5	Sistema de sinalização de tráfego e trânsito	Placa Sinalizadora	altura: 30, características adicionais: conforme modelo, espessura: 3, formato: retangular, largura: 50, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: sinalização interna e externa Unidade de fornecimento: Unidade	1,00	37,37	37,37
6	Cartazes, mostruários e placas de identificação	Placa Identificação	características adicionais 1: a5- texto cuidado, risco choque elétrico, comprimento: 300, espessura: 2, largura: 300, material: pvc, tipo: sinalização interna e externa Unidade de fornecimento: Unidade	1,00	10,98	10,98
7	Cartazes, mostruários e placas de identificação	Placa Identificação	acabamento superficial: fotoluminescente, características adicionais 1: e5 extintor, comprimento: 200, espessura: 2, largura: 200, material: pvc rigido, tipo: sinalização interna e externa Unidade de fornecimento: Unidade	5,00	10,92	54,60
8	Sistema de sinalização de tráfego e trânsito	Placa Sinalizadora	altura: 20, características adicionais: sinalização de extintores de incêndio, cor: vermelho e branco., espessura: 2, formato: retangular, largura: 15, material: pvc anti-chama, normas técnicas: abnt nbr 16820 / nbr 13434, tipo: indicativa, tipo acabamento: tinta fotoluminescente Unidade de fornecimento: Unidade	30,00	10,92	327,60

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MONIQUE CLARO DE LIMA TAVARES
Agente de contratação

LUIS EUGENIO GULARTE LOVATO
Autoridade competente

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Utilização não obrigatória, conforme disposto no Decreto nº 11.137/2022 - período de implementação no Comando da Marinha	LUIZ VINICIUS COSTA DA ROSA	02/09/2025 14:39
2 Utilização não obrigatória, conforme disposto no Decreto nº 11.137/2022 - período de implementação no Comando da Marinha	LUIZ VINICIUS COSTA DA ROSA	02/09/2025 14:35

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.