

Documento de Formalização da Demanda - Dispensa
Eletrônica 17/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
17/2024	750000-DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO	3ºSG-AD THAMIRES	29/09/2025
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.	752000-24/2026	62325.050160/2025-51

Setor Requiritante



MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

DISPENSAS POR VALOR (inc. I e II, do art. 75, da Lei nº 14.133/21)

INFORMAÇÕES DO REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE	DGN-50
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	CF (T) ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
CPF DO RESPONSÁVEL	072.225.987-58
E-MAIL/TELEFONE	andrea.guimaraes@marinha.mil.br / 2197-7509
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 6 (seis) equipamentos de ar-condicionado que compõem o sistema de refrigeração da Diretoria-Geral de Navegação, com fornecimento total de peças, pelo período de 12 meses, conforme especificado no Anexo do Termo de Referência. A realização de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração instalado na Diretoria-Geral de Navegação, com fornecimento total de peças, visa garantir condições de trabalho seguras, além de proporcionar conforto térmico, saúde, segurança e melhor desempenho nas atividades executadas pelos militares

	desta Diretoria-Geral. Os equipamentos não sofrem manutenção dessa magnitude desde a criação da OM e se encontram em grau crítico de avaria, necessitando de reparo e substituição de peças, degradadas pelo tempo, o que proporcionará condições seguras e saudáveis de trabalho aos militares desta Diretoria-Geral, em atendimento ao contido na Ordem Interna DGN-50-09A.
--	---

INFORMAÇÕES DA COMPRA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

PREVISÃO DE DATA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	7 dias corridos para execução do serviço, após envio da Nota de Empenho.
NECESSIDADE CONSTANTE NO PAR	(X) SIM () NÃO
JUSTIFICATIVA, CASO NÃO PREVISTO NO PAR	

1 Objeto**1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

OBJETO TRATA-SE DE:	☐ Serviço não continuado ☒ Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Material de consumo ☐ Material permanente
----------------------------	--

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	2771	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 6 (seis) equipamentos de ar-condicionado que compõem o sistema de refrigeração da Diretoria-Geral de Navegação, com fornecimento total de peças, pelo período de 12 meses, conforme especificado no Anexo do Termo de Referência. <u>Equipamento 1</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A	12	9.994,44

		modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 2</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 3</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 4</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH		
--	--	---	--	--

		série: 4315B00310733 <u>Equipamento 5</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 6</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - Após a execução dos serviços, os equipamentos deverão ser lavados com produtos químicos do tipo detergente ácido super ativo, igual ou superior ao do fabricante Zennith, observando-se as normas ambientais e critérios de sustentabilidade em vigor, conforme discriminados no Termo de Referência. - Deverá ser utilizado o gás 407, de qualidade igual ou superior ao do fabricante Dupont, e obedecendo as normas ambientais e critérios de sustentabilidade em vigor; - A CONTRATADA providenciará a limpeza dos arredores das atividades; - Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA emitirá laudo fotográfico do serviço executado; - O fornecimento de mão de obra qualificada ficará a cargo da		
--	--	--	--	--

		CONTRATADA; - O fornecimento de ferramentas manuais e elétricas ficará a cargo da CONTRATADA; - Os trabalhos serão executados seguindo as normas de segurança; - A CONTRATADA providenciará aos funcionários todo o ferramental, EPIs, EPCs e transportes, andaimes e demais equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como incluirá na proposta os impostos inerentes aos serviços e notas fiscais; - A retirada de entulhos e resíduos gerados pelo trabalho ficará a cargo da CONTRATADA; e - A Empresa interessada deverá, obrigatoriamente, realizar uma visita técnica, de forma a mensurar o local e a complexidade dos serviços, antes da emissão da proposta, conforme Justificativa anexa a este Processo.		
--	--	--	--	--

1.2 REQUISITOS

Preferência por marcas e modelos	() SIM (x) NÃO	JUSTIFICATIVA, CASO SIM	
Necessidade de adotar critério de sustentabilidade	(X) SIM () NÃO	JUSTIFICATIVA, CASO NÃO	
Justificativa das quantidades requisitadas	A quantidade solicitada, 12 meses, atende perfeitamente a necessidade da Diretoria-Geral de Navegação pois a manutenção acontecerá mensalmente.		

1.3 CONDIÇÕES

Condições da contratação/aquisição a serem informadas ao fornecedor	
Local e horário para prestação de serviço	PÇA. BARÃO DE LADÁRIO - S/Nº - EDFÍCIO ALMIRANTE DANTAS TORRES - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 20091-000 das 08:00h às 16:00h
Prazo para execução do serviço:	Até 7 dias corridos para execução do serviço, após envio da Nota de Empenho.
Necessidade de instalação e montagem	Não
Necessidade de garantia	Previsto no Código de Proteção ao Consumidor

2 Pesquisa de Preços

2.1 PARÂMETRO

☐	I - Pannel de Preços (mediana)
☐	II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos no período de 1 (um) ano anterior
☐	III - Pesquisa pública em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data da divulgação do Aviso de Contratação Direta, contendo data-hora de acesso
☒	V - Pesquisa com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitação formal, por e-mail ou ofício
☐	V - Pesquisa na base nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, desde que a data das NF esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data da divulgação do Aviso de Contratação Direta.

Caso não priorizado os parâmetros I ou II, justificativa	A pesquisa direta com fornecedores foi o método prioritário, pois a necessidade de visita técnica para avaliar as complexidades locais inviabiliza a comparação direta com contratos do Pannel de Preços ou a aplicação de tabelas de custos referenciais (SINAPI/SICRO) sem um levantamento prévio detalhado
---	---

2.2 METODOLOGIA

☒	Média
☐	Mediana
☐	Menor dos Valores Obtidos
☐	Outra Metodologia

Caso utilizada outra metodologia, justificativa	
--	--

2.3 UTILIZAÇÃO DE MENOS DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS

Caso preço estimado seja definido com menos de 3 (três) orçamentos, justificativa	
--	--

3 Comparativo de Preços

3.1. PREÇOS EMPRESA 1

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 6 (seis) equipamentos de ar-condicionado que compõem o sistema de refrigeração da Diretoria-Geral de Navegação, com fornecimento total de peças, pelo período de 12 meses, conforme especificado no Anexo do Termo de Referência. <u>Equipamento 1</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 2</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 3</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV	R\$ 9.166,66	R\$ 110.000,00

		gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 4</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 5</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 6</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - O fornecimento de mão de obra qualificada ficará a		
--	--	--	--	--

		cargo da empresa interessada; - O fornecimento de ferramentas manuais e elétricas ficará a cargo da interessada; - Os trabalhos serão executados seguindo as normas de segurança; - A interessada providenciará aos funcionários todo o ferramental, EPIs, EPCs e transportes, andaimes e demais equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como incluirá na proposta os impostos inerentes aos serviços e notas fiscais; e - A retirada de entulhos e resíduos gerados pelo trabalho ficará a cargo da interessada.		
--	--	---	--	--

3.2. PREÇOS EMPRESA 2

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 6 (seis) equipamentos de ar-condicionado que compõem o sistema de refrigeração da Diretoria-Geral de Navegação, com fornecimento total de peças, pelo período de 12 meses, conforme especificado no Anexo do Termo de Referência. <u>Equipamento 1</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 2</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A	R\$ 10.400,00	R\$ 124.800,00

		circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 3</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 4</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 180.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 5</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C		
--	--	--	--	--

		modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 6</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - O fornecimento de mão de obra qualificada ficará a cargo da empresa interessada; - O fornecimento de ferramentas manuais e elétricas ficará a cargo da interessada; - Os trabalhos serão executados seguindo as normas de segurança; - A interessada providenciará aos funcionários todo o ferramental, EPIs, EPCs e transportes, andaimes e demais equipamentos necessários para a execução dos serviços, bem como incluirá na proposta os impostos inerentes aos serviços e notas fiscais; e - A retirada de entulhos e resíduos gerados pelo trabalho ficará a cargo da interessada.		
--	--	--	--	--

3.3. PREÇOS EMPRESA 3

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	SServiço de manutenção preventiva e corretiva dos 6 (seis) equipamentos de ar-condicionado que compõem o sistema de refrigeração da Diretoria-Geral de Navegação, com fornecimento total de peças, pelo período de 12 meses, conforme especificado no Anexo do Termo de Referência. <u>Equipamento 1</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar	R\$ 10.416,66	R\$ 125.000,00

		incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 2</u> Carrier - <i>Self Contained 180.000 BTU</i> condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 3</u> Carrier - <i>Self Contained 180.000 BTU</i> condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A corrente de partida: 327 A circuito de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 4</u> Carrier - <i>Self Contained 180.000 BTU</i> condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC180226B série: 4915B00316513 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 47,5 A		
--	--	--	--	--

		corrente de partida: 327 A circuitos de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500042 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD180236VH série: 4315B00310733 <u>Equipamento 5</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuitos de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 <u>Equipamento 6</u> Carrier - <i>Self Contained</i> 120.000 BTU condensação a ar incorporada modelo da condensadora: 38MSC120226B série: 4515B00313420 tensão: 220V – 03 fases – 60 Hz corrente nominal: 37 A corrente de partida: 285 A circuitos de comando: 24 V – 1 fase – 60 Hz – fusível 4A modelo do compressor: 05500040 quantidade de compressores: 02 por planta motor ventilador: 25934032 – 1CV gás refrigerante: R-22/ R-407C modelo da evaporadora: 40MSD120236VH série: 4615B00314716 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - O fornecimento de mão de obra qualificada ficará a cargo da empresa interessada; - O fornecimento de ferramentas manuais e elétricas ficará a cargo da interessada; - Os trabalhos serão executados seguindo as normas de segurança; - A interessada providenciará aos funcionários todo o ferramental, EPIs, EPCs e transportes, andaimes e demais equipamentos necessários para a execução dos serviços,		
--	--	--	--	--

		bem como incluirá na proposta os impostos inerentes aos serviços e notas fiscais; e - A retirada de entulhos e resíduos gerados pelo trabalho ficará a cargo da interessada.		
--	--	--	--	--

4 Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão de Fragata (T)
Chefe do Departamento de Administração