

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Capacete segurança			
Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, Cor: Vermelha, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Brasão Corpo De Bombeiros Parte Frontal, Padrão Eu, Tipo Aba: Total, Tipo Copa: Crista Longitudinal, Peso Aproximado: 1.510 G			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		677	Quantidade Mínima Cotada: 677
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		882,72	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1354
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (557), Rio de Janeiro/RJ (120)			

2 - Botina segurança			
Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Pu, Modelo: Sem Cadarço, Elástico Nas Laterais, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Palmilha Antimicrobiana, Tamanho: 41, Cor: Preta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		368	Quantidade Mínima Cotada: 368
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		900,95	
Unidade de Fornecimento:		Par	Quantidade Máxima para Adesões: 736
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (318), Rio de Janeiro/RJ (50)			

3 - Botina segurança			
Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Pu, Modelo: Sem Cadarço, Elástico Nas Laterais, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Palmilha Antimicrobiana, Tamanho: 41, Cor: Preta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		433	Quantidade Mínima Cotada: 433
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		900,95	
Unidade de Fornecimento:		Par	Quantidade Máxima para Adesões: 866
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (383), Rio de Janeiro/RJ (50)			

4 - Botina segurança			
Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Pu, Modelo: Sem Cadarço, Elástico Nas Laterais, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Palmilha Antimicrobiana, Tamanho: 41, Cor: Preta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		424	Quantidade Mínima Cotada: 424
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		900,95	
Unidade de Fornecimento:		Par	Quantidade Máxima para Adesões: 848
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (394), Rio de Janeiro/RJ (30)			

5 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Fina, Tamanho: Único, Características Adicionais: Sem Forro E Punho Longo Em Raspa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 988

Quantidade Mínima Cotada: 988

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,68

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (788), Rio de Janeiro/RJ (200)

6 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Pressão 3 A 14 Kgf/Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 631

Quantidade Mínima Cotada: 631

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1262

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (631)

7 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Características Adicionais: Empatada Nas Extremidades, Engate Rápido Storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 737

Quantidade Mínima Cotada: 737

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (717), Rio de Janeiro/RJ (20)

8 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Cor: Marrom, Aplicação: Construção Civil/Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Dupla Suspensão E Jugular, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 914

Quantidade Mínima Cotada: 914

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1828

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (714), Rio de Janeiro/RJ (200)

9 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Reforço Entre Polegar E Indicador, Tipo Cano, Modelo: Punho Médio, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1182

Quantidade Mínima Cotada: 1182

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,36

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 2364

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1182)

10 - Pe - de - cabra (ferramenta)

Descrição Detalhada: Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Extrator De Pregos, Material: Aço, Acabamento: Anticorrosão, Tamanho: 66 X 29 X 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 396

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (178), Rio de Janeiro/RJ (20)

11 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 10KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 184

Quantidade Mínima Cotada: 184

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 368

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (164), Rio de Janeiro/RJ (20)

12 - Líquido gerador de espuma de combate a incêndio

Descrição Detalhada: Líquido Gerador De Espuma De Combate A Incêndio Tipo: Sintético, Componentes: Tensoativos Fluorados E Hidrocarbonos, Componentes Adicionais: Polímero De Alto Peso Molecular E Solventes, Referência: Afff/Arc 3%-6%, Aplicação: Incêndio Provocados Por Hidrocarbonetos E Solvente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 671,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (60)

13 - Capuz Uso Salvamento E Segurança

Descrição Detalhada: Capuz Uso Salvamento E Segurança Material: Polielastano, Uso: Proteção Individual, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branco, Características Adicionais: Anti Flash, Secagem Ultra Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (60)

14 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão, Características Adicionais: Chave Storz Dupla, Diâmetro: 1 1/2 A 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (30)

15 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Bronze Fundido, Material Cabeçote: Bronze Fundido, Diâmetro Conexão Entrada: 2 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Funcionamento 3 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

16 - Lanterna de cabeça/capacete

Descrição Detalhada: Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel, Tipo Lâmpada: Led Cob, Capacidade Focal: 150 Lúmens, Características Adicionais: À Prova D'Água/Clip De Fixação/Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (34)

17 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Diâmetro Interno: 4POL, Características Adicionais: Chata, Lisa, Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

18 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Pressão Prova: 28KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55KGF/CM2, Cor: Branca, Normas Técnicas: Nbr 14349, Características Adicionais: Tipo:3 , Com Conexões Em Latão De 2 1/2 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 428,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

19 - Máscara autônoma

Descrição Detalhada: Máscara Autônoma Material Viseira: Acrílico, Material Suporte: Polímero Antiestático, Material Cilindro: Liga Aço, Capacidade Cilindro: 6L, Características Adicionais: Antiembaçante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.821,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

20 - Proporcionador / edutor de espuma - combate a incendio

Descrição Detalhada: Proporcionador / Edutor De Espuma - Combate A Incendio Material: Latão, Tipo: Flangeado, Pressão Trabalho: 100PSI, Acessórios: Mangueira Transparente, Características Adicionais: Flanges Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 774,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

21 - Adaptador engate

Descrição Detalhada: Adaptador Engate Tipo: Rápido Storz, Material: Bronze Fundido, Diâmetro Rosca: 2 1/2 X 1 1/2 X 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Redução Em "Y" (Entrada E Dupla Saída)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 715,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

22 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono Galvanizado A Fogo, Tipo: Abraçadeira, Diâmetro Amarração: 048 X 2 1/2MM, Referência: Padrão Cet/Sp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

23 - Abraçadeira para mangote

Descrição Detalhada: Abraçadeira Para Mangote Material Fita: Aço Carbono, Material Parafuso: Aço Carbono, Largura Fita: 20MM, Diâmetro Mínimo: 35MM, Diâmetro Máximo: 32MM, Normas Técnicas: Sae 1010/1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (72)