

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: BLOCO DO MOTOR - Limpeza e tratamento químico inspeção dos bujões e parte interna do bloco, aplicação de primer e pintura na cor cinza grafite metálico WA139X.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.455,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

2 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - Desmontagem, inspeção das engrenagens, limpeza, tratamento antiferrugem, montagem e Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.961,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

3 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: CAMISAS DE CILINDROS, ÊMBOS E CONECTORAS - Substituição das camisas de cilindros, êmbolos, mancais das conectivas, anéis de compressão e raspadores de óleo, verificação das metrologia dos componentes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.117,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G1

4 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: EIXO DE MANIVELAS, EIXO DE COMANDO E TREM DE :ENGRENAGENS - Realizar retífica, teste de empeno,inspeção e substituição no eixo de manivelas e de comando, trem de engrenagens, substituição de bronzinas e buchas SV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.813,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

5 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: ACOPLAMENTO - Inspeção visual, limpeza, aplicação de antiferrugem e graxa náutica.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.186,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

6 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: CABEÇOTE - Desmontagem e retífica, teste de pressão, substituição dos bujões, esmerilhamento das sedes e válvulas de admissão e descarga, limpeza e tratamento, montagem dos balancins, inspeção e teste de estanqueidade, pulverização e gota dos injetores e substituição dos retentores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.216,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

7 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: TAMPA DO CABEÇOTE - Limpeza tratamento e pintura padrão cinza grafite metálico WA139X, substituição da junta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.737,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

8 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: COLETOR DE ADMISSÃO - Retirada, desmontagem, inspeção, limpeza e tratamento químico, substituição do parafuso da rede de acionamento do turbo, troca das juntas e anilhas de alumínio, inspeção e troca da mangueira e parafuso brocado do coletor para a bomba injetora, e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.620,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

9 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: AFTERCOOLER - Retirada, desmontagem, limpeza química da colmeia, tampas, substituição do sensor, anodo de zinco o'ring das tampas e juntas metálicas, lubrificação da torneira de purga, tratamento anti ferrugem, pintura com primer e cinza grafite metálico, montagem, teste de pressão e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.747,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

10 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: RESFRIADOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE - Retirada, desmontagem, limpeza química, varetamento da colméia, limpeza das tampas, lubrificação da torneira de purga, pintura com prime e cinza grafite metálico, montagem, teste de pressão e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.100,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

11 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: RESFRIADOR DE ÁGUA DOCE - Retirada, desmontagem, limpeza química, varetamento da colméia, limpeza das tampas, substituição do anodo de zinco, junta das tampas, lubrificação da torneira de purga, tratamento anti ferrugem da base, inspeção dos tirantes e borrachas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.256,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

12 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: COLETOR DE DESCARGA: Retirada, descarbonização/limpeza química, troca das juntas do coletor e do cotovelo da turbina, substituição da tampa de enchimento de água, e teste de pressão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.087,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

13 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: TURBINA: Retirada, desmontagem, descarbonização e inspeção das aletas e voluta da aspiração, inspeção do conjunto móvel, teste, balanceamento estático e dinâmico em empresa especializada, pintura com tinta alumínio alta temperatura e Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.218,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

14 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: BOMBA DE ÁGUA DOCE: Retirada, desmontagem, inspeção do impelidor, substituição das juntas, o-rings e parafusos, válvula termostática, sensores e juntas, limpeza e tratamento da polia e reservatório de líquidos, aplicação de primer e cinza grafite metálico, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.376,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

15 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: BOMBA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL: Retirada para inspeção, teste e regulagem em empresa especializada (BOSCH).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.855,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

16 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: VOLANTE E DAMPER: Retirada, inspeção dos dentes, tratamento antiferrugem, aplicação de primer, pintura preto fosco.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.027,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

17 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: TAMPA DIANTEIRA E TRASEIRA: Retirada, limpeza química, aplicação de primer, substituição dos rolamentos dianteiro e traseiro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.586,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

18 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: INJETORES: Retirada, descarbonização, teste de injeção, pulverização e estanqueidade, substituição dos assentos dos injetores, porca de travamento e parafusos, tratamento da rede de retorno de combustível, substituir as anilhas de alumínio aplicação de primer na rede e cinza grafite metálico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.238,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G1

19 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: ARANHAS DE COMBUSTÍVEL: Retirada, limpeza química, substituição dos suportes de fixação, parafusos e porcas, inspeção quanto a rachaduras, aplicação de primer e cinza grafite metálico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.371,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

Grupo: G1

20 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTÍVEL: Retirada, desmontagem, limpeza com álcool isopropílico, montagem, teste de funcionamento, pintura e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.391,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

21 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: MOTOR DE ARRANQUE: Retirada, desmontagem, tratamento químico do focinho, substituição dos rolamentos, limpeza com álcool isopropílico do estator e bobina magnética, inspeção do bendix quanto a desgastes, montagem teste de bancada e pintura padrão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.946,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

22 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: ALTERNADOR: Retirada, desmontagem, tratamento químico da carcaça, limpeza com álcool isopropílico do induzido e bobina, substituição dos rolamentos dianteiro e traseiro, porta escova, pintura, e teste de bancada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.985,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

23 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: BOMBA HIDRÁULICA: Retirada, desmontagem, limpeza e tratamento químico, tratamento antiferrugem da base, substituição dos parafusos da base, aplicação de prime e pintura na cor grafite metálico, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.996,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

24 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: FILTRO DE COMBUSTÍVEL: Retirada, desmontagem, limpeza química, tratamento anti ferrugem da base, substituição de todas as anilhas de alumínio, limpeza das mangueiras e substituição do elemento filtrante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.096,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

25 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: MOTOR: Montagem, instalação dos acessórios, com torques recomendado pelo fabricante, enchimento dos sistemas de água com 50% água desmineralizada 50% aditivo, óleo lubrificante, inspeção visual quanto a vazamentos, registro das válvulas nos valores de 0.10 mm aspiração e 0.50 mm descarga, sangria do sistema de óleo combustível, teste de bancada com registro de parâmetros; temperatura, pressão e rotação e verificação do sincronismo do motor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.110,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

26 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: COMANDO E DIREÇÃO: Revisão de todo o sistema.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.740,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

27 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: REDUTORA: Limpeza e tratamento químico, substituição dos mangotes de óleo lubrificante, desmontagem do resfriador de óleo lubrificante, varetamento, limpeza e tratamento químico da colmeia, substituição dos o-rings e parafusos das tampas, lavagem das engrenagens, tratamento e lubrificação do eixo cardan com graxa náutica, pintura na cor padrão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.170,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

28 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: BOMBA MANUAL DE ESVAZIAMENTO DO CARTER: Desmontagem, limpeza e tratamento, substituição do mangote, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.330,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

29 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica: Retirada, desmontagem, limpeza química e lavagem, inspeção quanto a vazamento, teste de pressão do reservatório, aplicação de prime e pintura na cor padrão, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.037,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

30 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Volante: Retirada, drenagem do óleo hidráulico, retirada e inspeção da válvula de três vias, limpeza, tratamento e recapeamento, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.759,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

31 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Mangueiras hidráulicas: Retirada, desmontagem, inspeção das conexões prensadas quanto a corrosão, substituir caso necessário, lavagem e jateamento com ar comprimido, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.682,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

32 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Cilindros atuador hidráulico: Retirada, limpeza, inspeção quanto a vazamento, desmontagem, substituição do reparo, inspeção das conexões roscadas quanto a avaria, substituir caso necessário, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.908,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

33 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Cabos de acionamento: Retirada, desmontagem das ponteiros e conexões fixas e móveis, placa de fixação, tratamento com antiferrugem aplicação de prime, substituição das travas tipo grampo, inspeção dos cabos quanto a desgastes e corrosão, substituir caso necessário, montagem e instalação .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.742,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

34 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Sistema de leme manual: Retirada, desmontagem, lubrificação e inspeção do alojamento do tubo/leme manual quanto à amassado, substituir caso necessário, tratamento e pintura, montagem e Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.728,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

35 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Painel de comando e informações: Retirada, desmontagem, inspeção dos tacômetros, manômetros, termômetros de água, interruptor chave, voltímetro/amperímetro, botoeiras, alarmes e sinaleiras visual e sonora, caixa de fusíveis, lâmpadas 12v-3w, lâmpada 12v-1,7w, horímetro, e chicote, substituir caso necessário, tratamento e pintura do corpo do painel, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.002,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

36 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Bomba de esgoto do porão: Retirada, desmontagem, inspeção e ou substituição da fiação e do conduíte, botoeira liga desliga, desmontagem da bomba e verificação do impelidor, substituir caso necessário filtro, mangueira, fusível e parafusos, montagem instalação e teste.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.912,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

37 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Chicotes e sensores: Retirada e desmontagem de todos os sensores e chicotes para inspeção, teste de continuidade e resistência, substituir caso necessário, montagem e instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.130,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

38 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Luzes de navegação: Retirada inspeção das fiações e conexões, lâmpadas e espelhos das luminárias, substituir caso necessário, montagem instalação e teste.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.750,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

39 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Sistema das baterias, partida e auxiliar: Retirar as baterias, inspeção visual dos bornes terminais e cabos, verificar carga, inspecionar a caixa de controle de baterias e chaves comutadoras, limpeza e pintura do alojamento, tratamento das barras de fixação, parafusos e porcas, pintura na cor padrão, instalação e teste.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.271,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G1

40 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Serviço de confecção e troca/instalação de um flutuador de lancha tipo PACIFIC, com 7,80 metros, confeccionado em PVC RAFT STAR OUTLAW 140 SELF- BAILING RAFT, estruturas vulcanizadas com solda eletrônica, com acessórios, dois borrachões laterais e válvulas de enchimento e esvaziamento. Reposição das letras MARINHA DO BRASIL e nome do Boat nos tubos flutuadores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115.738,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
2	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
3	Manutenção e reparo - embarcação	24	UNIDADE
4	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
5	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
6	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
7	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
8	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
9	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
10	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
11	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
12	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
13	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
14	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
15	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
16	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
17	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
18	Manutenção e reparo - embarcação	24	UNIDADE
19	Manutenção e reparo - embarcação	14	UNIDADE
20	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
21	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
22	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
23	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
24	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
25	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
26	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
27	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
28	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
29	Manutenção e reparo - embarcação	3	UNIDADE
30	Manutenção e reparo - embarcação	3	UNIDADE
31	Manutenção e reparo - embarcação	3	UNIDADE
32	Manutenção e reparo - embarcação	3	UNIDADE
33	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
34	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
35	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
36	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
37	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
38	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE
39	Manutenção e reparo - embarcação	4	UNIDADE