

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

FORNECEDOR:

COFAB:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

CNPJ:

PAÍS:

TEL:

EMAIL:

FAX:

SOLICITAMOS APRESENTAR PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES GERAIS MENCIONADAS NO EDITAL. PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGAR PARA O TEL. -
ESCLARECEMOS QUE A PROPOSTA DEVERÁ SER ENTREGUE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ATÉ O DIA / /
ÀS : HORAS, NO SEGUINTE ENDEREÇO: AV. BRASIL, 10500 - OLARIA - RJ

RIO DE JANEIRO - RJ, EM 25/09/2026

BRYAN SOUTO MARTINS ANTUNES

GERENCIA DE MATERIAL COMUM

OBSERVAÇÃO:

LOCAIS DE ENTREGA:

CAM: 5670 - DepSIMRJ - Material Comum
AV. BRASIL, 10500

Itens:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159

SEQ: 1 ITEM: 008058383 SEQ IP: 1

NOME: AMPOLA CO2 12G P/COLETE SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: AMPOLA CO2 12G P/COLETE SALVA-VIDAS

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 134

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

AMPOLA DE ACO (CADMIO) CONTENDO 12 GRAMAS DE GAS
DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COMPRIMIDO, PARA INFLAR
COLETES SALVA-VIDAS.

DIAMETRO AMPOLA 18,6MM (47/64 POL)~

COMPRIMENTO TOTAL 83MM (3 1/4 POL)

DIAMETRO NOMINAL 9,35MM (23/64 POL)

BICO COM SELO PERFURAVEL, ROSCA UNEF (24 FPP).

CONFORME TIPO II DA ESPECIFICACAO MIL-C-601G.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

YAMAZERY CCSV-MIL		YAMAZERY COMERCIO E
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	2 TYPE
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 2 ITEM: 190033441 SEQ IP: 2 NOME: APITO DE ESFERA NOME COLOQUIAL: APITO DE MANOBRA CLASSE: 8465 QUANTIDADE: 393 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: APITO EM PLASTICO RIGIDO, COR VERDE OLIVA, COM BOLA DE CORTICA E FIEL PARA FIO TRANCADO DE ALGODAO. PARA SINALIZACAO E CUMPRIMENTO DE AUTORIDADES. APITO EM PLASTICO RIGIDO, COR VERDE OLIVA, COM BOLA DE CORTICA E FIEL PARA FIO TRANCADO DE ALGODAO. PARA SINALIZACAO E CUMPRIMENTO DE AUTORIDADES. DESCRICAO ACIMA FOI OBTIDA ATRAVES DO CODEMP 01KCK - SANREG RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
63101		FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK
MIL-W1053		FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK
LNPS - APITO. INDIV.		ADINCO INDUSTRIA E COMERCIO
EMAIL: comercial@apitosrocket.com.br		CODEMP: #N493
002		SANREG RIO COMERCIO E
EMAIL: ceilorio@yahoo.com.br		CODEMP: 01KCK

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 3 ITEM: BR3236267 SEQ IP: 3

NOME: GUINCHO COM CORRENTE (TALHA)

NOME COLOQUIAL: APARELHO DE ICAR COM CAPACIDADE PARA (1 TON) TALHA

CLASSE: 3950

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

TALHA MANUAL DE CORRENTE

SISTEMA DE FREIO DE HASTE DUPLA E AUTO AJUSTAVEL.

APOIO REFORCADO

CAPACIDADE: 1.000 KG COM ELEVACAO MAXIMA DE 5 METROS.

CORRENTE DE ACO DE ALTA RESISTENCIA GRAU 8, (DEVERA ATENDER A NORMA DIN EN 818-2) COM SUPERFICIE TRATADA CONTRA RUPTURA E ABRASAO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
97513	NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@nowak.com.br

CODEMP: 00UTK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 4 ITEM: 190008301 SEQ IP: 4

NOME: Balsa salva-vidas inflável

NOME COLOQUIAL: Balsa salva-vidas (16 pessoas)

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Balsa salva-vidas inflável (CO2) para 15/16 pessoas, casulo, toldo cor laranja, válvulas de segurança, boca e componentes básicos. Conforme especificação MAR 71000/377A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

BI-16C1 (H)

NAUTIFLEX INDUSTRIA COMERCIO

EMAIL: nautiflex@nautiflex.com.br

CODEMP: 0095K

BI-16CI

NAUTIFLEX INDUSTRIA COMERCIO

EMAIL: nautiflex@nautiflex.com.br

CODEMP: 0095K

MAR 71000/377A

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA)

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

NAME

ITEM NAME

LIFE RAFT, INFLATABLE

CGFL

APROVAÇÃO DA GUARDA COSTEIRA AMERICANA

NOT APPLICABLE |

ABHP

COMPRIMENTO TOTAL

3310.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 3700.0 MILLIMETERS MAXIMUM |

ALLG

CAPACIDADE DO PESSOAL

15 |

AYMP

PESO BRUTO

160.0 POUNDS |

CGDY

MÉTODO DE INFLAÇÃO

CARBON DIOXIDE .and.

CGDY

MÉTODO DE INFLAÇÃO

NITROGEN |

CGFB

LARGURA DO SUPORTE

3130.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 3400.0 MILLIMETERS MAXIMUM |

CGFC

COBERTURA RESISTENTE AO FOGO

NOT INCLUDED |

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 5 ITEM: 190008302 SEQ IP: 5

NOME: Balsa salva-vidas inflável

NOME COLOQUIAL: Balsa salva-vidas 20 pessoas

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANUAL: MNT-IKL01-583-002 (PTE-5.)

AUTO INFLAVEL CO2, CLASSE I, ALTO-MAR, CAPACIDADE 20 PESSOAS, CONFECCAO ACORDO SOLAS DE 1994,

FORNECIDA EM CASULO PINTADO NA COR CINZA DE MARINHA, COM INDICACOES E MARCACOES EM LINGUA

PORTUGUESA. CASULO ENVOLVIDO EM ENGRADADO DE MADEIRA, PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO DA Balsa, DIMENSÃO DO CASULO DE ACORDO COM O TAMANHO DA Balsa.

CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/377A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
BI-20CI		NAUTIFLEX INDUSTRIA COMERCIO	
EMAIL: nautiflex@nautiflex.com.br		CODEMP: 0095K	
BIA-20-CI		NAUTIFLEX INDUSTRIA COMERCIO	
EMAIL: nautiflex@nautiflex.com.br		CODEMP: 0095K	
MAR 71000/377A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ALLG	CAPACIDADE DO PESSOAL	20	
AYMP	PESO BRUTO	180.0 POUNDS	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CGDY	MÉTODO DE INFLAÇÃO	CARBON DIOXIDE .and.
CGDY	MÉTODO DE INFLAÇÃO	NITROGEN
CGFB	LARGURA DO SUPORTE	3150.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 3700.0 MILLIMETERS MAXIMUM
ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	3710.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 5570.0 MILLIMETERS MAXIMUM
CGFC	COBERTURA RESISTENTE AO FOGO	NOT INCLUDED
CGFL	APROVAÇÃO DA GUARDA COSTEIRA AMERICANA	NOT APPLICABLE
NAME	ITEM NAME	LIFE RAFT,INFLATABLE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 6 ITEM: 190044610 SEQ IP: 6

NOME: CONJUNTO DE CARRETEL PARA DESCARGA ESTATICA

NOME COLOQUIAL: BASTAO DESCARREGAMENTO ELETRICIDADE ESTATICA - SOL OBS DESCRICAO

CLASSE: 4930

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

-BASTAO DESCARREGAMENTO ELETRICIDADE ESTATICA-

ESTE EQUIPAMENTO COMPREENDE UM BASTAO DE 1,5 metros a 2 metros de extensao, ENCAPADO COM MATERIAL

ISOLANTE ELETRICO, TENDO EM UMA DAS SUAS EXTREMIDADES UM GANCHO DE METAL AO QUAL ESTA LIGADO

UM FIO DE COBRE OU ACO, DE QUATRO A CINCO METROS DE COMPRIMENTO, TERMINANDO EM UMA GARRA TIPO "JACARE",

CONFORME ILUSTRADO NO ANEXO "B", DA DGMM-3008.

VER FIGURA NA ABA "Documento"

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
DGMM-3008	DIRETORIA DE AERONAUTICA DA
EMAIL: secom@daerm.mar.mil.br	CODEMP: 01H7K
10-33964915	ILHA NAUTICA LTDA.
EMAIL: ilhanautica@uol.com.br	CODEMP: 0075K

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ALLB	COMPRIMENTO DO CABO	4.0 METERS MINIMUM .and. 5.0 METERS MAXIMUM
BRTW	MÉTODO DE ACIONAMENTO DO CARRETEL	MANUAL
CYJH	CONEXÕES DO CABO DE TERRA	WITH CONNECTOR
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	(INCLUI UMA VARA DE 1,5 METROS A 2 METROS DE COMPRIMENTO, COBERTA COM MATERIAL ISOLADOR ELÉTRICO, TENDO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES UM GANCHO DE METAL AO QUAL ESTÁ LIGADO UM FIO DE COBRE OU AÇO, DE QUATRO A CINCO METROS DE COMPRIMENTO, TERMINANDO EM GARRA TIPO "JACARÉ" ,) INCLUDES A STICK 1.5 METERS TO 2 METERS LONG, COVERED WITH MATERIAL ELECTRICAL INSULATOR, HAVING AT ONE OF ITS ENDS A METAL HOOK TO WHICH IT IS CONNECTED A COPPER OR STEEL WIRE, FOUR TO FIVE METERS LONG, ENDING IN AN "ALLIGATOR" TYPE CLAW,
NAME	ITEM NAME	REEL ASSEMBLY,STATIC DISCHARGE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 7 ITEM: 190016063 SEQ IP: 7

NOME: BASTAO VERMELHO SINALIZACAO AERONAVE

NOME COLOQUIAL: BASTAO VERMELHO SINALIZACAO AERONAVE

CLASSE: 6260 QUANTIDADE: 10 UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

ILUMINACAO GERAL, CORPO PLASTICO PRETO, ESTANQUE,
PROVA EXPLOSÃO, ACENDIMENTO POR TORÇÃO NA CABECA
SEM FORMACAO DE CENTELHA, 3 PILHAS GRANDES, CONE
COM PIGMENTO FLUORESCENTE, COMPRIMENTO 190MM.
BASTAO LUMINOSO CONE VERMELHO PARA SINALIZACAO AE-
RONAVE.

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
SIRIUS-VERMELHO		COBRA SUB S/A EQUIPAMENTOS	
EMAIL: cobrasub@cobrasub.com.br		CODEMP: 00DLK	
1967-4 VERMELHO		MICROLITE SOCIEDADE ANONIMA	
EMAIL: andrea.munhoz@rayovac.com.br		CODEMP: 0026K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			
SEQ: 8 ITEM: 011785559 SEQ IP: 8 NOME: LUZ,DE LUMINESCENCIA QUIMICA NOME COLOQUIAL: BASTAO LUMINOSO COR VERMELHA (12 H) CLASSE: 6260 QUANTIDADE: 119 UF: CAIXA MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: BASTAO LUMINOSO COM QUIMILUMINESCENCIA, TEMPO DE DURACAO 12 HORAS, A PROVA D'AGUA, AUTO-CONTIDO. COMPRIMENTO 6 POL (152MM), COR VERMELHA. FORNECIMENTO: EM CAIXA COM 10 UNIDADES.			
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
093038		EUROSUL FORNECEDORA DE	
EMAIL: vendas@eurosul.com		CODEMP: 00HTK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	6.000 INCHES NOMINAL	
AFSV	GRADUAÇÃO DE MÉDIA DE VIDA EM HORAS	12.0	
CWBF	VIDA MÉDIA GRADUADA	HOURS	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	SELF-CONTAINED; WATERPROOF
HUES	COR	RED
NAME	ITEM NAME	LIGHT,CHEMILUMINESCENT
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	STANDARD

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 9 ITEM: 190027036 SEQ IP: 9

NOME: BIRUTA

NOME COLOQUIAL: BIRUTA

CLASSE: 6660

QUANTIDADE: 15

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

BIRUTA 30X15X140

DIMENSOES:

- BOCA DE ENTRADA = DIAMETRO 0.30M (ARO METALICO)

- BOCA DE SAIDA = DIAMETRO 0.15M

- COMPRIMENTO = 1.40M

- MATERIAL: NYLON NA COR LARANJA OU AMARELO

- ARGOLA + ARAMES + ARO

REFERENCIA: ANEXO "O" DA DGMM - 3008

OBSERVACAO: A HASTE DE SUSTENTACAO NAO FAZ PARTE DA BIRUTA

SOLICITO VERIFICAR O DESENHO DO ITEM NA ABA DOCUMENTO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
BIRUTA 30X15X140	TECMAC COMERCIO DE MAQUINAS
EMAIL: tecmac.singer@hotmail.com	CODEMP: 00EZK
BIRUTA 30X15X140	RICAR DE NITEROI COMERCIO
EMAIL:	CODEMP: 00F1K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	1.4 MILLIMETERS NOMINAL
AXGY	MÉTODO DE MONTAGEM	SNAP RING .or. LASHING EYE .or. THREAD

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

BWRP	DIÂMETRO MAIOR DO CORPO CÔNICO	300 MILLIMETERS NOMINAL
BWRQ	DIÂMETRO MENOR DO CORPO CÔNICO	150 MILLIMETERS NOMINAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	BIRUTA UTILIZADA EM NAVIOS, COM 1.40 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE BOCA DE ENTRADA E 15 CM DE BOCA DE SAIDA, ATRELADA A UM ARO METALICO
HUES	COR	ORANGE .or. YELLOW
MATT	MATERIAL	NYLON
NAME	ITEM NAME	WIND SOCK

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 10 ITEM: 190027037 SEQ IP: 10

NOME: BIRUTA

NOME COLOQUIAL: BIRUTA

CLASSE: 6660

QUANTIDADE: 21

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

60X30X240

DIMENSOES:

- BOCA DE ENTRADA: 0.60M (ARO METALICO)

- BOCA DE SAIDA : 0.30M

- COMPRIMENTO: 2.40M

- MATERIAL: NYLON NA COR LARANJA OU AMARELA

REFERENCIA: ANEXO "O" DA DGMM - 3007

Participo que a HASTE nao faz parte da Biruta.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
BIRUTA 50X20X240		TECMAC COMERCIO DE MAQUINAS
EMAIL: tecmac.singer@hotmail.com		CODEMP: 00EZK
BIRUTA 50X20X240		RICAR DE NITEROI COMERCIO
EMAIL:		CODEMP: 00F1K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

BWRQ	DIÂMETRO MENOR DO CORPO CÔNICO	300.0 MILLIMETERS NOMINAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	BIRUTA UTILIZADA EM HELIPONTOS, COM 2,40 CM DE COMPRIMENTO, 60 CM DE BOCA DE ENTRADA E 30 CM DE BOCA DE SAIDA, ATRELADA A UM ARO METALICO
HUES	COR	ORANGE .or. YELLOW
MATT	MATERIAL	NÁILON
NAME	ITEM NAME	WIND SOCK
ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	2.4 MILLIMETERS NOMINAL
AXGY	MÉTODO DE MONTAGEM	SNAP RING .or. LASHING EYE .or. THREAD
BWRP	DIÂMETRO MAIOR DO CORPO CÔNICO	600.0 MILLIMETERS NOMINAL

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 11 ITEM: 190005016 SEQ IP: 11

NOME: BOIA DE SINALIZACAO

NOME COLOQUIAL: BOIA DE ARINQUE (DIA 350 MM X ALTURA 650 MM)

CLASSE: 2050

QUANTIDADE: 16

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

BOIA PARA MARCACAO, DUPLO CONICA, EM CHAPA FINA DE ACO CARBONO (SAE-1020), ESPESSURA 0,61MM (MSG-24)

DIAMETRO: 350MM

ALTURA: 650MM

TIPO I, CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/381A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
NPAFL/S-33/6-2-1-NO	ATLAM OFF-SHORE LTDA
EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR	CODEMP: 00C5K
NPAFL533-6-2-1	ATLAM OFF-SHORE LTDA
EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR	CODEMP: 00C5K
ALIORA 01/02 (H)	FAPER PLASTICOS INDUSTRIA E
EMAIL: allo@allo.com.br	CODEMP: 01K8K

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

MAR 71000/318A COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
NAME	ITEM NAME	BUOY,MARKER
SHPE	FORMA	LOWER HALF CONICAL .and. UPPER HALF CONICAL

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 12 ITEM: 190007996 SEQ IP: 12

NOME: BOIA DE SINALIZACAO

NOME COLOQUIAL: BOIA AIRINQUE FIBRA DE VIDRO

CLASSE: 2050

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

BOIA DE ARINQUE TIPO PIAO (CONICA),
COR AMARELO PETROBRAS.

ALTURA 35 CM

DIAMETRO 40 CM

PESO APROXIMADAMENTE 2.750 KG.

COMFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/381A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

ASCOT

ATLAM OFF-SHORE LTDA

EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR

CODEMP: 00C5K

MAR 71000/381A

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
NAME	ITEM NAME	BUOY,MARKER
SHPE	FORMA	LOWER HALF CONICAL .and. UPPER HALF CONICAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 13 ITEM: 190010167 SEQ IP: 13

NOME: BOIAS CIRCULARES SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: BOIA SALVA-VIDAS CIRCULAR CLASSE I

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 56

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

BOIA SALVA-VIDAS EM POLIURETANO EXPANDIDO, ACABAMENTO
FIBRA DE VIDRO, COR ALARANHADA, COM 4 TIRAS RETROREFLETIVAS,
LINHA SALVA-VIDAS NAILON DIAMENTRO MINIMO 8 MM

DIAM EXTERNO --- 800 MM

DIAM INTERNO ---- 400 MM

ESPESSURA -----100 +/- 5 MM

CONFORME ESPEC. MAR-71000/380A

BOIA SALVA-VIDAS EM POLIURETANO EXPANDIDO, ACABAMENTO
FIBRA DE VIDRO, COR ALARANHADA, COM 4 TIRAS RETROREFLETIVAS,
LINHA SALVA-VIDAS NAILON DIAMENTRO MINIMO 8 MM

DIAM EXTERNO --- 800 MM

DIAM INTERNO ---- 400 MM

ESPESSURA -----100 +/- 5 MM

CONFORME ESPEC. MAR-71000/380A

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

BSC-70 (H)

FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E

EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR

CODEMP: 00DRK

MAR 71000/380A

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

ADAV

DIÂMETRO TOTAL

800.0 MILLIMETERS MAXIMUM |

AKYD

QUANTIDADE E COMPONENTES DE
ACESSÓRIO

QUATRO TIRAS RETROREFLETIVAS
BRANCAS DE NO MINIMO 5 X 15 CM
REFLETINDO EM QUALQUER DIRECAO,
ALEATORIAMENTE. E UM CABO DE NAILON
(POLIAMIDA) OU SIMILAR COM DIAMETRO
MINIMO DE 8 MM E COMPRIMENTO IGUAL A
QUATRO VEZES O DIAMETRO EXTERNO DA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

BOIA.		
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CLASSE I
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	SIMILAR
MATT	MATERIAL	EXPANDED POLYURETHANE .or.
NAME	ITEM NAME	RING BUOY,LIFESAVING
TEXT	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM	DIAMETRO INTERNO MINIMO 400 MM E ESPESSURA 100 MM (+/- 5)

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 14 ITEM: 190010168 SEQ IP: 14

NOME: BOIAS CIRCULARES SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: BOIA SALVA-VIDAS CIRCULAR CLASSE II

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 65

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

EM POLIURETANO EXPANDIDO C/ACABAMENTO EM FIBRA DE VIDRO, POLIETILENO OU PVC, ALARANJADA, DIAM. EXTER NO MAXIMO 650MM, DIAM. INTERNO MINIMO 200MM, EXPES SURA 100MM (+/- 10 MM), C/4 TIRAS RETRO REFLETIVAS E LINHA SALVA-VIDAS NYLON COM DIAM. 8 MM (MINIMO) . FABRICADA ACORDO ESPECIFICACAO MAR 71000/380A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
BSC-60 (H)	FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR	CODEMP: 00DRK
MAR 71000/380A	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR	CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ADAV	DIÂMETRO TOTAL	650.0 MILLIMETERS MAXIMUM

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

AKYD	QUANTIDADE E COMPONENTES DE ACESSÓRIO	QUATRO TIRAS RETROREFLETIVAS DE NO MINIMO 5 CM X 15 CM REFLETINDO O RAO NA DIRECAO DA FONTE EMISSORA. E UM CABO DE NAILON (POLIAMIDA) OU SIMILAR COM DIAMETRO MINIMO DE 8 MM DE COMPRIMENTO IGUAL A QUATRO VEZES O DIAMETRO EXTERNO DA BOIA.
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CLASSE II
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	SIMILAR
MATT	MATERIAL	EXPANDED POLYURETHANE .or.
NAME	ITEM NAME	RING BUOY,LIFESAVING
TEXT	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM	DIAMETRO INTERNO MINIMO 200 MM E ESPESSURA 100 MM (+/- 5)

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 15 ITEM: 190010169 SEQ IP: 15

NOME: BOIAS CIRCULARES SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: BOIA SALVA-VIDAS CIRCULAR CLASSE III

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 49

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

BOIA SALVA-VIDAS EM POLIURETANO EXPANDIDO, ACABAMENTO
FIBRA DE VIDRO, COR ALARANHADA, C/4 TIRAS RETRO-REFLETIVAS,
LINHA SALVA-VIDAS NAILON DIAM 8 MM.
DIAM EXTERNO MAXIMO--- 650 MM
DIAM INTERNO MINIMO.... 200 MM
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/380A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL	
BSC-50 (H)	FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E	
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

ADAV	DIÂMETRO TOTAL	650.0 MILLIMETERS MAXIMUM
AKYD	QUANTIDADE E COMPONENTES DE ACESSÓRIO	QUATRO TIRAS RETROREFLETIVAS BRANCAS DE NO MINIMO 5 CM X 15 CM REFLETINDO EM QUALQUER DIRECAO, ALEATORIAMENTE. E UM CABO DE NAILON (POLIAMIDA) OU SIMILAR COM DIAMETRO MINIMO DE 8 MM E COMPRIMENTO IGUAL A QUATRO VEZES O DIAMETRO EXTERNO DA BOIA.
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CLASSE III
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	SIMILAR
MATT	MATERIAL	EXPANDED POLYURETHANE .or.
NAME	ITEM NAME	RING BUOY,LIFESAVING
TEXT	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM	DIAMETRO INTERNO MINIMO 200 MM E ESPESSURA 100 MM (+/- 5)

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 16 ITEM: 190034151 SEQ IP: 16

NOME: BLOCO DA TALHA

NOME COLOQUIAL: CADERNAL 2 GORNES P/ CABO (CIRC. 3") CARGA 1.200 KG

CLASSE: 3940

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

FERRO/ACO, 2 GORNES C/TRAMBOLHO PARA CABO 3IN CIR-
CUNFERENCIA, CAPACIDADE CARGA 1.200KG APROXIMADOS,
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/399.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL	
CMP2-1IN DIA	PORTELLA FORNECEDORA DA	
EMAIL: portella@portellaltda.com.br		CODEMP: 0025K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 17 ITEM: 190041305 SEQ IP: 17

NOME: BLOCO DA TALHA

NOME COLOQUIAL: CADERNAL ESTRALHEIRA P/ CABO (25 MM) CARGA 800 KG

CLASSE: 3940

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

PATESCA ACO COM TORNEL E MANILHA, DIAMETRO DA POLIA 360 MM, CABO FIBRA DIAMETRO 22 A 25 MM
CARGA MAXIMA 8000 KG.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

PAP-8

KOCH METALURGICA S.A

EMAIL: vendas.gerencia@kochmetal.com.br

CODEMP: 00U FK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AMWZ	MÉTODO DE LUBRIFICAÇÃO DO SUPORTE DA ROLDANA	SELF-LUBRICATED
AMXC	DIÂMETRO MÁXIMO DA APARELHAGEM ACOMODADA	1.0 INCHES
AMXF	ESTILO DE CONEXÃO	JAW AND EYE SWIVEL
BYDT	TIPO DE ROLAMENTO	PLAIN
MATT	MATERIAL	CENTER PIN - STEEL
MATT	MATERIAL	BEARING - COPPER
MATT	MATERIAL	SHEAVE - IRON .and. SHEAVE - STEEL
MATT	MATERIAL	BEARING - BRONZE .and.
NAME	ITEM NAME	BLOCK,TACKLE
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	OVERALL - ZINC, ELECTROLYTIC
AMRT	DIÂMETRO DO PINO DO CENTRO	0.625 INCHES NOMINAL
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	1H27001000001

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

AMRR	DIÂMETRO EXTERNO DA ROLDANA	4.5 INCHES NOMINAL
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 18 ITEM: 190017512 SEQ IP: 18 NOME: CAPACETE CINZA SP NOME COLOQUIAL: CAPACETE CINZA SP CLASSE: 8415 QUANTIDADE: 51 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: CAPACETE NA COR CINZA EM FIBRA DE VIDRO, COPA ARREDONDADA E COM UMA PEQUENA SALIENCIA NA FRENTE, EM FORMA DE PALA. COM UMA FAIXA CONTINUA NA COR AZUL DE 30 MM DE LARGURA, PROXIMA A SUA BASE, INTERROMPIDA NA FRENTE DO CAPACETE NUM INTERVALO DE 22 CM, ONDE TE RA O DISTINTIVO DA OM CENTRALIZADO, MEDINDO 65 MM DE ALTURA E 45 MM DE LARGURA, LADEADO PELAS LETRAS "S" E "P". ESTAS TERA O ANGULOS RETOS, COR PRETA E MESMAS DIMENSOES DO DISTITIVO COM UMA ESPESSURA DE 15 MM. OS ESPACAMENTOS ENTRE O FINAL DA FAIXA CONTINUA E AS LETRAS, E ENTRE ESTAS E O DISTINTIVO DA OM DEVERAO SER DE 20 MM. PARA FIXACAO NA CABECA UTILIZAR COM A JUGULAR PI 190028647		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
CAPACETE SP CINZA CP-04		TECNICA INDUSTRIAL OSVALDO
EMAIL: contato@oswaldofilizola.com.br		CODEMP: 01K6K
HGN SP CINZA		HAGNUS COMERCIO E SERVICO
EMAIL: vendas@hagnus.com.br		CODEMP: 05VWK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 19 ITEM: 190017186 SEQ IP: 19

NOME: CINTA DE CERIMONIAL

NOME COLOQUIAL: CINTO COURO BRANCO TAMANHO GRANDE 115/120 CM COMPRIMENTO

CLASSE: 8440

QUANTIDADE: 497

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CONFECCIONADO EM TIRA CONFECCIONADO DE COURO CRU, COM 48MM DE LARGURA, TENDO SOBREPOSTO COURO PINTADO NA COR BRANCA. APLICADO EM SUA EXTENSAO DUAS CARREIRAS DE DEZESSEIS ILHOSES NIQUELADOS EQUIDISTANTES 7CM ENTRE SI, APOS O DECIMO PRIMEIRO ILHOS AS DISTANCIAS ENTRE SI, PASSAM A SER DE 3,5 CM PARA OS PROXIMOS CINCO ILHOSES. EM TODA SUA VOLTA, TEM UMA COSTURA PESPONTANDO O COURO BRANCO NO COURO CRU. EM UMA DAS EXTREMIDADES, UMA FIVELA NIQUELADA DE DOIS PINOS DE 50MM DE LARGURA (INTERNA) QUE E FIXADA AO CINTO POR MEIO DE QUATRO REBITES RAPIDOS NIQUELADOS REF.1080/90. A LINHA UTILIZADA E DE 100% POLIESTER NUMERO 60.

CINTO DE COURO BRANCO GRANDE DE 115/120CM COMPRIMENTO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

DT-CCB-GD

OLNEC COMERCIAL E SERVIÇOS

EMAIL: olnec@terra.com.br

CODEMP: #B992

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 20 ITEM: 190017185 SEQ IP: 20

NOME: CINTA DE CERIMONIAL

NOME COLOQUIAL: CINTO COURO BRANCO TAMANHO MEDIO 105/110 CM COMPRIMENTO

CLASSE: 8440

QUANTIDADE: 169

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CONFECCIONADO EM TIRA CONFECCIONADO DE COURO CRU, COM 48MM DE LARGURA, TENDO SOBREPOSTO COURO PINTADO NA COR BRANCA. APLICADO EM SUA EXTENSAO DUAS CARREIRAS DE DEZESSEIS ILHOSES NIQUELADOS EQUIDISTANTES 7CM ENTRE SI, APOS O DECIMO PRIMEIRO ILHOS AS DISTANCIAS ENTRE SI, PASSAM A SER DE 3,5 CM PARA OS PROXIMOS CINCO ILHOSES. EM TODA SUA VOLTA, TEM UMA COSTURA PESPONTANDO O COURO BRANCO NO COURO CRU. EM UMA DAS EXTREMIDADES, UMA FIVELA NIQUELADA DE DOIS PINOS DE 50MM DE LARGURA (INTERNA) QUE E FIXADA AO CINTO POR MEIO DE QUATRO REBITES RAPIDOS NIQUELADOS REF.1080/90.

A LINHA UTILIZADA E DE 100% POLIESTER NUMERO 60.

CINTO DE COURO BRANCO MEDIO DE 105/110CM DE COMPRIMENTO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 21 ITEM: 190017521 SEQ IP: 21

NOME: CINTA DE CERIMONIAL

NOME COLOQUIAL: CINTO COURO BRANCO TAMANHO PEQUENO 95/100 CM COMPRIMENTO

CLASSE: 8440

QUANTIDADE: 363

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CINTO DE COURO BRANCO PEQUENO DE 95 A 100 CM DE
COMPRIMENTO,FABRICADO EM COURO NATURAL BRANCO
COM ATE 105 CM DE COMPRIMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

DT-CCB-PEQ

OLNEC COMERCIAL E SERVIÇOS

EMAIL: olnec@terra.com.br

CODEMP: #B992

11731-9

MAGALHAES SUCUPIRA COMERCIO

EMAIL: magalhaessucupira@magalhaessucupira.com.br

CODEMP: 0082K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 22 ITEM: 190029277 SEQ IP: 22

NOME: JAQUETA UTILITARIO

NOME COLOQUIAL: COLETE ORIENTADOR TAM-G

CLASSE: 8405

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

SEM MANGA, COR AMARELA, FECHADO NAS LATERAIS POR VELCRO.
NA PARTE FRONTAL A PALAVRA "ORIENTADOR" MEDINDO 5CM, CENTRALIZADA,
COM 7CM DE ALTURA DO DECOTE A PALAVRA. TAMANHO GRANDE.

GCOLETE SIMPLES COR AMARELO USADO PELO PESSOAL ENVOLVIDO NO APOIO
A OPERACOES AEREA EM TERRA FECHADO LATERALMENTE POR MEIO DE VELCRON
COM A INSCRICAO ORIENTADOR NA ALTURA DO PEITO#

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

COLETE ORIENTADOR TAM-G

YAMAZERY COMERCIO E

EMAIL: yamazery@yamazery.com.br

CODEMP: 00DNK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

AJMX

TAMANHO DA VESTIMENTA

LARGE

AJNN

MÉTODO DE FECHAMENTO DA
VESTIMENTA

2AC - ADHESIVE STRIP

FEAT

RECURSOS ESPECIAIS

COLETE SIMPLES SEM MANGA NA PARTE
FRONTAL A PALAVRA ORIENTADOR
MEDINDO CINCO CENTIMETRO
CENTRALIZADA HORIZONTALMENTE COM
SETE CENTIMETRO DE ALTURA DO
DECOTE ATE A PALAVRA

FMAT

MATERIAL DA FIBRA

2BQ - COTTON

HUES

COR

2BQ - YELLOW

NAME

ITEM NAME

JACKET,UTILITY

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 23 ITEM: 190029623 SEQ IP: 23

NOME: JAQUETA UTILITARIO

NOME COLOQUIAL: COLETE ORIENTADOR TAM-M

CLASSE: 8405

QUANTIDADE: 20

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

SEM MANGA, COR AMARELA, FECHADO NAS LATERAIS POR VELCRO. NA PARTE FRONTAL A PALAVRA "ORIENTADOR" ME DINDO 5CM, CENTRALIZADA, COM 7CM DE ALTURA DO DECO TE A PALAVRA. TAMANHO MEDIO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

COLETE ORIENTADOR TAM-M

YAMAZERY COMERCIO E

EMAIL: yamazery@yamazery.com.br

CODEMP: 00DNK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FEAT

RECURSOS ESPECIAIS

COLETE SIMPLES SEM MANGA NA PARTE FRONTAL ESCRITO A PALAVRA ORIENTADOR HORIZONTALMENTE MEDINDO CINCO CENTIMETRO CENTRALIZADA COM SETE CENTIMETRO DE ALTURA DO DECOTE ATE A PALAVRA

FMAT

MATERIAL DA FIBRA

2BQ - COTTON

HUES

COR

2BQ - YELLOW

NAME

ITEM NAME

JACKET,UTILITY

AJMX

TAMANHO DA VESTIMENTA

MEDIUM

AJNN

MÉTODO DE FECHAMENTO DA VESTIMENTA

2AC - ADHESIVE STRIP

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2

SEQ: 24 ITEM: 190011385 SEQ IP: 24

NOME: COLETE SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: COLETE SALVA-VIDAS FLUTUABILIDADE PERMANENTE CLASSE 2 TAM M

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 63

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS _____

DESCRIÇÃO DETALHADA:

COLETE SALVA-VIDAS CLASSE II DE FLUTUABILIDADE PERMANENTE, TIPO JAQUETA (JALECO), TAMANHO MEDIO.

DOTADO DE TIRANTES FRONTAIS COM FECHO DE PLASTICO PARA AJUSTES NO PEITO, CINTURA E ENTREPERNAS

PROPORCIONA FLUTUABILIDADE EFETIVA MINIMA DE 70 N. DOTADO DE 6 TIRAS RETRO-REFLETIVAS HOMOLOGADAS PELA DPC. POSSUI APITO RESISTENTE A OXIDACAO. PRESO POR UM FIEL.

HOMOLOGAÇÃO

DENTRO DA VALIDADE, EXPEDIDO PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
FLP-3 TAM MEDIO		FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E	
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK	
MAR 71000/370A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ACUU	LARGURA DA BASE	350.0 MILLIMETERS NOMINAL	
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	MEDIUM	
BPNN	COLAR	INCLUDED	
CGFP	MÉTODO DE FLUTUABILIDADE	BUOYANT MATERIAL	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	FLUTUABILIDADE PERMANENTE AGUAS RESTRITAS, CLASSE 2, APITO PVC RIGIDO COM FIADOR E BOLSO, TIRAS RETROREFLETIVAS COSTURADAS NO COLETE, TIPO JAQUETA	
HGTH	ALTURA	710.0 MILLIMETERS NOMINAL	
HUES	COR	ORANGE	
MATT	MATERIAL	FILLING - PLASTIC FOAM	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

MATT	MATERIAL	COVER - POLYAMIDE NYLON .OR. POLIESTER
NAME	ITEM NAME	LIFE PRESERVER, VEST
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 25 ITEM: 190011388 SEQ IP: 25 NOME: COLETE SALVA-VIDAS NOME COLOQUIAL: COLETE SALVA-VIDAS FLUTUABILIDADE PERMANENTE CLASSE I (TAM G) CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 380 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: COLETE SALVA-VIDAS CLASSE I DE FLUTUABILIDADE PERMANENTE, TIPO JAQUETA (JALECO), TAMANHO GRANDE. DOTADO DE TIRANTES FRONTAIS COM FECHO DE PLASTICO PARA AJUSTES NO PEITO, CINTURA E PESCOCO. PROPORCIONA FLUTUABILIDADE EFETIVA MINIMA DE 136 N. DISPOE DE LAMPADA SINALIZADORA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO E MANUAL EMITINDO ENTRE 50 E 70 LAMPEJOS POR MINUTO COM INTENSIDADE LUMINOSA EFICAZ MINIMA DE 0,75 CANDELAS EM TODAS AS DIRECOES. DOTADO DE 6 TIRAS RETRO-REFLETIVAS HOMOLOGADAS PELA DPC. POSSUI APITO RESISTENTE A OXIDACAO, PRESO POR UM FIEL. DOTADO DE CABO LIGA-NAUFRAGO EM POLIPROPILENO FLUTUANTE. COR LARANJA AVERMELHADA VIVA DE ALTA VISIBILIDADE OU OUTRA QUE SEJA COMPARAVELMENTE TAO ALTAMENTE VISIVEL EM TODAS AS PARTES EM QUE ISTO, AUXILIANDO SUA DETECCAO NO MAR (SEGUNDO NORMA ISO 12402-7). O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DENTRO DA VALIDADE, EXPEDIDO PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
BARRAFORTE CL-1 GRANDE		FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK
MAR 71000/370A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

ACUU	LARGURA DA BASE	420.0 MILLIMETERS NOMINAL
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	LARGE
BPNN	COLAR	INCLUDED
CGFP	MÉTODO DE FLUTUABILIDADE	BUOYANT MATERIAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	FLUTUABILIDADE PERMANENTE ALTO MAR, CLASSE 1, APITO PVC RIGIDO COM FIADOR E BOLSO, TIRAS RETROREFLETIVAS COSTURADAS NO COLETE, CABO DE LIGACAO ENTRE NAUFRAGO E LUZ POSICAO, TIPO JAQUETA
HGTH	ALTURA	730.0 MILLIMETERS NOMINAL
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	FILLING - PLASTIC FOAM
MATT	MATERIAL	COVER - POLIESTER
MATT	MATERIAL	COVER - POLYAMIDE NYLON .and.
NAME	ITEM NAME	LIFE PRESERVER,VEST

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 26 ITEM: 190011386 SEQ IP: 26

NOME: COLETE SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: COLETE SALVA-VIDAS FLUTUABILIDADE PERMANENTE CLASSE I TAM M

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 167

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

FLUTUABILIDADE PERMANENTE ALTO MAR, CLASSE I, API-
TO PVC RIGIDO C/FIADOR E BOLSO, TIRAS RETROREFLETIVAS
COSTURADAS NO COLETE, CABO LIGACAO ENTRE NAUFRAGO
E LUZ POSICAO, COR LARANJA INTERNACIONAL, TAMANHO
MEDIO. TIPO JAQUETA
ACORDO NORMA MAR 71000/370A.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
BARRA FORTE (H)	FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR	CODEMP: 00DRK

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

FLP-2 TAM MEDIO		FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK
MAR 71000/370A	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ACUU	LARGURA DA BASE	350.0 MILLIMETERS NOMINAL
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	MEDIUM
BPNN	COLAR	INCLUDED
CGFP	MÉTODO DE FLUTUABILIDADE	BUOYANT MATERIAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	FLUTUABILIDADE PERMANENTE ALTO MAR, CLASSE 1, APITO PVC RIGIDO COM FIADOR E BOLSO, TIRAS RETROREFLETIVAS COSTURADAS NO COLETE, CABO DE LIGACAO ENTRE NAUFRAGO E LUZ DE POSICAO, TIPO JAQUETA
HGTH	ALTURA	710.0 MILLIMETERS NOMINAL
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	FILLING - PLASTIC FOAM
MATT	MATERIAL	COVER - POLYAMIDE NYLON .and.
MATT	MATERIAL	COVER - POLIESTER
NAME	ITEM NAME	LIFE PRESERVER,VEST
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)		
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 27 ITEM: 190011387 SEQ IP: 27

NOME: COLETE SALVA-VIDAS

NOME COLOQUIAL: COLETE SALVA-VIDAS FLUTUABILIDADE PERMANENTE CLASSE II TAM G

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 261

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

COLETE SALVA-VIDAS CLASSE II DE FLUTUABILIDADE PERMANENTE, TIPO JAQUETA (JALECO), TAMANHO GRANDE.

DOTADO DE TIRANTES FRONTAIS COM FECHO DE PLASTICO PARA AJUSTES NO PEITO, CINTURA E ENTREPERNAS

PROPORCIONA FLUTUABILIDADE EFETIVA MINIMA DE 136 N. DOTADO DE 6 TIRAS RETRO-REFLETIVAS HOMOLOGADAS PELA DPC. POSSUI APITO RESISTENTE A OXIDACAO, PRESO POR UM FIEL.

COR LARANJA (PADRAO SOLAS). O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO

DENTRO DA VALIDADE, EXPEDIDO PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

BARRAFORTE CL-2 GRANDE

FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E

EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR

CODEMP: 00DRK

MAR 71000/370A

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ACUU	LARGURA DA BASE	420.0 MILLIMETERS NOMINAL
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	LARGE
BPNN	COLAR	INCLUDED
CGFP	MÉTODO DE FLUTUABILIDADE	BUOYANT MATERIAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	FLUTUABILIDADE PERMANENTE AGUAS RESTRITAS, CLASSE 2, APITO PVC RIGIDO COM FIADOR E BOLSO, TIRAS RETROREFLETIVAS COSTURADAS NO COLETE, TIPO JAQUETA
HGTH	ALTURA	730.0 MILLIMETERS NOMINAL
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	FILLING - PLASTIC FOAM

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

MATT	MATERIAL	COVER - POLYAMIDE NYLON .OR. POLIESTER
NAME	ITEM NAME	LIFE PRESERVER,VEST
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 28 ITEM: 190004935 SEQ IP: 28 NOME: COLETE SALVA-VIDAS NOME COLOQUIAL: COLETE SALVA-VIDAS FLUTUABILIDADE PERMANENTE CLASSE III TAM M CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 127 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: COLETE SALVA-VIDAS CLASSE III DE FLUTUABILIDADE PERMANENTE, TIPO JAQUETA (JALECO), TAMANHO MEDIO. DOTADO DE TIRANTES FRONTAIS COM FECHO DE PLASTICO PARA AJUSTES NO PEITO, CINTURA E ENTREPERNAS PROPORCIONA FLUTUABILIDADE EFETIVA MINIMA DE 55 N. POSSUI APITO RESISTENTE A OXIDACAO, PRESO POR UM FIEL. COR LARANJA (PADRAO SOLAS). O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DENTRO DA VALIDADE, EXPEDIDO PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
MAR 71000/370		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ACUU	LARGURA DA BASE	415.0 MILLIMETERS NOMINAL
AGXZ	TIPO DE PACOTE DA UNIDADE	CARTON
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	MEDIUM
BPNN	COLAR	INCLUDED
CGFN	METHOD,FASTENING	NYLON OR POLYPROPYLENE RIBBONS FASTINED IN THREE IN FRONT PART
CGFP	MÉTODO DE FLUTUABILIDADE	BUOYANT MATERIAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	ENDOWED WITH SIX RIBBONS OF RETRO-REFLECTIVE MATERIAL, SIGNALLIGHT AND

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

OF PLASTIC WHISTLE		
HGTH	ALTURA	700.0 MILLIMETERS NOMINAL
HUES	COR	ORANGE
MATT	MATERIAL	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - POLYETHYLENE .and.
MATT	MATERIAL	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - VINYL ACETATE ETHYLENE
NAME	ITEM NAME	LIFE PRESERVER,VEST
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 29 ITEM: 190017478 SEQ IP: 29 NOME: COLETE SALVA-VIDAS NOME COLOQUIAL: COLETE SALVA-VIDAS TIPO CANGA CLASSE II CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 177 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: COLETE SALVA-VIDAS CLASSE II DE FLUTUABILIDADE PERMANENTE, TIPO CANGA, TAMANHO GRANDE. DOTADO DE 6 TIRAS RETRO-REFLETIVAS HOMOLOGADAS PELA DPC. PROPORCIONA FLUTUABILIDADE EFETIVA MINIMA DE 136 N. DOTADO DE DOIS TIRANTES PARA AJUSTES NO PESCOCO E CINTURA. POSSUI APITO RESISTENTE A OXIDACAO, PRESO POR UM FIEL. COR LARANJA (PADRAO SOLAS). O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DENTRO DA VALIDADE, EXPEDIDO PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
FLP-FN		FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E
EMAIL: BARCELLOS.JULIO@FLEXPRIN.COM.BR		CODEMP: 00DRK
MAR 71000/370A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 30 ITEM: 190040327 SEQ IP: 30

NOME: CROQUE DE BARCO

NOME COLOQUIAL: CROQUE DE BARCO

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 37

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DADOS DO CABO DO GANCHO EMBARCACAO:

COMPRIMENTO TOTAL-----7 POL

MATERIAL DO CABO-----MADEIRA

DIAMENTRO DO CABO-----1,375 POL

COMPRIMENTO DO CABO-----365 CM APROXIMADAMENTE OU 12 PES NOMINAL

Cabo Croque Telescopico em Aluminio, 50 pes.

Cabo em liga de aluminio especial, com tratamento externo anticorrosivo branco.

Dimensao do cabo fechado: 2,0 metros.

Dimensao do cabo aberto: 3,5 metros.

Peso aproximado: 0,890 gramas.

Medida: 2000mm x 300mm."

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
CA50PESC		CATARINA NAUTICA COMERCIO E
EMAIL: financeiro@catarinanautica.com		CODEMP: 060AK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABHP	COMPRIMENTO TOTAL	7.0 INCHES NOMINAL
CDLG	DIÂMETRO DA ESTACA ACOMODADA	1.375 INCHES NOMINAL
CDLH	ESTACA	INCLUDED
CDLJ	COMPRIMENTO DA ESTACA	12.0 FEET NOMINAL
CHGJ	TIPO DE PONTA CURVADA	BLUNT

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CHGK	TIPO DE PONTA RETA	BALL
MATT	MATERIAL	POLE - WOOD
NAME	ITEM NAME	HOOK,BOAT

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 31 ITEM: 190041306 SEQ IP: 31

NOME: DEFENSA MARITIMA

NOME COLOQUIAL: DEFENSA

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 133

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA DE CLORETO DE POLIVINILA (COM PLASTIFICANTE), COR BRANCA, INFLAVEL A AR, TIPO CILINDRICA HORIZONTAL, COM ILHOSES DE LATAO NAS EXTREMIDADES.

- DIAMETRO _____ 126MM (5 POL)
- CIRCUNFERENCIA _____ 396MM (15 5/8 POL)
- COMPRIMENTO _____ 609MM (24 POL).

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
126 X 609MM 5 X 24 POL 4LB	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:

CODEMP: 00AJK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABMZ	DIÂMETRO	126 INCHES NOMINAL
ABRY	COMPRIMENTO	609 INCHES NOMINAL
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	1H27001000001
NAME	ITEM NAME	FENDER,MARINE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2

SEQ: 32 ITEM: 190005078 SEQ IP: 32

NOME: DEFENSA MARITIMA

NOME COLOQUIAL: DEFENSA BALAO SISAL 30X94

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 12

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS _____

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA DE SISAL, TIPO BALAO, UTILIZADA PARA COSTA

DO DE EMBARCACOES..

DIAMETRO.....30 CM

CIRCUNFERENCIA ----- 94 CM

FABRICADA CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/378

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABMZ	DIÂMETRO	300.0 MILLIMETERS NOMINAL
NAME	ITEM NAME	FENDER,MARINE
SHPE	FORMA	BALL

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 33 ITEM: 190005027 SEQ IP: 33

NOME: DEFENSA MARITIMA

NOME COLOQUIAL: DEFENSA BALAO SISAL 37X116

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 118

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA DE SISAL, TIPO BALAO, UTILIZADA PARA COSTA
DO DE EMBARCACOES.

DIAMETRO.....37 CM

CIRCUNFERENCIA -----116 CM

FABRICADA CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/378

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

110CM CIRC-37CM DIA

ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:

CODEMP: 00AJK

IN-DSB 37 X 116

SL ABASTECEDORA MARITIMA LTDA

EMAIL: slabastecedora@bol.com.br

CODEMP: #F558

MAR 71000/378

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

LNPS - B 37X116

LONAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: lonaplas@lonaplas.com.br

CODEMP: 0074K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

ABMZ

DIÂMETRO

370.0 MILLIMETERS NOMINAL |

NAME

ITEM NAME

FENDER,MARINE

SHPE

FORMA

BALL |

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

SEQ: 34 ITEM: 190005337 SEQ IP: 34		
NOME: DEFENSA MARITIMA		
NOME COLOQUIAL: DEFENSA DE SISAL, BALAO (CIRC. 157 CM)		
CLASSE: 2040	QUANTIDADE: 19	UF: UNIDADE
MARCA/REF.: _____	PREÇO UNIT.: _____	PRAZO ENTR.: _____ DIAS
DESCRIÇÃO DETALHADA:		
DEFENSA EM MALHA DE CABOS DE SISAL, SACOS DE LONA DE ALGODAO, TIPO BALAO PARA COSTADO		
DIAMETRO --- 50 CM		
CIRCUNFERENCIA -- 157CM		
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/378		
DEFENSA EM MALHA DE CABOS DE SISAL, SACOS DE LONA DE ALGODAO, TIPO BALAO PARA COSTADO		
DIAMETRO --- 50 CM		
CIRCUNFERENCIA -- 157CM		
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/378		

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
50CM-CRCNFR-TIPO-BALAO	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:	CODEMP: 00AJK
IN-DSB 50X157	SL ABASTECEDORA MARITIMA LTDA

EMAIL: slabastecedora@bol.com.br	CODEMP: #F558
LNPS - B 50X157	LONAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: lonaplas@lonaplas.com.br	CODEMP: 0074K
---------------------------------	---------------

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABMZ	DIÂMETRO	500.0 MILLIMETERS NOMINAL
NAME	ITEM NAME	FENDER,MARINE
SHPE	FORMA	BALL

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)		
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

SEQ: 35 ITEM: 190041307 SEQ IP: 35
NOME: DEFENSA MARITIMA
NOME COLOQUIAL: DEFENSA BORRACHA 609X914MM (24X36POL)
CLASSE: 2040 QUANTIDADE: 30 UF: UNIDADE
MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS
DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA REVESTIDA COM BORRACHA SINTETICA/NAYLON,
ENCHIMENTO DE ESPUMA PLASTICA UNICELULAR, TIPO CI-
LINDRICA VERTICAL.
- DIAMETRO 609MM (24 POL)
- CIRCUNFERENCIA 1913MM (75 POL)
- COMPRIMENTO 914MM (36 POL).

Fabricante Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro / Item nao foi encontrado no mercado

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
4197	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:	CODEMP: 00AJK
--------	---------------

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABMZ	DIÂMETRO	24.0 INCHES NOMINAL
ABRY	COMPRIMENTO	36.0 INCHES NOMINAL
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	1H27001000001
MATT	MATERIAL	OUTSIDE COVERING - RUBBER SYNTHETIC and.
MATT	MATERIAL	OUTSIDE COVERING - UNICELLULAR PLASTIC FOAM FI
NAME	ITEM NAME	FENDER,MARINE
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	24IN.X36IN. SIZE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2

SEQ: 36 ITEM: 190046366 SEQ IP: 36

NOME: DEFENSA MARITIMA

NOME COLOQUIAL: DEFENSA CILINDRICA DE BORRACHA 813 X 1270 MM (32" X 50")

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 14

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS _____

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA REVESTIDA COM BORRACHA SINTETICA/NAYLON,
ENCHIMENTO DE ESPUMA PLASTICA UNICELULAR, TIPO CI-
LINDRICA VERTICAL.

- DIAMETRO 813MM (32 POL)

- CIRCUNFERENCIA 2554MM (100 POL)

- COMPIMENTO 1270MM (50 POL).

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
7982	ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:

CODEMP: 00AJK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABMZ	DIÂMETRO	813 INCHES NOMINAL
ABRY	COMPRIMENTO	1270 INCHES NOMINAL
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	APARELHO ILUMINACAO SYM337
NAME	ITEM NAME	FENDER,MARINE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 37 ITEM: 190014951 SEQ IP: 37

NOME: DEFENSA MARITIMA

NOME COLOQUIAL: DEFENSA CILINDRICA HORIZONTAL SISAL 25X75CM

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 99

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA EM MALHA DE CABOS DE SISAL, SACOS DE LONA
DE ALGODAO, TIPO CILINDRICA HORIZONTAL, PRA COSTAD
O.

DIAMETRO --- 25 CM

COMPRIMENTO --- 75CM

CIRCUNFERENCIA --- 79CM

CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/378

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

DIA25XCIRC75XCOMP90CM

ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:

CODEMP: 00AJK

IN-DSCH25X75X79

ILHA NAUTICA LTDA.

EMAIL: ilhanautica@uol.com.br

CODEMP: 0075K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 38 ITEM: 190014955 SEQ IP: 38

NOME: DEFENSA MARITIMA

NOME COLOQUIAL: DEFENSA CILINDRICA VERTICAL SISAL 30 X 90CM

CLASSE: 2040

QUANTIDADE: 14

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DEFENSA EM MALHA DE CABOS DE SISAL, SACOS DE LONA
DE ALGODAO, TIPO CILINDRICA VERTICAL, PARA COSTADO
DIAMETRO --- 30 CM
COMPRIMENTO --- 90 CM
CIRCUNFERENCIA --- 94 CM
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/378

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

30X50CM-CLDRC-VRTCL

ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:

CODEMP: 00AJK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 39 ITEM: 190031758 SEQ IP: 39

NOME: ESCADA PORTATIL

NOME COLOQUIAL: ESCADA DE ALUMINIO (8 DEGRAUS)

CLASSE: 5440

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

ESCADA COM OITO DEGRAUS DE ALUMINIO

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

DIMENSOES APROXIMADAS: 119x51x194cm (CxLxA),
PESO APROXIMADO: 4,9kg
ITEM DEVERA TER SELO DE QUALIDADE DO INMETRO ANALISADO PELAS REGRAS DA NORMA DA ABNT.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
VERTICAL ALUMINIO 8 DEGRAUS		DURAVEIS EQUIPAMENTOS DE	
EMAIL: vendas@duraveis.com.br		CODEMP: 00D0K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			
SEQ: 40 ITEM: 190016211 SEQ IP: 40 NOME: FACA MARINHEIRO NOME COLOQUIAL: FACA DE MARINHEIRO CLASSE: 7340 QUANTIDADE: 428 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: ACO INOX, LAMINA 13CM, CRUZETA, BAINHA EM ACRILICO			
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

26010/105		TRAMONTINA GARIBALDI S.A.	
EMAIL: MAFFEI@TRAMONTINA.NET		CODEMP: 00B8K	
13CM C/BAINHA		CORNETA LTDA	
EMAIL:		CODEMP: 002UK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			
SEQ: 41 ITEM: 190025819 SEQ IP: 41 NOME: GANCHO DE ESCAPAMENTO NOME COLOQUIAL: GANCHO DESENGATE RAPIDO P/ AMARRA (DIA 30 MM) CLASSE: 4030 QUANTIDADE: 48 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: GANCHO (GATO) DESENGATE RAPIDO,ACO FORJADO GRAU 3, PARA AMARRA DIAMETRO 30MM (1 3/16 POL). DIMENSOES: DIAMETRO ELO PRINCIPAL: 39MM (1 17/32 POL) COMPRIMENTO EXTERNO ELO PRINCIPAL: 312MM (12 9/32 POL). COMPRIMENTO EXTERNO ELO PRENDEDOR: 124MM (4 7/8 POL). CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/415.			
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:		CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 42 ITEM: 190018967 SEQ IP: 42

NOME: GANCHO PARA ICAMENTO

NOME COLOQUIAL: GATO COM SAPATILHO OVAL P/ CABO DE ACO (1 1/2")

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Gancho Olhal forjado em aco carbono com trava de seguranca, com dimensoes de abertura: 53 mm,
comprimento total: 318 mm, diametro interno do olhal: 60 mm.

Capacidade: 7,5 TON

Fator de seguranca minimo 5:1.

Acoplado com sapatilho oval para cabo de aco de 38mm (1.1/2 POL) de diametro nominal, de aco, com protecao
superficial de zinco, conforme a ABNT NBR 6323.

Diametro interno: MIN. 95,3 MM / MAX. 133,4 MM

Comprimento interno: MIN. 143 MM / MAX. 267 MM

Diametro de acomodacao do cabo: 21 MM

Dimensoes conforme a norma: ABNT NBR 11900-1:2013.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

GATO SAP. OVAL

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

GATO SAP. OVAL

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

GATO SAP. OVAL

SISALÂNDIA FIOS NATURAIS LTDA

EMAIL: sisalandia@sisalandia.com.br

CODEMP: #Z978

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 43 ITEM: 190014947 SEQ IP: 43

NOME: GANCHO PARA ICAMENTO

NOME COLOQUIAL: GANCHO OLHAL COM TRAVA SEGURANCA

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

REF.: GOK-15 (GOK - Gancho Olhal com trava de segurança)

CARGA DE TRABALHO: 15TON

DIMENSOES EM MILIMETROS:

A= 89

B= 80

C= 60

D= 435

PESO DA PECA: 20KG

APLICACAO: CABO DE FIBRA 4IN CIRC.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

GOK-15

COFORJA CORRENTES E

EMAIL: coforja@coforja.com.br

CODEMP: 03KKK

P/CABO 4IN CIRC

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 44 ITEM: 190018968 SEQ IP: 44

NOME: GATO SAPATILHO CIRCULAR

NOME COLOQUIAL: GATO COM SAPATILHO CIRCULAR P/ CABO DE FIBRA (1 1/2")

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 24

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

PARA CABO DE FIBRA DE 1 1/2IN DE CIECUNFERENCIA

COMPONENTES DO CONJUNTO: 4030-00-262-2035 GATO DE 1/2IN E 4030-00-282-2509 SAPATILHO DE 1/2IN.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

1 1/2IN

JPP FORNECEDORA DO COM. IND.

EMAIL: jpp.cabosdeaco@terra.com.br

CODEMP: 01D0K

1 1/2 IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

1 1/2IN

SISALÂNDIA FIOS NATURAIS LTDA

EMAIL: sisalandia@sisalandia.com.br

CODEMP: #Z978

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 45 ITEM: 190037961 SEQ IP: 45

NOME: GRAMPO EM "U" PARA PRENDER CABO DE ACO

NOME COLOQUIAL: GRAMPO EM U P/ CABO DE ACO (1/4")

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 84

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS _____

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MATERIAL - ACO FORJADO TIPO LEVE PARA CABO DE ACO DIAMETRO NOMINAL 6,4 MM (1/4 POL)

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
NCM 1/4IN (H)		NEADE INDUSTRIA E COMERCIO	
EMAIL: neade@neade.com.br		CODEMP: 01CLK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
AHNK	DIÂMETRO DO MATERIAL ACOMODADO	0.25 INCHES NOMINAL	
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	GROOVED SURFACE	
MATT	MATERIAL	STEEL	
NAME	ITEM NAME	CLAMP,WIRE ROPE,SADDLED	
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	ZINC	
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	SINGLE GRIP, SINGLE SADDLE	
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	1 TYPE .and. 1 CLASS	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 46 ITEM: 190037963 SEQ IP: 46

NOME: GRAMPO EM "U" PARA PRENDER CABO DE ACO

NOME COLOQUIAL: GRAMPO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 20

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MATERIAL ACO FORJADO TIPO LEVE PARA CABO DE ACO DIAMETRO NOMINAL 26 MM (1 POL).

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NCM 1 IN

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NCM 1IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

AHNK

DIÂMETRO DO MATERIAL ACOMODADO

1 INCHES NOMINAL

CBBL

RECURSOS FORNECIDOS

GROOVED SURFACE

MATT

MATERIAL

STEEL

NAME

ITEM NAME

CLAMP,WIRE ROPE,SADDLED

SFTT

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

ZINC

STYL

DESIGNADOR DE ESTILO

1

ZZZT

DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO

1 TYPE .and. 1 CLASS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 47 ITEM: BR3219792 SEQ IP: 47

NOME: GRAMPO EM "U" PARA PRENDER CABO DE ACO

NOME COLOQUIAL: GRAMPO P/CABO ACO 38MM (1 1/2 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 17

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

FABRICADO COM O CORPO EM ACO 1020, GALVANIZADO A QUENTE PECA MALEAVEL E FUNDIDA COM HASTES

E PORCAS,

ESPACAMENTO MINIMO 229mm

TORQUE (ate) 180 N/m OU 18kgf/m

PESO 0,8 A 0,9 kg

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NCM 1 1/2IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 48 ITEM: 000123571 SEQ IP: 48

NOME: INFLATION ASSEMBLY,

NOME COLOQUIAL: INFLADOR COLETE SALVA-VIDAS

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 80

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, ALUMINIO FUNDIDO ANODIZADO, DE ALTA PRESSAO,
CHAVE DE ACO CADMIADO EM FORMA DE "U" COM PUXADOR DE CORDA DE NYLON,

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

ICAMENTO PARA CILINDRO NIQUELADO THD COM ANEL DE PARAFUSOS, 2 JUNTAS E FIO DE SEGURANCA O/A DIMENSOES 2,5 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, 1,563 POLEGADAS DE LARGURA E 1 POLEGADA DE ALTURA. COMPONENTE DO CONJUNTO INFLADOR DE COLETE SALVA-VIDAS TIPO JAQUETA COM AMPOLA CO2 (NSN-4220-00-805-8383). CONFORME MIL-I-23145B.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
YAMAZERY ICSV-MIL		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
TEXT	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM	CAST ALUMINUM ALLOY,LEVER ACTUATED,DOUBLE CYLINDER TYPE,EQUIPED W/NYLON ROPE PULL FOR THD NICK CYLINDER W/SET SCREW LOCKS 2/GASKETS AND SAFETY WIRE O/A DIM,2.500 IN. LG,1.563 IN. W 1.000 IN. H	
NAME	ITEM NAME	INFLATION ASSEMBLY,	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)			
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 49 ITEM: 190022772 SEQ IP: 49

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO AZUL GRANDE

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 56

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;

orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

YAMAZERY CAC-MIL

YAMAZERY COMERCIO E

EMAIL: yamazery@yamazery.com.br

CODEMP: 00DNK

QUALY-COL-01 AZUL G

QUALYTEXTIL S/A

EMAIL: comercial@qualytextil.com.br

CODEMP: 0088K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

ALJP

DESIGNAÇÃO DO TAMANHO

LARGE |

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS
HUES	COR	BLUE
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 50 ITEM: 190022781 SEQ IP: 50

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO AMARELA GRANDE

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 64

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento; orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral a lapela

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
QUALY-COL-01 AMARELO G		QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS		
HUES	COR	YELLOW
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	LARGE
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 51 ITEM: 190022773 SEQ IP: 51

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO AZUL PEQUENA

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

ATENCAO ESTE ITEM SUBSTITUI O NSN 00-926-9460

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;

orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

TAMANHO: PEQUENO COR: AZUL ACORDO MAR71000/481.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
QUALY-COL-01 AZUL P		QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	SMALL	
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET	
HUES	COR	BLUE	
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER	
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E
ILHOSES METALICOS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 52 ITEM: 190022024 SEQ IP: 52

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO BRANCA GRANDE

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 20

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;
orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

TAMANHO: GRANDE, COR BRANCA

COMPONENTES (NAO INCLUIDOS).

CAMARA COLETE SALVA-VIDAS - G4220-00-935-5528 OU 4220-01-487-2926

CONJUNTO INFLADOR COLETE - G4220-00-012-3571

AMPOLA CO2 - G4220-00-805-8383 / LUZ DE POSICAO- NSN 6230-00-067-5209

ACORDO MAR71000/481

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
QUALY-COL-01 BRANCO G		QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	LARGE	
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META- ARAMIDA, 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NEPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS.	
HUES	COR	WHITE	
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER	
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR 71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 53 ITEM: 190022778 SEQ IP: 53

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO BRANCA MEDIA

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;

orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

YAMAZERY CAC-MIL

YAMAZERY COMERCIO E

EMAIL: yamazery@yamazery.com.br

CODEMP: 00DNK

QUALY-COL-01 BRANCO M

QUALYTEXTIL S/A

EMAIL: comercial@qualytextil.com.br

CODEMP: 0088K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	MEDIUM
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS
HUES	COR	WHITE
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 54 ITEM: 190022026 SEQ IP: 54

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO MARROM PEQUENA

CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 32 UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta;

com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento

fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa;

suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento; orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com

2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

diâmetro

entre as mesmas, tira de reforço dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete,

posicionada no meio da abertura na posição horizontal para travamento, lapela de proteção dupla acolchoada com feltro de manta agulhada, com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botão

de pressão metálico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela

por 2 botões de pressão metálicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhós metálico posicionado a 50mm

do botão de pressão com 9mm de diâmetro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metálicas para

ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botões de pressão metálicos; aberturas na camada interna no meio das costas

posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da câmara, entre as

duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo

25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em

tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no

sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas

posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

TAMANHO: PEQUENO COR: MARROM ACORDO MAR71000/481

COMPONENTES (NAO INCLUIDOS).

CONJUNTO INFLADOR COLETE- G4220-00-012-3571

AMPOLA CO2 - G4220-00-805-8383 / LUZ DE POSICAO- NSN 6230-00-067-5209

ACORDO MAR 71000/481

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
YAMAZERY CAC-MIL	YAMAZERY COMERCIO E
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br CODEMP: 00DNK	
QUALY-COL-01 MARROM P	QUALYTEXTIL S/A
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br CODEMP: 0088K	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR 71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	SMALL
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	GTECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS
HUES	COR	BROWN

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 55 ITEM: 190022782 SEQ IP: 55

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO PURPURA GRANDE

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;
orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

20mm de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
QUALY-COL-01 PURPURA G		QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	LARGE	
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET	
HUES	COR	PURPLE	
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER	
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SPECIFICATION		
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 56 ITEM: 190022028 SEQ IP: 56 NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO VERDE PEQUENA CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 5 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: (93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs. Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento; orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

TAMANHO: PEQUENO COR: VERDE

COMPONENTES (NAO INCLUIDOS).

CAMARA COLETE SALVA-VIDAS - G4220-00-935-5528 OU 4220-01-487-2926

CONJUNTO INFLADOR COLETE - G4220-00-012-3571

AMPOLA CO2 - G4220-00-805-8383 / LUZ DE POSICAO- NSN 6230-00-067-5209

ACORDO MAR71000/481

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK
MAR 71000/481	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
QUALY-COL-01 VERDE P	QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	SMALL
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS.		
HUES	COR	GREEN
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR 71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 57 ITEM: 190022780 SEQ IP: 57
NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA
NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO VERMELHA GRANDE
CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 20 UF: UNIDADE
MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:
(93% meta-aramida , 5% para-aramida e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.
Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;
orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
QUALY-COL-01 VERMELHO G		QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
HUES	COR	RED	
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER	
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS	
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	LARGE	
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 58 ITEM: 190022025 SEQ IP: 58

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA COLETE SALVA-VIDAS CONVOO VERMELHA PEQUENA

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

(93% Nomex@ , 5% Kevlar@ e 2% de Fibra Anti-Estatica) Gramatura 200grs.

Colete Salva Vidas Modelo Jaqueta; com 2(dois) bolsos. sendo um bolso superior lado esquerdo sanfonado medindo 95mrn de largura X 150mrn de comprimento fechamento por. botoes de pressao e tira de abertura com dois ilhoses metalicos com 9mrn de diametro internamente posicionados na parte superior do bolso logo abaixo do botao de pressao, um bolso inferior lado esquerdo com tampa medindo 130mrn em uma unica peca medindo 145 de largura X com fechamento por botao de pressao no meio da tampa; suporte duplo tipo passante lado direito superior do peito medindo 55mrn de largura X 80mrn de comprimento;
orificio de 22mrn de diametro interno lado direito do peito logo abaixo do passante com dupla costura de reforco com 20mrn de distancia entre as mesmas; abertura inferior com lapela lado direito com 130mm de comprimento fechada com 2 botoes de pressao na lapela, parte inferior da abertura arredondada com costura dupla para reforco com 20mm de diametro entre as mesmas, tira de reforco dupla medindo 30mm de largura X 100mm de comprimento do mesmo tecido do colete, posicionada no meio da abertura na posicao horizontal para travamento, lapela de protecao dupla acolchoada com feltro de manta agulhada , com bolso interno sanfonado medindo 45mm de largura X 110mm comprimento com fechamento por botao de pressao metalico na tira de abertura medindo 22mm de largura X 110mm de comprimento, fechamento lateral da lapela por 2 botoes de pressao metalicos um na parte inferior e o outro a no meio da lapela, um ilhos metalico posicionado a 50mm do botao de pressao com 9mm de diametro interno; tiras de ajuste lateral do mesmo tecido do colete com fivelas metalicas para ajuste e travamento; fechamento frontal por 4 botoes de pressao metalicos; aberturas na camada interna no meio das costas posicionada a 240mm da gola com 20mm de abertura, nas partes frontais inferiores do colete para ajuste da camara, entre as duas camadas de tecido lado esquerdo parte interna na altura do bolso inferior e posicionado uma tira de velcro argola medindo 25mm de largura X 200mm de comprimento; 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento e 50mm de largura X 300mm de comprimento na altura do ombro direito no sentido do peito, 2 faixas refletivas em tecido anti-chama de 50mm de largura X 200mm de comprimento cada uma posicionadas na altura do ombro esquerdo no sentido do peito; 1 faixa refletiva em tecido anti-chama de 50mm de largura X 300mm de comprimento no meio das costas posicionada no sentido horizontal a 280mm da gola; gola tipo careca detalhe em V.

TAMANHO: PEQUENO COR: VERMELHO ACORDO MAR71000/481

COMPONENTES (NAO INCLUIDOS).

CAMARA COLETE SALVA-VIDAS - G4220-00-935-5528 OU G4220-01-487-2926

CONJUNTO INFLADOR COLETE- G4220-00-012-3571

AMPOLA CO2 - G4220-00-805-8383 / LUZ DE POSICAO- NSN 6230-00-067-5209

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

YAMAZERY CAC-MIL

YAMAZERY COMERCIO E

EMAIL: yamazery@yamazery.com.br

CODEMP: 00DNK

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

QUALY-COL-01 VERMELHO P		QUALYTEXTIL S/A
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	SMALL
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS.
HUES	COR	RED
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR 71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 59 ITEM: 190018969 SEQ IP: 59 NOME: JAQUETA COMBATE INCENDIO NOME COLOQUIAL: JAQUETA COMBATE INCENDIO TAM. 3/4 CLASSE: 8415 QUANTIDADE: 5 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: JAQUETA EM TECIDO DE FIBRA ANTI-CHAMAS "NOMEX " , TAM.3/4, IMPERMEµVEL(COM BARREIRAS D'AGUA), RESPI- RµVEL ; FORRO FIXO COM MANTA 75; CONTURA ANTICHAMA		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

S, FITAS RETRO-REFLETIVAS DE MICROESFERAS; 1 BOLSO EXTERNO P/LUVAS; GOLA FORRADA "RAGLAN "COM ILHUE P/RESPIRAÇÃO; FECHAMENTO FRONTAL C/ZIPER OU VELCRO COR PRETA.

OBS: ESTA PEÇA FAZ PARTE DO COJUNTO, "ROUPA E ACES-
SÓRIOS DE COMBATE A INCRIMINADO AERONÁUTICO"

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
C5654EC		ENGESEL EQUIPAMENTOS DE	
EMAIL: tecnica1@engensel.com.br		CODEMP: 01T8K	
C5654EC		YAMAZERY COMERCIO E	
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 60 ITEM: 190022992 SEQ IP: 60

NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA

NOME COLOQUIAL: JAQUETA SALVA-VIDAS AMARELO MEDIA

CLASSE: 4220

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

JAQUETA EM TECIDO ANTI-CHAMA, COR AMARELA, DEBRUADA NAS BORDAS, SEM GOLA, COM FITAS RETRO-REFLETIVAS NOS OMBROS E COSTAS. FECHAMENTO FRONTAL POR BOTOES DE PRESSAO. TRES BOLSOS FRONTAIS PARA (AMPOLA CO2, LUZ DE POSICAO E APITO DE ALERTA). PARA USO DE PESSOAL DE CONVOO. TAMANHO MEDIO, LARGURA DA BASE 48 POL (1219MM), ALTURA 26.3/4POL (705MM).
(VER HISTORICO DO ITEM).

NORMA CITADA NA CARACTERISTICAS DO ITEM MAR71000/481, ENCONTRA-SE ANEXADA NA PI 190022028. DEVIDO A DIFICULDADE DO SINGRA EM ANEXAR DOCUMENTOS.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
YAMAZERY CAC-MIL		YAMAZERY COMERCIO E
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br		CODEMP: 00DNK
MAR71000/481	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
QUALY-COL-01 AMARELA M	QUALYTEXTIL S/A	
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br		CODEMP: 0088K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	MEDIUM
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
HUES	COR	YELLOW
NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS |

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 61 ITEM: 190022993 SEQ IP: 61
NOME: COBERTURA, PRESERVADOR DE VIDA
NOME COLOQUIAL: JAQUETA SALVA-VIDAS VERMELHO MEDIO
CLASSE: 4220 QUANTIDADE: 5 UF: UNIDADE
MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:
JAQUETA SALVA-VIDAS VERMELHO MEDIO.
TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTOES DE PRESSAO METALICOS, 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
YAMAZERY CAC-MIL	YAMAZERY COMERCIO E
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br	CODEMP: 00DNK
QUALY-COL-01 VERMELHA M	QUALYTEXTIL S/A
EMAIL: comercial@qualytextil.com.br	CODEMP: 0088K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
HUES	COR	RED

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

NAME	ITEM NAME	COVER,LIFE PRESERVER
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	0027K-MAR71000/481 GOVERNMENT SPECIFICATION
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	TECIDO TIPO TELA CONSTRUCAO 1X1, COM GRAMATURA ENTRE 180GRS/M2 A 205GRS/M2, COM A SEGUINTE COMPOSICAO DE (93% META-ARAMIDA , 5% PARA-ARAMIDA E 2% DE FIBRA ANTIESTATICA). CERTIFICACAO DO TECIDO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA AMERICANA NFPA-2112. MATERIAIS E INSUMOS: LINHA 100% META-ARAMIDA 30/3 TEX 50, FAIXAS REFLETIVAS ANTICHAMAS NA COR PRATA, VELCRO EM TREVIRA COM CARACTERISTICA ANTICHAMAS, BOTOES DE PRESSAO METALICOS DE 10MM DE DIAMETRO, FIVELAS METALICAS E ILHOSES METALICOS
ALJP	DESIGNAÇÃO DO TAMANHO	MEDIUM
CBBL	RECURSOS FORNECIDOS	POCKET
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 62 ITEM: 190016060 SEQ IP: 62 NOME: CORDA FIBROSA NOME COLOQUIAL: LINHA ADRICA TRANCADA (3/4") CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 26 UF: ROLO MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: TRANCADA, DIAMETRO 3/4IN (19MM) +/- 10% , 800FT (244m). Embalagem em ROLO (RO) de 100m e 75m.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
DIAMETRO 3/4IN 800FT		C. MANSUR & CIA LTDA - EPP
EMAIL: contato@casadaarmada.com		CODEMP: 0072K
MAZAFERRO 3/4IN 800FT		MAZZAFERRO INDUSTRIA E
EMAIL: wesley.ortolani@mazzaferro.com.br		CODEMP: 05J2K

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 63 ITEM: 190013505 SEQ IP: 63

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE ALGODAO TRANCADA (7 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 20

UF: ROLO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LINHA DE ALGODAO TRANCADA 7 MM DIAMETRO. PARA ADRICAS
CONSTITUIDO DE 9 OU 12 CORDOES DE ALGODAO TRANCADO
TIPO H. RESISTENCIA MINIMA ATRACAO 200 KGF, CONHECIDA
COMO LINHA AMERICANA.
TIPO HERCULES DE 9 OU 12 PERNAS COM ALMA
EMBALAGEM BOBINA OU ROLO COM 155 METROS,
5 KG APROXIMADAMENTE MAIS OU MENOS 10%.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
BA 7 MM	A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E
EMAIL: palaciotextil@gmail.com	CODEMP: 05VAK
Z002010007	SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO
EMAIL: vendas@sisalsul.com.br	CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 64 ITEM: 190018512 SEQ IP: 64

NOME: LINHA ALGODAO TRANCADA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE ALGODAO TRANCADA (10 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 25

UF: ROLO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LINHA DE ALGODAO TRANCADA COM 10 MM DE DIAMETRO NOMINAL, PARA ADRICAS,
CONSTITUIDA DE 9 OU 12 CORDOES DE ALGODAO TRANCADO TIPO H.
RESISTENCIA MINIMA A TRACAO DE 300 KGF, CONHECIDA COMO LINHA AMERICANA.
EMBALAGEM: BOBINA OU ROLO COM 220 METROS, COM APROXIMADAMENTE 13,8 KG.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

10MM-TRANCADO-220M/13,8KG

A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E

EMAIL: palaciotextil@gmail.com

CODEMP: 05VAK

Z002010010

SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@sisalsul.com.br

CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 65 ITEM: 190018513 SEQ IP: 65

NOME: LINHA ALGODAO TRANCADA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE ALGODAO TRANCADA (5 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 18

UF: ROLO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LINHA DE ALGODAO TRANCADA COM 5 MM DE DIAMETRO NOMINAL, PARA ADRICAS,
CONSTITUIDA DE 9 OU 12 CORDOES DE ALGODAO TRANCADO TIPO H.

RESISTENCIA MINIMA A TRACAO DE 100 KGF, CONHECIDA COMO LINHA AMERICANA.

EMBALAGEM: BOBINA OU ROLO COM 220 METROS, COM APROXIMADAMENTE 3,6 KG.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

5MM-TRANCADO-220M/3,6KG

A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E

EMAIL: palaciotextil@gmail.com

CODEMP: 05VAK

Z002010005

SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@sisalsul.com.br

CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 66 ITEM: 190017913 SEQ IP: 66

NOME: LINHA ALGODAO TRANCADA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE ALGODAO TRANCADA (6 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 30

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LINHA DE ALGODAO TRANCADA COM 6 MM DE DIAMETRO NOMINAL, PARA ADRICAS, CONSTITUIDA DE 9 OU 12 CORDOES DE ALGODAO TRANCADO TIPO H.

RESISTENCIA MINIMA A TRACAO DE 100 KGF, CONHECIDA COMO LINHA AMERICANA.

EMBALAGEM: BOBINA OU ROLO COM 220 METROS, COM APROXIMADAMENTE 4,3 KG.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

6MM-TRANCADO

A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E

EMAIL: palaciotextil@gmail.com

CODEMP: 05VAK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 67 ITEM: 190018511 SEQ IP: 67

NOME: LINHA ALGODAO TRANCADA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE ALGODAO TRANCADA (8 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 46

UF: ROLO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LINHA DE ALGODAO TRANCADA 8 MM DIAMETRO. PARA ADRICAS

CONSTITUIDO DE 9 OU 12 CORDOES DE ALGODAO TRANCADO

TIPO H. RESISTENCIA MINIMA ATRACAO 250 KGF, CONHECIDA

COMO LINHA AMERICANA.

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

TIPO HERCULES DE 9 OU 12 PERNAS COM ALMA
EMBALAGEM BOBINA OU ROLO COM 130 METROS,
5 KG APROXIMADAMENTE MAIS OU MENOS 10%.
PESO: 4,6KG/100M

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
8MM-TRANCADO-9,2KG/200M	A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E
EMAIL: palaciotextil@gmail.com	CODEMP: 05VAK
BA 8MM	A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E
EMAIL: palaciotextil@gmail.com	CODEMP: 05VAK
Z002010008	SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO
EMAIL: vendas@sisalsul.com.br	CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 68 ITEM: 190013511 SEQ IP: 68

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE NYLON TRANCADO (DN 10 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 86

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

TRANCADA, 10MM DIAMETRO, CARGA RUPTURA 2080KGF,
ADUCHA COM 220ME, PESO 14,3KG.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

Z004010010

SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@sisalsul.com.br

CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 69 ITEM: 190013508 SEQ IP: 69

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: LINHA DE NYLON TRANCADO (DN 5 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 162

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

TRANCADA, 5MM DIAMETRO, CARGA RUPTURA 500KGF, ADUCHA COM 220ME, PESO 3,5KG.
OBS: OS VALORES OBSERVADOS ESTAO DENTRO DAS TOLERANCIA PARA ACEITACAO DO PRODUTO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

25/09/20

Z004010005	SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO	
EMAIL: vendas@sisalsul.com.br	CODEMP: 06AHK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 70 ITEM: 190013509 SEQ IP: 70 NOME: CORDA FIBROSA NOME COLOQUIAL: LINHA DE NYLON TRANCADO (6 MM) CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 273 UF: ADUCHA MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: TRANCADA, 6MM DIAMETRO, CARGA RUPTURA 750KGF, ADUCHA COM 220ME, PESO 5,3KG. OBS: OS VALORES OBSERVADOS ESTAO DENTRO DAS TOLERANCIAS PARA ACEITACAO DO PRODUTO.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:	CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 71 ITEM: 190016064 SEQ IP: 71

NOME: LINHA NYLON

NOME COLOQUIAL: LINHA DE NYLON TRANCADO (1 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 42

UF: BOBINA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

PARA FUZIL LANCA RETINIDA 11.43, DIAMETRO 1MM, RESISTENCIA 31,75 KGF, COMPRIMENTO 290ME.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 72 ITEM: 190016061 SEQ IP: 72

NOME: LINHA NYLON

NOME COLOQUIAL: LINHA DE NYLON TRANCADO (8 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 108

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

POLIAMIDA 6.6 ADUCHA C/5KG APROX.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

Z004010008		SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO	
EMAIL: vendas@sisalsul.com.br		CODEMP: 06AHK	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			
SEQ: 73 ITEM: 190024555 SEQ IP: 73 NOME: PAR DE LUVAS PARA HOMENS NOME COLOQUIAL: LUVA DE RASPA 10 POLEGADAS CLASSE: 8415 QUANTIDADE: 357 UF: PAR MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: RASPA NATURAL CINZA, PALMA E DEDOS REFORCADOS, PUNHO LONGO 10 POLEGADAS (25,4 CM), COMPRIMENTO TOTAL (47 CM).			
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:		CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
AJMX	TAMANHO DA VESTIMENTA	MEDIUM	
ALBY	PLANO DE USO	WORK	
APXA	DESIGNADOR DO USUÁRIO	MAN	
BYTW	TIPO DE PUNHO	HEMMED	
HUES	COR	OVERALL - GRAY/GREY	
MATT	MATERIAL	OVERALL - LEATHER	
NAME	ITEM NAME	GLOVES,MEN'S	

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SEQ: 74 ITEM: 190016944 SEQ IP: 74

NOME: PAR DE LUVAS PARA SOLDADOR

NOME COLOQUIAL: LUVA DE RASPA CINZA COM PUNHO (TAM G)

CLASSE: 8415 QUANTIDADE: 1119 UF: PAR

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES ABRASIVOS

E ESCORIANANTES DE USO GERAL.

RASPA CROMADA, EM COURO, COM PALMA REFORCADA.

COM PUNHO, TAMANHO GRANDE.

CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/402.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
MAR 71000/402	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2

SEQ: 75 ITEM: 190011593 SEQ IP: 75

NOME: PAR DE LUVAS PARA SOLDADOR

NOME COLOQUIAL: LUVA RASPA CINZA (TAM M) COM PALMA REFORCADA

CLASSE: 8415

QUANTIDADE: 220

UF: PAR

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS _____

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES ABRASIVOS

E ESCORIANTE DE USO GERAL.

RASPA CROMADA, EM COURO, COM PALMA REFORCADA.

COM CANO, TAMANHO MEDIO.

CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/402.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:		CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
AJMX	TAMANHO DA VESTIMENTA	MEDIUM	
AKKN	NOME DO TECIDO	LINING - KNITTED	
BYTW	TIPO DE PUNHO	GAUNTLET	
FMAT	MATERIAL DA FIBRA	LINING - COTTON .and. LINING - WOOL	
HUES	COR	OVERALL - GRAY, LIGHT	
MATT	MATERIAL	OVERALL - LEATHER CATTLEHIDE	
NAME	ITEM NAME	GLOVES,WELDERS'	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)			
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 76 ITEM: 190013716 SEQ IP: 76

NOME: PAR DE LUVAS PARA SOLDADOR

NOME COLOQUIAL: LUVA DE RASPA CINZA COM PUNHO (TAM M)

CLASSE: 8415

QUANTIDADE: 124

UF: PAR

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES ABRASIVOS
E ESCORIANTES DE USO GERAL.
RASPA CROMADA, EM COURO, COM PALMA REFORCADA.
COM PUNHO, TAMANHO MEDIO.
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/402.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MAR 71000/402

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 77 ITEM: 190008004 SEQ IP: 77

NOME: PAR DE LUVAS PARA SOLDADOR

NOME COLOQUIAL: LUVA DE RASPA CINZA COM PUNHO (TAM P)

CLASSE: 8415

QUANTIDADE: 238

UF: PAR

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES ABRASIVOS
E ESCORIANTES DE USO GERAL.

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

RASPA CROMADA, EM COURO, COM PALMA REFORCADA.
COM PUNHO, TAMANHO PEQUENO.
CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/402.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
MAR 71000/402	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR	CODEMP: 0027K
MRP	SUSA DO BRASIL IND. E COM. DE
EMAIL: comercial@susadobrasil.com.br	CODEMP: 00JLK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AJMX	TAMANHO DA VESTIMENTA	SMALL
BYTW	TIPO DE PUNHO	GAUNTLET
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	COURO COM FLOR CURTIDO AO CROMO MACIO E FLEXIVEL.
HUES	COR	OVERALL - GRAY
MATT	MATERIAL	OVERALL - LEATHER
NAME	ITEM NAME	GLOVES,WELDERS'

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 78 ITEM: 190034141 SEQ IP: 78

NOME: PAR DE LUVAS PARA PROTECAO CONTRA CALOR

NOME COLOQUIAL: LUVAS PROTECAO CALOR

CLASSE: 8415

QUANTIDADE: 16

UF: PAR

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Luva de segurança em couro, dorso e punho em tecido para-aramida carbono aluminizado, forro em feltro, kevlar e carbono.

Indicada para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. Deve apresentar pictograma com desempenho mecânico mínimo de 4244 segundo Norma BS EN 388 e desempenho térmico mínimo de 413X4X segundo Norma BS EN 407. Tamanho G. Deverá apresentar CAEPI válido, expedido pelo MTE.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

HJ70120GD

HERCULES EQUIPAMENTOS DE

EMAIL:

CODEMP: 01CWK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 79 ITEM: 190019227 SEQ IP: 79

NOME: LUZ POSICAO

NOME COLOQUIAL: LUZ DE POSICAO DE BOIA SALVA-VIDAS

CLASSE: 6230

QUANTIDADE: 47

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DIAMETRO MAIOR 94MM, COMPRIMENTO TOTAL 350MM, INTENSIDADE LUMINOSA 2 CANDELAS, TEMPO DE EMISSÃO DE

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

LUZ 2 HORAS (MINIMO).

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
DIAM 94MMXCOMP 350MM 2CANDELA	YAMAZERY COMERCIO E
EMAIL: yamazery@yamazery.com.br	CODEMP: 00DNK
EQ-101 (H)	SEA RIVER PRODUTOS NÁUTICOS
EMAIL: rosamaria@seariver.com.br	CODEMP: 06PDK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 80 ITEM: BR3218661 SEQ IP: 80

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (19 MM)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 23

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MATERIAL: ACO

ABERTURA ENTRE OLHAIS: 19 MM

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2

DIAMETRO DO CORPO: 11,5 MM
DIAMETRO DO PINO: 13 MM
COMPRIMENTO INTERNO: 31 MM
DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL: MIN. 25 MM / MAX. 29 MM
CARGA MAXIMA DE TRABALHO: GRAU 4 - 1 t
PINO COM CABECA E PORCA SEXTAVADA E CONTRAPINO - TIPO X
DIMENSOES CONFORME NORMA: ABNT NBR 13545:2012

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
FIG.108 - DIA.19MM / GRAU 2	COMPANHIA BRASILEIRA DE

EMAIL: cba@brasilamarras.com

CODEMP: 00M4K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
 OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SEQ: 81 ITEM: 190038754 SEQ IP: 81

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA ANCORA

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.:	PREÇO UNIT.:	PRAZO ENTR.:	DIAS
-------------	--------------	--------------	------

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Manilha de ancora forjada em aco carbono.

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

Diametro da manilha: 31mm

Abertura entre olhais: 53mm

Diametro do Pino: 40mm

Formato, dimensão nominal e tolerância conforme a ABNT NBR ISO 1704:2010.

Requisitos de materiais fabricacao, aprovacao de fornecedores e testes devem estar em conformidade com a ABNT NBR 5940:2013.

Deverá apresentar certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo critérios da norma ABNT NBR 5940:2013.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
FIG.108 LTM - DIA.54MM / GRAU 2		COMPANHIA BRASILEIRA DE	
EMAIL: cba@brasilamarras.com		CODEMP: 00M4K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	GRAU 2	
NAME	ITEM NAME	SHACKLE	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 82 ITEM: BR3219860 SEQ IP: 82

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA (1/2") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 31

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

GRAU M ACO CARBONO DIAMETRO REFERENCIA 13 MM (1/2 POL) PINO ROSCADO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NMF-A 1/2IN

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SEQ: 83 ITEM: 001495574 SEQ IP: 83

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA 16 MM (5/8") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 25

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.

REFER. 16MM (5/8 POL) PINO W (ROSCADO) DIAM. 20MM

CARGA TRABALHO 1600 KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000

/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

NMF-A 5/8 (H)	NEADE INDUSTRIA E COMERCIO
EMAIL: neade@neade.com.br	CODEMP: 01CLK
35 64 200 580	O. V. D. IMPORTADORA E
EMAIL: contabilidade@ovd.com.br	CODEMP: 051RK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AHNV	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE	THREADED
BZQQ	FORÇA DE RUPTURA	22100.0 POUNDS (LB) MINIMUM
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	2 CLASS
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	4A TYPE .and.
ADJU	COMPRIMENTO INTERNO	2.406 INCHES NOMINAL
AJRB	DIÂMETRO DO MATERIAL	0.625 INCHES NOMINAL
CTWJ	ESTILO DA CABEÇA DE FECHAMENTO	SHOULDER EYE
CTXK	GRADUAÇÃO DA CARGA DE OPERAÇÃO SEGURA	4420.000 POUNDS MAXIMUM
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	0.750 IN. DIAMETER CLOSURE PIN
MATT	MATERIAL	STEEL
NAME	ITEM NAME	SHACKLE
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	ZINC
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	ANCHOR
ABPP	LARGURA DA ABERTURA	1.062 INCHES NOMINAL

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 84 ITEM: BR3207405 SEQ IP: 84

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA (3/4") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 104

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO),DIAM.

REFER. 19MM (3/4 POL) PINO W (ROSCADO) DIAM.

25MM, CARGA TRABAHO 2500 KGF, CONFORME ESPEC. MAR

71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

AMA-8 (GRAU-M / DIAM-19MM)

ATLAM OFF-SHORE LTDA

EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR

CODEMP: 00C5K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SEQ: 85 ITEM: 001629668 SEQ IP: 85

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA 22MM (7/8 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 25

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.

REFER. 22MM (7/8 POL) X PINO W (ROSCADO), DIAMETRO

28MM, CARGA TRABALHO 3200 KGF, CONFORME ESPECIFICA

CAO MAR 71000/578.

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM. REFER. 22MM (7/8 POL) X PINO W (ROSCADO), DIAMETRO 28MM, CARGA TRABALHO 3200 KGF, CONFORME ESPECIFICA CAO MAR 71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
AMA-8 (GRAU-M / DIAM-22MM)		ATLAM OFF-SHORE LTDA	
EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR		CODEMP: 00C5K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
ABPP	LARGURA DA ABERTURA	1.438 INCHES NOMINAL	
ADJU	COMPRIMENTO INTERNO	3.250 INCHES NOMINAL	
AJRB	DIÂMETRO DO MATERIAL	0.875 INCHES NOMINAL	
CTWJ	ESTILO DA CABEÇA DE FECHAMENTO	SHOULDER EYE	
CTXK	GRADUAÇÃO DA CARGA DE OPERAÇÃO SEGURA	8650.000 POUNDS MAXIMUM	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	1.000 IN. DIAMETERNE	
MATT	MATERIAL	STEEL	
NAME	ITEM NAME	SHACKLE	
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	ZINC	
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	ANCHOR	
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	2 CLASS	
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	4A TYPE .and.	
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	A GRADE .and.	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

AHNV	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE	THREADED
BZQQ	FORÇA DE RUPTURA	43250.0 POUNDS (LB) MINIMUM
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 86 ITEM: 003771327 SEQ IP: 86 NOME: ARO NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA 32MM (1 1/4 POL) CLASSE: 4030 QUANTIDADE: 5 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO) DIAM. REFER. 32MM (1 1/4 POL) PINO W (ROSCADO) DIAM.40MM CARGA TRABALHO 6300 KGF, CONFORME ESPEC. MAR-71000 /578.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
35 64 200 114		O. V. D. IMPORTADORA E
EMAIL: contabilidade@ovd.com.br		CODEMP: 051RK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABPP	LARGURA DA ABERTURA	1.969 INCHES MINIMUM .and. 2.093 INCHES MAXIMUM
ADJU	COMPRIMENTO INTERNO	4.438 INCHES MINIMUM .and. 4.938 INCHES MAXIMUM
AJRB	DIÂMETRO DO MATERIAL	1.250 INCHES MINIMUM
CTWJ	ESTILO DA CABEÇA DE FECHAMENTO	SHOULDER EYE
MATT	MATERIAL	STEEL
MDCL	DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO	ASTM A576 ASSN STD 1ST MATERIAL RESPONSE .or.
MDCL	DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO	ASTM A909/A909M ASSN STD 3RD MATERIAL RESPONSE .or.

25/09/20

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
MDI CAV RSC 1 1/4 IN		PORTELLA FORNECEDORA DA	
EMAIL: portella@portellaltda.com.br		CODEMP: 0025K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			
SEQ: 88 ITEM: 190013081 SEQ IP: 88 NOME: ARO NOME COLOQUIAL: MANILHA DIREITA (7/16") CLASSE: 4030 QUANTIDADE: 20 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: CAVIRAO ROSCADO, CARGA PROVA 1.245KG, ACO, CONFOR- ME ESPECIFICACAO MAR 71000/578.			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
7/16IN		PORTELLA FORNECEDORA DA	
EMAIL: portella@portellaltda.com.br		CODEMP: 0025K	
7/16IN		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			
SEQ: 89 ITEM: BR3201334 SEQ IP: 89 NOME: ARO NOME COLOQUIAL: MANILHA DIREITA 25MM (1 POL) CLASSE: 4030 QUANTIDADE: 10 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: ACO GRAU U3 CAVIRAO OVAL E TUFO DE 1" PARA TALIN GAR AMARRA DE 3/4", CONFORME ESPEC. MAR 71000/578. DIAMETRO DO FERRO - 1" ABERTURA DOS OLHAIS - 2" COMPRIMENTO INTERNO - 3 1/8" LARGURA DO PINO - 1 3/8"			
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
MP2 1IN		NEADE INDUSTRIA E COMERCIO	
EMAIL: neade@neade.com.br		CODEMP: 01CLK	
1IN P/AMARRA		PORTELLA FORNECEDORA DA	
EMAIL: portella@portellaltda.com.br		CODEMP: 0025K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 90 ITEM: 190013082 SEQ IP: 90

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (1/2") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 75

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.
REFER. 13MM (1/2 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM. 16MM
CARGA TRABALHO 1000 KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000
/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NMR-A 1/2IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NMR-A 1/2IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MAR 71000/578

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 91 ITEM: 190013083 SEQ IP: 91

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (5/8") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 40

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.
REFER. 16MM (5/8 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM.20MM
CARGA TRABALHO 1600KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000/
578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NMR-A 5/8IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NMR-A 5/8IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MAR 71000/578

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 92 ITEM: 190013084 SEQ IP: 92

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA 19MM (3/4 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 30

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.
REFER. 19MM (3/4 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM. 25MM
CARGA TRABALHO 2500KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000/
578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

AMA1-3/4PG-CAV-RSCD

ATLAS COPCO TOOLS BRASIL LTDA

EMAIL:

CODEMP: #A876

NMR-A 3/4IN

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NMR-A 3/4IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NMR-A 3/4IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MAR 71000/578

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 93 ITEM: 190013087 SEQ IP: 93

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (1") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 28

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.
REFER. 25MM (1 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM. 31,5MM
CARGA TRABALHO 1000 KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000
/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MP1-1PG-CAV-RSCD

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MAR 71000/578

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 94 ITEM: 190013518 SEQ IP: 94

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA 28MM (1 1/8 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 18

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.
REFER. 28MM (1 1/8 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM.
35,5 MM (1 3/8 POL), CARGA TRABALHO 5000KGF CONFOR
ME ESPEC MAR 71000/578

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

M-1 1/8IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

1-1/8IN

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

MANILHA 1-1/8IN

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 95 ITEM: 190013090 SEQ IP: 95

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (1 1/2") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 16

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.
REFER. 38MM (1 1/2 POL), PINO W (ROSCADO)DIAM 50MM
CARGA TRABALHO 10000 KGF, CONFORME ESPEC.
MAR 71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NMR-A 1X1/2IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NMR-A 1X1/2IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MAR 71000/578

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 96 ITEM: 190013519 SEQ IP: 96

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA 41MM (1.5/8 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 14

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, A.O CARBONO FORJADO;
DIÂMETRO CORPO 41MM (1.5/8 POL), DIÂMETRO CAVIÃO
(ROSCADO) 44MM (1.3/4 POL).
CARGA DE TRABALHO 8000KGF.
FORNECIDO COM CERTIFICADO DO FABRICANTE

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

M- 1 5/8 IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

1-5/8IN

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

MANILHA 1-5/8IN

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 97 ITEM: 190013520 SEQ IP: 97

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA 51MM (2 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 13

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO) DIAM RE
FER 51MM (2 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM 63MM (2 1/
2 POL), CARGA TRABALHO 12000KGF, CONFORME ESPEC
MAR 71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

M- 2 IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MANILHA 12000

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 98 ITEM: 190013516 SEQ IP: 98

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA 6 MM (1/4") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 27

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M (AC0 CARBONO FORJADO), DIAM,
REFER. 6MM (1/4 POL), PINO W (ROSCADO) DIAM 8MM,
CARGA TRABALHO 250 KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000/
578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

NMR-A 1/4IN (H)

NEADE INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: neade@neade.com.br

CODEMP: 01CLK

NMR-A 1/4IN

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

MAR 71000/578

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 99 ITEM: 190013521 SEQ IP: 99

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA 8MM (5/16 POL)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 42

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAMETRO REFERENCIA 8MM (5/16 POL), PINO W (ROSCADO), DIAMETRO 10MM (13/32 POL), CARGA TRABALHO 400 KGF, CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SEQ: 100 ITEM: 190013041 SEQ IP: 100

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (3/8") PINO ROSCADO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 113

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA RETA, GRAU M, (ACO CARBONO FORJADO), DIAM. REFER. 9,5 MM (3/8 POL), PINO W (ROSCADO)DIAM.13MM

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

CARGA TRABALHO 600 KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
NMR-A 3/8IN (H)	NEADE INDUSTRIA E COMERCIO
EMAIL: neade@neade.com.br	CODEMP: 01CLK
NMR-A 3/8IN	PORTELLA FORNECEDORA DA
EMAIL: portella@portellaltda.com.br	CODEMP: 0025K
MAR 71000/578	COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR	CODEMP: 0027K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 101 ITEM: 190022345 SEQ IP: 101

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA RETA (34 MM)

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MATERIAL: ACO

ABERTURA ENTRE OLHAIS: 34 MM

DIAMETRO DO CORPO: 21 MM

DIAMETRO DO PINO: 23,5 MM

COMPRIMENTO INTERNO: 56 MM

DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL: MIN. 45 MM / MAX. 52 MM

CARGA MAXIMA DE TRABALHO: GRAU 4 - 3,2 t

PINO COM CABECA E PORCA SEXTAVADA E CONTRAPINO - TIPO X

DIMENSOES CONFORME NORMA: ABNT NBR 13545:2012

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MP1 35MM

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AJRB	DIÂMETRO DO MATERIAL	37.5 MILLIMETERS NOMINAL
ABPP	LARGURA DA ABERTURA	59.0 MILLIMETERS NOMINAL
ADJU	COMPRIMENTO INTERNO	123.0 MILLIMETERS NOMINAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	GRAU 2
MATT	MATERIAL	STEEL
NAME	ITEM NAME	SHACKLE
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	PAINT .or. ZINC
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	CHAIN

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

SEQ: 102 ITEM: 002432957 SEQ IP: 102
NOME: MARTELO MANUAL
NOME COLOQUIAL: MARRETA ACO
CLASSE: 5120 QUANTIDADE: 10 UF: UNIDADE
MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:
CABECA DUPLA OITAVADA, PESO DA CABECA 10 LB, CABO NOGUEIRA, COMPRIMENTO 32IN.
Ferramenta desenvolvida para atividades extrapesadas. Cabeça em aço especial com tratamento termico nas extremidades. Comprimento total de 810 mm. Cabo de madeira de alta resistencia. Peso sem o cabo de 5Kg e com o cabo de 5,5 Kg.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
050.680621 E-5810	FERRAMENTAS GEDORE DO

EMAIL: gedore@gedore.com.br	CODEMP: 0023K
621 E-5	FERRAMENTAS GEDORE DO

EMAIL: gedore@gedore.com.br	CODEMP: 0023K
-----------------------------	---------------

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ZZZK	ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO	05047-ASME B107.400 CAT 54 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	1 TYPE
NAME	ITEM NAME	HAMMER,HAND
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	SLEDGE, BLACKSMITH'S DOUBLE-FACED
AASN	COMPRIMENTO DA ALÇA	35.000 INCHES NOMINAL
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	ARMORED MULTI-PURPOSE VEHICLE (AMPV)
AHRU	PESO DA CABEÇA	10.000 POUNDS
CYAS	MATERIAL DA ALÇA	WOOD
ENAC	CÓDIGO DE ATRIBUTO AMBIENTAL	PLASTICS REMOVAL IN THE MARINE ENVIRONMENT (PRIME) PRODUCT

25/09/20

FEAT		RECURSOS ESPECIAIS		HICKORY HANDLE	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____(MESES) VAL. PROP.: _____(DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____					
SEQ: 103 ITEM: 190023899 SEQ IP: 103 NOME: MERLIM NOME COLOQUIAL: MERLIM BRANCO CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 137 UF: QUILOGRAMA MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: LINHA DE LINHO CANHAMO, NUMERO DE FIOS 9, CIRCUNFERENCIA 7/8IN.					
NÚMERO DE REFERÊNCIA			RAZÃO SOCIAL		
EMAIL:			CODEMP:		
CARACTERÍSTICAS DE ITEM					
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA		
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____(MESES) VAL. PROP.: _____(DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____					

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 104 ITEM: 190021639 SEQ IP: 104

NOME: BLOCO DA TALHA

NOME COLOQUIAL: MOITAO PARA CABO DE ACO (1") CARGA 1300 KG

CLASSE: 3940

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

PARA CABO DE ACO 1IN, ROLDANA 4 3/4IN, C/GATO, CAR

GA 1300KGF, ACORDO ESPECIFICACAO MAR 71000/531.

PARA CABO DE ACO 1IN, ROLDANA 4 3/4IN, C/GATO, CAR

GA 1300KGF, ACORDO ESPECIFICACAO MAR 71000/531.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MOITAO 1PG 1300 KGF

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

6824

B2B MARKETING DIGITAL BR LTDA

EMAIL: vendas@b2b.nowak.com.br

CODEMP: 06AJK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

BYDT

TIPO DE ROLAMENTO

ROLLER |

FEAT

RECURSOS ESPECIAIS

CARGA DE RUPTURA 1300 KGF |

NAME

ITEM NAME

BLOCK,TACKLE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 105 ITEM: 190037900 SEQ IP: 105

NOME: OCULOS PROTECAO INDUSTRIAL

NOME COLOQUIAL: OCULOS PROTECAO INDUSTRIAL

CLASSE: 4240

QUANTIDADE: 204

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CONTRA LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS.
COM SISTEMA DE VENTILACAO INDIRETA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DA ARMACAO.
LENTE INCOLORES EM POLICARBONATO RESISTENTES AO IMPACTO, COM REVESTIMENTO ANTIEMBACANTE.
ESPESSURA DA LENTE: 2,0MM A 2,3MM.
ARMACAO EM PVC OU SILICONE OU CRATON FLEXIVEL.
SISTEMA RAPIDO E SIMPLES DE REPOSICAO DE LENTES.
AJUSTAVEL POR MEIO DE TIRANTE EM ELASTOMERO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
FLEX SEAL		BUNZL EPI
EMAIL: licitacoes@protcap.com.br		CODEMP: #C105
406202		BALASKA EQUIPAMENTOS
EMAIL: balaska@balaska.com.br		CODEMP: 0144K
S3960C		BALASKA EQUIPAMENTOS
EMAIL: balaska@balaska.com.br		CODEMP: 0144K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
MATT	MATERIAL	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - LENS MATERIAL -PLASTIC, POLYCARBONATE
NAME	ITEM NAME	GOGGLES,INDUSTRIAL
AEXD	COR DA LENTE	COLORLESS
AFJU	CAIXA DE TRANSPORTE	NOT PROVIDED
APGF	TIPO DE DESENHO	SINGLE APERTURE
CCPK	RECURSO DE POLARIZAÇÃO DA LENTE	NOT INCLUDED
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	LENTE COM REVESTIMENTO ANTIEMBACANTE UVEXTREME AF,

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

ABSORVE MAIS DE 99,9% DA LUZ ULTRAVIOLETA. COM SISTEMA DE VENTILACAO INDIRETA		
MATT	MATERIAL	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - FRAME MATERIAL - CRATON .and.
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 106 ITEM: 190028648 SEQ IP: 106 NOME: PERNEIRAS MASCULINAS NOME COLOQUIAL: PERNEIRA LONA CLASSE: 8440 QUANTIDADE: 20 UF: PAR MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: ATACADA PELO LADO EXTERNO POR CADARCO QUE PASSA EM 6 ILHOSES SITUADOS NA ABA DA FRENTE E CINCO GRAMPOS NA ABA DE TRAS, DESCALADOS DOS ILHOSES. NA ABA DE TRAS JUNTO A BASE, 2 ILHOSES ONDE SE DA VOLTA A UMA DAS EXTREMIDADES DO CADARCO E JUNTO AO GRAMPO MAIS ALTO UM ILHOS ONDE SE DA VOLTA A OUTRA EXTREMIDADE DO CADARCO; ALTURA CERCA DE 25CM, DESCENDO JUSTA SOBRE O PE ONDE E MANTIDA POR MEIO DE ALHETA DE LONA, PASSANDO SOB O CALCADO E PRESA, POR FIVELA NR 4 PELO LADO DE FORA. CADARCOS BRANCOS ARREMATADOS NOS ESTREMOS POR GUARNICAO DE METAL COM 1CM DE ALTURA.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
EMAIL:		CODEMP:
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 107 ITEM: BR3266896 SEQ IP: 107

NOME: PERNEIRAS PROTETORAS

NOME COLOQUIAL: PERNEIRA PROTETORA PARA SOLDADOR

CLASSE: 8415

QUANTIDADE: 5

UF: PAR

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

- PERNEIRA EM COURO TRATADO PARA OFERECER ALTA
RESISTENCIA A RESPINGOS DE SOLDA E PARTICULAS VOLANTES.

- CONFECCIONADA EM COURO DE RASPA TRATADA TERMIC, FECHAMENTO
ATRAVES DE VELCRO E COSTURA COM LINHA DE ARAMIDA ESPECIAL

- RESISTENTE A TEMPERATURAS ATE 300 °C POR TEMPO CONTROLADO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

HJ83002

HERCULES EQUIPAMENTOS DE

EMAIL:

CODEMP: 01CWK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 108 ITEM: 190023724 SEQ IP: 108

NOME: TAMPAO DE OUVIDO

NOME COLOQUIAL: PROTETOR AURICULAR GRANDE

CLASSE: 6515

QUANTIDADE: 817

UF: PAR

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO (PLUG), COM CORDAO,

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

COM TRES FLANGES SEMI-ESFERICAS DE DIAMETROS CRESCENTES,
COR ALARANJADA CLARA, TAMANHO UNICO.

COMPOSICAO: BORRACHA DE SILICONE MACIA E ANTI-ALERGICA.

APLICACOES: EM AMBIENTES EM QUE A DOSE DE RUIDO ATENUADA
DE 21 DB NAO ULTRAPASSA 100%.

PESO E DIMENSOES APROXIMADOS:

PESO SEM CORDAO (PAR).....1,5 G

COMPRIMENTO.....29 MM

DIAMETRO DO FLANGE MENOR.....7,5 MM

DIAMETRO DO FLANGE MEDIO.....10 MM

DIAMETRO DO FLANGE MAIOR.....12 MM

DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

TIPO PLUGUE, TOTALMENTE MACIO, MEDIDA CERTA OBSTRU
CAO CANAL AUDITIVO.

TIPO PLUGUE, TOTALMENTE MACIO, MEDIDA CERTA OBSTRU
CAO CANAL AUDITIVO.

TIPO PLUGUE, TOTALMENTE MACIO, MEDIDA CERTA OBSTRUCAO CANAL AUDITIVO.

TIPO PLUGUE, TOTALMENTE MACIO, MEDIDA CERTA OBSTRU
CAO CANAL AUDITIVO.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
09-296056	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS
EMAIL: vendas@msanet.com.br	CODEMP: 00XXK
09-296058	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS
EMAIL: vendas@msanet.com.br	CODEMP: 00XXK

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

09-296059	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
EMAIL: vendas@msanet.com.br		CODEMP: 00XXK
09-296060	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
EMAIL: vendas@msanet.com.br		CODEMP: 00XXK
297332	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
EMAIL: vendas@msanet.com.br		CODEMP: 00XXK
POMP MEDIO (H)	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
EMAIL: vendas@msanet.com.br		CODEMP: 00XXK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 109 ITEM: BR3207585 SEQ IP: 109 NOME: DEDAL NOME COLOQUIAL: SAPATILHO OVAL PARA CABO DE ACO (13 MM) CLASSE: 4030 QUANTIDADE: 10 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: SAPATILHO OVAL PARA CABO DE ACO DE 13 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COM PROTECAO SUPERFICIAL DE ZINCO, CONFORME A ABNT NBR 6323. MATERIAL: ACO DIAMETRO INTERNO: MIN. 32,5 MM / MAX. 45,5 MM COMPRIMENTO INTERNO: MIN. 48,7 MM / MAX. 91 MM DIAMETRO DE ACOMODACAO DO CABO: 14,3 MM DIMENSOES CONFORME NORMA: ABNT NBR 11900-1:2013.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
ASA1-1/2IN DIA		ATLAM OFF-SHORE LTDA
EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR		CODEMP: 00C5K

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 110 ITEM: BR3207396 SEQ IP: 110

NOME: DEDAL

NOME COLOQUIAL: SAPATILHO OVAL P/ CABO DE ACO (5/8")

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DIAM INTERNO ----- 44,4MM (1 3/4 POL)

COMP. INTERNO ----- 82,5MM (3 1/4 POL)

CONDICOES DE FORNECIMENTO CONFORME ESPECIFICACAO

MAR 71000/379. DIMENSOES BASICAS CONFORME FED SPE-
CIFICATION FF-T-276 (TIPO III)

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
ASA-2 (DN-16)	ATLAM OFF-SHORE LTDA

EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR

CODEMP: 00C5K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 111 ITEM: 190017454 SEQ IP: 111

NOME: SUETER

NOME COLOQUIAL: SUETER TAMANHO 2

CLASSE: 8415

QUANTIDADE: 5

UF: CONJUNTO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

- 1) NA JAQUETA CAPUZ COSTURADO NA ALTURA DO DEGOLO, PEITO ABERTO A MEIO COM DOIS BOTOES DE PRESSAO.,
- 2) PARTE INFERIOR DA BAINHA PASSA UM CADARCO P/APE RTO.,
- 3) TECIDO IMPERMIAVEL COM BORRACHA NA COR PRETA.,
- 4) CALCA COMPRIDA INTEIRAMENTE FECHADA COM CADARCO NA CINTURA E BAINHA. VER RUMB VOL-2.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

SUETER TAM-2

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

SUETER TAM-2

C. MANSUR & CIA LTDA - EPP

EMAIL: contato@casadaarmada.com

CODEMP: 0072K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 112 ITEM: 190016200 SEQ IP: 112

NOME: TALABARTE COURO

NOME COLOQUIAL: TALABARTE COURO BRANCO

CLASSE: 8465

QUANTIDADE: 281

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

SUSPENSORIO TALABARTE DE COURO BRANCO

PARA COLDRE.

COMPRIMENTO 120CM, AJUSTAVEL POR MEIO DE FIVELA,
NAS EXTREMIDADES SAO APLICADOS MOSQUETÕES

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 113 ITEM: 190014942 SEQ IP: 113

NOME: BLOCO DA TALHA

NOME COLOQUIAL: TALHA MANUAL DE CORRENTE (1 TON)

CLASSE: 3940

QUANTIDADE: 17

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

TALHA DE ACIONAMENTO MANUAL, REMOVIVEL, CORRENTE
DE ELOS COMUNS, COMPACTA; ESTRUTURA EM CHAPA DE
ACO FORJADO. 2 GANCHOS COM TRAVA. ELEVACAO ATE 5M.

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

CAPACIDADE ATE 1 TON, CONFORME ESPECIFICACAO MAR 71000/394.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
1 TON	BERG STEEL S A FABRICA
EMAIL: vendas@bergsteel.com.br	CODEMP: 05W0K
1TON	BERG STEEL S A FABRICA
EMAIL: vendas@bergsteel.com.br	CODEMP: 05W0K
61 43 010 050	O. V. D. IMPORTADORA E
EMAIL: contabilidade@ovd.com.br	CODEMP: 051RK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 114 ITEM: 190017639 SEQ IP: 114

NOME: BLOCO DA TALHA

NOME COLOQUIAL: TALHA PATENTE

CLASSE: 3940

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

5 M DE ELEVACAO

CAPACIDADE : 3 TONELADAS

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

3TA 25ME CABO

KOCH METALURGICA S.A

EMAIL: vendas.gerencia@kochmetal.com.br

CODEMP: 00UFK

3TA 25ME CABO

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

3TA 25ME CABO

SISALÂNDIA FIOS NATURAIS LTDA

EMAIL: sisalandia@sisalandia.com.br

CODEMP: #Z978

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 115 ITEM: 190031726 SEQ IP: 115

NOME: GUINCHO COM CORRENTE (TALHA)

NOME COLOQUIAL: TALHA PATENTE (2 TON)

CLASSE: 3950

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

TALHA PATENTE 2 TON (RL2)

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

2 TON

KOCH METALURGICA S.A

EMAIL: vendas.gerencia@kochmetal.com.br

CODEMP: 00U FK

SC2

KOCH METALURGICA S.A

EMAIL: vendas.gerencia@kochmetal.com.br

CODEMP: 00U FK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FEAT

RECURSOS ESPECIAIS

FERRAMENTA

NAME

ITEM NAME

HOIST,CHAIN

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 116 ITEM: 190017638 SEQ IP: 116

NOME: BLOCO DA TALHA

NOME COLOQUIAL: TALHA PATENTE (5 TON)

CLASSE: 3940

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

COM ENGRENAGEM, CAPACIDADE 5 TONELADAS. 5 M DE ELEVACAO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

102200

KOCH METALURGICA S.A

EMAIL: vendas.gerencia@kochmetal.com.br

CODEMP: 00UFK

5 TON

KOCH METALURGICA S.A

EMAIL: vendas.gerencia@kochmetal.com.br

CODEMP: 00UFK

5 TON

PORTELLA FORNECEDORA DA

EMAIL: portella@portellaltda.com.br

CODEMP: 0025K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 117 ITEM: BR3236257 SEQ IP: 117

NOME: VENTILADOR DE PAS AXIAL

NOME COLOQUIAL: VENTILADOR AXIAL (SIROCO ELETRICO)

CLASSE: 4140

QUANTIDADE: 10

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

NOMENCLATURA

INSUFLADOR/EXAUSTOR DE AR COM DUTO

DESCRICAO

INSUFLADOR/EXAUSTOR DE PLASTICO COM GRADE DE PROTECAO

EM ACO-CROMO COM TODOS SEUS COMPONENTES ELETRICOS PROTEGIDOS.

COM ALCA DE TRANSPORTE E QUATRO APOIOS EM BORRACHA.

MOTOR MONOFASICO DE 1/3 HP, 115 V, 60 HZ, ROTACAO MAXIMA DE 3.200 RPM.

DUTO (ACOPLADO): SEM EMENDAS E LEVE, EM VINIL/POLIESTER, RESISTENTE ATE 65 °C

COM 20 CM DE DIAMETRO E 4,5 M DE COMPRIMENTO COM ARAME EM ESPIRAL

VAZAO: (MEDIDA COM DUTO DE 4,5 M DE COMPRIMENTO E 20 CM DE DIAMETRO)

SEM CURVA NO DUTO 1412 M³/H

UM COTOVELO DE 90°: 1205 M³/H

DOIS COTOVELOS DE 90°: 996 M³/H

UTILIZACAO:

INDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES QUE EXECUTAM

ATIVIDADES EM ESPACOS CONFINADOS, PARA VENTILACAO DO LOCAL E REMOCAO DE CONTAMINANTES.

COM CERTIFICACAO CSA.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

HECV1P20A45

HERCULES EQUIPAMENTOS DE

EMAIL:

CODEMP: 01CWK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103 / 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 118 ITEM: 001699300 SEQ IP: 118

NOME: ARO

NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA (2") PORCA E CONTRAPINO

CLASSE: 4030

QUANTIDADE: 5

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS _____

DESCRIÇÃO DETALHADA:

MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM.

REFER. 51MM (2 POL) PINO X (PORCA E CONTRAPINO)

DIAM. 63MM, CARGA TRABALHO 16000 KGF, CONFORME ESPECIFICACAO MAR-71000/578.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
MCPPCAE-051		INTERCABOS INDUSTRIAL E	
EMAIL: intercabos@intercabos.com.br		CODEMP: 06D8K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
AJRB	DIÂMETRO DO MATERIAL	2.000 INCHES NOMINAL	
AZAF	TIPO DE DISPOSITIVO DE FECHAMENTO	COTTER PIN .and. NUT	
ABPP	LARGURA DA ABERTURA	3.250 INCHES NOMINAL	
ADJU	COMPRIMENTO INTERNO	7.750 INCHES NOMINAL	
CTWJ	ESTILO DA CABEÇA DE FECHAMENTO	HEXAGON	
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	2.250 IN. DIAMETER CLOSURE PIN	
MATT	MATERIAL	STEEL	
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	ZINC	
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	ANCHOR	
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	4 TYPE .and.	
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	6 CLASS	
AHNV	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE	THREADED	
BZQQ	FORÇA DE RUPTURA	211100.0 POUNDS (LB) NOMINAL	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

NAME	ITEM NAME	SHACKLE
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 119 ITEM: 001850482 SEQ IP: 119 NOME: ARO NOME COLOQUIAL: MANILHA CURVA (3/8") PINO ROSCADO CLASSE: 4030 QUANTIDADE: 20 UF: UNIDADE MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: MANILHA CURVA, GRAU M (ACO CARBONO FORJADO), DIAM. REFER. 9,5MM (3/8 POL) PINO W (ROSCADO) DIAM 13MM CARGA TRABALHO 600KGF, CONFORME ESPEC. MAR 71000/ 578.		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
35 64 200 380		O. V. D. IMPORTADORA E
EMAIL: contabilidade@ovd.com.br		CODEMP: 051RK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AHNV	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE	THREADED
BZQQ	FORÇA DE RUPTURA	7950.0 POUNDS (LB) NOMINAL
ABPP	LARGURA DA ABERTURA	0.656 INCHES NOMINAL
ADJU	COMPRIMENTO INTERNO	1.438 INCHES NOMINAL
AJRB	DIÂMETRO DO MATERIAL	0.375 INCHES NOMINAL
CTWJ	ESTILO DA CABEÇA DE FECHAMENTO	SHOULDER EYE
CTXK	GRADUAÇÃO DA CARGA DE OPERAÇÃO SEGURA	1590.000 POUNDS MAXIMUM
MATT	MATERIAL	STEEL
NAME	ITEM NAME	SHACKLE
SFTT	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	ZINC
STYL	DESIGNADOR DE ESTILO	ANCHOR

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	1 CLASS
ZZZT	DADO PADRÃO/ESPECÍFICO NÃO-DEFINIDO	4 TYPE .and.

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 120 ITEM: 190012708 SEQ IP: 120

NOME: CABO DE ACO

NOME COLOQUIAL: CABO ACO GALVANIZADO EXTRA ESPECIAL

CLASSE: 4010

QUANTIDADE: 390

UF: METRO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Diametro = 2IN (52mm)

Construcao e Composicao = 6x37 warrington

Tipo de Alma = Fibra AF

Torcao = Torcao regular a direita

Pre-formacao = Pre-formado

Lubrificacao = Lubrificado

Resistencia do Arame = EIPS (1960 N/mm²)

Acabamento do aco = Aco galvanizado

Carga de ruptura = 159.089 Kgf (1560 KN)

Comprimento = A definir

Soquete fechado numa extremidade de acordo com norma NBR-7164.

O produto devera vir com certificado de qualidade, confirmando a classificacao do material dos fios de aco que o compoem e certificado de carga de ruptura do mesmo.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
CABO DE ACO 6X37 AF TRD EIPS		PORTELLA FORNECEDORA DA
EMAIL: portella@portellaltda.com.br		CODEMP: 0025K
CABO DE ACO 6X37 AF TRD EIPS		SISALÂNDIA FIOS NATURAIS LTDA
EMAIL: sisalandia@sisalandia.com.br		CODEMP: #Z978
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABMZ	DIÂMETRO	ROPE - 52.0 MILLIMETERS NOMINAL .or. ROPE - 2.0 INCHES NOMINAL

25/09/20

RAZÃO SOCIAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

AB 9MM

A.B DE OLIVEIRA BARBANTES E

EMAIL: palaciotextil@gmail.com

CODEMP: 05VAK

Z002010009

SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@sisalsul.com.br

CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 122 ITEM: 190041316 SEQ IP: 122

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TORCIDO (DN 12 MM - CIRC. 1 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 5

UF: CARRETEL (SPOOL -

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com mãos

protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 12 milímetros e circunferencia de 1 1/2 polegada. Possui resistencia a ruptura minima de 30 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou

sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1140:2013). Determinacao de propriedades fisicas e

mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR

ISO 2307:2012. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013"

ITEM FORNECIDO EM ROLO DE 400 JARDAS OU 365,76M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO".

03/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

EMAIL:			CODEMP:		
CARACTERÍSTICAS DE ITEM					
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA		
AARN	MÉTODO DE FABRICAÇÃO		TWISTED		
BWCK	COMPRIMENTO POR DEZ GIROS		5.455 INCHES NOMINAL		
BWSQ	CIRCUNFERÊNCIA		1.5 INCHES NOMINAL		
HUES	COR		NATURAL		
NAME	ITEM NAME		ROPE,FIBROUS		
ABRY	COMPRIMENTO		400.0 YARDS MINIMUM		
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM		2C25000000317		
BRHT	FORMULÁRIO DA REMESSA		REEL		
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____					
SEQ: 123 ITEM: 190041317 SEQ IP: 123 NOME: CORDA FIBROSA NOME COLOQUIAL: CABO FIBRA (NAYLON), 3 POL CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 18 UF: ADUCHA MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: "Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 24 milímetros e circunferencia de 3 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 112 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013.Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcao do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013." =====					

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

ITEM FORNECIDO EM AD DE 400 JARDAS OU 365,76M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO" 02/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:		CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
AARN	MÉTODO DE FABRICAÇÃO	TWISTED	
ABRY	COMPRIMENTO	400.0 YARDS MINIMUM	
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	2C25000000317	
BWCK	COMPRIMENTO POR DEZ GIROS	6.667 INCHES NOMINAL	
BWSQ	CIRCUNFERÊNCIA	3.0 INCHES NOMINAL	
HUES	COR	NATURAL	
NAME	ITEM NAME	ROPE,FIBROUS	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)			
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 124 ITEM: 190041321 SEQ IP: 124

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON (CIRC. 2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 5

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos

protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 16 milímetros e circunferencia de 2 polegadas. Possui resistencia

a ruptura minima de 50 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade

classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1140:2013). Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas

(densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013"

ITEM FORNECIDO EM AD DE 400 JARDAS OU 365,76M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO" 02/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

PA/3 16MM . CIRC. 2POL

CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA

EMAIL: contabilidade@csl.com.br

CODEMP: 00C3K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AARN	MÉTODO DE FABRICAÇÃO	TWISTED
ABRY	COMPRIMENTO	400.0 YARDS MINIMUM
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	1H27001000010
BRHT	FORMULÁRIO DA REMESSA	REEL
BWCK	COMPRIMENTO POR DEZ GIROS	5.455 INCHES NOMINAL
BWSQ	CIRCUNFERÊNCIA	2.0 INCHES NOMINAL
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	LENGTH PER WEIGHT - 700 FEET PER POUND;
HUES	COR	NATURAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

MATT	MATERIAL	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - POLYAMIDE NYLON, MIL-R-17343 00B
NAME	ITEM NAME	ROPE,FIBROUS
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		
SEQ: 125 ITEM: 190041322 SEQ IP: 125 NOME: CORDA FIBROSA NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TORCIDO (DN 20 MM - CIRC. 2 1/2") CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 10 UF: ADUCHA MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: "Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 20 milímetros e circunferencia de 2 1/2 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 80 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013.Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcão do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013." =====		
ITEM FORNECIDO EM AD DE 400 JARDAS OU 365,76M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO" 02/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN =====		
NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
EMAIL:		CODEMP:
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
AARN	MÉTODO DE FABRICAÇÃO	TWISTED
ABRY	COMPRIMENTO	400.0 YARDS MINIMUM

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	1H27001000001
BRHT	FORMULÁRIO DA REMESSA	REEL
BWCK	COMPRIMENTO POR DEZ GIROS	5.455 INCHES NOMINAL
BWSQ	CIRCUNFERÊNCIA	2.5 INCHES NOMINAL
HUES	COR	NATURAL
NAME	ITEM NAME	ROPE,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 126 ITEM: 190041323 SEQ IP: 126

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TORCIDO (DN 8 MM - CIRC. 1")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 10

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 8 milímetros e circunferencia de 1 polegada. Possui resistencia a ruptura minima de 14 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1140:2013). Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

ITEM FORNECIDO EM AD DE 750 JARDAS OU 685,8M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO".
02/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:		CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

AARN	MÉTODO DE FABRICAÇÃO	TWISTED
ABRY	COMPRIMENTO	750.0 YARDS MINIMUM
AGAV	IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM	1H27001000001
BRHT	FORMULÁRIO DA REMESSA	REEL
BWCK	COMPRIMENTO POR DEZ GIROS	5.455 INCHES NOMINAL
BWSQ	CIRCUNFERÊNCIA	1.0 INCHES NOMINAL
HUES	COR	NATURAL
NAME	ITEM NAME	ROPE,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 127 ITEM: 190013506 SEQ IP: 127
NOME: CORDA FIBROSA
NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TORCIDO (CIRC. 1/2")
CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 75 UF: ADUCHA
MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:
"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.
Possui diametro nominal (numero de referencia) de 4 milímetros e circunferencia de 1/2 polegada.
Possui resistencia a ruptura minima de 3,75 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1140:2013).
Determinacao de
propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura)
conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.
Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.
"

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
EMAIL:	CODEMP:

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 128 ITEM: 190013533 SEQ IP: 128

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TORCIDO (DN 6 MM - CIRC. 3/4")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 90

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 6 milímetros e circunferencia de 3/4 polegada. Possui resistencia a ruptura minima de 8,0 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade

classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1140:2013).

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas

(densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN 3/4PGX220M, DO CODEMP 00C4K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 129 ITEM: 190013502 SEQ IP: 129

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO NYLON TORCIDO 32MM (1 1/4 POL)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 26

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com
maos
protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 10 milímetros e circunferencia de 1 1/4 polegada. Possu
resistencia a ruptura minima de 21,2 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa
certificadora
ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1140:2013).Determinacao de propriedades
fisicas e
mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma
ABNT NBR
ISO 9554:2013."

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN 1 1/4IN
NYLON220ME3PERNAS,
DO CODEMP 00C4K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 130 ITEM: 190013534 SEQ IP: 130

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TORCIDO (CIRC. 1 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 21

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos

protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 12 milímetros e circunferencia de 1 1/2 polegada.

Possui resistencia a ruptura minima de 30 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo

critérios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia,

Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR

ISO 9554:2013."

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN 1 1/2IN 2940KGF - 220M/21KG,
DO CODEMP 00C4K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 131 ITEM: 190013512 SEQ IP: 131

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (DN 28 MM - 3 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 17

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 28 milímetros e circunferencia de 3 1/2 polegadas.

Possui resistencia a ruptura minima de 150 kN, segundo a norma segundo ABNT NBR ISO 1140:2013.

Determinacao de

propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura)

conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou

sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012:

Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e

Carga de Ruptura Nominal.

Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNEDIDO EM AD DE 220m CONFORME DESCRITO NO E-MAIL RESPOSTA DO FABRICANTE CODEMP 00C3K

EM ANEXO. 09/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN.

"

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
3-1/2IN CIRC-TRANCADO		ATLAM OFF-SHORE LTDA	
EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR		CODEMP: 00C5K	
PA/8 28 MM, CIRC. 3.1/2 POL		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA	
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K	
MAR 71000/579A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 132 ITEM: 190011570 SEQ IP: 132

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (CIRC. 3")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 15

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 24 milímetros e circunferencia de 3 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 112 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

ITEM FORNECIDO EM AD 220M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO".
03/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
PA/8 24 MM, CIRC. 3 POL		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K
MAR 71000/579A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
ADAV	DIÂMETRO TOTAL	1.0 INCHES NOMINAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

AJXN	STRENGTH,BREAKING	120280.0 NEWTONS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CARGA DE RUPTURA 12.028 KGF
HUES	COR	WHITE
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 133 ITEM: 190013510 SEQ IP: 133

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (DN 8 MM - CIRC. 1")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 935

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 8 milímetros e circunferencia de 1 polegada.

Possui resistencia a ruptura minima de 14 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO1140:2013).

Determinacao de

propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura)

conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

"

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 134 ITEM: 190013500 SEQ IP: 134

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (CIRC. 1 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 22

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 12 milímetros e circunferencia de 1 1/2 polegada.

Possui resistencia a ruptura minima de 21,2 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012).

Protegido contra luz solar

(UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas

(densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNEDIDO EM AD DE 220m CONFORME DESCRITO NO E-MAIL RESPOSTA DO FABRICANTE CODEMP 00C3K

EM ANEXO. 09/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN.

"

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
CABO PP/3 MONO DIAMETRO 12,0MM,-		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA	
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K	
MAR 71000/579A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)			
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 135 ITEM: 190013501 SEQ IP: 135

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (CIRC. 1 1/4")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 12

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 10 milímetros e circunferencia de 1 1/4 polegada.

Possui resistencia a ruptura minima de 15 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012).

Protegido contra luz solar

(UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas

(densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN 1 1/4IN
CIRCX220ME3PERNAS,
DO CODEMP 00C4K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

CABO PP/3 MONO DIAMETRO 10,0MM,-

CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA

EMAIL: contabilidade@csl.com.br

CODEMP: 00C3K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

SEQ: 136 ITEM: 190013499 SEQ IP: 136

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TRANCADO (CIRC. 8")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 20

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 64 milímetros e circunferencia de 8 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 475 kN, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013. Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcão do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN ACC4 8IN CIRC 220M 8 PERNAS, DO CODEMP 00C5K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

8IN CIRC 220M 8 PERNAS

BRASCORDA S/A

EMAIL: vendas@brascorda.com.br

CODEMP: 00C4K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 137 ITEM: 190023292 SEQ IP: 137

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (DN 2 - 3 MM)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 69

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

- CABO TORCIDO DE POLIPROPILENO;
- DUAS PERNAS;ALCATROADO;
- DIAMETRO = 2-3MM;
- COR: MANILHA;
- FORNECIMENTO: ADUCHAS DE 220M;
- EXCELENTE FLUTUABILIDADE POSITIVA;
- POSSUI ALTA RESISTENCIA A TRACAO;
- NAO ABSORVEM UMIDADE;
- RESISTENTES AO CHOQUE, FADIGA E A ABRASAO;
- NAO SE DEVE COMPRA-LO SEM ANTES CONFIRMAR QUE O PRODUTO ESTEJA ATIVADO COM PROTETOR UV.

Observacao: Item sera cancelado assim que seu estoque se esgotarem no deposito,em virtude de obsolescencia por norma.

Este item tem como substituto a PI BR-328-8759, contendo o cabo torcido de polipropilenco com 3 pernas com diametro de 4 mm.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	2
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 138 ITEM: 190013503 SEQ IP: 138

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (CIRC. 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 72

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 4 milímetros e circunferencia de 1/2 polegada.

Possui resistencia a ruptura minima de 2,8 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013).

Protegido contra luz solar

(UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e

embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

"

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 139 ITEM: 190013504 SEQ IP: 139

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO TORCIDO POLIPROPILENO 19MM (3/4 POL)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 42

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 6 milímetros e circunferencia de 3/4 polegada. Possui resistencia a ruptura minima de 6 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterio da norma ABNT NBR ISO 1346:2013). Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN 3/4IN
CIRCX220ME3PERNAS,
DO CODEMP 00C4K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 140 ITEM: 190013515 SEQ IP: 140

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (CIRC. 1")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 62

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 8 milímetros e circunferencia de 1 polegada. Possui resistencia a ruptura minima de 10 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade

classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013).

Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e embalagem conforme

ABNT NBR ISO 9554:2013.

=====

TEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN ACC4 1IN

CIRX220ME3PERNAS,

DO CODEMP 00C5K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

"

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
PP/3 MONO 8 MM, CIRC. 1 POL		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA	
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K	
MAR 71000/579A		COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA	
EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR		CODEMP: 0027K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 141 ITEM: BR3288759 SEQ IP: 141

NOME: CABO TORCIDO POLIPROPILENO 3 PERNAS - 4MM

NOME COLOQUIAL: CABO TORCIDO POLIPROPILENO 3 PERNAS - 4MM (VER OBSERVACAO)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 16

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 4 milímetros e circunferencia de 1/2 polegada. Possui resistencia

a ruptura minima de 2,8 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade

classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012). Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de

tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

ITEM FORNEDIDO EM AD DE 220m CONFORME DESCRITO NO E-MAIL DO FABRICANTE EM ANEXO.
09/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN.

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
1010209		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA	
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____			

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

SEQ: 142 ITEM: 190013494 SEQ IP: 142

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (CIRC. 2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 34

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 16 milímetros e circunferencia de 2 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 37,5 kN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade

classificadora, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012).

Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Rotulagem e embalagem conforme

ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN ACC4 2PG

CIRCX220ME3PERNAS,

DO CODEMP 00C5K. 02/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
2PG CIRCX220ME3PERNAS		BRASCORDA S/A	
EMAIL: vendas@brascorda.com.br		CODEMP: 00C4K	
PP/3 MONO 16 MM, CIRC. 2 POL		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA	
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 143 ITEM: 190013496 SEQ IP: 143

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TORCIDO (CIRC. 2 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 18

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 20 milímetros e circunferencia de 2 1/2 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 56 kN, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013. Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN 2 1/2IN-CIRCX220ME3PERNAS, DO CODEMP 00C4K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 144 ITEM: 190013608 SEQ IP: 144

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO TORCIDO POLIPROPILENO 76MM (3 POL)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 15

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, torcido de 3 pernas (tipo A, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 24 milímetros e circunferencia de 3 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 80 kN, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013. Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN ACC4 3IN CIRCX220ME, DO CODEMP 00C5K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
PP/3 MONO 24 MM, CIRC. 3 POL		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA	
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2026

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: (MESES) VAL. PROP.: (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SEQ: 145 ITEM: 190011569 SEQ IP: 145
NOME: CORDA FIBROSA
NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (CIRC. 4")
CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 158 UF: ADUCHA
MARCA/REF.: PREÇO UNIT.: PRAZO ENTR.: DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:
"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.
Possui diametro nominal (numero de referencia) de 32 milímetros e circunferencia de 4 polegadas.
Possui resistencia a ruptura minima de 200 kN, segundo a norma segundo ABNT NBR ISO 1140:2013.
Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.
Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012:
Material do Cabo, Construcão do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.
Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DESCRITO NA COMPOSICAO DO PN 102/EURO-ATM DN 32MM 4POL 220ME
DO CODEMP 00C5K. 01/07/2024. SO (RM1) JONATHAN.

NÚMERO DE REFERÊNCIA	RAZÃO SOCIAL
ACC2 4IN CIRC	ATLAM OFF-SHORE LTDA
EMAIL: ANDREIA@ATLAM.COM.BR	CODEMP: 00C5K
CSL DN 32MM CIRC 4IN 8PER 220M	CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA
EMAIL: contabilidade@csl.com.br	CODEMP: 00C3K
PA/8 32 MM, CIRC. 4 POL	CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA
EMAIL: contabilidade@csl.com.br	CODEMP: 00C3K

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

MAR 71000/579A

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

102/EURO-ATM DN 32MM 4POL 220ME

EUROSUL FORNECEDORA DE

EMAIL: vendas@eurosul.com

CODEMP: 00HTK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
AJXN	STRENGTH,BREAKING	199790.0 NEWTONS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CARGA DE RUPTURA 19.979 KGF
HUES	COR	WHITE
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 146 ITEM: 190013513 SEQ IP: 146

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO TRANCADO NYLON 127MM (5 POL)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 12

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com

maos protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 40 milímetros e circunferencia de 5 polegadas.

Possui

resistencia a ruptura minima de 300 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013.Determinacao de propriedades fisicas

e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT

NBR ISO 2307:2012.Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora,

apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcao do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura

Nominal.Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

NÚMERO DE REFERÊNCIA			RAZÃO SOCIAL		
Z004010127			SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO		
EMAIL: vendas@sisalsul.com.br			CODEMP: 06AHK		
CARACTERÍSTICAS DE ITEM					
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA		
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)					
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____					
SEQ: 147 ITEM: 190011568 SEQ IP: 147					
NOME: CORDA FIBROSA					
NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (DN 44 MM - 5 1/2")					
CLASSE: 4020		QUANTIDADE: 10		UF: ADUCHA	
MARCA/REF.: _____		PREÇO UNIT.: _____		PRAZO ENTR.: _____ DIAS	
DESCRIÇÃO DETALHADA:					
"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 44 milímetros e circunferencia de 5 1/2 polegadas Possui resistencia a ruptura minima de 355 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013.Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma					

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

ABNT NBR ISO 2307:2012.Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora
, apresentando as seguintes características, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diâmetro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensão (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

ITEM FORNECIDO EM AD 220M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO".
03/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

EMAIL:

CODEMP:

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
AJXN	STRENGTH,BREAKING	357800.0 NEWTONS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CARGA DE RUPTURA 35.780 KGF
HUES	COR	WHITE
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 148 ITEM: 190011566 SEQ IP: 148

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (CIRC. 6")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 40

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 48 milímetros e circunferencia de 6 polegadas.

Possui resistencia a ruptura minima de 425 kN, segundo a norma segundo ABNT NBR ISO 1140:2013.

Determinacao de

propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura)

conforme norma ABNT NBR ISO 1140:2013.

Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou

sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012:

Material do Cabo, Construcão do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e

Carga de Ruptura Nominal.

Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CFM DESCRITO NA COMPOSICAO DO PN 115/EURO-ATM DN 48MM 6POL 220ME,
DO CODEMP 00HTK. 01/07/24. SO (RM1) JONATHAN.

"

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
PA/8 MM, CIRC. 6 POL		CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA
EMAIL: contabilidade@csl.com.br		CODEMP: 00C3K
115/EURO-ATM DN 48MM 6POL 220ME		EUROSUL FORNECEDORA DE
EMAIL: vendas@eurosul.com		CODEMP: 00HTK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
AJXN	STRENGTH,BREAKING	419980.0 NEWTONS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CARGA DE RUPTURA 41.998 KGF
HUES	COR	WHITE
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 149 ITEM: 190011567 SEQ IP: 149

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (DN 52 MM - CIRC. 6 1/2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 29

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos

protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 52 milímetros e circunferencia de 6 1/2 polegadas.

Possui

resistencia a ruptura minima de 500 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013.Determinacao de propriedades fisicas e

meccanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR

ISO 2307:2012.Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcão do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura

Nominal.Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

ITEM FORNECIDO EM AD 220M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO".

03/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
EMAIL: CODEMP:		
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
ADAV	DIÂMETRO TOTAL	2.0 INCHES NOMINAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

AJXN	STRENGTH,BREAKING	487250.0 NEWTONS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CARGA DE RUPTURA 48.725 KGF
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS
HUES	COR	WHITE

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 150 ITEM: 190011565 SEQ IP: 150

NOME: CORDA FIBROSA

NOME COLOQUIAL: CABO DE NYLON TRANCADO (DN 64 MM - CIRC. 8")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 10

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em poliamida (nailon) trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1140:2013) na cor branca, com maos protegidas.Possui diametro nominal (numero de referencia) de 64 milímetros e circunferencia de 8 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 710 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1140:2013.Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

=====

ITEM FORNECIDO EM AD 220M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO".
03/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL	
EMAIL:		CODEMP:	
CARACTERÍSTICAS DE ITEM			
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA	

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2023

ABRY	COMPRIMENTO	220.0 METERS NOMINAL
AJXN	STRENGTH,BREAKING	720000.0 NEWTONS NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CABO TRANCADO DUPLA TRANCA, CARGA DE RUPTURA 72.000 KGF
HUES	COR	WHITE
NAME	ITEM NAME	CORD,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 151 ITEM: 190013498 SEQ IP: 151

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO TRANCADO POLIPROPILENO 102MM (4 POL)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 36

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 32 milímetros e circunferencia de 4 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 132 kN, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012).

Protegido contra luz solar (UV),
de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear,
passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Devera ser

fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcão do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.

Rotulagem e

embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN ACC4 4IN CIRC 220M 8 PERNAS,
DO CODEMP 00C5K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

EMAIL:			CODEMP:		
CARACTERÍSTICAS DE ITEM					
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA		
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS) OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____					
SEQ: 152 ITEM: 190011562 SEQ IP: 152 NOME: CORDA FIBROSA NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TRANCADO (CIRC. 12") CLASSE: 4020 QUANTIDADE: 12 UF: ADUCHA MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA: "Cabo naval em polipropileno, trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 96 milímetros e circunferencia de 12 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 1.060 kN, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013. Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013." =====					
ITEM FORNECIDO EM AD 220M, CONFORME DISCRITO NO MRC ABRY "COMPRIMENTO". 03/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN =====					
NÚMERO DE REFERÊNCIA			RAZÃO SOCIAL		
EMAIL:			CODEMP:		
CARACTERÍSTICAS DE ITEM					
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA		RESPOSTA DECODIFICADA		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

ABRY	COMPRIMENTO	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - 220.0 METERS NOMINAL
AGXW	FORMA FÍSICA	REEL
BWSQ	CIRCUNFERÊNCIA	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - 12.0 INCHES NOMINAL
HUES	COR	LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED - WHITE
ADAV	DIÂMETRO TOTAL	4.0 INCHES NOMINAL
BZRC	QUANTIDADE DE FIO	8
FEAT	RECURSOS ESPECIAIS	CARGA DE RUPTURA 101.978 KGF
NAME	ITEM NAME	ROPE,FIBROUS

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 153 ITEM: 190013495 SEQ IP: 153

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO DE POLIPROPILENO TRANCADO (DN 16 MM - CIRC. 2")

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 30

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

"Cabo naval em polipropileno, trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com maos protegidas.

Possui diametro nominal (numero de referencia) de 16 milímetros e circunferencia de 2 polegadas. Possui resistencia a ruptura minima de 33,5 kN, segundo a norma ABNT NBR ISO 1346:2013).

Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013.

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012.

Devera ser fornecido com

certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo

critérios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construção do Cabo, Diametro Nominal e Circunferencia,

Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal.

Rotulagem e embalagem conforme

ABNT NBR ISO 9554:2013.

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M, CONFORME DISCRITO NA COMOPOSICAO DO PN 2IN CIRC 220M 8 PERNAS DO

25/09/2

11

"Cabo naval em polipropileno, trancado de 8 pernas (tipo L, segundo ABNT NBR ISO 1346:2013) na cor branca, com

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

maos

protegidas. Possui diametro nominal (numero de referencia) de 44 milímetros e circunferencia de 3 polegadas. Possui resistencia

a ruptura minima de 236 kN, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 1346:2013. Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo

de torcao, passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Devera ser fornecido com certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, apresentando as seguintes caracteristicas, segundo criterios da norma ABNT NBR ISO 2307:2012: Material do Cabo, Construcao do Cabo, Diametro

Nominal e Circunferencia, Massa Unitaria sob Tensao (densidade linear) e Carga de Ruptura Nominal. Rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013."

ITEM FORNECIDO EM AD DE 220M CONFORME DISCRITO NA COMPOSICAO DO PN ACC4 3IN CIRC 220M 8 PERNAS, DO CODEMP 00C5K. 01/07/2023. SO (RM1) PL JONATHAN

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

PP/8 MONO 24 MM, CIRC. 3 POL

CORDOARIA SAO LEOPOLDO LTDA

EMAIL: contabilidade@csl.com.br

CODEMP: 00C3K

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 155 ITEM: 190013540 SEQ IP: 155

NOME: CABO FIBRA

NOME COLOQUIAL: CABO TRANCADO SISAL 102MM (4 POL)

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 14

UF: ADUCHA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CABO TRANCADO, 8 PERNAS, SISAL, DN 32MM (1 5/16),
CIRCUNFERENCIA 102MM (4 POL), 220M, MAOS PROTEGI-
DAS, ACORDO ESPEC. MAR 71000/532.
CARGA DE RUPTURA 6860KGF.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

MAR 71000/532

COMANDO DA MARINHA (DIRETORIA

EMAIL: COA_MB@YAHOO.COM.BR

CODEMP: 0027K

Z001010102

SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@sisalsul.com.br

CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 156 ITEM: 190016222 SEQ IP: 156

NOME: CABO VAI-DEM

NOME COLOQUIAL: CABO VAI-DEM

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 5

UF: CONJUNTO

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Cabo naval em sisal torcido de 3 pernas. (Tipo A, segundo ISO 1181:2004).

Possui diametro nominal de 20 mm (13/16") e circunferencia de 62 mm (2 1/2"),

Possui resistencia a ruptura minima de 26,5 KN (comprovacao obrigatoria por meio de certificado emitido por empresa certificadora ou sociedade classificadora, segundo criterios da norma (ISO 1181:2004)

Determinacao de propriedades fisicas e mecanicas (densidade linear, passo de torcao ou passo de tranca, alongamento e carga de ruptura) conforme norma ABNT NBR ISO 2307:2012. Protegido contra luz solar (UV), de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9554:2013. Marcacao, rotulagem e embalagem conforme ABNT NBR ISO 9554:2013.

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

Z001010065

SISALSUL INDUSTRIA E COMERCIO

EMAIL: vendas@sisalsul.com.br

CODEMP: 06AHK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 157 ITEM: BR3326849 SEQ IP: 157

NOME: CORDA DE FIBRA COM PERNA UNICA

NOME COLOQUIAL: ACERA AMUNDSEN SBA S125 [42MM] 110M

CLASSE: 4020

QUANTIDADE: 10

UF: BOBINA

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

POSSUI 12 PERNAS TRANCADAS, SEM REVESTIMENTO COM ALCA (LACO/MAO), SEM SAPATILHA, DIAMETRO DE

42mm, CARGA DE RUPTURA DE 129,9 t, COM FLUTUABILIDADE, ITEM FORNECIDO EM BB DE 110M ACD COTACAO

DE PRECO DA WILHELMSSEN. 01/07/24. SO (RM1) PL JONATHAN.

=====

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

411261

WILHELMSSEN SHIPS SERVICE DO

EMAIL: pedro.esteves@wilhelmsen.com

CODEMP: 01EVK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

SEQ: 158 ITEM: 190044663 SEQ IP: 158

NOME: ESCORA DA RODA DE ESTEIRA

NOME COLOQUIAL: CALCO RODA AERONAVE

CLASSE: 1730

QUANTIDADE: 14

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

VER A FIGURA NA ABA "DOCUMENTO"

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/2025

MATERIAL: Madeira e Aluminio, TIPO: Ajustavel,
COMPRIMENTO: 114,30cm ou 45pol,
PROFUNDIDADE: 30,48cm ou 12pol, ALTURA: 11,43cm ou 4 1/2pol.
FABRICADO PELAS OFICINAS DE CARPINTARIA DO ARSENAL DE MARINHA, CODEMP: 00AJK

NÚMERO DE REFERÊNCIA		RAZÃO SOCIAL
A09-03		ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE
EMAIL:		CODEMP: 00AJK
CARACTERÍSTICAS DE ITEM		
MRC	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA	RESPOSTA DECODIFICADA
ABGL	LARGURA	12.0 INCHES NOMINAL
ABRY	COMPRIMENTO	45.0 INCHES NOMINAL
APGF	TIPO DE DESENHO	FIXED
BHRT	MÉTODO DE CONSTRUÇÃO	2 BLOCOS DE MADEIRA VAZADOS AJUSTADOS POR UMA HASTE METALICA
HGTH	ALTURA	4.5 INCHES NOMINAL
MATT	MATERIAL	CHOCK - PLASTIC POLYETHYLENE .and. CHOCK - WOOD
NAME	ITEM NAME	CHOCK,WHEEL-TRACK
FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)		
OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____		

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO: 90103/ 2026

MOD. DE LICITAÇÃO: PREGAO

25/09/20

SEQ: 159 ITEM: BR3117903 SEQ IP: 159

NOME: CALCO AERONAVE

NOME COLOQUIAL: CALCO AERONAVE

CLASSE: 1730

QUANTIDADE: 15

UF: UNIDADE

MARCA/REF.: _____ PREÇO UNIT.: _____ PRAZO ENTR.: _____ DIAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CALCO DE MADEIRA PARA AERONAVE CONFECCIONADO PELO
AMRJ, TAMANHO PEQUENO (21,0X14,5X10,0)

NÚMERO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL

A09-01

ARSENAL DE MARINHA NO RIO DE

EMAIL:

CODEMP: 00AJK

CARACTERÍSTICAS DE ITEM

MRC

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA

RESPOSTA DECODIFICADA

FRETE: CIF () FOB () ASS. TEC.: SIM () NÃO () GARANTIA: _____ (MESES) VAL. PROP.: _____ (DIAS)

OM-ORIGEM: () NACIONAL () IMPORTADO ADQUIRIDO MERCADO INTERNO () IMPORTADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _____

COMPROMETEMO-NOS A FORNECER O MATERIAL DISCRIMINADO, DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES INDICADAS NESTA E/OU NAS CONDIÇÕES CITADAS EM ANEXO._____
ASSINATURA E CARIMBO_____/_____/_____
DATA