

NAVIO AUXILIAR PARA

Termo de Referência 40/2026

Informações Básicas

|                    |                            |                         |                          |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG                       | Editado por             | Atualizado em            |
| 40/2026            | 784124-NAVIO AUXILIAR PARA | WALNEY DE OLIVEIRA RUIZ | 08/10/2026 10:28 (v 0.8) |
| Status             |                            |                         |                          |
| ASSINADO           |                            |                         |                          |

Outras informações

|                                                      |                       |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Categoria                                            | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 26/2026               | 63142000368/2026-11     |

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de lâmpadas e conjunto de fechadura-maçanetas destinam-se à reposição de componentes danificados ou desgastados, garantindo o adequado funcionamento das portas e a privacidade dos compartimentos. Dessa forma, a aquisição contribui diretamente para a conservação das instalações e para a manutenção de condições adequadas de habitabilidade e segurança para a tripulação.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                      | CATMAT | UF | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO<br>ESTIMADO | VALOR<br>TOTAL<br>ESTIMADO | LOCAL<br>DE<br>ENTREGA                                                                                                                                                                                | PRAZO<br>DE<br>ENTREGA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Lâmpada Led<br>Modelo: Ultra Led ,<br>Tensão Nominal:<br>Bivolt , Potência<br>Nominal: 12 W,<br>Tipo Base: E-27 ,<br>Cor: Luz Branco<br>Frio , Aplicação:<br>Ambiente Interno ,<br>Tipo Bulbo: A60 | 446036 | UN | 50   | R\$ 3,91                      | R\$ 195,50                 | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÃES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS                 |
| 2    | Lâmpada Led<br>Tensão Nominal:<br>Bivolt V, Potência<br>Nominal: 9 W,<br>Fluxo Luminoso:<br>Mín. 750 LM, Tipo<br>Bulbo: T8 ,                                                                       | 437543 | UN | 70   | R\$ 5,32                      | R\$ 372,4                  | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÃES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.                                                                        | 7 DIAS                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |    |            |            |                                                                                                                                                               |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Temperatura De Cor: Mín. 6000 K, Comprimento: 600 MM, Fator Potência: > 0,92                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |    |            |            | NAVIO-AUXILIAR "PARÁ" ATRACADO NO CAIS DA BNVC.                                                                                                               |        |
| 3 | Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno)                                                                                                                                                             | 473240 | UN | 15 | R\$ 29,79  | R\$ 446,85 | BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES<br>Rodovia Arthur Bernardes, Km 4, S/N - Val-de-Cans, Belém - PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-AUXILIAR "PARÁ" ATRACADO NO CAIS DA BNVC. | 7 DIAS |
| 4 | Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Branca , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240                                                                                                                                                                                                         | 485657 | UN | 2  | R\$ 150,50 | R\$ 301,00 | BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES<br>Rodovia Arthur Bernardes, Km 4, S/N - Val-de-Cans, Belém - PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-AUXILIAR "PARÁ" ATRACADO NO CAIS DA BNVC. | 7 DIAS |
| 5 | Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500 | 470263 | UN | 15 | R\$ 45,80  | R\$ 687,00 | BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES<br>Rodovia Arthur Bernardes, Km 4, S/N - Val-de-Cans, Belém - PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-AUXILIAR "PARÁ" ATRACADO NO CAIS DA BNVC. | 7 DIAS |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |    |            |            |                                                                                                                                                               |        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |    |            |              |                                                                                                                                                                                                       |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6 | Arandela Material:<br>Alumínio ,<br>Aplicação: Área<br>Externa ,<br>Características<br>Adicionais:<br>Completa, Bocal E-<br>27, Tipo Chapéu<br>Chinês , Diâmetro:<br>25 C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341798 | UN | 10 | R\$ 157,25 | R\$ 1.572,50 | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÂES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS |
| 7 | Luz Emergência<br>Tipo Lâmpada: Led<br>, Potência<br>Lâmpada: 2 W,<br>Tensão<br>Alimentação: 127<br>/220 V,<br>Características<br>Adicionais: Fusível<br>Proteção Corrente E<br>Carregador Bateria<br>Aut ,<br>Bateria:<br>Recarregável,<br>Autonomia 7h ,<br>Cor: Branca ,<br>Tamanho: 212<br>X 112 X 108 MM,<br>Referência<br>Fabricante: Golden<br>, Material:<br>Poliestiren Na<br>Lateral E Tampa<br>Acrílico Martelado<br>, Fluxo<br>Luminoso: 600 L | 428209 | UN | 20 | R\$ 47,628 | R\$ 952,56   | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÂES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS |
| 8 | Luminária Tipo:<br>Embutir , Material<br>Corpo: Alumínio<br>Injetado Alta<br>Pressão , Formato:<br>Redondo , Tipo<br>Lâmpada: Led ,<br>Cor: Branca ,<br>Dimensões: 22 X<br>22 X 2,5 CM,<br>Posição Relativa:<br>Embutir ,<br>Aplicação:<br>Iluminação Interna ,<br>Material Difusor:<br>Policarbonato<br>Leitoso , Tensão<br>Nominal: 220 V,<br>Potência Nominal<br>Lâmpada: 18 W,<br>Fluxo Luminoso:<br>1.400 LM,                                         | 469140 | UN | 20 | R\$ 21,43  | R\$ 428,6    | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÂES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |    |           |              |                                                                                                                                                                                                       |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | Temperatura De Cor:<br>6.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |    |           |              |                                                                                                                                                                                                       |        |
| 9           | Luminária Tipo:<br>Embutir , Material<br>Corpo: Alumínio ,<br>Material Refletor:<br>Acrílico , Formato:<br>Quadrado , Tipo<br>Lâmpada:<br>Led Slin , Potência<br>Nominal Lâmpada:<br>18/20                                                                                                                                                     | 447016 | UN | 10 | R\$ 29,01 | R\$ 290,1    | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÃES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS |
| 10          | Refletor Material<br>Corpo: Alumínio ,<br>Tipo Lâmpada: Led<br>,<br>Potência Lâmpada:<br>100 W, Tensão<br>Alimentação: 110<br>/220                                                                                                                                                                                                             | 612325 | UN | 10 | R\$ 28,77 | R\$ 287,70   | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÃES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS |
| 11          | Fechadura Material<br>Caixa: Aço ,<br>Material Lingueta:<br>Zamac , Material<br>Testa: Latão ,<br>Acabamento<br>Superficial: Latão ,<br>Material Tambor<br>Segredo: Latão ,<br>Componentes: 01<br>Peça De<br>Fechadura, 01 Par<br>De Maçanetas, 01<br>Conj , Tipo:<br>Ferragens/Metal<br>, Aplicação: Porta ,<br>Referência:<br>Cj1577e17cr00k | 627733 | UN | 40 | R\$ 61,7  | R\$2.468,00  | BASE NAVAL<br>DE VAL-DE-<br>CÃES<br><br>Rodovia Arthur<br>Bernardes, Km<br>4, S/N - Val-de-<br>Cans, Belém -<br>PA, 66110-300.<br><br>NAVIO-<br>AUXILIAR<br>"PARÁ"<br>ATRACADO<br>NO CAIS DA<br>BNVC. | 7 DIAS |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |    |           | R\$ 8.002,28 |                                                                                                                                                                                                       |        |

- 1.2. Em situações onde haja discrepância entre as especificações dos itens constantes no CATMAT e as descrições deste Termo de Referência, prevalecerão as especificações deste documento.
- 1.3. O bem objeto desta contratação é caracterizado como **bem comum**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4. O objeto da contratação **não se enquadra como bem de luxo**, nos termos do Decreto nº 10.818/2021.
- 1.5. O prazo de vigência da contratação será de **12 meses**, contados da assinatura do instrumento equivalente.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se detalhada neste documento, elaborado pelo Navio-Auxiliar Pará.

2.2. O Navio-Auxiliar Pará é empregado em atividades operacionais, de assistência hospitalar e ações cívico-sociais na região amazônica, sendo necessário garantir o pleno funcionamento dos sistemas e equipamentos essenciais à sua operação.

2.3. Nesse contexto, torna-se necessária a aquisição de líquido de arrefecimento para manutenção dos sistemas de arrefecimento dos motores de combustão auxiliar.

2.4. Para tanto, faz-se necessária a aquisição de:

2.4.1. - 50 UN de Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: A60;

- 70 UN de Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Fluxo Luminoso: Mín. 750 LM, Tipo Bulbo: T8 , Temperatura De Cor: Mín. 6000 K, Comprimento: 600 MM, Fator Potência: > 0,92;

- 15 UN de Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno);

- 2 UN de Lâmpada Refletores Tipo Bulbo: Branca , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240;

- 15 UN de Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500;

- 10 UN de Arandela Material: Alumínio , Aplicação: Área Externa , Características Adicionais: Completa, Bocal E-27, Tipo Chapéu Chinês , Diâmetro: 25 C;

- 20 UN de Luz Emergência Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 2 W, Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Fusível Proteção Corrente E Carregador Bateria Aut , Bateria: Recarregável, Autonomia 7h , Cor: Branca , Tamanho: 212 X 112 X 108 MM, Referência Fabricante: Golden , Material: Poliestireno Na Lateral E Tampa Acrílico Martelado , Fluxo Luminoso: 600 L;

20 UN de Luminária Tipo: Embutir , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Dimensões: 22 X 22 X 2,5 CM, Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Interna , Material Difusor: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Fluxo Luminoso: 1.400 LM, Temperatura De Cor: 6.000;

- 10 UN de Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 ; e

- 40 UN de Fechadura Material Caixa: Aço , Material Lingueta: Zamac , Material Testa: Latão , Acabamento Superficial: Latão , Material Tambor Segredo: Latão , Componentes: 01 Peça De Fechadura, 01 Par De Maçanetas, 01 Conj , Tipo: Ferragens/Metal , Aplicação: Porta , Referência: Cj1577e17cr00k.

2.5. A presente aquisição tem por finalidade elevar o grau de conforto e manter habitabilidade dos camarotes do Na.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A presente aquisição tem por finalidade atender às necessidades de manutenção e melhoria das condições de habitabilidade dos camarotes do Navio-Auxiliar Pará, mediante o fornecimento de lâmpadas e maçanetas. As lâmpadas são necessárias para assegurar iluminação adequada, contribuindo para a segurança, o conforto e a execução das atividades diárias a bordo, enquanto as maçanetas destinam-se à reposição de componentes danificados ou desgastados, garantindo o adequado funcionamento das portas e a privacidade dos compartimentos. Dessa forma, a aquisição contribui diretamente para a conservação das instalações e para a manutenção de condições adequadas de habitabilidade e segurança para a tripulação.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deverão ser observados os seguintes requisitos:

**4.1.1.** Preferência por produtos acondicionados em embalagens recicláveis ou de menor impacto ambiental, quando disponíveis no mercado;

**4.1.2.** Observância das normas e certificações ambientais aplicáveis.

#### **Requisitos técnicos**

**4.2.** O material deverá atender aos seguintes requisitos:

**4.2.1.**

- 50 UN de Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: A60;

- 70 UN de Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Fluxo Luminoso: Mín. 750 LM, Tipo Bulbo: T8 , Temperatura De Cor: Mín. 6000 K, Comprimento: 600 MM, Fator Potência: > 0,92;

- 15 UN de Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno);

- 2 UN de Lâmpada Refletores Tipo Bulbo: Branca , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240;

- 15 UN de Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500;

- 10 UN de Arandela Material: Alumínio , Aplicação: Área Externa , Características Adicionais: Completa, Bocal E-27, Tipo Chapéu Chinês , Diâmetro: 25 C;

- 20 UN de Luz Emergência Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 2 W, Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Fusível Proteção Corrente E Carregador Bateria Aut , Bateria: Recarregável, Autonomia 7h , Cor: Branca , Tamanho: 212 X 112 X 108 MM, Referência Fabricante: Golden , Material: Poliestireno Na Lateral E Tampa Acrílico Martelado , Fluxo Luminoso: 600 L;

20 UN de Luminária Tipo: Embutir , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Dimensões: 22 X 22 X 2,5 CM, Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Interna , Material Difusor: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Fluxo Luminoso: 1.400 LM, Temperatura De Cor: 6.000;

- 10 UN de Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 ; e

- 40 UN de Fechadura Material Caixa: Aço , Material Lingueta: Zamac , Material Testa: Latão , Acabamento Superficial: Latão , Material Tambor Segredo: Latão , Componentes: 01 Peça De Fechadura, 01 Par De Maçanetas, 01 Conj , Tipo: Ferragens/Metal , Aplicação: Porta , Referência: Cj1577e17cr00k.

**4.2.2.** Compatibilidade com compartimentos interiores do Navio-Auxiliar Pará;

**4.2.3.** Apresentação de características adequadas à transferência de calor e proteção contra corrosão dos componentes do sistema de arrefecimento;

**4.2.4.** Fornecimento em embalagem original do fabricante, devidamente lacrada e identificada;

**4.2.5.** Produto dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de uso.

#### **Subcontratação**

**4.3.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### **Garantia da contratação**

**4.4.** Não será exigida garantia da contratação, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5.1.** O prazo de entrega dos bens será de **até 7 (sete) dias úteis**, contados da assinatura do instrumento equivalente ou emissão da nota de empenho.

**5.2.** Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar previamente as razões do atraso.

**5.3.** Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

5.3.1. Os produtos deverão ser entregues em embalagem original do fabricante, devidamente lacrada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade, quando aplicável.

5.4. O transporte e descarregamento dos materiais serão de responsabilidade da empresa contratada.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por militar ou servidor designado pela Administração.

6.2. O fiscal do contrato verificará a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes neste Termo de Referência.

6.3. O gestor do contrato adotará as providências necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.

## **7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que:

7.1.1. der causa à inexecução parcial ou total da contratação;

7.1.2. atrasar injustificadamente a entrega do objeto;

7.1.3. apresentar documentação falsa ou praticar fraude.

7.2. As sanções aplicáveis serão aquelas previstas na **Lei nº 14.133/2021**

## **8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou documento equivalente, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

8.2. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade e quantidade do material entregue e sua consequente aceitação pela Administração.

8.3. O pagamento será efetuado **após o recebimento definitivo do objeto e a regular liquidação da despesa**, mediante ordem bancária para crédito em conta indicada pelo fornecedor, observadas as normas da legislação vigente.

8.4. A nota fiscal ou documento de cobrança equivalente deverá ser apresentada contendo todos os elementos necessários à liquidação da despesa, conforme legislação aplicável.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de **DISPENSA ELETRÔNICA**, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

9.2. O critério de julgamento das propostas será o **menor preço**.

### **Forma de fornecimento**

9.3. O fornecimento do objeto será realizado de forma **integral**, em entrega única.

### **Critérios de aceitabilidade de preços**

9.4. Os preços ofertados deverão ser compatíveis com os valores estimados pela Administração, conforme pesquisa de preços realizada nos termos da **Instrução Normativa nº 65/2021**.

### **Exigências de habilitação**

**9.5.** Para fins de habilitação, o fornecedor deverá comprovar os requisitos mínimos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme previsto na legislação aplicável.

**9.6.** A comprovação poderá ser realizada mediante consulta ao **SICAF**, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

## 10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

**10.1.** O valor estimado da contratação é de **R\$ 8.002,28**.

**10.2.** O valor constante corresponde a **R\$ 8.002,28**, obtido a partir da mediana dos valores da pesquisa de preços.

## 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**11.1.** A presente contratação possui **adequação orçamentária**, havendo disponibilidade de recursos para suportar a despesa decorrente da contratação.

**11.2.** A indicação da dotação orçamentária, compreendendo a fonte de recursos, natureza da despesa, Plano Interno e demais classificações pertinentes, será realizada no momento da emissão da respectiva Nota de Empenho.

## 12. DISPOSIÇÕES FINAIS

**12.1.** As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

*Belém, PA, na data da assinatura.*

---

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

## 13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, conforme art. 95, inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

### 1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

**1.1.** O adjudicatário terá o prazo de **10 (dez) dias**, contado da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato, representado pela **Nota de Empenho**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

**1.2.** O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

**1.3.** O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

**1.3.1.** referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação, no Termo de Referência e em seus anexos.

## 2. VIGÊNCIA

2.1. A vigência da contratação inicia-se com o aceite da **Nota de Empenho** pelo fornecedor e encerra-se com o cumprimento integral das obrigações assumidas pelas partes.

2.2. Caso o objeto não seja concluído no período inicialmente previsto, a vigência poderá ser estendida até a efetiva entrega do objeto, observadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado.

## 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, fixando prazo para sua substituição ou correção;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na legislação e neste instrumento.

3.2. A Administração não responderá por compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação.

## 4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e despesas decorrentes da execução do objeto.

4.2. São obrigações do Contratado:

4.2.1. Entregar os materiais em embalagem original do fabricante, devidamente lacrada e identificada, contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade;

4.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto fornecido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

4.2.3. Comunicar ao Contratante, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega;

4.2.4. Atender às determinações emitidas pela fiscalização da contratação;

4.2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo fixado pela Administração, os materiais que apresentarem vícios, defeitos ou desconformidade com as especificações;

4.2.6. Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes do fornecimento do objeto;

4.2.7. Manter, durante toda a execução da contratação, as condições de habilitação exigidas;

4.2.8. Cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e comerciais decorrentes da execução da contratação.

## 5. EXTINÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes.

5.2. Caso as obrigações não sejam cumpridas no prazo estabelecido, poderão ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis.

5.3. A contratação poderá ser extinta nas hipóteses previstas no **art. 137 da Lei nº 14.133/2021**, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6. CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na **Lei nº 14.133/2021** e demais normas aplicáveis.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações reger-se-ão pelos **arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021**.

7.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões de até **25% do valor inicial da contratação**, conforme legislação vigente.

8. FORO

8.1. Fica eleito o **Foro da Justiça Federal em Belém – Seção Judiciária do Pará**, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da execução da contratação.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ..... (*Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no **Aviso de Contratação**, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere a **Dispensa Eletrônica nº 26/2026**, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Belém-PA, ..... de ..... de 20.... .

\_\_\_\_\_  
(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

WALNEY DE OLIVEIRA RUIZ

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:28:22.

**GENILSON LOPES DE OLIVEIRA**

Autoridade competente