BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

DFD 100/2026

Data pretendida para conclusão.

24 de Outubro de 2026.

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
100/2026	795380-BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	DOUGLAS SANTOS CHAVES	24/09/2026 16:27 (v 0.6)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	122/2026	63344.001215/2026-14

1. REQUISITANTE

Órgão	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	
Setor requisitante	DIVISÃO DE ADESTRAMENTO	
Responsável pela demanda	CT (FN) GIOVANNI LUCENA CARDOSO	
E-Mail	giovanni.lucena@marinha.mil.br	**Tel:** (21) 996492199

2. PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da contratação será até set de 2026.

3. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise da demanda foi atribuído o grau MÉDIA de prioridade.

4. JUSTIFICATIVA DA PRIORIDADE

A tarefa tem uma urgência moderada e/ou um impacto significativo mas não crítico, sendo que sua não execução não trará consequências graves imediatas, mas a ação a médio prazo é benéfica para atingir objetivos administrativos ou evitar problemas futuros. A decisão baseia-se na análise de critérios como impacto, esforço, custos e benefícios.

1. Descrição sucinta do objeto

Aquisição de materiais para manutenção e adequação do parque aquático do Complexo Naval da Ilha das Flores.

2. Justificativa da necessidade

A contratação justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais para manutenção e adequação do parque aquático do Complexo Naval da Ilha das Flores, visando garantir a segurança sanitária, a preservação do patrimônio público e a continuidade das atividades desportivas e de programas de bem-estar social voltados para os militares e projetos sociais.

3. Estimativa das quantidades e Valores

Resumo da descrição das quantidades:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PDM	CATMAT	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Tinta esmalte sintético, cor cinza, à base de resinas alquídicas e pigmentos, indicada para pintura de superfícies internas e externas, com aplicação por pincel, rolo ou pistola, diluição com aguarrás e rendimento aproximado de 40 a 50 m² por galão/demão. Embalagem de 3,6 litros.	12746	322769	UN	10	R$ 142,3900	R$ 1.423,90
2	Tinta acrílica à base de resina acrílica, acabamento fosco, cor concreto, indicada para pintura de superfícies internas e externas, com aspecto líquido viscoso e aplicação conforme orientação do fabricante. Embalagem de 18 litros.	1501	616883	UN	10	R$ 310,6667	R$ 3.106,667
3	Mesa confeccionada em material plástico, formato quadrado, cor branca, aproximadamente 85 cm de comprimento por 85 cm de largura, destinada ao uso geral, resistente e de fácil limpeza.	16322	612081	UN	6	R$ 268,0000	R$ 1.608,00
4	Cadeira plástica com braços, cor branca, empilhável, destinada ao uso geral, confeccionada em material plástico resistente e de fácil limpeza.	331	302124	UN	24	R$ 95,7667	R$ 2.298,4008
5	Engate hidráulico flexível, confeccionado em aço inoxidável, bitola de 1/2 polegada, comprimento de 60 cm, com malha trançada, destinado à conexão hidráulica.	11383	485193	UN	2	R$ 36,9380	R$ 73,876
6	Registro de esfera em PVC rígido, para água, diâmetro de 25 mm, tipo soldável,	14461	265056	UN	2	R$ 15,0000	R$ 30,00

	com sistema de vedação em borracha, indicado para instalações hidráulicas e compatível com tubulação PVC soldável.						
7	Registro de esfera em PVC rígido, para água, diâmetro de 20 mm, tipo soldável, com sistema de vedação em borracha, indicado para instalações hidráulicas e compatível com tubulação PVC soldável.	14461	298069	UN	2	R$ 17,6467	R$ 35,2934
8	Base para ombrelone confeccionada em material plástico 18kg, acabamento liso, destinada à sustentação e estabilidade de ombrelone.	8120	312685	UN	5	R$ 168,5000	R$ 842,50
9	Arame galvanizado confeccionado em aço carbono, bitola nº 16, com revestimento galvanizado para proteção contra corrosão, indicado para amarrações, fixações e serviços diversos.	2969	336023	KG	7	R$ 28,9900	R$ 202,93
10	Tubo hidráulico de PVC rígido, diâmetro nominal de 25 mm, tipo soldável, destinado à condução de água em instalações hidráulicas. Barra com 6 metros de comprimento.	13115	481432	UN	2	R$ 33,7467	R$ 67,4934
11	Tubo hidráulico de PVC rígido, diâmetro nominal de 20 mm, tipo soldável, destinado à condução de água em instalações hidráulicas. Barra com 6 metros de comprimento.	13115	481432	UN	2	R$ 33,7467	R$ 67,4934
12	Mangueira de dreno flexível de PVC, aparência cristal, diâmetro interno de 3/4 de polegada, destinada à condução e drenagem de água.	13821	627269	METRO	10	R$ 10,9667	R$ 109,667
13	Eletroduto de PVC rígido, cor preta, diâmetro nominal de 3/4 de polegada, comprimento de 3 metros, destinado à proteção e passagem de condutores elétricos, com características adequadas para instalações elétricas.	6462	622525	UN	10	R$ 23,0000	R$ 230,00
14	Conjunto de buchas de fixação em nylon, com respectivos parafusos compatíveis, diâmetro nominal de 8 mm, indicado para fixação em concreto, alvenaria e superfícies similares.	16115	637605	UN	200	R$ 0,5200	R$ 104,00
15	Parafuso de aço zincado, cabeça chata com encaixe Phillips, rosca soberba, diâmetro aproximado de 5,0 mm e comprimento de 50 mm, indicado para fixações diversas.	14522	454328	UN	200	R$ 0,3500	R$ 70,00

16	Caixa de passagem elétrica em PVC antichama, tipo de embutir, formato retangular, dimensões aproximadas de 4 × 2 polegadas, com entradas para eletrodutos de 1/2 e 3/4 de polegada, destinada à instalação de tomadas e interruptores.	4148	612097	UN	8	R$ 5,8667	R$ 46,9336
17	Boia salva-vidas para uso em atividades aquáticas e salvamento, modelo circular, cor laranja, diâmetro externo aproximado de 700 mm e diâmetro interno de aproximadamente 420 mm, destinada a situações de emergência e resgate.	3663	606001	UN	3	R$ 375,0000	R$ 1.125,00
18	Rodo aspirador para limpeza de piscinas, tipo escova, confeccionado em polietileno, com aproximadamente 16 rodízios, sistema de acoplamento para cabo telescópico e dispositivo para movimentação por cordéis.	11782	602202	UN	2	R$ 224,5767	R$ 449,1534
19	Rodo aspirador para piscina, equipado com sistema de rodas/rodízios para facilitar o deslocamento sobre o fundo da piscina, confeccionado em material resistente, compatível com cabo telescópico e destinado à aspiração de resíduos.	11782	602202	UN	2	R$ 224,5767	R$ 449,1534
20	Tomada elétrica simples, tipo fêmea, formato de contato 2P+T, cor branca, corrente nominal de 10 A, tensão nominal de até 250 V, com espelho 4 × 2 e fixação por encaixe.	484	464825	UN	10	R$ 12,3600	R$ 123,60
21	Tomada elétrica dupla, formato de contato 2P+T, corrente nominal de 10 A, tensão nominal de até 250 V, destinada à instalação em caixa 4 × 2, com espelho.	484	614338	UN	10	R$ 18,5200	R$ 185,20
22	Parafuso para fixação de telhas de fibrocimento, confeccionado em aço zincado, cabeça sextavada, diâmetro de 5 /16 de polegada e comprimento aproximado de 110 mm, com rosca e características adequadas à fixação de telhas.	14522	480815	UN	50	R$ 0,9500	R$ 47,50
23	Parafuso de aço zincado, cabeça chata com encaixe Phillips, rosca soberba, aproximadamente 4,8 a 5,0 mm de diâmetro e 50 mm de comprimento, indicado para fixações diversas. Fornecimento em embalagem compatível com a quantidade solicitada.	14522	454328	UN	100	R$ 0,3500	R$ 35,00

24	Barra roscada de seção circular, confeccionada em aço zincado, diâmetro de 3/8 de polegada e comprimento de 1 metro, com rosca ao longo da barra, destinada a sistemas de fixação, acompanhada de porcas e arruelas compatíveis.	3350	628284	UN	10	R$ 12,0000	R$ 120,00
25	Arruela lisa confeccionada em aço inoxidável, com diâmetro interno de 3/8 de polegada, destinada à utilização em conjunto com barras roscadas e porcas para distribuição da carga de fixação.	642	485978	UN	50	R$ 0,7467	R$ 37,335
26	Parafuso de aço galvanizado, cabeça sextavada, diâmetro de 1/4 de polegada e comprimento de 80 mm, com rosca soberba, indicado para fixações em madeira e outros materiais compatíveis, Caixa com 50 Unidades.	14522	455663	UN	1	R$ 33,4000	R$ 33,4000
27	Telha ondulada de fibrocimento, comprimento aproximado de 2,44 metros, largura de 1,10 metro e espessura de 6 mm, destinada à cobertura de edificações e estruturas.	813	237554	UN	12	R$ 109,6500	R$ 1.315,80
28	Prego de aço, cabeça chata, corpo liso e ponta comum, bitola 10 × 10, indicado para fixações em madeira, Pacote com 1 Quilograma.	635	317914	UN	1	R$ 45,6667	R$ 45,6667
29	Areia quartzosa para filtração de água, com tamanho efetivo aproximado de 0,5 mm a 1 mm , destinada ao uso em filtros de piscinas e sistemas de filtração de água. Embalagem de 25kg	2981	254485	UN	48	R$ 56,4000	R$ 2.707,20
30	Tinta acrílica à base de água, resina acrílica e pigmentos, cor branco neve, acabamento fosco, indicada para aplicação em superfícies internas e externas, com proteção antifungo e rendimento compatível com embalagem de 18 litros.	1501	450439	UN	14	R$ 358,0467	R$ 5.012,6538
31	Guarda-Sol Material: Poliéster, Armamento de Material: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Pintura, Diâmetro: 2,60 M, Padronagem: Lisa, Características Adicionais: Articulável, Tipo: Ombrelone	1544	604238	UN	6	R$ 483,2467	R$2.899,4802
32	Filtro para purificação de água, confeccionado em polipropileno e carvão	7451	628005	UN	2	R$ 94,9000	R$ 189,80

	ativado com prata coloidal, vazão aproximada de 60 litros por hora, destinado a bebedouros.						
33	Cabo elétrico flexível, condutor de cobre, seção nominal de 4 mm², tensão de isolamento de 450/750 V, isolação em PVC flexível antichama, indicado para instalações elétricas. Rolo com 100 metros.	18604	428661	UN	1	R$ 388,0000	R$ 388,0000
34	Refletor de iluminação LED, potência de 100 W, corpo confeccionado em alumínio, alimentação bivolt, formato de grande porte, com dimensões mínimas aproximadas de 30 × 30 cm, destinado à iluminação de áreas externas e internas.	15806	458577	UN	4	R$ 266,5067	R$ 1.066,0268
35	Peça de madeira de espécie Cambará, formato tipo caibro, comprimento aproximado de 5 metros, seção transversal de 7 × 5 cm, destinada a serviços de construção, cobertura e estruturas de madeira.	9015	462572	UN	3	R$ 98,6133	R$ 295,8399
36	Porca confeccionada em aço inoxidável, com diâmetro interno/furo de 3/8 de polegada, destinada à utilização com barras roscadas de mesma bitola.	11026	485986	UN	50	R$ 0,5753	R$ 28,765
37	Bucha de fixação 10 mm confeccionada em nylon, indicada para fixações em concreto e alvenaria, fornecida sem parafuso.	16115	637605	UN	50	R$ 0,5167	R$ 25,835
38	Caibro de madeira Cambará, comprimento de 3 metros, seção aproximada de 5 × 7 cm, destinado à execução de estruturas, coberturas, suportes e demais serviços de construção.	9015	462572	UN	10	R$ 94,5533	R$ 945,533
39	Lâminas para serra tico-tico, confeccionadas em aço de alto teor de carbono e aço rápido, comprimento aproximado de 75 a 100 mm, destinadas ao corte de madeira.	9243	632385	UN	5	R$ 18,1667	R$ 90,8335
40	Nadadeiras para mergulho e salvamento (PAR), confeccionadas em borracha vulcanizada, cor vermelha, dimensões aproximadas de 32 a 29 cm, destinadas a operações de resgate e salvamento marítimo.	1661	624027	UN	3	R$ 361,2833	R$ 1.083,8499
	Revestimento cerâmico esmaltado, padrão visual liso, cor branca, dimensões						

41	de 10 × 10 cm, classe de abrasão PEI 3, indicado para piscina, caixa com 1 m2 (100 un).	13892	478341	UN	1	R$ 76,2500	R$ R$ 76,2500
42	Adesivo à base de resina epóxi, tipo bicomponente, 100g, atóxico após cura conforme especificação do fabricante, destinado à união, reparo e fixação de materiais compatíveis, uso subaquático, com endurecimento rápida (de 10 miutos a 2 horas).	13894	439777	UN	20	R$ 30,9000	R$ 618,00
43	Luva de proteção confeccionada em látex natural, (PAR), tamanho grande, cor verde, tipo cano longo, com palma e dedos antiderrapantes e interior liso ou talcado, destinada à proteção das mãos durante serviços diversos.	8958	344555	UN	30	R$ 10,7811	R$ 323,433
44	Fundo para galvanizado, acabamento fosco, à base de resina alquídica, indicado para promover aderência de acabamentos em superfícies de chapa galvanizada, zincada e alumínio. Indicado para pintura e repintura de superfícies internas e externas. Embalagem de 3,6 litros, rendimento de até 60 m² por demão.	11212	464832	UN	3	R$ 226,0000	R$ 678,00

A estimativa de quantidades e valores da contratação do material permanente, cujo valor total estimado é de R$ 30.713,46 (Trinta mil, setecentos e treze reais e quarenta e seis centavos), onerará o exercício de 2026.

4. 4. Vinculação ou dependência com DFD

A execução deste artefato não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SANTOS CHAVES
Data: 24/09/2026 16:58:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SANTOS CHAVES

Equipe de apoio