

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CATMAT	UF	FORÇA 791100	QE-1 791105	H6-1 791110	HU-1 791120	HU-2 791130	HA-1 791140	H6-1 791150	VF-1 791160	GAM 791170	CEMSPA 791181	QJAN 791190	PKSPA 791191	BALNEPA 791180	QASOP 791902	EBMCM 781401	CPM 781360	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120 KG. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MALTAMINADA, AÇO OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48 CM (LARGURA) X 43 CM (PROFUNDIDADE) ÚTEIL, COM ESPUMA INJETADA OU MOLDADA DE DENSIDADE MÍNIMA DAS BORDAS FRONTAIS ARREDONDADAS (TIPO WATERFALL). INCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 60 CM, LARGURA MÍNIMA DE 50 CM, COM APOIO INTEGRAL PARA COSTAS E OMBROS, EM ESPUMA INJETADA OU MOLDADA COMPATÍVEL, COM USO PROLONGADO. REATORES DE REGULAÇÃO: REGULADORES DE INCLINAÇÃO DE 10° A 135° (MÍNIMO). TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES E REGULAÇÃO DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS CLASSE 3 (MÍNIMO), CONFORME NORMA DIN 4533. APOIOS DE BRACOS: REGULÁVEIS, EM POLÍMERO, AÇO OU ALUMÍNIO, COM REVESTIMENTO ACOLCHOADO. REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO (PU) OU TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COSTURAS REFORÇADAS, NA COR PRETA. BASE: GIRATÓRIA DE 5 HASTES CROMADAS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 65 CM, COM 5 RODÍZIOS.	445779	UN	0	2	4	4	4	4	4	4	5	15	4	4	4	0	2	2	2	60	R\$ 2.487,00	R\$ 149.220,00
2	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120 KG. ASSENTO: LARGURA DE 60,0 X 50,0 CM, COM REGULAÇÃO DE ALTURA (420 A 540 MM DO PISO). ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DENSIDADE MÍNIMA 0,23. INCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 43,0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 42,0 CM, COM REGULAÇÃO DE INCLINAÇÃO. BRACOS: REGULÁVEIS EM ALTURA, ÂNGULO E DISTÂNCIA DO ASSENTO. REVESTIMENTO: TECIDO PRETO COM COSTURAS REFORÇADAS, NA COR PRETA. BASE: METÁLICA COM CAPA EM POLIPROPILENO PRETO, 5 HASTES, COM 5 RODÍZIOS EM NYLON. ALTURA TOTAL: 900 A 1.200 MM.	468438	UN	40	20	20	20	20	10	30	25	40	60	0	20	0	25	20	5	355	R\$ 965,60	R\$ 349.888,00	
3	CADERNA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DE 460 MM, COM REGULAÇÃO DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS (420 A 550 MM DO PISO). ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA. INCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 420 MM E LARGURA MÍNIMA DE 420 MM, COM REGULAÇÃO DE INCLINAÇÃO. BRACOS: REGULÁVEIS EM ALTURA. REVESTIMENTO: TECIDO PRETO. BASE: METÁLICA COM CAPA EM POLIPROPILENO PRETO, 5 HASTES, COM 5 RODÍZIOS EM NYLON. ALTURA TOTAL: 850 A 950 MM.	445779	UN	15	5	20	20	12	10	20	10	0	20	25	0	0	25	10	40	232	R\$ 588,88	R\$ 136.620,16	
4	CADERNA EMPILHÁVEL, ESTRUTURA: AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, ESTOFADOS EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO, COR: PRETA, SEM BRACO. MATERIAL DO ESTOFADO: TECIDO SINTÉTICO, COM SAPATAS PLÁSTICAS NOS PÉS, PESO LÍQUIDO: 120 KG. ALTURA TOTAL: 900 A 1050 MM. PLÁSTICA POR ASSENTO: 400 A 450 MM, DIMENSÕES ASSENTO: 420 A 450 MM.	483274	UN	10	2	6	10	2	2	10	16	10	30	20	20	20	80	0	0	1	219	R\$ 262,45	R\$ 57.476,55
5	CADERNA DE PLÁSTICO BRANCO TIPO MONOBLOCO, MATERIAL: EM POLIPROPILENO DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA, CADERNA, COM BRACO DE APOIO E ENCOSTO, NÃO ESTOFADA, ALTURA MÍNIMA: 70 CM, LARGURA MÍNIMA: 50 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA: 55 CM, SUPORTA PESO ASSENTO: MÍNIMO DE 150 KG.	302124	UN	20	1	5	10	4	8	10	20	10	60	10	0	100	0	0	1	259	R\$ 65,42	R\$ 16.943,78	
6	BANQUETA REGULÁVEL, COM BASE GIRATÓRIA CROMADA, COR: PRETA, LARGURA: 37 CM OU SUPERIOR, ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 105 CM, ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 90 CM, MATERIAL DO POLÍMERO: BARRA DE ALUMÍNIO, COM ENCOSTO EM ALUMÍNIO ALMOFADADO, DE 120 KG, MATERIAL DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO, COM ENCOSTO EM ALUMÍNIO ALMOFADADO.	373599	UN	20	6	20	30	2	2	2	6	8	30	10	0	30	0	0	10	176	R\$ 377,11	R\$ 66.371,36	
7	SOFÁ 02 LUGARES, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 153 CM, PROFUNDIDADE: 78 CM, ALTURA: 70 CM, COR: PRETO, MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA 15MM, ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23, ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D28, REVESTIMENTO SINTÉTICO.	486112	UN	5	1	3	5	1			4	2	12	5	0	11	4	2	1	56	R\$ 1.469,00	R\$ 82.264,00	
8	SOFÁ 03 LUGARES, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 210 CM, PROFUNDIDADE: 78 CM, ALTURA: 70 CM, COR: PRETO, MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA 15MM, ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23, ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D28, REVESTIMENTO SINTÉTICO.	460085	UN	4	1	4	3	2	2	3	3	2	11		0	10	2	2	1	50	R\$ 1.625,33	R\$ 81.266,50	
9	SOFÁ 03 LUGARES, MODELO PREMIUM EM VELUDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 2,10 E 2,30 M, PROFUNDIDADE FECHADO DE 0,90 E 1,10 M, ALTURA TOTAL DE 0,90 M E 1,05 M, ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MADEIRA MACISA EM EUCALIPTO OU FIBRA DE REFORÇAMENTO, DEVIDAMENTE TRATADO, SECO EM ESTEIRA, IMUNIZADA CONTRA PRAGAS (MORC, BICODS E CURVOS) COM FIXAÇÃO POR MEIO DE GRAMPIS GALVANIZADOS DE ALTA PRESSÃO OU PARAFUSOS ESTRUTURAIS, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESIST. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO: COMPOSTO POR PILONETAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA (TIPO ITALIANA) E MOLAS INCLINADAS INDIVIDUALMENTE OU MOLAS ESPIRAIS TIPO BONNEL, QUE ASSEGURAM ERGONOMIA E DURABILIDADE. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ALMOFADAS FINAS OU RETRÁCTIS COM CANALADA DE ESPUMA, COM MÍNIMA 0,33 CERTIFICADA, REVESTIDA COM MANTA DE FIBRA DE POLIESTER, SUCULONADA PARA TOQUE MACIO E UNIFORME, SUPORTE DE PESO RECOMENDADO DE PÉLO MENOS QUE 120 KG, ENCHIMENTO DO ENCOSTO: ALMOFADAS FINAS OU COLAS PREENCHIDAS COM FIBRA DE POLIESTER SUCULONADA VIREM, PROPORCIONANDO ACOMODADAÇÃO ANATÔMICA. REVESTIMENTO EXTERNO: TECIDO EM VELUDO DE ALTO INÍMADO VELUDO PREMIUM VELUDO DE GRAMATURA E INCORPORADA, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E TRATAMENTO SUPERFICIAL QUE FACILITE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO COTIDIANA, PES E QUALITATIVO OU MAIS PÉS FIRMES, COM ACABAMENTO REFINADO EM MADEIRA MACISA OU METAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DETALHES DE SAPATAS PROTETORAS PARA VITAR DANOS AO PISO. ACABAMENTO GERAL: COSTURAS REFORÇADAS, SEM FIOS SOLTOS, ASSENTOS E BRACOS SIMÉTRICOS, ALINHADOS AOS ÂNGULOS DE ENCLINAÇÃO E CONFORTO INDICADO PARA AMBIENTES COMPOSTOS DE ALTO PADRÃO, SALVO DE RECAPAÇÃO OU GABINETES. GARANTIA: MÍNIMA: 3 (TRES) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO NA ESTRUTURA E NO REVESTIMENTO.	460085	UN	5	2	5	5	2	2	4	2	3	5	5	2	10	4	2	2	60	R\$ 3.213,69	R\$ 192.821,40	
10	COLCHÃO DE SORTEIRO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, DENSIDADE DA ESPUMA: DAS (COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PESO DE ATÉ 150KG POR PESSOA), COMPOSIÇÃO INTERNA: ESPUMA 100%, POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA PERFORMANCE, CERTIFICADA CONFORME AS NORMAS DO INMETRO, DIMENSÕES (COMPRIMENTO) LARGURA X ALTURA: MÍNIMAS DE 180cm X 78cm X 170mm, REVESTIMENTO EXTERNO: TECIDO EM POLIESTER OU COMPOSIÇÃO RESISTENTE INDIVIDUAL PARA ADEQUADO, TRATAMENTOS APLICADOS: PROTEÇÃO ANTI-MOFO, ANTIGAUCHO, ANTI-ALÉRGICA E ANTI-BACTERIANA, ACONDICIONAMENTO: O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE E O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.	486089	UN	24	6	2	1	3	10	14	10	10	25	25	0	55	20	20	10	235	R\$ 345,37	R\$ 81.161,95	
11	CAMA BELICHE EM FERRO/AÇO TIPO: BELICHE, COM 2 LEITOS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,94 M, LARGURA DE 0,85 M E ALTURA DE 2,10 M. ESTRUTURA: EM FERRO/AÇO, COM ESTRADO REFORÇADO, PROTEÇÃO LATERAL (GRADE) E ESCADA LATERAL DE ACESSO AO LEITO SUPERIOR. ACABAMENTO: PINTURA EM EPOXI, COR: PRETA, PRATA OU CINZA.	486186	UN	4	1	4	4	1	2	2	3	3	9	0	0	14	2	6	1	56	R\$ 1.422,18	R\$ 79.642,08	
12	CAMA TRELICHE EM FERRO/AÇO TIPO: TRELICHE, COM 3 LEITOS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,94 M, LARGURA DE 0,85 M E ALTURA DE 2,30 M. ESTRUTURA: EM FERRO/AÇO, COM ESTRADO REFORÇADO, PROTEÇÃO LATERAL (GRADE) E ESCADA LATERAL DE ACESSO AOS LEITOS SUPERIORES. ACABAMENTO: PINTURA EM EPOXI, COR: PRETA, PRATA OU CINZA.	461027	UN	2	2	5	5	1	3	2	1	4	13	0	0	2	0	6	46	R\$ 1.749,75	R\$ 80.488,50		
13	ESTACÇÃO TRABALHO, TIPO: MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES: 1 MESA ATENDIMENTO, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 74 CM, ALTURA: 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NA COR CIVO, REVESTIMENTO: POST FORMING, APLICAÇÃO: COMPOSTO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA: MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO: ESTRUTURA: PINTADO EM EPOXI, MATERIAL: MADEIRA TERNÍSSIMILARIZADA, ESPESURA MATERIAL: 28 MM.	270959	UN	5	9	5	20	2	10	6	7	15	15		6	50	10	12	1	173	R\$ 464,30	R\$ 80.322,90	
14	MESA PARA ESCRITÓRIO: FORMATO: EM L, COR: CINZA, CRISTAL, MATERIAL DO TÁMPO: MDf 15MM, MATERIAL DO PÉS: AÇO, COMPRIMENTO: 1,20M X 1,40M, PROFUNDIDADE: 60CM, ALTURA: 75CM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC 2 ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 02 GAVETAS COM CHAVES.	376750	UN	10	5	9	20	3	4	10	4		25	12		20	6	1	129	R\$ 866,00	R\$ 111.714,00		
15	ARMÁRIO AÇO PARA USO EM ALMOGADENS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPOXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS, DEVERÁ POSSUIR 01 HASTE PARA CABIDEIS (CABIDEIRIO), ALÉM DE 02 PRATELEIRAS COM 15 GAVETAS EMBUTIDAS, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MEDIDAS DO ARMÁRIO: ALTURA: 1,97 M, LARGURA TOTAL: 0,80 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M.	339972	UN	0	1	20	0	2	2	2	2	2	15	40	0	100	0	10	1	215	R\$ 1.424,90	R\$ 306.353,50	
16	ARMÁRIO AÇO PARA USO EM ALMOGADENS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPOXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS, DEVERÁ POSSUIR 01 HASTE PARA CABIDEIS (CABIDEIRIO), ALÉM DE 02 PRATELEIRAS COM 15 GAVETAS EMBUTIDAS, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MEDIDAS DO ARMÁRIO: ALTURA: 1,97 M, LARGURA TOTAL: 1,00 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M.	346676	UN	10	5	30	20	4	12	20	15	2	15	70	0	100	20	25	50	398	R\$ 1.617,24	R\$ 643.661,52	
17	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MADEIRA BAIXO ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDf 15MM NA COR CINZA PORTAL, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN (COM FECHADURA), PÉS COM PONTEIRAS INCLINÁVEIS, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 38 CM.	458657	UN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10		2	7	0	0	1	38	R\$ 2.158,00	R\$ 82.004,00	
18	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MADEIRA BAIXO ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDf 15MM NA COR CINZA PORTAL, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 3 UN, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN (COM FECHADURA), PÉS COM PONTEIRAS INCLINÁVEIS, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 160 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM.	474480	UN	5	1	5	5	1	2	18	1	2	17		5	20	0	5	1	88	R\$ 914,33	R\$ 80.461,04	
19	ARMÁRIO ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CARBINHO TELESCÓPICO PARA PASTA SUSPensa, MATERIAL: MDf 15MM, COR: NOZ, MADEIRA LAMINADA, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80X0,33 X 1,10 (PPAL), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE.	612932	UN	15	1	5	10	1	2	8	2	2	15	0	3	25	0	0	1	90	R\$ 732,00	R\$ 65.880,00	
20	ARMÁRIO ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CARBINHO TELESCÓPICO PARA PASTA SUSPensa, MATERIAL: AÇO, CARBONO EM CHAPA 26, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, COR: CINZA CRISTAL, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,47X0,30X1,33 (APXPA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE.	612932	UN	2	2	5	10	1	2	8	4	3	15	0	4	16	6	1	1	80	R\$ 889,60	R\$ 71.168,00	
21	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO - MADEIRA AGLOMERADA, ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), ESPESURA MÍNIMA DE 18 MM NO CORPO E PORTAS, E 25 MM NO TÁMPO, DIMENSÕES: 160 CM (LARGURA) X 560 CM (ALTURA) X 48 CM (PROFUNDIDADE), PORTAS: 2 UNIDADES, EM AGLOMERADO, DO TIPO CIBO COM DOBRADILHAS LOCALIZADAS NA FRENTE, COM FECHADURA CENTRAL, BORDAS ACABADAS EM FITA DE POLIESTIRENO, COM DUAS CHAVES PARA ABIR E FECHAR AO CONTRIO, PRATELEIRAS: 2 UNIDADES, EM MADEIRA AGLOMERADA, POSICIONADAS NA REGIÃO CENTRAL DO ARMÁRIO, PUXADORES: METÁLICOS, ACABAMENTO: TÁMPO COM TRATAMENTO POST-FORMING; BASE COM PINTURA EM EPOXI, 80, CONFIGURAÇÃO: PARTE SUPERIOR ABERTA TIPO ESTANTE E PARTE INFERIOR FECHADA COM PORTAS.	258801	UN	2	1	5	14	1	2	4	1	2	15	4	4	50	4	0	1	110	R\$ 722,40	R\$ 79.464,00	
22	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDf, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE MATERIAIS: 4 UN, ALTURA: 670 MM, LARGURA: 600 MM, PROFUNDIDADE: 460 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS DE PVC, LUBRIFICANTES MESA LUB.	446442	UN	6	7	5	20	3	2	6	1	6	15	3	10	10	6	0	1	101	R\$ 621,03	R\$ 62.724,03	
23	ESTANTE EM AÇO INOX, 5 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, PRATELEIRAS LISAS EM CHAM, COM DOBRAS LATERAIS DE REFORÇO, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO E EMPENHAMENTO DE PRODUTOS EM ESTOQUE, MEDIDA DO MATERIAL: 4 X PROF: 2,10 X LARG: 1,10 X CUSCO: 1,10 M.	600952	UN	5	6	5	10	2	10	12	10	10	15	3	1	10	10	2	1	112	R\$ 355,67	R\$ 39.835,04	
24	PERSEANA, TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL: ALUMÍNIO 25MM, COR: BRANCA, ACONDIONAMENTO: MANUAL, MEDIDA: 1,20CM LARGURA X 1,60CM ALTURA	416295	UN	5	2	10	10	2	1	2	1	3	15	5	5	50	30	0	1	142	R\$ 185,33	R\$ 26.316,86	
25	PORTA CHAVES - CLAVICULÁRIO - COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, DISPONDO DE CHAVE NA PORTA, CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PORTA COM FECHADURA, COM FUNDO PARA FIXAÇÃO.	259533	UN	8	3	4	7	4	4	7	4	10	10	4	2	40	8	0	1	116	R\$ 286,90	R\$ 33.280,40	
26	CONJUNTO DE MESA COM PÉS RETO, COM 8 CADEIRAS, ENCASTO ANATÔMICO, MATERIAL DA MESA: MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO TRATADO PARA DEMONSTRAÇÃO, ACABAMENTO ENCAIXADO COM MEL, DIMENSÕES DA MESA: 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20M DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, MATERIAL DA CADEIRA: MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO ENCAIXADO COM MEL, AS CADEIRAS DE VÍDEO SÊR INTRODUTAS E MONTADAS.	441340	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	R\$ 8.783,70	R\$ 219.592,50	
27	MESA DE SENÇA TIPO PRÉ-OFFICIAL, MEDIDAS: 2,20M X 1,20M, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA, TÁMPO: ARDÓZIA COM ESPESURA ARDÓZIA, TELA DE REVESTIMENTO: LÁ ACRÍLICA OU MISTO DE ALTA QUALIDADE, CAÇAPAS TIPO EMBUTIDAS, REVESTIDAS EM COURO COM REDES.	521010	UN	2	1	1	1	1	1	1	1	2	4	2	1	2	1	1	1	23	R\$ 3.403,66	R\$ 78.284,18	

28	MESA DE PEBOLOM (TÓTO), CONFECCIONADA EM MADEIRA MACÍCA, PÉS FIXOS ROBUSTOS COM SAPATAS E SISTEMA DE INCLINAÇÃO. MODELOS TIPO NEALUCOS EMBUTIDOS TIPO TELESCÓPIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,15 A 1,40M, LARGURA DE 0,75 A 0,85M, SAÍDA LATERAL DE BOLAS E GAVETA DE RETORNO.	521010	UN	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	40	R\$ 1.978,32	R\$ 79.132,80	
29	MESA DE TÊNIS DE MESA (PINGUE PONGUE) NOVA, DIMENSÕES: 2,74M DE COMPRIMENTO E 1,32 DE LARGURA, ALTURA DE 0,75 M. MATERIAL DO TAMPO: MDF OU MDP COM PÉLO MENOS 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURA EM PÉS MADEIRA MACÍCA OU AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE RODÍZIOS NOS PÉS PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	602701	UN	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	40	R\$ 1.630,00	R\$ 65.200,00	
30	MESA ALTO BISTRO EM ALUMÍNIO RIPADO 70 CM DE DIÂMETRO. MATERIAL: ALUMÍNIO COM PAREDE DE 1,6MM COM CURVA DE TS COM ALUMA INTERNA (BISTROCO). PINTURA EM BRANCO DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E BASE DE FOSFATO BIODEGRADÁVEL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURVA EM ESTUFA A 200º COM 10MINOS DE 30 MINUTOS. DIÂMETRO APROXIMADO DO TAMPO: 70 CM, ALTURA APROXIMADA: 100 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO. PONTEIRAS EM POLIETILENO INJETADO COM BORDA INTERNA PARA EVITAR ACUMULO DE ÁGUA, SEMELAR OU SUPERIOR A MARCA STORE MOVES.	600898	UN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	10	10	20	10	10	10	200	R\$ 215,35	R\$ 43.070,00	
31	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 1) POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120KG. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA, AÇO OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48 CM (LARGURA) X 45 CM (PROFUNDIDADE) ÚTIL, COM ESPUMA INJETADA OU MOLADA DE DENSIDADE MÍNIMA DAS BORDAS FRONTALS ARREDONDADAS (TIPO WATERFALL). ENCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 50 CM, COM APOIO INTEGRAL PARA COSTAS E OMBROS, EM ESPUMA INJETADA OU MOLADA COMPATÍVEL COM USO PROLONGADO. MECANISMO DE REGULAGEM: SISTEMA RELAX COM INCLINAÇÃO DE 90º A 135º (MÍNIMO). TRATAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS CLASSE 3 (MÍNIMO), CONFORME NORMA DIN 4550. APOIOS DE BRANCO, REGULÁVEIS, EM POLÍMERO, AÇO OU ALUMÍNIO, COM REVESTIMENTO ACOLCHADO. REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO (PU) OU TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COSTURAS REFORÇADAS, NA COR PRETA. BASE: GIRATÓRIA DE 5 HASTES CROMADAS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 65 CM, COM 5 RODÍZIOS.	445779	UN	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	15	R\$ 2.487,00	R\$ 37.305,00	
32	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 2) POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120 KG. ASSENTO: LARGURA DE 460 X 500 MM, COM REGULAGEM DE ALTURA (420 A 540 MM DO PISO). ESTOJAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DENSIDADE MÍNIMA 0,03. ENCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 450 MM E LARGURA MÍNIMA DE 420 MM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. BRANCOS, REGULÁVEIS EM ALTURA, ÂNGULO E DISTÂNCIA DO ASSENTO. REVESTIMENTO: TECIDO PRETO COM COSTURAS REFORÇADAS, NA COR PRETA. BASE: METÁLICA COM CAPA EM POLIPROPILENO PRETO, 5 HASTES, COM 5 RODÍZIOS EM NYLON. ALTURA TOTAL: 900 A 1.200 MM.	468438	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	50	0	0	80	R\$ 985,60	R\$ 78.848,00
33	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 3) CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DE 460 MM, COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS (420 A 550 MM DO PISO). ESTOJAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DENSIDADE MÍNIMA 0,03. ENCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 410 MM E LARGURA MÍNIMA DE 420 MM. BRANCOS, REGULÁVEIS EM ALTURA. REVESTIMENTO: TECIDO PRETO. BASE: METÁLICA COM CAPA EM POLIPROPILENO PRETO, 5 HASTES, COM 5 RODÍZIOS EM NYLON. ALTURA TOTAL: 830 A 950 MM.	445779	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	50	0	0	56	R\$ 988,88	R\$ 32.977,28	
34	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 7) SOFÁ 02 LUGARES, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 153CM, PROFUNDIDADE: 78CM. ALTURA: 70CM. COR: PRETO. MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA 15MM; ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D25; ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D25. REVESTIMENTO SINTÉTICO.	486112	UN	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	R\$ 1.469,00	R\$ 8.814,00	
35	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 8) SOFÁ 03 LUGARES, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 210CM, PROFUNDIDADE: 78CM, ALTURA: 70CM. COR: PRETO. MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA 15MM; ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D25; ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D25. REVESTIMENTO SINTÉTICO.	460085	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	R\$ 1.625,33	R\$ 8.126,65	
36	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 09) SOFÁ 03 LUGARES, MODELO PREMIUM EM VELUDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 2,10 E 2,30 M, PROFUNDIDADE FECHADO DE 0,90 E 1,10M, ALTURA TOTAL DE 0,90M E 1,05M. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MADEIRA MACÍCA DE EUCALITO OU PINUS DE REFORÇAMENTO DEBILITANTE, TRATADO, SECO EM ESTUFA, IMUNIZADA CONTRA PRAGAS (MOR, BROCA E CUPIN) COM FRAÇÃO POR MEIO DE GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA PRESSÃO E/OU PARAFUSOS ESTRUTURAIS, GARANTINDO ESTABILIDADE E RIGIDEZ. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO: COMPOSTO POR PERCENTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA (TIPO ITALIANA) E MOLAS ENCASADAS INDIVIDUALMENTE OU MOLAS ESPRAIS TIPO BONNEL, QUE ASSEGURAM ERGONOMIA E DURABILIDADE. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ALMOFADAS FIXAS OU RETRÁEIS COM CAMADA DE ESPUMA COM MÍNIMA D-35 CERTIFICADA, REVESTIDA COM MANTA DE FIBRA DE POLIESTER-SILICONADA PARA TOQUE MACIO E UNIFORME. SUPORTE DE PESO RECOMENDADO DE PÉLO MENOS 120KG POR ASSENTO. ENCHIMENTO DO ENCOSTO: ALMOFADAS FIXAS OU SOLTAS PREENCHIDAS COM FIBRA DE POLIESTER-SILICONADA VERDEJA, PROPORCIONANDO ACOMODACÃO ANATÔMICA. REVESTIMENTO EXTERNO: TECIDO EM VELUDO DE ALTO PADRÃO (VELUDO PREMIUM) VELUOTEX GRAMATURA ENCRORADA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E TRATAMENTO SUPERFICIAL QUE FACILITE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIÁRIANA. PÉS: 4 QUARTOS OU MAIS PÉS FIXOS, COM ACABAMENTO REFINADO EM MADEIRA MACÍCA OU METAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADOS DE SAPATAS PROTETORAS PARA EVITAR DANOS AO PISO. ACABAMENTO GERAL: COSTURAS REFORÇADAS, SEM FIOS SOLTOS. ASSENTOS E BRANCOS SINTÉTICOS, ALINHADOS AOS PADRÕES DE ERGONOMIA E CONFORTO EXIGIDOS PARA AMBIENTES CORPORATIVOS DE ALTO PADRÃO. SALAS DE RECEPÇÃO OU GABINETES. GARANTIA MÍNIMA: 3 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NA ESTRUTURA E NO REVESTIMENTO.	460085	UN				5							10						15	R\$ 3.213,69	R\$ 48.205,35	
37	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 10) COLCHÃO SOLTEIRO, TIPO: ESPUMA, REVESTIMENTO: POLIESTER BORDADO, DENS: 0,05. TRATAMENTO NO TECIDO: ANTICÁRIO, ANTILÍNGICO E ANTIFURTO. CAPACIDADE: MÍNIMO 110KG; DIMENSÕES: ALTURA: 14 CM, LARGURA: 78 CM, PROFUNDIDADE: 188 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	486089	UN	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	R\$ 345,37	R\$ 5.180,55	
38	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 12) CAMA TRILICHE EM FERRO/AÇO TIPO: TRILICHE, COM 3 LITOS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,94 M, LARGURA DE 0,85 M E ALTURA DE 2,30 M. ESTRUTURA EM FERRO/AÇO, COM ESTRADO REFORÇADO, PROTEÇÃO LATERAL (GRADE) E ESCADA LATERAL DE ACESSO AOS LITOS SUPERIORES. ACABAMENTO: PINTURA EM EPOXI, COR PRETA, PRATA OU CINZA.	461027	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	R\$ 1.749,75	R\$ 15.747,75	
39	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 13) ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO: MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES: 1 MESA ATENDIMENTO, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 74 CM, ALTURA: 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NA COR CVO, REVESTIMENTO: POST FORMING, APLICAÇÃO: COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA: META-MATERIAL BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO: ESTRUTURA: PINTADO EM EPOXI, MATERIAL: MADEIRA TERMOESTABILIZADA, ESPESURA MATERIAL: 28 MM	270959	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	R\$ 464,30	R\$ 3.250,10	
40	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 14) MESA PARA ESCRITÓRIO, FORMATO: EM L, COR: CINZA, CRISTAL, MATERIAL: MDF 15MM, MATERIAL: DOS PÉS: AÇO, COMPRIMENTO: 1,20M X 1,60M, PROFUNDIDADE: 60 CM, ALTURA: 73 CM, ACABAMENTO EM PERV, PVC 2 ABAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 02 GAVETAS COM CHAVES.	376750	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	30	5	0	0	43	R\$ 866,00	R\$ 37.238,00
41	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 15) ARMÁRIO AÇO PARA USO EM ALMOJAMENTOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPOXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUNHO E FECHADURAS INDIVIDUAIS, DEVERÁ POSSUIR 01 HASTE PARA 2 CABIDES (CABIDEIRO), ALÉM DE 02 PRATELEIRAS COM 01 GAVETA EMBUTIDA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MEDIDAS DO ARMÁRIO: ALTURA: 1,97 M, LARGURA TOTAL: 0,80 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M	339972	UN	5	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	R\$ 1.424,90	R\$ 78.369,50	
42	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 16) ARMÁRIO AÇO PARA USO EM ALMOJAMENTOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPOXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUNHO E FECHADURAS INDIVIDUAIS, DEVERÁ POSSUIR 01 HASTE PARA CABIDES (CABIDEIRO), ALÉM DE 02 PRATELEIRAS COM 01 GAVETA EMBUTIDA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MEDIDAS DO ARMÁRIO: ALTURA: 1,97 M, LARGURA TOTAL: 1,00 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M	346676	UN	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	45	R\$ 1.617,24	R\$ 72.775,80	
43	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 17) ARMÁRIO 2 PORTAS EM MADEIRA BAIXO ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF 15MM NA COR CINZA CRISTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN (COM FECHADURA), PÉS COM PONTEIRAS NIVELADORAS, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 38 CM.	458657	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	R\$ 2.158,00	R\$ 8.632,00	
44	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 18) ARMÁRIO 2 PORTAS EM MADEIRA BAIXO ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF 15MM NA COR CINZA CRISTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN (COM FECHADURA), PÉS COM PONTEIRAS NIVELADORAS, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 160 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM.	474480	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	R\$ 914,33	R\$ 3.657,32	
45	ICOTA RESERVADA ME/EPP - ITEM 26) CONJUNTO DE MESA COM PÉS RETO, COM 8 CADEIRAS, ENCOSTO ANATÔMICO, MATERIAL DA MESA: MADEIRA MACÍCA DE EUCALITO TRATADO PARA FENOLICAÇÃO, ACABAMENTO ENCRADO COR MEL, ENCRADO NA MESA: 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA, MATERIAL DA CADEIRA: MADEIRA MACÍCA, ACABAMENTO ENCRADO COR MEL, AS CADEIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADA	441340	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	R\$ 8.783,70	R\$ 52.702,20	
VALOR TOTAL																					R\$ 4.034.459,55		

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA
PLANILHA CONSOLIDADA PE 90007 DE 2026 – MATERIAL PERNANENTE MOBILIÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	IMAGEM	CATMAT
1	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120 KG. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA, AÇO OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48 CM (LARGURA) × 45 CM (PROFUNDIDADE ÚTIL), COM ESPUMA INJETADA OU MOLDADA DE DENSIDADE MÍNIMA D45, BORDAS FRONTAIS ARREDONDADAS (TIPO WATERFALL). ENCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 60 CM, LARGURA MÍNIMA DE 50 CM, COM APOIO INTEGRAL PARA COSTAS E OMBROS, EM ESPUMA INJETADA OU MOLDADA COMPATÍVEL COM USO PROLONGADO. MECANISMO DE RECLINAÇÃO: SISTEMA RELAX COM INCLINAÇÃO DE 90° A 135° (MÍNIMO), TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES E REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS CLASSE 3 (MÍNIMO), CONFORME NORMA DIN 4550. APOIOS DE BRAÇO: REGULÁVEIS, EM POLÍMERO, AÇO OU ALUMÍNIO, COM REVESTIMENTO ACOLCHOADO. REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO (PU) OU TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COSTURAS REFORÇADAS, NA COR PRETA. BASE: GIRATÓRIA DE 5 HASTES CROMADAS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 65 CM, COM 5 RODÍZIOS.		445779
2	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 120 KG. ASSENTO: LARGURA DE 460 A 500 MM, COM REGULAGEM DE ALTURA (420 A 560 MM DO PISO). ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DENSIDADE MÍNIMA D33. ENCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 450 MM E LARGURA MÍNIMA DE 420 MM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. BRAÇOS: REGULÁVEIS EM ALTURA, ÂNGULO E DISTÂNCIA DO ASSENTO. REVESTIMENTO: TECIDO PRETO COM COSTURAS REFORÇADAS, NA COR PRETA. BASE: METÁLICA COM CAPA EM POLIPROPILENO PRETO, 5 HASTES, COM 5 RODÍZIOS EM NYLON. ALTURA TOTAL: 900 A 1.200 MM.		468438
3	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DE 460 MM, COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS (420 A 550 MM DO PISO). ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA. ENCOSTO: ALTURA MÍNIMA DE 410 MM E LARGURA MÍNIMA DE 420 MM. BRAÇOS: REGULÁVEIS EM ALTURA. REVESTIMENTO: TECIDO PRETO. BASE: METÁLICA COM CAPA EM POLIPROPILENO PRETO, 5 HASTES, COM 5 RODÍZIOS EM NYLON. ALTURA TOTAL: 830 A 950 MM.		445779
4	CADEIRA EMPILHÁVEL. ESTRUTURA: AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA. ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA ESTOFADOS EM ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO. COR: PRETA. SEM BRAÇO. MATERIAL DO ESTOFADO: TECIDO SINTÉTICO. COM SAPATAS PLÁSTICAS NOS PÉS. PESO SUPORTADO: 120KG OU SUPERIOR. ALTURA TOTAL: 900 A 1000 MM. ALTURA PISO-ASSENTO: 400 A 450 MM. DIMENSÕES ASSENTO: 420 A 450 MM.		3778108
5	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCO TIPO MONOBLOCO, MATERIAL EM POLIPROPILENO DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA, CADEIRA: COM BRAÇO DE APOIO E ENCOSTO, NÃO ESTOFADA, ALTURA MÍNIMA: 70 CM LARGURA MÍNIMA: 50 CM PROFUNDIDADE MÍNIMA: 55 CM, SUPORTA MÍNIMO DE 150 KG.		302124

6	BANQUETA REGULÁVEL COM BASE GIRATÓRIA CROMADA. COR: PRETA LARGURA: 37 CM OU SUPERIOR; ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO :105 CM ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO : 90 CM MATERIAL DO ASSENTO: POLIURETANO REVESTIMENTO DO ASSENTO: PU; CAPACIDADE: MÍNIMO DE 120 KG; MATERIAL DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO, COM ENCOSTO EM ALUMÍNIO ALMOFADADO.		373599
7	SOFÁ 02 LUGARES, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 153CM. PROFUNDIDADE: 78CM. ALTURA: 70CM. COR: PRETO. MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA 15MM; ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23; ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D28. REVESTIMENTO SINTÉTICO.		486112
8	SOFÁ 03 LUGARES, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 210CM. PROFUNDIDADE: 78CM. ALTURA: 70CM. COR: PRETO. MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA 15MM; ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23; ASSENTO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D28. REVESTIMENTO SINTÉTICO.		460085
9	SOFÁ 03 LUGARES MODELO PREMIUM EM VELUDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 2,10 E 2,30 M. PROFUNDIDADE FECHADO DE 0,90 E 1,10M. ALTURA TOTAL DE 0,90M E 1,05MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO OU PINUS DE REFORESTAMENTO, DEVIDAMENTE TRATADO, SECO EM ESTUFA, IMUNIZADA CONTRA PRAGAS (MOFO, BROCAS E CUPINS) COM FIXAÇÃO POR MEIO DE GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA PRESSÃO E/OU PARAFUSOS ESTRUTURAIS, GARANTINDO ESTABILIDADE E RIGIDEZ. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO: COMPOSTO POR PERCINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA (TIPO ITALIANA) E MOLAS ENSACADAS INDIVIDUALMENTE OU MOLAS ESPIRAIS TIPO BONNEL, QUE ASSEGURAM ERGONOMIA E DURABILIDADE. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ALMOFADAS FIXAS OU RETRÁTEIS COM CAMADA DE ESPUMA COM MÍNIMA D-33 CERTIFICADA, REVESTIDA COM MANTA DE FIBRA DE POLIÉSTER SILICONADA PARA TOQUE MACIO E UNIFORME. SUPORTE DE PESO RECOMENDADO DE PELO MENOS 120KG POR ASSENTO. ENCHIMENTO DO ENCOSTO: ALMOFADAS FIXAS OU SOLTAS PREENCHIDAS COM FIBRA DE POLIÉSTER SILICONADA VIRGEM, PROPORCIONANDO ACOMODAÇÃO ANATÔMICA. REVESTIMENTO EXTERNO: TECIDO EM VELUDO DE ALTO PADRÃO (VELUDO PREMIUM) VELUDO DE GRAMATURA ENCORPAD, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E TRATAMENTO SUPERFICIAL QUE FACILITE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO COTIDIANA. PÉS: 4 (QUATRO) OU MAIS PÉS FIRMES, COM ACABAMENTO REFINADO EM MADEIRA MACIÇA OU METAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADOS DE SAPATAS PROTETORAS PARA EVITAR DANOS AO PISO. ACABAMENTO GERAL: COSTURAS REFORÇADAS, SEM FIOS SOLTOS, ASSENTOS E BRAÇOS SIMÉTRICOS, ALINHADOS AOS PADRÕES DE ERGONOMIA E CONFORTO EXIGIDOS PARA AMBIENTES CORPORATIVOS DE ALTO PADRÃO, SALAS DE RECEPÇÃO OU GABINETES. GARANTIA MÍNIMA: 3 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NA ESTRUTURA E NO REVESTIMENTO.		274600


10	COLCHÃO SOLTEIRO: TIPO:ESPUMA; REVESTIMENTO: POLIÉSTER BORDADO; DENSIDADE: D33; TRATAMENTO NO TECIDO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; CAPACIDADE: MÍNIMO 110 KG; DIMENSÕES: ALTURA: 14 CM, LARGURA: 78 CM, PROFUNDIDADE: 188 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		486089
----	--	--	--------

11	CAMA BELICHE EM FERRO/AÇO TIPO: BELICHE, COM 2 LEITOS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,94 M, LARGURA DE 0,85 M E ALTURA DE 1,50 M. ESTRUTURA: EM FERRO/AÇO, COM ESTRADO REFORÇADO, PROTEÇÃO LATERAL (GRADES) E ESCADA LATERAL DE ACESSO AO LEITO SUPERIOR. ACABAMENTO: PINTURA EM EPÓXI, COR PRETA, PRATA OU CINZA.		486186
12	CAMA TRELICHE EM FERRO/AÇO TIPO: TRELICHE, COM 3 LEITOS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,94 M, LARGURA DE 0,85 M E ALTURA DE 2,30 M. ESTRUTURA: EM FERRO/AÇO, COM ESTRADO REFORÇADO, PROTEÇÃO LATERAL (GRADES) E ESCADA LATERAL DE ACESSO AOS LEITOS SUPERIORES. ACABAMENTO: PINTURA EM EPÓXI, COR PRETA, PRATA OU CINZA.		461027
13	ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO: MULTIFUNCIONAL. COMPONENTES: 1 MESA ATENDIMENTO. COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 74 CM, ALTURA: 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NA COR OVO, REVESTIMENTO: POST FORMING, APLICAÇÃO: COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO, ESTRUTURA: MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL: MADEIRA TERMOESTABILIZADA, ESPESSURA MATERIAL: 28 MM		270959
14	MESA PARA ESCRITÓRIO: FORMATO: EM L. COR: CINZA, CRISTAL. MATERIAL DO TAMPO: MDP 15MM. MATERIAL DOS PÉS: AÇO. COMPRIMENTO: 1,20M X 1,40M. PROFUNDIDADE: 60CM. ALTURA: 75CM. ACABAMENTO EM PERFIL PVC 2 ABAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 02 GAVETAS COM CHAVES.		376750
15	ARMÁRIO AÇO PARA USO EM ALOJAMENTOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS, DEVERÁ POSSUIR 01 HASTE PARA CABIDES (CABIDEIRO), ALÉM DE 02 PRATELEIRAS COM 01 GAVETA EMBUTIDA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO. MEDIDAS DO ARMÁRIO: ALTURA: 1,97 M, LARGURA TOTAL: 0,80 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M		339972

16	ARMÁRIO AÇO PARA USO EM ALOJAMENTOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS, DEVERÁ POSSUIR 01 HASTE PARA CABIDES (CABIDEIRO), ALÉM DE 02 PRATELEIRAS COM 01 GAVETA EMBUTIDA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO. MEDIDAS DO ARMÁRIO: ALTURA: 1,97 M, LARGURA TOTAL: 1,00 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M		346676
17	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MADEIRA BAIXO ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDP 15MM NA COR CINZA CRISTAL. QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN. QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN (COM FECHADURA). PÉS COM PONTEIRAS NIVELADORAS. LARGURA: 80 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 38 CM.		458657
18	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MADEIRA BAIXO ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDP 15MM NA COR CINZA CRISTAL. QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN. QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UN (COM FECHADURA). PÉS COM PONTEIRAS NIVELADORAS. LARGURA: 80 CM, ALTURA: 160 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM.		474480
19	ARMÁRIO ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CARRINHO TELESÓPICO PARA PASTA SUSPensa. MATERIAL: MDP 15MM. COR: NOCE MARE (AMADEIRADO). MEDIDAS APROXIMADAS: 0,46X0,60X1,33 (LXPXA). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE.		612932

20	ARMÁRIO ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CARRINHO TELESCÓPICO PARA PASTA SUSPensa. MATERIAL: AÇO- CARBONO EM CHAPA 26. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. COR: CINZA CRISTAL. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,47X0,50X1,33 (LXPXA). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE.		612932
21	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO - MADEIRA AGLOMERADA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM NO CORPO E PORTAS, E 25 MM NO TAMPO. DIMENSÕES: 160 CM (LARGURA) × 160 CM (ALTURA) × 48 CM (PROFUNDIDADE). PORTAS: 2 UNIDADES, EM AGLOMERADO, DO TIPO GIRO COM DOBRADIÇAS, LOCALIZADAS NA FRENTE, COM FECHADURA CENTRAL. BORDAS ACABADAS EM FITA DE POLIESTIRENO. COM DUAS CHAVES PARA ABRIR E FECHAR AO CENTRO. PRATELEIRAS: 2 UNIDADES, EM MADEIRA AGLOMERADA, POSICIONADAS NA REGIÃO CENTRAL DO ARMÁRIO. PUXADORES: METÁLICOS. ACABAMENTO: TAMPO COM TRATAMENTO POST-FORMING; BASE COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. CONFIGURAÇÃO: PARTE SUPERIOR ABERTA TIPO ESTANTE E PARTE INFERIOR FECHADA COM PORTAS.		258801

22	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, ALTURA: 670 MM, LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 460 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS DE PVC, PUXADORES MEIA LUA		446442
23	ESTANTE EM AÇO INOX; 5 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, PRATELEIRAS LISAS EM CHAPA COM DOBRAS LATERAIS DE REFORÇO, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM ESTOQUE. MEDIDA DE NO MÁXIMO: ALT X PROF X LARG 1,90M X 0,40CM X 1,00M.		600952
24	PERSIANA. TIPO: HORIZONTAL. MATERIAL: ALUMÍNIO 25MM. COR: BRANCA. ACIONAMENTO: MANUAL. MEDIDA: 1,20CM LARGURA X 1,60CM ALTURA		416295
25	PORTA CHAVES - CLAVICULÁRIO - COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, DISPONDO DE CHAVE NA PORTA, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA; COM FUROS PARA FIXAÇÃO.		292686

26	CONJUNTO DE MESA COM PÉS RETO, COM 8 CADEIRAS, ENCOSTO ANATÔMICO. MATERIAL DA MESA: MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO TRATADO PARA DEMOLIÇÃO. ACABAMENTO ENCERADO COR MEL; DIMENSÕES DA MESA: 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA. MATERIAL DA CADEIRA: MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO ENCERADO COR MEL. (AS CADEIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADA)		441340
27	MESA DE SINUCA TIPO PRÉ-OFICIAL. MEDIDAS: 2,20M X 1,20M. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA. TAMPO DE ARDÓSIA COM ESPESURA DE 20MM. TECIDO DE REVESTIMENTO: LÃ ACRÍLICA OU MISTA DE ALTA QUALIDADE. CAÇAPAS TIPO EMBUTIDAS, REVESTIDAS EM COURO COM REDES.		521010
28	MESA DE PEBOLO (TOTÓ). CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA. PÉS FIXOS ROBUSTOS COM SAPATAS E SISTEMA DE NIVELAMENTO. VARÕES TIPO METÁLICOS EMBUTIDOS TIPO TELESCÓPICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1,35 A 1,40M. LARGURA DE 0,75 A 0,85M. SAÍDA LATERAL DE BOLAS E GAVETA DE RETORNO.		521010
29	MESA DE TÊNIS DE MESA (PINGUE-PONGUE) NOVA. DIMENSÕES: 2,74M DE COMPRIMENTO E 1,52 DE LARGURA. ALTURA DE 0,75 M. MATERIAL DO TAMPO: MDF OU MDP COM PELO MENOS 15MM DE ESPESURA. ESTRUTURA DOS PÉS: MADEIRA MACIÇA OU AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. SISTEMA DE RODÍZIOA NOS PÉS PARA FACILITAR O TRANSPORTE.		602701
30	MESA ALTA BISTRÔ EM ALUMÍNIO RIPADO 70 CM DE DIÂMETRO. MATERIAL: ALUMÍNIO COM PAREDE DE 1,6MM COM DUREZA DE T5 COM ALMA INTERNA (REFORÇO). PINTURA EM BANHO DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E BASE DE FOSFATO BIODEGRADÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURA EM ESTUFA A 200° COM TEMPO DE 10 MINUTOS. DIÂMETRO APROXIMADO DO TAMPO: 70 CM. ALTURA APROXIMADA: 100 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO. PONTEIRAS EM POLIETILENO INJETADO COM BORDA INTERNA PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA STORE MÓVEIS.		600898