



MARINHA DO BRASIL

1ºESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO OESTE

ANEXO DESCRITIVO COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA Processo Administrativo Nº 63395.000629/2026-21

1. DESCRIÇÃO DA BOLACHA DE OPERAÇÕES NO PANTANAL.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1.1. Dimensões Gerais e Bordas:


- Diâmetro Total: 90 mm.
- Borda Externa: Contorno delimitado por uma espia naval (corda) na cor Amarelo/Dourado (Hex: #FFD700), com 5 mm de espessura.
- Borda Interna: Divisória circular delimitada pelo mesmo desenho de espia naval na cor Amarelo/Dourado (Hex: #FFD700), com 1 mm de espessura. Este círculo interno possui um raio exato de 30 mm (diâmetro de 60 mm), deixando uma faixa externa de 10 mm de largura.

1.2. Faixa Circular Externa (Área entre as bordas):

Cor de Fundo: Azul-escuro (Hex: #0661BD).

Elementos e Inscrições: Todos os itens abaixo devem ser aplicados na cor Amarelo/Dourado (Hex: #FFD700),

centralizados no espaço da faixa e arqueados para acompanhar a curvatura da bolacha:



- Topo (Arco Superior): Inscrição "OPERAÇÕES" (em letras maiúsculas).
- Base (Arco Inferior): Inscrição "NO PANTANAL" (em letras maiúsculas).
- Lateral Esquerda: Desenho de uma âncora.
- Lateral Direita: Inscrição da sigla "HU-61".

1.3. Núcleo (Círculo Central de 30 mm de raio):

Cenário de Fundo (Paisagem):

- O céu deve ser preenchido na cor Azul-claro (Hex: #9ACEEF).
- O sol (posicionado à esquerda) deve ser em tom amarelo-claro.
- A porção de terra com vegetação (moita) ao fundo deve ser na cor Verde-claro (Hex: #90EE90).
- A base do cenário contém um espelho d'água com ondulações e reflexos.

1.4. Figura Principal (Gavião): Ilustração de um gavião em voo descendente (com asas abertas para cima e garras estendidas em direção à água). A arte da ave deve ser detalhada obrigatoriamente utilizando a seguinte paleta de cores:

- Preto (Hex: #000000) para contornos e penas mais escuras.
- Marrom (Hex: #8B4513) para a plumagem principal.
- Amarelo/Dourado (Hex: #FFD700) para o bico e as patas.
- Detalhes de iluminação e volume nas penas em tons de cinza.
- Resumo da Paleta de Cores para o Designer:
- Azul-escuro: #0661BD (Fundo da borda)
- Azul-claro: #9ACEEF (Fundo do céu)
- Amarelo: #FFD700 (Letras, cordas, sol, bico e patas)
- Marrom: #8B4513 (Plumagem do gavião)
- Verde-claro: #90EE90 (Vegetação/Moita)
- Preto: #000000 (Detalhes do gavião)

2. COMANDANTE OPERATIVO DE AERONAVE (COA)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

2.1. Dimensões Gerais e Bordas

- Diâmetro Total (Porção Circular): 85 mm.
- Formato Base: O distintivo possui formato circular principal com um anexo projetado para baixo, denominado "setor inferior".
- Raio do Setor Inferior: O recorte inferior possui um raio de 50 mm.

- Borda Externa: Todo o contorno do distintivo (círculo principal e setor inferior) é delimitado por uma linha contínua na cor Preta (Hex: #000000), com 3 mm de espessura.

2.2. Cores de Fundo

- Fundo Principal e Setor Inferior: Toda a área interna do distintivo (tanto a parte circular quanto a aba inferior) deve ser preenchida obrigatoriamente na cor Amarelo (Hex: #f2ed5a).

2.3. Elementos Gráficos e Inscrições

- Inscrição Superior: A expressão "ESQUADRÃO HU-61" deve ser aplicada de forma arqueada, acompanhando a curvatura interna do topo da bolacha, na cor Preta (Hex: #000000).
- Figura Principal (Gavião): No centro do distintivo, estendendo-se até as bordas laterais, deve constar a cabeça de um gavião em perfil, voltado para a direita. A figura deve ser detalhada utilizando as cores preta, amarelo alaranjado, marrom, cinza e branca.
- Insígnia (Brevê): Centralizado logo abaixo da cabeça do gavião, deve figurar o desenho do "Brevê de aviador naval" (composto por asas, escudo central e âncora). Este elemento deve ser preenchido em um tom de Amarelo ligeiramente mais escuro (Hex: #f7d84d) para garantir contraste com o fundo.
- Inscrição Inferior: A sigla "COA" deve ser centralizada dentro do setor inferior projetado, com as letras arqueadas acompanhando a curvatura da borda de baixo, utilizando a cor Preta (Hex: #000000).



2.4. Resumo da Paleta de Cores para o Designer:

- Amarelo (Fundo geral do distintivo): #f2ed5a

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência – Aquisições – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025

- Amarelo (Brevê de aviador naval): #f7d84d
- Marrom (Plumagem principal do gavião): #7d5705
- Preta (Bordas, inscrições e contornos do gavião): #000000
- Cinza (Detalhes do bico do gavião): #8f8a7f
- Branca (Detalhes do olho e plumagem do gavião): #fffefc

3. PILOTO OPERATIVO DE AERONAVE (POA)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1. Dimensões Gerais e Bordas

- Diâmetro Total (Porção Circular): 85 mm.
- Formato Base: O distintivo possui formato circular principal com um anexo projetado para baixo, denominado "setor inferior".
- Raio do Setor Inferior: O recorte inferior possui um raio de 50 mm.
- Borda Externa: Todo o contorno do distintivo (círculo principal e setor inferior) é delimitado por uma linha contínua na cor Preta (Hex: #000000), com 3 mm de espessura.

3.2. Cores de Fundo

- Fundo Principal e Setor Inferior: Toda a área interna do distintivo (tanto a parte circular quanto a aba inferior) deve ser preenchida obrigatoriamente na cor Verde-escuro (Hex: #3c914d).

3.3. Elementos Gráficos e

Inscrições

- Inscrição Superior: A expressão "ESQUADRÃO HU-61" deve ser aplicada de forma arqueada, acompanhando a curvatura interna do topo da bolacha, na cor Branca (Hex: #fffefc).



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência – Aquisições – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025

- Figura Principal (Gavião): No centro do distintivo, estendendo-se até as bordas laterais, deve constar a cabeça de um gavião em perfil, voltado para a direita. A figura deve ser detalhada utilizando as cores preta, amarelo alaranjado, marrom, cinza e branca.
- Insígnia (Brevê): Centralizado logo abaixo da cabeça do gavião, deve figurar o desenho do "Brevê de aviador naval" (composto por asas, escudo central e âncora). Este elemento deve ser preenchido na cor Amarelo (Hex: #f7d84d) para garantir destaque no fundo.
- Inscrição Inferior: A sigla "POA" deve ser centralizada dentro do setor inferior projetado, com as letras arqueadas acompanhando a curvatura da borda de baixo, utilizando a cor Branca (Hex: #ffffffc).

3.4. Resumo da Paleta de Cores para o Designer:

- Verde-escuro (Fundo geral do distintivo): #3C914D
- Amarelo (Brevê de aviador naval): #F7D84D
- Marrom (Plumagem principal do gavião): #7D5705
- Preta (Bordas e contornos do gavião): #000000
- Cinza (Detalhes do bico do gavião): #8F8A7F
- Branca (Inscrições, detalhes do olho e plumagem do gavião): #FFFFFFC

4. PILOTO QUALIFICADO NO MODELO (PQM)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **4.1 Dimensões Gerais e Bordas**
- Diâmetro Total (Porção Circular): 85 mm.
- Formato Base: O distintivo possui formato circular principal com um anexo projetado para baixo, denominado "setor inferior".
- Raio do Setor Inferior: O recorte inferior possui um raio de 50 mm.
- Borda Externa: Todo o contorno do distintivo (círculo principal e setor inferior) é delimitado por uma linha contínua na cor Preta (Hex: #000000), com 3 mm de espessura.

4.2. Cores de Fundo

- Fundo Principal e Setor Inferior: Toda a área interna do distintivo (tanto a parte circular quanto a aba inferior) deve ser preenchida obrigatoriamente na cor Cinza (Hex: #787771).

4.3. Elementos Gráficos e Inscrições

5.1. Dimensões Gerais e Bordas

- Diâmetro Total (Porção Circular): 80 mm.
- Formato Base: O distintivo possui formato circular principal com um anexo projetado para baixo em formato de listel (faixa), denominado "setor inferior".
- Raio do Setor Inferior: O recorte inferior possui um raio de 46,5 mm.
- Borda Externa: Todo o contorno do distintivo (círculo principal e setor inferior) é delimitado por uma linha contínua na cor Azul-escuro (Hex: #0661bd), com 3 mm de espessura.

5.2. Cores de Fundo

- Fundo Principal e Setor Inferior: Toda a área interna do distintivo (tanto a parte circular quanto o listel inferior) deve ser preenchida obrigatoriamente na cor Azul-claro (Hex: #90c6fc).


5.3. Elementos Gráficos e Inscrições

- Figura Principal (Brasão): No centro do distintivo deve constar o Brasão do 6º Distrito Naval. Este brasão deve ser detalhado utilizando estritamente as cores azul, amarela, branca e vermelha.
- Inscrição Inferior: A inscrição "6º DN" deve ser centralizada dentro do setor inferior projetado, com as letras arqueadas acompanhando a curvatura geométrica da faixa, utilizando a cor Branca (Hex: #fffffc).

5.4. Resumo da Paleta de Cores para o Designer:

- Azul-escuro (Bordas e contornos): #0661bd
- Azul-claro (Fundo geral da bolacha e do setor inferior): #90c6fc
- Amarela (Detalhes do Brasão do 6º DN): #cfbd4c
- Branca (Inscrição "6º DN" e detalhes do Brasão): #fffffc

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência – Aquisições – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025



- Vermelha (Detalhes do Brasão do 6º DN): #e31f0e

6. ESQUADRÃO HU-61

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

6.1. Dimensões Gerais e Bordas


- Diâmetro Total (Porção Circular): 85 mm.
- Formato Base: O distintivo possui formato circular principal com um anexo projetado para baixo em formato de listel (faixa), denominado "setor inferior".
- Raio do Setor Inferior: O recorte inferior possui um raio de 50 mm.
- Borda Externa: Todo o contorno do distintivo é delimitado por uma linha contínua na cor Azul-escuro (Hex: #0661bd), com 3 mm de espessura.

6.2. Cores de Fundo

- Fundo Principal (Círculo Central): A área interna da porção circular deve ser preenchida obrigatoriamente na cor Cinza claro (Hex: #bfbaba).
- Fundo do Setor Inferior: A área interna do listel/setor inferior projetado deve ser preenchida na cor Azul-escura (Hex: #0661bd).

6.3. Elementos Gráficos e Inscrições

- Figura Principal (Brasão): No centro do distintivo circular deve constar o Brasão do Esquadrão HU-61. Este brasão deve ser detalhado utilizando estritamente as cores azul, amarela, branca e vermelha.



- Inscrição Inferior: A inscrição "ESQD HU-61" deve ser centralizada dentro do setor inferior, com as letras arqueadas acompanhando a curvatura geométrica da faixa, utilizando a cor Branca (Hex: #fffffc).

6.4. Resumo da Paleta de Cores para o Designer:

- Cinza claro (Fundo do círculo central): #bfbaba
- Azul-escuro (Bordas e fundo do setor inferior): #0661bd
- Amarela (Detalhes do Brasão): #cfbd4c
- Branca (Inscrição "ESQD HU-61" e detalhes do Brasão): #fffffc
- Vermelha (Detalhes do Brasão): #e31f0e

7. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE (MMA)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

7.1. Dimensões Gerais e Bordas

- Diâmetro Total (Porção Circular): 80 mm.
- Formato Base: O distintivo possui formato circular principal com um anexo projetado para baixo, denominado "setor inferior".
- Raio do Setor Inferior: O recorte inferior possui um raio de 55 mm a partir do centro da bolacha.
- Borda Externa: Todo o contorno do distintivo (círculo principal e setor inferior) é delimitado por uma linha contínua na cor Preta (Hex: #000000), com 3 mm de espessura.

7.2. Cores de Fundo

- Fundo Principal e Setor Inferior: Toda a área interna do distintivo (tanto a parte circular quanto a aba inferior) deve ser preenchida obrigatoriamente na cor Azul (Hex: #5a9cf2).

7.3. Elementos Gráficos e Inscrições

- Inscrição Superior: A expressão "ESQUADRÃO HU-61" deve ser aplicada de forma arqueada, acompanhando a curvatura interna do topo da bolacha, na cor Preta (Hex: #000000).
- Figura Principal (Gavião): No centro do distintivo, estendendo-se até as bordas laterais, deve constar a cabeça de um gavião em perfil, voltado para a direita. A figura deve ser detalhada utilizando as cores preta, amarelo-alaranjada, marrom, cinza e branca.
- Insígnia (Brevê): Centralizado logo abaixo da cabeça do gavião, deve figurar o desenho do "Brevê de praça aviador" (composto por asas, escudo central e âncora). Este elemento deve ser preenchido na cor Amarelo (Hex: #f7d84d) para garantir destaque no fundo.
- Inscrição Inferior: A sigla "MMA" deve ser centralizada dentro do setor inferior projetado, com as letras arqueadas acompanhando a curvatura da borda de baixo, utilizando a cor Preta (Hex: #000000).



7.4. Resumo da Paleta de Cores para o Designer:

- Azul (Fundo geral do distintivo): #5a9cf2
- Amarelo (Brevê de praça aviador): #f7d84d
- Marrom (Plumagem principal do gavião): #7d5705
- Preta (Bordas, inscrições e contornos do gavião): #000000
- Cinza (Detalhes do bico do gavião): #8f8a7f
- Branca (Detalhes do olho e plumagem do gavião): #ffffff

8. MOEDA INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência – Aquisições – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025

8.1. Dimensões Gerais e Bordas

Moedas institucionais metal: bronze linha a 4,5cm com brasão da organização militar. Moedas institucionais em metal (material bronze ou zinco), pesando 50g (podendo haver oscilação em até 20% do peso), polida, design 3d, revestida com tinta ouro brilhante e pintura colorida, até oito cores, estampada com esmalte, frente e verso, medindo aproximadamente 50mm de diâmetro e 3,5 mm de espessura conforme imagem a seguir.



Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Ladário-MS, na data da assinatura.

ANDREZA SILVA DE ARAUJO
Segundo-Tenente (RM2-T)
Encarregada da Divisão de Suprimentos

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência – Aquisições – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025