

**ORÇAMENTO****Orçamento nº: 018746****Data: 19/10/2026****Cliente:** 49401**Razão Social:** COMANDO DA MARINHA**Nome Fantasia:** COMANDO DA MARINHA**Endereço:** ILHA DAS COBRAS,S/N**Cidade:** RIO DE JANEIRO**Estado:** RJ**Contato:** LIGIA SOUZA DA SILVEIRA PINTO - EMAIL: ligia.souza@marinha.mil.br - FONE: 21 3478-3587**Email:** teixeira.luciano@marinha.mil.br; alhandrarosa@marinha.mil.br; ligia.souza@marinha.mil.br**Vendedor:** 032-FERNANDO - EMAIL: VENDAS@ELOSIENTIFIC.COM.BR**Validade da Proposta:** 30 DIAS**Frete:**

1 - POR CONTA DO EMITENTE

**Condições de Pagamento:**

30 DIAS

**Telefones:**

(21)2126-5283 (21)99564-4070

| Código | Marca | Produto                                                                                                                                                                                              | Qtde | Preço Unitário | Prazo de Disponibilidade           | NCM      | Total        |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------|----------|--------------|
| AK376  | AKSO  | TERMOMETRO PORTATIL DE ALTA EXATIDAO C/ Sonda PT-100 E DATALOGGER - FX. -100 A 400CNCM:90251990                                                                                                      | 1    | R\$ 4.791,24   | 30 A 35 DIAS /CALIBRACAO + 10 DIAS | 90251990 | R\$ 4.791,24 |
| 2594   | AKSO  | CERTIFICADO DE CALIBRACAO ACREDITADO P/ MOD. MW180, AK370, AK904, AK22 (EXT.), AK25 (EXT.), TA21, AK285NEW, AK23, AK16S, TE07, TE02, AK05, AK08, AK16L, GOURMET, TURBIDEZ MAX, TERMO-PRONCM:99999999 | 1    | R\$ 138,86     | 30 A 35 DIAS /CALIBRACAO + 10 DIAS | 99999999 | R\$ 138,86   |

**FRETE:** R\$ 0,00**VL. TOTAL:** R\$ 4.930,10**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O PRAZO DE PAGAMENTO É CONTADO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, E SEU ATRASO INCIDE MULTA E JUROS BANCÁRIOS.**PRAZO ENTREGA:** O PRAZO INDICADO ESTÁ SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO NO ESTOQUE E NA DATA DO RECEBIMENTO DO SEU PEDIDO

\* A CONTAR DA DISPONIBILIDADE DO ITEM + TEMPO DE TRANSPORTE CONFORME A MODALIDADE ESCOLHIDA

**TRANSPORTADORA:** INDICAR TRANSPORTADORA NO ATO DO PEDIDO**PESO LÍQUIDO:** 0,100**PESO BRUTO:** 0,300**PESO CUBADO:** 0,001**FATURAMENTO MÍNIMO:** PEDIDO MINIMO PARA FATURAMENTO 28 DIAS : R\$ 500,00 , ABAIXO DESSE VALOR PAGAMENTO VIA PIX**IMPOSTOS:** VALORES COM TODOS OS IMPOSTOS JA INCLUSOS**GARANTIA:** Garantia de 90 DIAS com FRETE POR NOSSA CONTA, a partir de 90 dias o FRETE é posto em PRESIDENTE PRUDENTE.

Garantia Adicional : 12 MESES a contar da EMISSÃO DA NOTA FISCAL - Contra defeitos de fabricacao, exceto: vidros lampadas, eletrodos, resistencias, consumíveis com frete por conta do cliente ate NOSSA OFICINA OU REDE DE PARCEIROS.

Local de Garantia: Assistencia Tecnica - PRESIDENTE PRUDENTE -SP (Frete pago pelo cliente)

**ASSISTENCIA TECNICA:** PERMANENTE

CONSULTE NOSSA MODALIDADE DE IMPORTAÇÃO DIRETA PARA PRODUTOS IMPORTADOS

FATURAMENTO PODE SER REALIZADO DE FORMA PARCIAL DE ACORDO COM A ENTRADA DE MERCADORIAS NA EMPRESA

## ORÇAMENTO

OBSERVACOES:

FERNANDO  
EXECUTIVO DE VENDAS

## ORÇAMENTO

PRODUTO: AK376

TERMOMETRO PORTATIL DE ALTA EXATIDAO C/ Sonda PT-100 E DATALOGGER - FX. -100 A 400C



### DESCRIPTIVO:

\* O termômetro AK376 conta com a faixa de medição de -100 a 400°C e exatidão de  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  (abaixo de 200°C) e  $\pm 0,3^{\circ}\text{C} + 0,05\%$  (acima de 200°C).

\* Possui capacidade de memória para 16000 registros, além de comunicação com o computador, medição da variação de temperatura (REL), registro de mínima, máxima (MAX/MIN), iluminação do visor (Backlight), congelamento da leitura (HOLD), desligamento automático após 30 minutos, indicação de bateria com pouca carga, ajuste de temperatura e seleção °C/°F.

### Acompanha:

- \* 1 Sonda de Temperatura tipo PT-100.
- \* 1 cabo USB.
- \* 1 CD de instalação do software.
- \* 1 manual de instruções.

### Funções adicionais:

- \* Comunicação com o computador.
- \* Medição da variação de temperatura (REL).
- \* Registro de mínima, máxima (MAX/MIN).
- \* Iluminação do visor (Backlight).
- \* Congelamento da leitura (HOLD).
- \* Desligamento automático após 30 minutos.
- \* Indicação de bateria com pouca carga.
- \* Ajuste de temperatura.
- \* Seleção °C/°F.

### Especificações Técnicas:

- \* Faixa de medição: -100 a 400°C.
- \* Resolução: 0.01°C.
- \* Exatidão:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  (abaixo de 200°C) /  $\pm 0,3^{\circ}\text{C} + 0,05\%$  (acima de 200°C).
- \* Tipo de sensor: Pt-100.
- \* Memória: 16000 registros.
- \* Temperatura de operação: 0 a 50°C.
- \* Umidade de operação: 0 a 80 %UR (sem condensação).
- \* Alimentação: 9Vdc (bateria 9V) ou adaptador AC/DC (100~240Vac / 9Vdc – 20mA).
- \* Dimensões do Instrumento (L x A x P): 65 x 185 x 36 mm.

## ORÇAMENTO

- \* Dimensões da Sonda – haste de inox ( $\varnothing$  x C): 5 x 230 mm.
  - \* Dimensões da Sonda – cabo (C): 1,5 m (aproximadamente).
  - \* Peso: 360g.
- 

**PRODUTO:** 2594

**CERTIFICADO DE CALIBRACAO ACREDITADO P/ MOD. MW180, AK370, AK904, AK22 (EXT.), AK25 (EXT.), TA21, AK285NEW, AK23, AK16S, TE07, TE02, AK05, AK08, AK16L, GOURMET, TURBIDEZ MAX, TERMO-PRO**

**DESCRIPTIVO:**

\* CERTIFICADO DE CALIBRACAO ACREDITADO P/ TERMOMETRO C/ SENSOR TERMORRESISTIVO -30 A 350°C.

---