MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)
Dispensa Eletrônica nº 36/2026
Processo Administrativo nº 62055.008156/2026-06

Setor Requisitante: Departamento de Prefeitura Naval
Responsável pela Demanda: MARIA APARECIDA AZEVEDO DOS SANTOS
E-mail e telefone para contato: maria.azevedo@marinha.mil.br/61 3429-1714

1. OBJETO

Aquisição de materiais de consumo, permanentes e gás de ar condicionado, que auxiliam nas manutenções corretivas e preventivas nos PNR. Suprindo as necessidades deste Comando, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se, pela necessidade essencial de realizar manutenções preventivas e corretivas nos imóveis, PN e PNR. Equipamentos adequados evitam a deterioração do patrimônio, garantem a segurança e o conforto dos usuários e reduzem custos com reformas estruturais, prolongando a vida útil das edificações, tendo o Comando do 7º Distrito Naval como responsável.

3. PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR)

Com fulcro no parágrafo único do Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022 c/c subitem 1.12, da SGM-102 (NORMAS SOBRE LICITAÇÕES, ACORDOS E ATOS ADMINISTRATIVOS), o objeto da contratação está previsto no Programa de Aplicação de Recursos (PAR), detalhado a seguir:
Código PAR: 0024/2026
Prioridade: Necessário

4. JUSTIFICATIVAS PARA A LISTA DE VERIFICAÇÃO DA AGU

4.1 A contratação é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens?

Não foram identificadas, até o presente momento, alternativas para a demanda apresentada, portanto, a aquisição do material é a única solução.

4.2 Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços?

Como foi possível identificar com precisão a quantidade estimada, não haverá necessidade de registrar preços.

4.3 Justificativa para ausência de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Análise de Riscos

Conforme art. 14, inc. I da Instrução Normativa N° 58/2022, é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7° do art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

A respeito da Matriz de alocação de risco, o art. 22 da Lei n° 14.133/21 prevê que a administração "poderá" contemplar a matriz de alocação de riscos. Porém, o objeto a ser adquirido possui baixa complexidade e, por se tratar de uma hipótese de contratação de baixo valor, para o caso concreto não há necessidade de haver estudos técnicos preliminares e matriz de riscos, restando o presente no Aviso de Dispensa e seus Anexos todas as condições necessárias para a adequação da contratação.

> Lei 14.133/21 Art. 22 O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

4.4 Justificativa para o enquadramento da contratação

Trata-se de certame realizado sob previsão legal ao estabelecido no art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021, onde se verifica as hipóteses em que é cabível a dispensa de licitação.

> Lei 14.133/2021. Art. 75. É dispensável a licitação:
> II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto n° 11.871, de 2023)
> § 1° Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:
> II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.
> IN SEGES/ME n° 67/2021 - Regulamenta o Sistema de Dispensa Eletrônica
> § 2° Considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento registrada pelo fornecedor quando do seu cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), vinculada: (Redação dada pela IN Seges/MGI n.° 8 de 2023).
> I - à classe de materiais, utilizando o Padrão Descritivo de Materiais (PDM) do Sistema de Catalogação de Material do Governo federal; ou
> II - à descrição dos serviços ou das obras, constante do Sistema de Catalogação de Serviços ou de Obras do Governo federal."

5. PARECER JURÍDICO

Conforme previsto no Art. 2°, da Orientação Normativa n° 69/2021 da AGU:

> "Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação."

6. ESPECIFICAÇÃO

Será utilizado o CATMAT/CATSER do comprasnet para fins de atendimento ao princípio da padronização. Em caso de discrepância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet (CATMAT) e as especificações constantes no Termo de Referência (TR), prevalecerão estas últimas.

Nº	Descrição	Especificação Detalhada	PDM	Catálogo
1	**Massa Corrida** Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: **Resina Acrílica** , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura	**Massa Acrílica Interna e Externa 25kg** **Sobre o Rendimento** até 60 m² **Acabado ou por demão?**por Demão **Material Indicado para Aplicação** Desempenadeira de aço e Espátula de aço **Produto**Massa Acrílica **Linha**Complemento **Cor**Branco **Tonalidade**Branco **Tipo de Massa**Acrílica **Quantidade de Demão**5 demão(s) **Modo de Usar** Parede interna e externa de alvenaria **Diluição**Pronto para Uso **Tempo de Secagem**4 h **Observações sobre a Secagem**Ao toque 1 hora final 4 horas **Composição Base**Água **Nível de Odor** Baixo Odor **Lavável**Não **Tipo de Ambiente Indicado** Comercial, Empresarial, Industrial e Residencial **Ambiente Indicado** Áreas	9421	223505

		Internas e Externas **Embalagem**25 kg		
2	**Massa Corrida** Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: **Resina Acrílica** , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura	**Massa Acrílica Interna e Externa 6kg** **Sobre o Rendimento** até 14 m² **Produto** Massa Acrílica **Linha**Complemento **Cor** Branco **Tonalidade** Branco **Tipo de Massa** Acrílica **Quantidade de Demão** 2 a 3 demão(s) **Modo de Usar** Parede interna e externa de alvenaria **Diluição** Pronto para Uso **Tempo de Secagem** 4 h **Observações sobre a Secagem** Ao toque 1 hora final 4 horas **Composição Base** Água **Nível de Odor** Baixo Odor **Lavável** Não **Tipo de Ambiente Indicado** Comercial, Empresarial, Industrial e Residencial **Ambiente Indicado** Áreas Internas e Externas	9421	223505
3	**Escada** Material: Alumínio , Tipo: Articulada Multifuncional , Quantidade Degraus: 16 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr , Capacidade: 150 K	**Escada Articulada** 4x4 16 Degraus em Alumínio **Produto** Escada **Uso indicado da Escada** Reparos Externos **Tipo de Escada** Articulada Multifucional **Quantidade de Degraus**16 degrau(s) **Altura Máxima da Escada** 4,23 m **Quantidade de Posições**13 posição(es) **Dobrável**Sim **Capacidade de Peso**150 Kg **Material**Metal **Tipo de Material** Alumínio **Peso do Produto**13,11 Kg	6885	408686

		Possui Limitador Sim **Marca** Botafogo		
4	**Gás Refrigerante** Tipo: R32 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro	**Gás Refrigerante** **Fluido Gás Refrigerante** Chemours R32 **13,61 kg** **Marca:** Freon ou semelhante	7835	613141
5	**Gás Refrigerante** Tipo: R-22 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro **13,6kg**	**Gás Refrigerante Chemours** Freon Hcfc R22 13,6kg (3102) Gás Refrigerante Chemours Freon Hcfc R22 **13,6kg** (3102) Um Refrigerante Hcfc Usado Para Ar Condicionado Residencial E Comercial **Marca:** Freon ou semelhante	7835	617201
6	**Gás Refrigerante** Tipo: 410a , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central , Apresentação: Botijão	**Gás Refrigerante R-410 Rlx** **Modelo:** R-410a **Cilindro:** 11,3 KG Gás R-410a, cilindro com 11,3kg, para refrigeração comercial e ar condicionados splits ecológicos e inverters, além de todos os VRV´s (VRF). Utilização em temperaturas de conforto acima de 5ºC. **Marca:** RLX ou semelhante	7835	399615
7	**Tinta Esmalte** Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Azul Del Rey , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica	**Tinta Esmalte Premium** Azul Del Rey Brilhante **Modelo** 507 **Cor** Azul Del Rey **Volume líquido** 3,6 **Marca:** Coral (Coralit) ou semelhante	12746	471065
8	**Óleo Lubrificante.** Apresentação: Líquido , Origem: Mineral , Uso: Industrial Mecanica , Tipo: Oleo Hidraulic	**Óleo de Motor** Extra Turbo 15w-40 API CH-4 Diesel Mineral 1L Original **Tipo de Base do Óleo Mineral** **Tipo de Veículo** Indicado	10198	632107

		Veículos Diesel **Viscosidade**15w-40 **Volume**1L **Marca :** Lubrax ou semelhante		
9	**Lixa** Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa D'Água , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Papel Impermeável	**Lixa para Madeira e Massa** **Grão** 100 **Medidas** 225x275cm	585	320249
10	**Lixa** Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 80 , Aplicação: Marcenaria , Dimensões: 22,5 X 27,5 C	**Lixa para Madeira e Massa** Grão 80 **Medidas** 225x275cm	585	624419
11	**Selador** Tipo: Acrílico , Aspecto Físico: Líquido	**Selador Acrílico** Interno e Externo 18L **Produto**Selador para Parede **Uso Indicado**Parede **Marca**Luxens **Linha**Base Água **Cor**Branco Transparente **Tonalidade**Branco **Acabamento**Fosco	1509	393223
12	**Ponteira** Material: Aço , Aplicação: Parafusadeira , Características Adicionais: 5 Peças Ph2 Acompanha Estojo , Tipo Ponta: Philips	**Jogo De Bits Ponteiras** Com 5 Pçs Pontas Duplas Parafusadeira **Modelo** Pontas Duplas **Tipo de ponta** Phillips, Fenda **Marca:** Vonder ou semelhante	14798	602861
13	**Alicate Bomba D'Água**	**Alicate Bomba D Água**	14823	604429

	Material: Aço Vanádio , Tratamento Superficial: Cromado , Ajuste: Mandíbulas Paralelas , Abertura Da Boca: 12 POL, Características Adicionais**:** Mordentes Com Estrias Profundas	12 Polegadas **Material do produto** aço cromo vanádio **Comprimento** 12 polegadas **Altura** (Embalagem) 0.03 m **Largura** (Embalagem) 0.31 m **Comprimento** (Embalagem) 0.07 m **Peso** (Embalagem) 0.62 kg **Marca:** VONDER ou semelhante		
14	**Azulejo** Material: Cerâmica , Formato: Quadrado , Comprimento: 15 CM, Largura: 15 CM, Cor: Branca	**Azulejo** 44 Azulejos **15x15cm** **Branco Fosco Acetinado** Piso Parede 1m	1242	405781
15	**Rolo Pintura Predial** Material: Espuma , Altura: 4 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 10 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador	**Rolo De Pintura De Espuma** 10cm Sl 100b Para Tintas À Base De Água **Modelo:** SL 100B **Tipo de Produto:** Rolo de Pintura **Material Principal:** Espuma **Largura:** 10cm **Compatibilidade:** Tintas à base de água **Material do Punho:** Plástico **Conteúdo da Embalagem:** 1 Rolo de Pintura de 10cm	1572	306090
16	**Filtro Combustível** Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador , Aplicação: Máquinas Pesadas	**Filtro Combustível Cargo Fiat Volvo Volkswagen - Tb181i** **Altura:** 121mm **Diâmetro Externo**: 76,7mm **Especificações** : Rosca: M16 x 1,5 **Itens inclusos :** 1 - Filtro de Combustível **Marca:** Turbo ou semelhante	17638	638067
17	**Filtro Combustível** Tipo Combustível:	**Filtro Combustivel-** Wk44/4 **Tipo de veículo**	17638	231069

	Álcool/Gasolina , Tipo: Para Veículos Carburados , Tipo Conexão: Encaixe	Linha Pesada **Número de peça** WK44/4 **Marca:** Mann ou semelhante		
18	**Filtro Óleo** Aplicação: Motor Diesel	**Filtro de Óleo LF16012** **Modelo:** LF16012 **Ref:** LF16012 **Marca:** Rpc ou semelhante	15499	616814
19	**Pincel** Material Cabo: Plástico , Tipo Cerdas: Pelo Sintético , Tamanho: 50 M	**Pincel** para Tinta Acrílica e Látex 2" 50,8mm 695 Cerdas Grisalhas **Marca :** Tigre ou semelhante	10731	464846
20	**Colher Pedreiro** Material: Aço Carbono , Tamanho: 7 POL, Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Canto Arredondado	**Colher de Pedreiro** 7" **Material da Lâmina** Metal **Tipo de Material da Lâmina** Aço Carbono **Possui Cabo** com Cabo **Material do Cabo** Madeira **Canto** Reto	599	632104
21	**Estilete** Tipo: Com Trava , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Polipropileno , Características Adicionais: Lâmina De Aço Carbono	**Estilete** 508 3 Lâminas Largura 18 mm **Uso Indicado** Corte para diversas sufercie, papel plástico, cortiças, papelão, couro e outros **Largura da Lâmina**18 mm **Material do Cabo** Plástico **Material da Lâmina** Metal **Tipo de Material da Lâmina** Aço **Contém na Embalagem**1 Estilete **Quantidade de Lâminas**3 lâmina(s)	1499	622133
22	**Gesso** Origem: Mineral ,	**Saco De Gesso Em Pó** Branco	7990	256485

	Tipo: Estuque , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branco , Aplicação: Construção Civil	Secagem Rápida 5kg **Cor** Branco		
23	**Escova** Material: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Quantidade Fios Aço: 4 Fileiras , Características Adicionais: Base De Madeira	**Escova** Manual de Aço 4 Fileiras Cabo Madeira **N° de fileiras de cerdas:** 4 **Material/acabamento das cerdas da escova:** Aço carbono/polido **Material do cabo da escova:** Madeira **Material da base:** Madeira	6934	482920
24	**Cimento** Portland Material: Clinker , Tipo: Cp Ii - F 32	**Cimento para Todas as Obras** Portland **25 Kilos** **CPII F-32** **Marca:** Votoran ou semelhante	867	454500
25	**Fita Adesiva** Material: Crepe , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca	**Fita Crepe 48mmx50m** **Largura (mm):** 48 **Comprimento (m):** 50 **- Cor:** Branca	5	626828
26	**Broca** Material: Aço Carbono , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 90 MM, Aplicação: Madeira , Características Adicionais: Com 3 Pontas	**Kit Jogo 3 Brocas** Mourão Para Madeira Extra Longa 6mm	3901	378098
27	**Disco Corte** Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 115 MM, Diâmetro Furo: 22,22 MM, Características Adicionais: Reforçado Tela Fibra De Vidro , Espessura: 1 M	**Discos Para Esmerilhadeira De Corte Fino Inox** **Metal** 4.1/2x 1,0x7/8 **Diâmetro do disco de corte**115 mm **Diâmetro central** 22 mm **Modelo detalhado** Corte fino	567	456292

		Marca : Stanley ou semelhante		
28	**Disco Desbaste** Material: Óxido Alumínio , Especificação: 115 Bda 500 , Diâmetro: 115 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Velocidade Máxima: 13.370 RPM, Aplicação: Aços E Suas Ligas , Normas Técnicas: Abnt Nb 33 , Característica Adicionais: Com Três Telas De Reforço , Espessura: 5 M	**Disco Desbaste** 115x5,0x22,23 **Espessura** 5 mm **Marca:** Vonder ou semelhante	569	318895
29	**Lixa** Material: Óxido Alumínio , Apresentação: **Disco** , Tipo Grão: 100 , Diâmetro: 115 MM, Tipo Costado: Fibra Vulcanizada , Aplicação: Metal , Características Adicionais: Furo 22 Mm	**Disco de Lixa** **Modelo:** BOM5601 **Produto:** Disco de Lixa com Fecho de contato **Diâmetro:** 115 mm (4.5") **Granulação:** P100; **Sistema de Fixação:** Fecho de contato **Material Abrasivo:** Óxido de alumínio **Cor:** Marrom **Aplicação:** Lixamento, desbaste e preparação de superfícies Indicado para: Madeira, metal, parede, pedra, massa, pintura e superfícies diversas **Diferenciais:** Alta resistência ao desgaste, troca rápida, abrasão uniforme e excelente rendimento.	6269	447700
30	**Prato Polimento** Diâmetro: 200 MM, Aplicação: Politriz Arotec , Material: Alumínio , Características Adicionais: Com 3 Pinos De Fixação	**Suporte De Boina P/ Esmerilhadeira + 10 Discos Lixa 125 Mm** **Tipo de ferramenta** Suporte de Boina **Grão** 1000 **Diâmetro do disco de corte** 100 mm	18775	344763

7. QUANTIDADE DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO

Nº	Descrição	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	**Massa Corrida** Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: **Resina Acrílica** , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura	Embalagem 25 kg	4	R$ 179,90	R$ 719,60
2	**Massa Corrida** Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: **Resina Acrílica** , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição	Embalagem 25 kg	5	R$ 75,99	R$ 379,95
3	**Escada** Material: Alumínio , Tipo: Articulada Multifuncional , Quantidade Degraus: 16 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr , Capacidade: 150 K	UN	1	R$ 890,00	R$ 890,00
4	**Gás Refrigerante** Tipo: R32 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro	Botijão 13,61 Quilograma	1	R$ 939,34	R$ 939,34
5	**Gás Refrigerante** Tipo: R-22 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro **13,6kg**	Botijão 13,61 Quilograma	1	R$ 1.082,99	R$ 1.082,99

6	**Gás Refrigerante** Tipo: 410a , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central , Apresentação: Botijão	Botijão 13,61 Quilograma	1	R$ 1.089,99	R$ 1.089,99
7	**Tinta Esmalte** Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Azul Del Rey , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica	Galão 3,6 Litro	20	R$ 81,00	R$ 1.620,00
8	**Óleo Lubrificante.** Apresentação: Líquido , Origem: Mineral , Uso: Industrial Mecanica , Tipo: Oleo Hidraulic	Frasco 1 Litro	8	R$ 37,4500	R$ 299,60
9	**Lixa** Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa D'Água , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Papel Impermeável	UN	300	R$ 2,9250	R$ 302,925
10	**Lixa** Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 80 , Aplicação: Marcenaria , Dimensões: 22,5 X 27,5 C	UN	300	R$ 2,5500	
11	**Selador** Tipo: Acrílico , Aspecto Físico: Líquido	Lata 18 Litro	40	R$ 173,9000	
12	**Ponteira** Material: Aço , Aplicação: Parafusadeira , Características Adicionais: 5 Peças Ph2 Acompanha Estojo , Tipo Ponta: Philips	UN	1	R$ 25,0000	
13	**Alicate Bomba D'Água** Material: Aço Vanádio , Tratamento Superficial: Cromado , Ajuste: Mandíbulas Paralelas , Abertura Da Boca: 12 POL, Características Adicionais**:** Mordentes Com Estrias Profundas	UN	3	R$ 72,6400	R$ 217,92
14	**Azulejo** Material: Cerâmica , Formato:	Metro Quadrad	20	R$ 137,1900	R$ 2.743,80

	Quadrado , Comprimento: 15 CM, Largura: 15 CM, Cor: Branca	o (Caixa)			
15	**Rolo Pintura Predial** Material: Espuma , Altura: 4 CM, Material Tubo: Plástico , Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 10 CM, Material Cabo: Plástico Resistente , Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador	UN	15	R$ 12,0000	R$ 180,00
16	**Filtro Combustível** Tipo Combustível: Diesel , Tipo: Separador , Aplicação: Máquinas Pesadas	UN	1	R$ 66,9300	R$ 66,9300
17	**Filtro Combustível** Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Para Veículos Carburados , Tipo Conexão: Encaixe	UN	1	R$ 24,0500	R$ 24,0500
18	**Filtro Óleo** Aplicação: Motor Diesel	UN	1	R$ 121,3900	R$ 121,3900
19	**Pincel** Material Cabo: Plástico , Tipo Cerdas: Pelo Sintético , Tamanho: 50 M	UN	10	R$ 9,4000	R$ 94,00
20	**Colher Pedreiro** Material: Aço Carbono , Tamanho: 7 POL, Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Canto Arredondado	UN	5	R$ 27,9000	R$ 139,50
21	**Estilete** Tipo: Com Trava , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Polipropileno , Características Adicionais: Lâmina De Aço Carbono	UN	5	R$ 14,8400	R$ 74,20
22	**Gesso** Origem: Mineral , Tipo:	Embalag	20	R$ 25,0000	R$ 500,00

	Estuque , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branco , Aplicação: Construção Civil	em 5 kg			
23	**Escova** Material: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Quantidade Fios Aço: 4 Fileiras , Características Adicionais: Base De Madeira	UN	1	R$ 15,8000	R$ 15,8000
24	**Cimento** Portland Material: Clinker , Tipo: Cp Ii - F 32	Saco 25 Quilograma	10	R$ 27,1000	R$ 271,00
25	**Fita Adesiva** Material: Crepe , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca	UN	50	R$ 14,9900	R$ 749,50
26	**Broca** Material: Aço Carbono , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 90 MM, Aplicação: Madeira , Características Adicionais: Com 3 Pontas	Jogo	4	R$ 45,5900	R$ 182,36
27	**Disco Corte** Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 115 MM, Diâmetro Furo: 22,22 MM, Características Adicionais: Reforçado Tela Fibra De Vidro , Espessura: 1 M	UN	50	R$ 3,4300	R$ 171,50
28	**Disco Desbaste** Material: Óxido Alumínio , Especificação: 115 Bda 500 , Diâmetro: 115 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Velocidade Máxima: 13.370 RPM, Aplicação: Aços E Suas Ligas , Normas Técnicas: Abnt Nb 33 , Característica Adicionais: Com Três Telas De Reforço , Espessura: 5 M	UN	10	R$ 14,8000	R$ 148,00
29	**Lixa** Material: Óxido Alumínio , Apresentação: **Disco** , Tipo Grão: 100 , Diâmetro: 115 MM, Tipo Costado: Fibra Vulcanizada , Aplicação: Metal , Características Adicionais: Furo 22 Mm	UN	150	R$ 4,8500	R$ 727,50
30	**Prato Polimento** Diâmetro: 200 MM, Aplicação:	UN	2	R$	R$

	Politriz Arotec , Material: Alumínio , Características Adicionais: Com 3 Pinos De Fixação			21,4200	42,84
Valor Total					**R$ 22.112,2800**

8. ESTIMATIVA DA DESPESA

O custo estimado da contratação é de R$ **R$ 22.112,2800** (Vinte e dois mil cento e doze reais e vinte e oito centavos).

9. LOCAIS DO RECEBIMENTO E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTO

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Anexo, 2° Andar, Brasília - DF CEP 70.055.900	Setor: Paiol do Departamento de Prefeitura Naval - SPI
Telefone: (61) 3429-1714	**E-mail**: maria.azevedo@marinha.mil.br robson.daudt@marinha.mil.br
Dias para recebimento: Segunda a Quinta.	**Horário para recebimento**: 09 às 11:30 horas e 14 às 15 horas.

Brasília-DF, na data da assinatura.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA APARECIDA AZEVEDO DOS SANTOS
Data: 04/11/2026 12:04:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA APARECIDA **AZEVEDO** DOS SANTOS
Aux. da Divisão de Projetos e Contratos
Responsável pela demanda