MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO
CHECKLIST DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Processo: 63092.001409/2026-29 – Pregão - 3/2026

Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	

1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA OFICINA

1.1 O endereço corresponde à oficina indicada para execução dos serviços.
Referência: 4.9 a 4.11

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

1.2 A oficina está localizada dentro do limite máximo de 30 km do CIASC.
Referência: 4.11

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

1.3 A distância foi aferida por percurso rodoviário em vias públicas pavimentadas, desde o Portão de Entrada do Complexo Naval da Ilha do Governador.
Referência: 4.11.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

1.4 As instalações administrativas e operacionais são compatíveis com o objeto contratado.
Referência: 4.9

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

2. ÁREA FÍSICA E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

2.1 Existem áreas de circulação e manobra compatíveis com viaturas leves, caminhões, ônibus e micro-ônibus.
Referência: 4.9

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

2.2 Existem espaços adequados para manutenção simultânea de diferentes viaturas.
Referência: 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

2.3 As áreas de manutenção e permanência das viaturas durante os reparos possuem cobertura adequada.
Referência: 4.13

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

2.4 Existe espaço adequado para armazenamento e movimentação de peças e componentes.
Referência: 4.9

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

2.5 A disposição das instalações permite circulação segura de veículos, profissionais e equipamentos.
Referência: 4.9 e 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

3. SEGURANÇA PATRIMONIAL E GUARDA DAS VIATURAS

3.1 A oficina possui muro em todo o seu perímetro.
Referência: 4.12

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

3.2 O sistema de monitoramento por câmeras está instalado e em funcionamento.
Referência: 4.12

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

3.3 As câmeras abrangem especialmente as áreas de permanência das viaturas.
Referência: 4.12

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

3.4 Existem condições adequadas para guarda das viaturas no interior da oficina.
Referência: 4.12

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

3.5 O acesso às instalações e a circulação de terceiros são controláveis.
Referência: 4.12

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4. EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4.1 Medidores de voltagem disponíveis e adequados às viaturas atendidas.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.2 Aparelhos de teste elétrico disponíveis e adequados.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.3 Multímetros disponíveis e em condições de utilização.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.4 Vacuômetros disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.5 Tacômetros disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.6 Medidores de compressão disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.7 Lâmpadas estroboscópicas disponíveis, quando aplicáveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.8 Cabos de teste disponíveis e compatíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.9 Aparelhos para verificação da pressão de combustível disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.10 Equipamentos destinados ao mapeamento de centrais eletrônicas disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.11 Equipamentos destinados à leitura de centrais eletrônicas disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.12 Equipamentos destinados ao diagnóstico de centrais eletrônicas disponíveis.
Referência: 4.15.1

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.13 Equipamentos de diagnóstico compatíveis com as viaturas leves e pesadas abrangidas.
Referência: 4.15 e 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

4.14 Equipamentos selecionados demonstram funcionamento quando solicitado pela equipe.
Referência: 4.16.4

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

5.1 Equipamentos e ferramentas para manutenção de viaturas leves.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.2 Equipamentos e ferramentas compatíveis com viaturas pesadas.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.3 Prensa hidráulica.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.4 Macacos hidráulicos tipo jacaré.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.5 Compressor de ar.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.6 Relógios comparadores.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.7 Bases magnéticas.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.8 Paquímetros.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.9 Torquímetros.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.10 Sacadores.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.11 Adaptadores.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.12 Guinchos ou talhas de corrente.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.13 Lixadeiras.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.14 Furadeiras.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.15 Parafusadeiras.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.16 Equipamentos de soldagem elétrica.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.17 Equipamentos de soldagem oxiacetilênica.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.18 Pistolas de pintura.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

5.19 Demais equipamentos e ferramentas tecnicamente necessários às intervenções previstas.
Referência: 4.15.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

6. CABINE DE PINTURA

6.1 Existe cabine de pintura disponível.
Referência: 4.15.3

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

6.2 As dimensões e características técnicas são compatíveis com as viaturas atendidas.
Referência: 4.15.3

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

6.3 Existe sistema de exaustão.
Referência: 4.15.3

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

6.4 Existe sistema de filtragem.
Referência: 4.15.3

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

6.5 Existem condições de controle ambiental aplicáveis à atividade.
Referência: 4.15.3

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

7. BOX DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

7.1 Existe box equipado para lavagem e lubrificação.
Referência: 4.15.4

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

7.2 Existe capacidade para atendimento simultâneo de, no mínimo, duas viaturas.
Referência: 4.15.4

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

7.3 A estrutura é compatível com as viaturas leves ou pesadas atendidas.
Referência: 4.15.4

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

7.4 Existe estrutura que permite acesso à parte inferior dos veículos.
Referência: 4.15.4

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

8. REGULARIDADE E CONDIÇÕES AMBIENTAIS

8.1 Foi conferida licença ambiental válida para o endereço e as atividades abrangidas pelo TR.
Referência: 4.1.9

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

8.2 Existem condições para destinação adequada de peças usadas e resíduos.
Referência: 4.1.8

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

8.3 As condições de segurança são compatíveis com manutenção, pintura, lavagem e lubrificação.
Referência: 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

9. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL

9.1 A infraestrutura permite execução simultânea de serviços compatíveis com a demanda contratual.
Referência: 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

9.2 Existem recursos operacionais para manutenção preventiva programada.
Referência: 4.15.5

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

9.3 Existe capacidade operacional para manutenções corretivas e emergenciais.
Referência: 4.15.5

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

9.4 A capacidade operacional é compatível com os prazos previstos no TR.
Referência: 4.15.5

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

9.5 Os recursos materiais e operacionais são compatíveis com a diversidade e o porte das viaturas.
Referência: 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

9.6 Existem condições para receber, movimentar, reparar e liberar viaturas com segurança.
Referência: 4.9 e 4.16.2

	atendido		**Atendido parcial**		**Não atendido**

Observação:

Observação gerais:

Conclusão:

Quantidade exigências não atendidas: ( )

Assinaturas:

Responsável pela Inspeção	Responsável pela Oficina

Orientações para aplicação do checklist

Recomendo que a equipe de inspeção observe os seguintes procedimentos:

1. Verificação presencial: conferir a existência e a adequação dos equipamentos, ferramentas e instalações. Quando necessário, solicitar demonstrações de funcionamento.

2. Registros fotográficos: fotografar as instalações, os equipamentos e as eventuais não conformidades, identificando cada registro no relatório de inspeção.

3. Prazo para adequações: conceder até 10 dias úteis para sanar pendências operacionais cuja regularização posterior seja admitida pelo Termo de Referência, conforme item 4.16.5.

4. Relatório conclusivo: registrar os resultados e as pendências, realizar nova verificação quando cabível e fundamentar a conclusão sobre o atendimento às condições operacionais.