MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DE GOIÁS

TERMO DE REFERÊNCIA

Dispensa Eletrônica nº 47/2026

Processo Administrativo nº 63515.000905/2026-47

Unidade requisitante — Seção de Intendência

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Objeto

Aquisição de 20 itens de material permanente, incluindo equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, para apoiar as atividades institucionais, a conservação das instalações e o apoio interno da Capitania Fluvial de Goiás (CFGO), conforme os requisitos deste Termo de Referência.

1.2. Quantitativos e valores estimados

Nº	Descrição resumida	CATMAT	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
1	Cadeira plástica empilhável tipo bistrô	287945	UN	20	R$ 52,30	R$ 1.046,00
2	Mesa plástica	275047	UN	10	R$ 104,15	R$ 1.041,50
3	Ar-condicionado split inverter de 24.000 BTU/h	440747	UN	1	R$ 4.638,07	R$ 4.638,07
4	Roçadeira a combustão	151031	UN	2	R$ 2.354,89	R$ 4.709,78
5	Sistema de videoconferência	385176	UN	1	R$ 8.120,00	R$ 8.120,00
6	Rádio comunicador portátil recarregável	456543	UN	8	R$ 446,75	R$ 3.574,00
7	Simulador adulto de RCP com aplicativo	482417	UN	1	R$ 4.232,94	R$ 4.232,94
8	Bolsa de resgate completa tamanho G	601573	UN	1	R$ 1.433,98	R$ 1.433,98
9	Mesa de escritório em L	396403	UN	2	R$ 985,60	R$ 1.971,20
10	Armário alto semiaberto	259127	UN	1	R$ 709,00	R$ 709,00
11	Cadeira de escritório giratória com encosto em tela	460542	UN	2	R$ 355,00	R$ 710,00
12	Lavadora de alta pressão	150245	UN	1	R$ 504,89	R$ 504,89
13	Escada extensível de fibra de vidro	89001	UN	1	R$ 994,82	R$ 994,82
14	Escada dobrável de alumínio	399576	UN	2	R$ 351,99	R$ 703,98
15	Fritadeira elétrica sem óleo	629862	UN	1	R$ 695,00	R$ 695,00
16	Cadeira universitária com prancheta escamoteável (16 à direita e 4 à esquerda)	454659	UN	20	R$ 700,00	R$ 14.000,00
17	Ar-condicionado split inverter de 12.000 BTU/h	458192	UN	1	R$ 2.146,20	R$ 2.146,20
18	Leitor e gravador USB NFC/RFID de 13,56 MHz	357575	UN	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00
19	Monitor touchscreen LCD de 21,5″ Full HD	451805	UN	1	R$ 1.954,55	R$ 1.954,55
20	Impressora térmica não fiscal USB e serial	353914	UN	1	R$ 1.177,01	R$ 1.177,01
	TOTAL ESTIMADO					**R$ 55.462,92**

Em caso de divergência entre a descrição do código CATMAT e a especificação técnica contida no Termo de Referência, prevalecerá a do Termo de Referência.

1.3. Natureza dos bens

Os bens têm padrões de desempenho e qualidade definidos por especificações usuais de mercado. A classificação orçamentária e patrimonial será confirmada pelo setor competente.

1.4. Prazo de vigência

A contratação terá vigência de 90 dias a partir da formalização do instrumento aplicável, observados os prazos de garantia dos produtos.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A demanda está formalizada no DFD deste processo e atende a dois grupos de finalidades.

Apoio às atividades institucionais. Os aparelhos de ar-condicionado climatizarão ambientes do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e da Segurança do Tráfego Aquaviário (STA). O sistema de videoconferência atenderá às aulas do EPM e às atividades institucionais da Autoridade Marítima em Goiás. O simulador adulto de RCP apoiará os cursos de salvamento e primeiros socorros. As cadeiras universitárias equiparão o auditório para cursos e palestras do EPM e briefings de missões do STA. O mobiliário de escritório atenderá à expansão da Divisão de EPM. Mesas e cadeiras plásticas serão utilizadas em eventos institucionais e de atendimento ao público. Rádios e bolsa de resgate apoiarão a Inspeção Naval. Os leitores e gravadores NFC/RFID, o monitor touchscreen e a impressora térmica não fiscal apoiarão as tarefas de Inspeção Naval e de Ensino Profissional Marítimo.

Conservação das instalações e apoio interno. As roçadeiras e escadas atenderão à manutenção das instalações. A lavadora de alta pressão também será empregada na lavagem das viaturas e embarcações utilizadas na Inspeção Naval. A fritadeira elétrica apoiará o preparo de refeições na copa pela tripulação, pois a OM não dispõe de refeitório.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução compreende o fornecimento dos bens novos, com seus acessórios obrigatórios e entrega na CFGO. O julgamento será pelo menor preço por item. Para o item 16, o fornecimento contempla as 20 cadeiras nas duas configurações indicadas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Item 1 – Cadeira plástica empilhável tipo bistrô

Cadeira adulta, branca, sem braços, tipo bistrô, empilhável, confeccionada em polipropileno ou material de desempenho equivalente. Carga mínima de 140 kg declarada pelo fabricante. Superfícies sem rebarbas ou defeitos que comprometam a segurança. Para cadeira monobloco enquadrada na regulamentação compulsória, exigir certificação e registro válidos no Inmetro, verificáveis pelo selo e pela identificação do fabricante e modelo. Para outros produtos, comprovar conformidade com as normas aplicáveis. Garantia comercial mínima de 90 dias.

Verificação no recebimento. Conferir cor, ausência de braços, acabamento e empilhamento, além de capacidade nominal e identificação de conformidade na etiqueta ou documentação do modelo.

4.2. Item 2 – Mesa plástica

Mesa branca, quadrada, para uso adulto, com tampo e estrutura em polipropileno ou material plástico de desempenho equivalente. Tampo contínuo, sem abertura para guarda-sol, com lados de aproximadamente 70 cm e altura de aproximadamente 70 cm. Superfície lavável, bordas arredondadas e pés que proporcionem apoio firme. Quando desmontável, fornecer todos os pés e componentes de fixação ou encaixe.

Verificação no recebimento. Conferir medidas aproximadas, cor, tampo sem abertura e estabilidade em superfície plana.

4.3. Item 3 – Ar-condicionado split inverter de 24.000 BTU/h

Aparelho split hi-wall, com compressor de tecnologia inverter, capacidade nominal de refrigeração de 24.000 BTU/h, ciclo frio, alimentação de 220 V, 60 Hz, e classe A na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). Fornecer conjunto com evaporadora, condensadora compatível, controle remoto sem fio e manuais em português. Conectividade Wi-Fi admitida como recurso adicional. Referência comercial TCL T-Pro 2.0, ou equivalente ou superior que cumpra os requisitos.

Verificação no recebimento. Conferir etiquetas da evaporadora e da condensadora, compatibilidade do conjunto, tecnologia inverter, capacidade, tensão, ENCE e acessórios.

4.4. Item 4 – Roçadeira a combustão

Roçadeira portátil lateral, de eixo rígido, guidão para empunhadura com as duas mãos, motor a combustão de dois tempos e potência nominal mínima de 0,95 kW. Deve operar com cabeçote de fio de nylon e com lâmina metálica. Fornecer ambos os conjuntos de corte, lâmina de três pontas ou equivalente compatível, proteção indicada para cada modo de corte, cinto de sustentação, ferramentas de montagem e manual em português. Equipamento com comando de parada, bloqueio de acionamento involuntário do acelerador e fabricante e modelo identificáveis. A proposta deve indicar assistência técnica e meios de obtenção de peças de desgaste. A documentação deverá demonstrar atendimento aos requisitos de segurança e às certificações compulsórias aplicáveis ao modelo, quando exigidas. **Referência STIHL FS 85 ou equivalente ou superior.**

Verificação no recebimento. Conferir potência, identificação, cinto, cabeçote, lâmina e respectivas proteções. Verificar a montagem dos dois acessórios e o comando de parada em condições controladas e conforme o manual.

4.5. Item 5 – Sistema de videoconferência

Sistema completo para sala de videoconferência, **tipo Logitech GROUP ou equivalente ou superior. Câmera com resolução mínima Full HD de 1.920 × 1.080 pixels** a 30 quadros por segundo, movimento horizontal e vertical motorizado e zoom de pelo menos 10× sem perda da qualidade prevista para a captação em Full HD. Viva-voz com transmissão e recepção simultâneas (full duplex), microfones com alcance nominal de captação de pelo menos 6 m conforme ficha do fabricante e recursos de cancelamento de eco. Fornecer controle remoto, interfaces e cabos para conexão USB a computador, fonte 220 V ou bivolt e os demais componentes necessários ao funcionamento do conjunto.

Verificação no recebimento. Conectar o sistema a computador, verificar reconhecimento de câmera, microfone e alto-falante, e testar imagem, áudio bidirecional e comandos de movimento e zoom.

4.6. Item 6 – Rádio comunicador portátil recarregável

Rádio transceptor portátil de comunicação bidirecional por voz, com acionamento PTT, seleção de canais, visor, bateria recarregável incluída, carregamento acessível a todos os oito aparelhos, presilha para cinto e manual. Carregador de rede, se fornecido, em 220 V ou bivolt. Resistência a respingos no mínimo IPX4 ou proteção equivalente comprovada. Equipamentos devem operar entre si, possuir homologação Anatel para o modelo ofertado e operar nas condições de uso autorizadas no Brasil. **Referência comercial Talkabout T470BR ou equivalente ou superior**. A quantidade corresponde a oito aparelhos, ainda que comercializados em pares.

Verificação no recebimento. Conferir a homologação pelo modelo ofertado, as baterias, o carregamento e a quantidade de aparelhos. Testar a transmissão e a recepção entre as unidades no mesmo canal, com os parâmetros compatíveis.

4.7. Item 7 – Simulador adulto de RCP com aplicativo

Simulador eletrônico de ressuscitação cardiopulmonar em torso adulto, com referências anatômicas para posição das mãos, resistência e retorno do tórax para treino repetido, abertura das vias aéreas e possibilidade de treinar insuflações. Sensores e aplicativo compatível com Android para retorno durante o exercício, com indicação de frequência e profundidade das compressões, posição das mãos e avaliação da ventilação, além de registro ou relatório de desempenho. Material resistente à manipulação repetida e higienizável conforme manual. Fornecer fonte 220 V ou bivolt, se houver alimentação por rede, acessórios indispensáveis ao funcionamento e ao acesso ao aplicativo, componentes de ventilação de reposição, barreiras faciais e bolsa de transporte. **Referência Prolab TGD-4005-A, ou equivalente ou superior.**

Verificação no recebimento. Realizar demonstração com o torso e o aplicativo, verificando o retorno das compressões e das ventilações, a exibição dos indicadores, o resultado da sessão e a entrega dos acessórios.

4.8. Item 8 – Bolsa de resgate completa tamanho G

Bolsa portátil de resgate, tamanho G, com alças, divisórias e estojos internos removíveis e identificáveis por cor ou função. Deve acompanhar todos os componentes do quadro de composição da seção 4.8.1. Entregar os componentes estéreis em embalagens originais íntegras, identificadas com lote e validade, dentro do prazo de validade. Os dispositivos sujeitos à **regularização sanitária** deverão estar regularizados, conforme aplicável. O estojo de medicamentos será entregue vazio. **Referência de composição Medfor MEDBRGC ou equivalente.**

4.8.1. Composição mínima da bolsa de resgate

O conjunto deve conter, além do compartimento de imobilização, 11 estojos removíveis para os demais materiais, incluídos os cinco estojos de materiais de apoio.

Grupo	Componentes e quantidades
Imobilização	1 conjunto de colares cervicais de resgate (PP, P, M e G); 1 tipoia descartável de TNT; 2 bandagens triangulares; 2 conjuntos de talas aramadas em EVA (PP, P, M e G); 2 pares de luvas cirúrgicas não estéreis; 1 esparadrapo; 3 ataduras de crepe P e 3 M; 1 fita adesiva crepe.
Queimaduras	2 mantas térmicas aluminizadas; 2 ataduras de rayon; 2 protetores para queimadura.
Vias aéreas	1 reanimador manual de silicone adulto e 1 infantil; 3 sondas endotraqueais; 1 conjunto de cânulas de Guedel dos tamanhos 0 a 5; 1 cateter nasal tipo óculos adulto e 1 infantil; 1 máscara de bolso para RCP.
Acesso venoso	2 seringas com agulha estéril de cada capacidade (5, 10 e 20 mL); 2 equipos macrogotas estéreis; 4 escalpes estéreis; 1 garrote de 40 cm; 2 cateteres intravenosos periféricos tipo Jelco; 1 par de luvas cirúrgicas estéreis.
Materiais de apoio, em cinco estojos	5 pares de luvas cirúrgicas não estéreis; 2 óculos de proteção; 1 esfigmomanômetro adulto e 1 infantil; 1 estetoscópio duplo; 5 espátulas estéreis de madeira; 5 pacotes de 10 compressas estéreis de 7,5 × 7,5 cm; 1 curativo adesivo; 2 bisturis descartáveis; 2 compressas estéreis tipo Zobec; 2 lençóis descartáveis de 2,00 × 0,90 m; 2 aventais descartáveis; 2 sacos plásticos hospitalares.
Instrumentos	1 pinça anatômica dente de rato; 1 lanterna de pupila; 1 tesoura multiuso de ponta romba; 1 termômetro cilíndrico.
Kit para parto	1 avental descartável; 1 bisturi descartável; 1 conjunto de pulseiras para identificar mãe e recém-nascido; 1 compressa estéril tipo Zobec; 1 manta térmica aluminizada de 2,10 × 1,40 m; 1 clampeador umbilical estéril; 1 lençol descartável de 2,00 × 0,90 m; 2 pares de luvas cirúrgicas estéreis; 1 saco para expurgo.
Guarda de medicamentos	1 estojo vazio, identificado para acondicionamento de medicamentos.

Verificação no recebimento. Conferir a bolsa e a composição por compartimento, contar os componentes, abrir e fechar os estojos e verificar identificação, integridade, esterilidade declarada e validade dos produtos aplicáveis.

4.9. Item 9 – Mesa de escritório em L

Mesa de escritório em L, com dimensões gerais aproximadas de 1,50 m × 1,50 m, tampo de painel de madeira reconstituída revestido, bordas protegidas, acabamento amadeirado padrão nogal ou equivalente e sapatas niveladoras. Gaveteiro integrado com três compartimentos, sendo duas gavetas para materiais e um gavetão para pastas suspensas, com corrediças e puxadores. Incluir todas as ferragens e componentes de montagem.

Verificação no recebimento. Conferir medidas, esquadro, estabilidade, acabamento, abertura dos três compartimentos e encaixe de pasta suspensa no gavetão.

4.10. Item 10 – Armário alto semiaberto

Armário de escritório com altura aproximada de 1,61 m, fabricado em painel de madeira reconstituída revestido, acabamento amadeirado padrão nogal ou equivalente e bordas protegidas. Parte superior aberta e compartimento inferior fechado por duas portas, com puxadores, fechadura, chave e prateleiras reguláveis. Incluir elementos de fixação, montagem e nivelamento previstos pelo fabricante.

Verificação no recebimento. Conferir dimensões, estabilidade, funcionamento de portas e fechadura e possibilidade de reposicionar as prateleiras reguláveis.

4.11. Item 11 – Cadeira de escritório giratória com encosto em tela

Cadeira giratória para escritório, tipo presidente, na cor preta, com encosto em tela respirável, assento estofado em espuma e revestido em tecido, braços fixos em polipropileno ou material equivalente, regulagem de altura do assento por alavanca, base giratória de cinco hastes e rodízios. Incluir todos os componentes de montagem. Assento, encosto e braços devem estar firmes, sem folgas que prejudiquem o uso.

Verificação no recebimento. Testar a regulagem de altura, giro, deslocamento dos rodízios e fixação dos braços, assento e encosto.

4.12. Item 12 – Lavadora de alta pressão

Lavadora elétrica de alta pressão, portátil, alimentação 220 V ou bivolt compatível com 220 V, potência nominal mínima de 1.500 W e pressão máxima nominal de pelo menos 1.750 psi. Fornecer mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 3 m, pistola, lança, bico para jato, engate de entrada e manual. Deve contar com desligamento automático quando o gatilho for solto. **Referência WAP Ousada Plus 2200 ou equivalente ou superior.**

Verificação no recebimento. Conferir tensão, potência, pressão nominal e acessórios. Em condição adequada de abastecimento, verificar partida, jato, desligamento pelo gatilho e ausência de vazamentos.

4.13. Item 13 – Escada extensível de fibra de vidro

Escada extensível de duas seções, com montantes de fibra de vidro reforçada, degraus de alumínio com superfície antiderrapante, no mínimo 19 degraus, comprimento fechado aproximado de 3,60 m e comprimento máximo estendido de pelo menos 6,00 m. Carga nominal de trabalho mínima de 120 kg, incluídos usuário e ferramentas. Deve possuir travamento das seções, limitador de extensão, sapatas antiderrapantes e marcação do fabricante, do modelo, da carga e das instruções de uso. **Referência de porte e configuração Síntese EAFD-19, ou equivalente ou superior.**

Verificação no recebimento. Conferir marcação, degraus, comprimentos, sapatas e travas. Demonstrar a extensão e o engate das travas sem carga, conforme o manual.

4.14. Item 14 – Escada dobrável de alumínio

Escada autoportante dobrável em alumínio, tipo tesoura, com seis degraus conforme classificação comercial do fabricante, plataforma de apoio, degraus e sapatas antiderrapantes, trava ou limitador de

abertura e carga nominal de trabalho mínima de 120 kg. Altura total aproximada, em posição de uso, de 1,78 m. Para escada metálica doméstica abrangida pelo regulamento do Inmetro, apresentar selo e registro de conformidade válidos. **Referência Mor de seis degraus ou equivalente ou superior.**

Verificação no recebimento. Conferir quantidade de degraus, marcação de carga, selo e registro aplicáveis, plataforma e sapatas. Verificar abertura, travamento e estabilidade em piso plano, sem carga.

4.15. Item 15 – Fritadeira elétrica sem óleo

Fritadeira elétrica sem óleo, tipo air fryer, com capacidade nominal mínima de 10 L, potência nominal mínima de 1.500 W e funcionamento em 220 V ou bivolt compatível com 220 V. Deve possuir circulação forçada de ar quente, ajuste de temperatura, temporizador com desligamento ao final do ciclo e compartimento ou acessórios removíveis para limpeza. Fornecer cesta ou bandeja compatível e manual em português.

Verificação no recebimento. Conferir capacidade, potência, tensão e acessórios e verificar o funcionamento do temporizador, do ajuste de temperatura e do aquecimento, conforme manual.

4.16. Item 16 – Cadeira universitária com prancheta escamoteável

Cadeira universitária individual tipo executiva, de base fixa, estrutura metálica e assento estofado em espuma injetada. Prancheta lateral em MDP ou material equivalente, obrigatoriamente articulada e escamoteável, firme na posição de escrita e recolhível sem desmontagem para liberar a passagem. Dimensões aproximadas de referência de 48 cm de largura, 42 cm de profundidade e 92 cm de altura. Fornecer 16 unidades com prancheta à direita e quatro com prancheta à esquerda, na perspectiva da pessoa sentada. Manual de montagem quando fornecida desmontada. Garantia mínima de 12 meses. **Referência DVL Office Univer 3 ou equivalente ou superior.**

Verificação no recebimento. Conferir a distribuição das 20 cadeiras por lado da prancheta e verificar seu recolhimento, a estabilidade na posição de escrita e o estado da estrutura e do estofamento.

4.17. Item 17 – Ar-condicionado split inverter de 12.000 BTU/h

Aparelho split hi-wall, com compressor de tecnologia inverter, capacidade nominal de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo frio, alimentação monofásica 220 V, 60 Hz e eficiência energética classe A na ENCE. Fornecer evaporadora, condensadora compatível, controle remoto sem fio e manual em português. Conectividade Wi-Fi admitida como recurso adicional. Referência Agratto Zen Top ZICST12F-02 ou equivalente ou superior.

Verificação no recebimento. Conferir etiquetas das duas unidades, capacidade, alimentação, classe indicada na ENCE, tecnologia inverter, compatibilidade do conjunto e acessórios.

4.18. Item 18 – Leitor e gravador USB NFC/RFID de 13,56 MHz

Equipamento de mesa para leitura e gravação sem contato em cartões e tags NFC/RFID de 13,56 MHz, alimentado e conectado por USB, com suporte a PC/SC e USB CCID e aos padrões ISO/IEC 14443 tipos A e B e ISO/IEC 18092. Deverá ler o identificador e gravar e reler dados na memória de tags MIFARE Classic 1K (S50). Fornecer cabos, documentação e drivers, quando necessários, compatíveis com as estações de trabalho da CFGO. **Modelo de referência ACS ACR122U, admitidos equivalentes ou superiores.**

Verificação no recebimento. Conferir os acessórios e testar, nos dois leitores, a leitura do identificador, a gravação e a releitura de dados com tag de referência MIFARE Classic 1K (S50) de 13,56 MHz.

4.19. Item 19 – Monitor touchscreen LCD de 21,5 polegadas Full HD

Monitor preto com painel LCD de 21,5 polegadas, resolução Full HD de 1.920 × 1.080 pixels, taxa de atualização mínima de 60 Hz e toque capacitivo com suporte a múltiplos toques. Entrada HDMI para vídeo e conexão USB para toque, compatível com Windows 10 e 11. Alimentação em 220 V ou bivolt compatível com 220 V. Deve ser fornecido com base ou suporte de mesa compatível que permita

ajustar a altura e a inclinação, além dos cabos HDMI, USB e de alimentação e da fonte externa, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses. **Referências Philips 222B9TA ou K-Mex LP-22S2 com suporte que permita os dois ajustes, admitidos conjuntos equivalentes ou superiores.**

Verificação no recebimento. Conferir a resolução, a alimentação e os acessórios. Testar o toque e os ajustes de altura e inclinação com a base ou o suporte fornecido.

4.20. Item 20 – Impressora térmica não fiscal USB e serial

Impressora térmica direta de bancada para comprovantes e documentos em bobina térmica de 80 mm, com resolução mínima de 203 dpi e velocidade máxima nominal de pelo menos 200 mm/s. Deve possuir guilhotina automática integrada, interfaces USB e serial RS-232 e alimentação em 220 V ou bivolt compatível com 220 V. Deve acompanhar cabo USB e acessórios de alimentação. Garantia mínima de 12 meses. **Modelo de referência Epson TM-T20X USB e serial (C31CH26031), admitidos equivalentes ou superiores.**

Verificação no recebimento. Conferir as interfaces USB e serial, a alimentação e os acessórios. Testar a impressão e o corte automático em bobina térmica de 80 mm.

4.21. Condições gerais dos materiais

Fornecer produtos novos, sem uso, avarias ou defeitos de fabricação, identificados por marca e modelo e acondicionados adequadamente para transporte. Para os equipamentos elétricos alimentados pela rede, fornecer versão 220 V ou bivolt compatível com 220 V. Os aparelhos de ar-condicionado devem ser fornecidos na versão 220 V. As referências comerciais identificam a configuração pretendida. Serão aceitos modelos equivalentes ou superiores que atendam a todos os requisitos mínimos.

4.22. Garantia dos produtos, subcontratação e garantia de execução

O prazo de garantia de cada bem será contado do recebimento definitivo, respeitadas as condições deste TR e as garantias legais. A contratada deverá reparar ou substituir o bem desconforme, sem custo para a CFGO, em até 10 dias úteis da notificação. A fiscalização poderá aceitar prazo diverso, mediante justificativa.

A contratada responde pelo fornecimento e pela entrega. É permitido utilizar serviço de transporte. A contratação dispensa garantia de execução contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entregar em parcela única por item em até 30 dias corridos do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, com documento fiscal e acessórios exigidos. O preço deve incluir os custos de acondicionamento, frete e entrega. O fornecimento dos aparelhos de ar-condicionado compreende a entrega do equipamento e dos acessórios de fábrica.

Local de entrega — Capitania Fluvial de Goiás, Rua 132, nº 666, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74093-210. Recebimento em dias úteis, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, mediante coordenação prévia com o setor responsável.

6. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A CFGO designará os responsáveis pelo acompanhamento e recebimento. A fiscalização registrará as ocorrências, verificará o atendimento das condições pactuadas, comunicará as desconformidades à contratada e acompanhará a correção, quando cabível.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

O recebimento provisório ocorrerá na entrega. O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 dias úteis após o provisório, mediante conferência da documentação, da quantidade e das especificações, incluindo as verificações por item da seção 4. Os testes observarão o manual e as condições de segurança do equipamento. A montagem necessária à demonstração poderá ser solicitada ao fornecedor para verificar a conformidade do bem.

A fiscalização poderá conferir as características mediante etiqueta, ficha técnica, catálogo, manual ou declaração técnica identificando o modelo. Certificações e homologações exigidas serão verificadas nas respectivas bases oficiais, quando houver. Bens em desacordo poderão ser rejeitados, com registro da ocorrência e comunicação à contratada.

7.1. Pagamento

O pagamento será realizado por ordem bancária após o recebimento definitivo e a regular liquidação da despesa, nos termos da regulamentação federal aplicável. Incidirão as retenções cabíveis.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção ocorrerá por dispensa eletrônica, com julgamento pelo menor preço por item, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, condicionada à confirmação dos pressupostos legais, inclusive do somatório previsto no § 1º do mesmo artigo. A instrução observará o art. 72 da Lei e a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021.

A proposta identificará marca e modelo dos bens e a configuração ofertada, inclusive a composição da bolsa de resgate. A Administração poderá solicitar documentação técnica para aferir o atendimento aos requisitos. A habilitação e a participação observarão o Aviso. Será admitida a participação de cooperativas que atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

As infrações e sanções observarão os arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e as regras do Aviso. Nas hipóteses sujeitas à multa, aplica-se o percentual de 5% sobre o valor estimado do item afetado, para infração anterior à contratação, ou sobre o valor contratado do item afetado, para infração durante a execução, observados o contraditório, a ampla defesa e as disposições do Aviso.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor global estimado é de R$ 55.462,92 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). A pesquisa considera preços de lojas do ramo, com entrega no endereço da CFGO. A planilha de composição de preços e os comprovantes da pesquisa constarão dos autos no SIGAD.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Concluída a instrução, o Aviso deverá refletir as quantidades, especificações, valores e condições definidos neste Termo de Referência.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá à conta de dotação própria. A Seção de Intendência confirmará a classificação e a disponibilidade de crédito antes da contratação.

Informação	Dados orçamentários
Gestão/Unidade Gestora	00001/787330
Fonte de recursos	3050000077
Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	251069
Natureza da despesa (ND)	449052
Plano Interno (PI)	L.475.DV.G.0.1.SM
Item do Plano de Aplicação de Recursos (PAR)	025/2026

Goiânia, GO, na data da assinatura.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHRISTIANE SANCHEZ DE ALMEIDA
Data: 23/11/2026 16:27:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHRISTIANE SANCHEZ DE ALMEIDA
Primeiro-Tenente (T)
Encarregada da Seção de Intendência

APROVAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
WENDELBERG DOS SANTOS CAVALCANTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

WENDELBERG DOS SANTOS CAVALCANTE
Capitão-Tenente (AA)
Ordenador de Despesas Substituto