

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,23

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G1

2 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

3 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,23

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

4 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,82

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

5 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,89

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

6 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,15

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

7 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

8 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,52

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

9 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,58

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

10 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

11 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,23

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

12 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,48

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G1

13 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,23

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G2

14 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,15

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G2

15 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,05

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G2

16 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,73

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G2

17 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,21

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G2

18 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,28

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

19 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,44

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

20 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

21 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322,93

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

22 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Cabo Elétrico Isolado, Aplicação 2: Fermentador Bioflo Marca Eppendorf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,68

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (500)

Grupo: G2

23 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000 V, Seção Nominal: 70 MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

24 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

25 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,99

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

26 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

27 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

28 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,07

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

29 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 70MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G2

30 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

31 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

32 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

33 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

34 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

35 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

36 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,08

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

37 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,08

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

38 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,08

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

39 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,08

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

40 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

41 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

42 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

43 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

44 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

45 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,83

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

46 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 396,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

47 - Fio cobre esmaltado

Descrição Detalhada: Fio Cobre Esmaltado Temperatura Trabalho: 200°C, Características Adicionais: Magnético Esmaltado(Cfme), Diâmetro Nominal: 19AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 431,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

48 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 0,50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,33

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

Grupo: G3

49 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 0,50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

Grupo: G3

50 - Barbante

Descrição Detalhada: Barbante Material: Polietileno, Cor: Cinza, Diâmetro: 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,04

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (25)

Grupo: G3

51 - Barbante Algodão

Descrição Detalhada: Barbante Algodão Quantidade Fios: 6UN, Acabamento Superficial: Encerado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,12

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G3

52 - Barbante Algodão**Descrição Detalhada:** Barbante Algodão Quantidade Fios: 6UN, Acabamento Superficial: Encerado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 68,08**Unidade de Fornecimento:** Rolo 1,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)**Grupo:** G3**53 - Fita****Descrição Detalhada:** Fita Material: Poligrass, Largura: 20MM, Finalidade: Bandagem Máquinas Elétricas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 157,50**Unidade de Fornecimento:** Rolo 30,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)**Grupo:** G3**54 - Fita****Descrição Detalhada:** Fita Material: Poligrass, Largura: 20MM, Finalidade: Bandagem Máquinas Elétricas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 230,42**Unidade de Fornecimento:** Rolo 30,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)**Grupo:** G3**55 - Fita Isolante Elétrica****Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Vermelha, Comprimento: 20M, Largura: 19MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,03**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (300)**Grupo:** G3

56 - Isolante Térmico**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Isolante Térmico Em Circuitos Eletro-Eletrônicos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 501,08**Unidade de Fornecimento:** Pote 100,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)**Grupo:** G4**57 - Isolante Térmico****Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Isolante Térmico Em Circuitos Eletro-Eletrônicos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 485,39**Unidade de Fornecimento:** Pote 100,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)**Grupo:** G4**58 - Isolante Térmico****Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Isolante Térmico Em Circuitos Eletro-Eletrônicos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 437,50**Unidade de Fornecimento:** Pote 100,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)**Grupo:** G4**59 - Isolante Térmico****Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Isolante Térmico Em Circuitos Eletro-Eletrônicos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 291,67**Unidade de Fornecimento:** Pote 100,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)**Grupo:** G4

60 - Verniz Isolante**Descrição Detalhada:** Verniz Isolante Características Adicionais: Rebobinamento De Motores Elétricos, Aplicação: Motor Elétrico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.088,85**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)**Grupo:** G5**61 - Verniz Isolante****Descrição Detalhada:** Verniz Isolante Características Adicionais: Rebobinamento De Motores Elétricos, Aplicação: Motor Elétrico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.485,20**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)**Grupo:** G5**62 - Tinta****Descrição Detalhada:** Tinta Componente Básico: Óleo, Cor: Preta, Aplicação: Carimbo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 376,25**Unidade de Fornecimento:** Frasco 35,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)**Grupo:** G5**63 - Álcool Isopropílico****Descrição Detalhada:** Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Em Lenço Umidecido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 91,25**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (60)**Grupo:** G6

64 - Álcool Isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Em Lenço Umidecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,96

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G6

65 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza De Microcomputador, Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G6

66 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Tintas E Vernizes Base Alquida, Teor Máximo Benzeno: 1PER, Teor Máximo Enxofre: 1PER, Ponto Fulgor: 38°C, Ponto Fusão: 216°C, Teor Aromáticos: 5 A 7PER, Teor Alifáticos: 93 A 95PER, Viscosidade: 1,15CST

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,08

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

Grupo: G6

67 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Solventes Aromáticos E Oxigenados, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,08

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

Grupo: G6

68 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Ponto Gota: 138° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Aplicação: Estabilizador Náutico, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 787,08

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

Grupo: G6

69 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acético E Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Vidro, Alumínio, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G6

70 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acético E Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Vidro, Alumínio, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

71 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 1200, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

72 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 1200, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

73 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 1200, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

74 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

75 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

76 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

77 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

78 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

79 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

Grupo: G7

80 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G8

81 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,89

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G8

82 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Polietileno, Comprimento: 140MM, Largura: 2,5MM, Tipo: Abraçadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G8

83 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Polietileno, Comprimento: 140MM, Largura: 2,5MM, Tipo: Abraçadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G8

84 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 0,15MM, Largura: 8M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas., Material: Plástico Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 466,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

Grupo: G8

85 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Poliéster Reforçado, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 6BAR., Comprimento: 60M, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G8

86 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

87 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

88 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

89 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

90 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

91 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

92 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

93 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

94 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

95 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

96 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

97 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

98 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

99 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

100 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

101 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

102 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

103 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

104 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

105 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

106 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

107 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

108 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

109 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

110 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Isolado, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

111 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Macho, Referência Fabricante: 1934

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

112 - Terminal elétrico**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Macho, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**Grupo:** G9**113 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,82**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**Grupo:** G9**114 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,78**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**Grupo:** G9**115 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,94**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**Grupo:** G9

116 - Terminal elétrico**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,94**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**Grupo:** G9**117 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**Grupo:** G9**118 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,49**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)**Grupo:** G9**119 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,31**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)**Grupo:** G9

120 - Terminal elétrico**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)**Grupo:** G9**121 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,79**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)**Grupo:** G9**122 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,82**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)**Grupo:** G9**123 - Terminal elétrico****Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)**Grupo:** G9

124 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

125 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Fêmea, Referência Fabricante: 1934

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

126 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

127 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

128 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G9

129 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G9

130 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G9

131 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G9

132 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G9

133 - Borne terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Metálico, Tipo: Fêmea, Cor: Preto, Diâmetro Interno: 4MM, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Proteção Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G9

134 - Trilho suporte painel

Descrição Detalhada: Trilho Suporte Painel Aplicação: Borne E Disjuntor, Normas Técnicas: Din En 50022, Tipo: Din Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (16)

Grupo: G9

135 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Tipo Construtivo: Pino, Tipo Conexão: Compressão C/ 2 Furos, Uso: Cabos Ca-Caa De 1/0 Awg E 50 Mm2, Comprimento: 159MM, Tipo Matriz Aplicável: 243/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G9

136 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

137 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

138 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Revestimento: Material Isolante, Aplicação: Manutenção Elétrica, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G9

139 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Bocal, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G10

140 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G10

141 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G10

142 - Lâmpada Halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 100WATT, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Diâmetro Máximo: 66MM, Tipo Bulbo: Elíptico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G10

143 - Lâmpada Halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 100WATT, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Diâmetro Máximo: 66MM, Tipo Bulbo: Elíptico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

Grupo: G10

144 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa20-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

Grupo: G11

145 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa20-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

Grupo: G11

146 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa20-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

Grupo: G11

147 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Fixação: 2 Parafusos, Referência Fabricante: 3sb6216-6aa20-1aa0 (Sirius), Tensão Nominal: 220VCA, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 10A, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

Grupo: G11

148 - Cabo cobre**Descrição Detalhada:** Cabo Cobre Aplicação: Eletricidade, Bitola: 2,0MM, Tipo: Semiflexível**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 57,69**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (200)**Grupo:** G11**149 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Singelo, Formação Do Cabo: 4 X 16MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2100**Quantidade Mínima Cotada:** 2100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,25**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 4200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2100)**Grupo:** G11**150 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Singelo, Formação Do Cabo: 4 X 16MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 600**Quantidade Mínima Cotada:** 600**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 66,76**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (600)**Grupo:** G11**151 - Contator****Descrição Detalhada:** Contator Tipo: 2na + 2nf / Tripolar, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 120A, Frequência: 60HZ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 577,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)**Grupo:** G12

152 - Disjuntor

Descrição Detalhada: Disjuntor Tipo: Termomagnético, Capacidade Curto-Circuito: 50A, Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Fases: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

Grupo: G12

153 - Disjuntor

Descrição Detalhada: Disjuntor Tipo: Termomagnético, Capacidade Curto-Circuito: 50A, Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Fases: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 586,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

Grupo: G12

154 - Bobina para rele

Descrição Detalhada: Bobina Para Rele Tensão Máxima Operação: 15KV, Tensão Nominal: 125VDC, Aplicação: Abertura E Fechamento Disjuntor À Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

Grupo: G12

155 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 38MM, Diâmetro Externo: 62MM, Altura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

Grupo: G13

156 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Veículo Mitsubishi Pajero Intecooler Turbo 2800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 329,63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

Grupo: G13

157 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Veículo Mitsubishi Pajero Intecooler Turbo 2800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 218,80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

Grupo: G13

158 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Veículo Mitsubishi Pajero Intecooler Turbo 2800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 307,53
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

Grupo: G13

159 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Veículo Mitsubishi Pajero Intecooler Turbo 2800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 9.911,67
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (8)

Grupo: G13

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo Isolante	30	Metro
2	Tubo Isolante	40	Metro
3	Tubo Isolante	40	Metro
4	Tubo Isolante	40	Metro
5	Tubo Isolante	40	Metro
6	Tubo Isolante	40	Metro

7	Tubo Isolante	40	Metro
8	Tubo Isolante	40	Metro
9	Tubo Isolante	40	Metro
10	Tubo Isolante	40	Metro
11	Tubo Isolante	40	Metro
12	Tubo Isolante	30	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Cabo pp	200	Metro
14	Cabo pp	200	Metro
15	Cabo pp	200	Metro
16	Cabo pp	200	Metro
17	Cabo pp	200	Metro
18	Cabo pp	100	Metro
19	Cabo pp	100	Metro
20	Cabo pp	100	Metro
21	Cabo pp	100	Metro
22	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	500	Metro
23	Cabo elétrico flexível	100	Metro
24	Cabo elétrico flexível	100	Metro
25	Cabo elétrico flexível	100	Metro
26	Cabo elétrico flexível	100	Metro
27	Cabo elétrico flexível	100	Metro
28	Cabo elétrico flexível	100	Metro
29	Cabo elétrico flexível	100	Metro

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
31	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
32	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
33	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
34	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
35	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
36	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
37	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
38	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
39	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
40	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
41	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
42	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
43	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
44	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
45	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
46	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
47	Fio cobre esmaltado	50	Quilograma
48	Solda Estanho	5	Quilograma
49	Solda Estanho	5	Quilograma
50	Barbante	25	Quilograma
51	Barbante Algodão	20	Rolo 1,00 KG
52	Barbante Algodão	20	Rolo 1,00 KG
53	Fita	2	Rolo 30,00 M
54	Fita	2	Rolo 30,00 M
55	Fita Isolante Elétrica	300	Rolo 5,00 M

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Isolante Térmico	10	Pote 100,00 G
57	Isolante Térmico	10	Pote 100,00 G
58	Isolante Térmico	10	Pote 100,00 G
59	Isolante Térmico	10	Pote 100,00 G

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Verniz Isolante	20	Lata 900,00 ML
61	Verniz Isolante	20	Lata 900,00 ML
62	Tinta	20	Frasco 35,00 ML

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Alcool Isopropílico	60	Litro
64	Alcool Isopropílico	200	Litro
65	Limpador contato elétrico, eletrônico	20	Unidade
66	Solvente	200	Litro
67	Diluyente Tinta	15	Lata 5,00 L
68	Graxa	4	Balde 20,00 L
69	Cola	50	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Cola	300	Unidade
71	Lixa	300	Unidade
72	Lixa	300	Unidade
73	Lixa	300	Unidade
74	Lixa	300	Unidade
75	Lixa	300	Unidade
76	Lixa	300	Unidade
77	Lixa	300	Unidade
78	Lixa	300	Unidade
79	Lixa	300	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Carregador bateria	100	Unidade
81	Silicone	30	Frasco 100,00 ML
82	Lacre segurança	20	Unidade
83	Lacre segurança	20	Unidade
84	Lona plástica	10	Unidade
85	Mangueira jardim	20	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
86	Terminal elétrico	100	Unidade
87	Terminal elétrico	100	Unidade
88	Terminal elétrico	50	Unidade
89	Terminal elétrico	100	Unidade
90	Terminal elétrico	100	Unidade
91	Terminal elétrico	100	Unidade
92	Terminal elétrico	50	Unidade
93	Terminal elétrico	100	Unidade
94	Terminal elétrico	100	Unidade
95	Terminal elétrico	100	Unidade
96	Terminal elétrico	100	Unidade
97	Terminal elétrico	100	Unidade
98	Terminal elétrico	100	Unidade
99	Terminal elétrico	100	Unidade
100	Terminal elétrico	100	Unidade
101	Terminal elétrico	100	Unidade
102	Terminal elétrico	100	Unidade
103	Terminal elétrico	100	Unidade
104	Terminal elétrico	100	Unidade
105	Terminal elétrico	100	Unidade
106	Terminal elétrico	100	Unidade
107	Terminal elétrico	100	Unidade
108	Terminal elétrico	100	Unidade
109	Terminal elétrico	50	Unidade

110	Terminal elétrico	50	Unidade
111	Terminal elétrico	100	Unidade
112	Terminal elétrico	100	Unidade
113	Terminal elétrico	100	Unidade
114	Terminal elétrico	100	Unidade
115	Terminal elétrico	100	Unidade
116	Terminal elétrico	100	Unidade
117	Terminal elétrico	100	Unidade
118	Terminal elétrico	50	Unidade
119	Terminal elétrico	50	Unidade
120	Terminal elétrico	50	Unidade
121	Terminal elétrico	50	Unidade
122	Terminal elétrico	50	Unidade
123	Terminal elétrico	50	Unidade
124	Terminal elétrico	50	Unidade
125	Terminal elétrico	50	Unidade
126	Borne terminal	50	Unidade
127	Borne terminal	50	Unidade
128	Borne terminal	50	Unidade
129	Borne terminal	30	Unidade
130	Borne terminal	30	Unidade
131	Borne terminal	20	Unidade
132	Borne terminal	20	Unidade
133	Borne terminal	20	Unidade
134	Trilho suporte painel	16	Unidade
135	Conector adaptação terminal	30	Unidade
136	Terminal elétrico	100	Unidade
137	Terminal elétrico	100	Unidade
138	Terminal elétrico	100	Unidade

Grupo 10

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
139	Soquete lâmpada	50	Unidade
140	Refletor	20	Unidade
141	Refletor	20	Unidade
142	Lâmpada Halógena	30	Unidade
143	Lâmpada Halógena	5	Unidade

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
144	Botão comando	1	Unidade
145	Botão comando	1	Unidade
146	Botão comando	1	Unidade
147	Botão comando	1	Unidade
148	Cabo cobre	200	Metro
149	Cabo elétrico flexível	2100	Metro
150	Cabo elétrico flexível	600	Metro

Grupo 12

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
151	Contator	4	Unidade
152	Disjuntor	3	Unidade
153	Disjuntor	1	Unidade
154	Bobina para rele	4	Unidade

Grupo 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
155	Retentor	10	Unidade
156	Rolamento	4	Unidade
157	Rolamento	4	Unidade
158	Rolamento	20	Unidade
159	Rolamento	8	Unidade