

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso prisioneiro			
Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)			

2 - Parafuso prisioneiro			
Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)			

3 - Parafuso prisioneiro			
Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)			

4 - Parafuso prisioneiro			
Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)			

5 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (16)

6 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (60)

7 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (16)

8 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (24)

9 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (24)

10 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (100)

11 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

12 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

13 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (200)

14 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

15 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (16)

16 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (16)

17 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (24)

18 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (40)

19 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

20 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

21 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (40)

22 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (40)

23 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (40)

24 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (28)

25 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

26 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (24)

27 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (40)

28 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço, Tipo: Estrias, Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96MM, Referência Fabricante: 050/103384, Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997, Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

29 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Máquina, Comprimento: 0,874POL, Diâmetro: 0,312POL, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Referência: Nsn: 5306000501239 P/N: Ms90727-38, Tipo Rosca: Roscas: Unf, Característica 1: Dureza Máxima: 38 Rockwell C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

30 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Máquina, Comprimento: 0,874POL, Diâmetro: 0,312POL, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Referência: Nsn: 5306000501239 P/N: Ms90727-38, Tipo Rosca: Roscas: Unf, Característica 1: Dureza Máxima: 38 Rockwell C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (12)

31 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Máquina, Comprimento: 0,874POL, Diâmetro: 0,312POL, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Referência: Nsn: 5306000501239 P/N: Ms90727-38, Tipo Rosca: Roscas: Unf, Característica 1: Dureza Máxima: 38 Rockwell C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (16)

32 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Máquina, Comprimento: 0,874POL, Diâmetro: 0,312POL, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Referência: Nsn: 5306000501239 P/N: Ms90727-38, Tipo Rosca: Roscas: Unf, Característica 1: Dureza Máxima: 38 Rockwell C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (80)