

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	CATMAT CATSER	771000	773000	772000	711500	776000	QTD TOTAL
				DabM	DFM	DGOM	CCIMAR	DadM	
1	LIQUIDIFICADOR - capacidade 1,5 l, voltagem 110 v, características adicionais 3 velocidades com pulsar. Potência mínima: 400w.	UN	271743	1	-	-	3	3	7
2	SECADOR DE CABELO - com 3 Temperaturas, 2 Velocidades, Voltagem – 110V, Potência 2000 (W), cabo de 2,8 metros com alça. Incluindo: manual de instruções em português BR, Certificação Inmetro Selo Procel "A".	UN	483788	6	-	-	-	-	6
3	CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA, Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, capacidade: 1,50 litros, voltagem: 110 v, potência: 700 w Incluindo: manual de instruções em português BR, Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	463063	4	-	-	-	1	5
4	VENTILADOR - Ventilador Material: Aço, Altura: 1,90 M, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200 W. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	461895	12	1	1	3	-	17
5	VENTILADOR - Ventilador Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível, Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170W. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	462426	12	-	-	1	-	13
6	FORNO MICRO-ONDAS - capacidade 30 litros, potência 1000 watt, voltagem 127 v, características adicionais com prato giratório, cor branca. Incluindo: manual de instruções em português br. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	399613	5	-	-	5	2	12
7	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L - Capacidade: 4 litros Potência: 2000W, Alimentação: 220V. características adicionais: Fabricada em aço inox, pés em alumínio fundido inclinados e antiderrapantes, Torneiras com visor de nível para água e café, Resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C, com Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	240187	1	-	-	-	2	3
8	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8L: Aço inoxidável, Inclui alça, Com sistema anti-gotejamento, Bomba de pressão, Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	288915	20	-	-	5	6	31
9	FRIGOBAR – Cor branca, 120 L, 110 V, congelador, compartimento na porta e gaveta. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	397746	2	-	2	-	2	6
10	ANELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - tipo: tripla filtragem, peso: 2,2 KG, voltagem: 110 V, largura: 26 CM, altura: 25 CM, profundidade: 20 CM, características adicionais: água gelada e natural, capacidade: 1,8 L, vazão: 40 L/H. adendo: retenção de partículas e redução de cloro, vida útil do litro 3.000 L ou superior, capacidade de refrigeração 1,2 L/H ou superior, com suporte para fixação em parede, indicador de troca de filtro, bandeja removível. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".	UN	245186	8	-	-	2	-	10

11	BEBEDOURO ÁGUA – tipo: industrial, capacidade: 100L, pressão conjugado, acabamento externo: pintura em epóxi, características adicionais: 02 saídas, gelada. Voltagem: 110/220 V, material gabinete: chapa metálica galvanizada, material pia: aço inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável com serpentina. Adendo: torneiras para copo e jato cromadas com regulagem de jato d'água, serpentina localizada na parte externa do reservatório, sistema interno de filtração de dupla ação no mínimo, controlador de temperatura. FERRO DE PASSAR SÉLO "A".	UN	464109	10	-	-	-	-	10
12	VAPOR - tensão 110v/220v(bivolt), limpeza automática, ajuste automático de vapor, mínimo de 20 saídas de vapor na base, cabo anatômico, duplo visor de nível de água, sistema anti-gotejamento, com suporte para enrolar o cabo, elétrico, potência	UN	317246	5	-	-	2	1	8
13	DEPURADOR DE PAREDE – para fogões até 4 bocas;luz indicadora de funcionamento; controle por botões; filtro lavável; iluminação embutida; capacidade aproximada de sucção 250 m³/h; 110v/ 220v; largura aproximada de 60 cm; funciona como exaustor.	UN	215606	-	-	-	-	1	1
14	CHUVEIRO ELETRICO – Material: Termoplástico , Tensão Operação: 110 V, Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação , Potência: 5.500	UN	480673	20	5	-	2	-	27
15	LAVADORA ALTA PRESSÃO Lavadora Alta Pressão, Pressão: 1800 PSI, Vazão: 300 L/H, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais: Rodas, Gatilho Auto- Desligável, Misturador, Pisto- , Tipo: Lava- Jato , Modelo: Monofásico.	UN	462874	2	-	-	-	-	2
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL- Material: metal / plástico ABS, capacidade de fragmentação: 10 folhas, tensão do motor: 110/220V, capacidade da lixeira: 20 L, potência: 270 W, tipo: automática, características adicionais: fragmenta CD's, DVD's, disquetes e cartões PVC, nível de ruído: menor que 60 DB. Adendo: com sensor de presença de papel, nível de segurança 2 ou superior, abertura mínima 220 MM, pontes raspadores em metal.	UN	456792	12	2	4	5	-	23
17	FORNO ELETRICO - Altura: 40cm, Aplicação: Doméstica, Capacidade: 46 L, Cor: Branco, Largura: 49cm, Características Adicionais: Painel Com Visor Iluminado, Autolimpante, Isolamento, Profundidade: 49cm, Potência: 1.750W, Voltagem: 220v.	UN	263430	2	-	-	-	1	3
18	FOGÃO ELETRICO DO TIPO COOKTOP - Quantidade mínima de zonas de indução (bocas): 4 (quatro); Luz indicadora mostra se o produto está ligado ou desligado; mesa com superfície vitrocerâmica; Tipo de tecnologia de cozimento: indução eletromagnética; Potência mínima somando todos os queimadores 6500W - as quais deverão ser divididas em, no mínimo, três níveis; Tensão: 110 ou 220V. Certificação Inmetro com Selo Procel "A"	UN	333187	1	-	-	-	-	1
19	TABUA DE PASSAR ROUPA - Com suporte para ferro portátil Características Adicionais: Estrutura de Aço, Tampo em madeira, Espuma 10mm densidade 18,	UN	216458	5	-	-	-	1	6

20	MOEDOR CAFÉ ELÉTRICO COM 18 NÍVEIS MOAGEM - Características Adicionais: Voltagem – 110V, 225w. Dimensões: 20,65 x 13,33 x 29,84 cm; 1,67 quilogramas	UN	603655	2	1	-	-	-	3
21	CHAPA GRILL ELÉTRICO 2 EM 1 - Voltagem 220v,127v,1500W Alça com altura ajustável- Chapas antiaderentes, Controle de temperatura, Bandeja coletora de gordura. Dimensões: 125 x 290 x 503 mm- Peso: 2,8 kg- Potência: 1500w. Certificação Inmetro com Selo Procel "A"	UN	605389	2	-	-	1	-	3
22	TELEVISOR - Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto	UN	443966	-	1	-	-	-	1
23	TELEVISOR - Televisor Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf, Tamanho Tela: 43 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remoto	UN	439362	4	-	-	-	-	4
24	TELEVISOR - Tamanho tela: 55 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi,usb, conversor, tipo tela: led, acessórios: controle remoto, sleep time vhf uhf e tv a cabo	UN	471011	6	-	-	1	2	9
25	REFRIGERADOR DUPLEX Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura,Tipo: Vertical, Selo Procel "A"	UN	431080	1	-	-	-	-	1
26	SANDUICHEIRA ELÉTRICA, cor branca ou preta, com capacidade para dois sanduíches, revestimento interno antiaderente, alça antitérmica, luz indicadora de aquecimento, potência mínima de 700 watts, tensão 110V ou bivolt.	UN	605389	6	-	-	5	3	14
27	ENCERADEIRA - Tipo: Industrial, Potência Motor: 1 HP, Tipo Motor: Monofásico, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Diâmetro Escova: 40 CM, Características Adicionais: Acompanha 2 Escovas Para Lavar	UN	315412	-	1	-	-	-	1
28	SECADORA DE ROUPA - Cesto em aço inox, duplo filtro, capacidade 10kg, porta com sistema de segurança, porta de vidro temperado, porta reversível, pés niveladores, potência aproximada de 2000w, voltagem 110v /220v, dimensões aproximadas: 83 x 61x 58cm(AxLxP), peso aproximado 40,5 kg	UN	234120	2	-	-	-	-	2
29	TELEFONE SEM FIO - Aparelho telefônico sem fio tecnologia dect 6.0, identificador de chamadas, registro de chamadas recebidas, não atendidas e efetuadas, função viva voz, suporta até 4(quatro) ramais com comunicação interna, conferência e transferência de chamada, a bateria, manual de instruções em português, alimentação: bivolt ou 127 volts, aparelho homologado pela Anatel.	UN	457622	-	-	-	1	-	1
30	RECHAUD DE MESA ELÉTRICO – Aço inox brilhante contendo: - 03 cubas gastronômicas em aço inox, nas medidas entre 30 a 33 cm de comprimento, 25 a 28 cm de largura e 9 a 11 cm de profundidade; - Sistema de aquecimento por banho maria de 127v.	UN	445562	2	2	-	-	-	4

31	MÁQUINA FABRICADORA DE GELO EM CUBOS - Máquina de fabricar gelo com capacidade de 26kg/dia, em aço inox, tensão 220V ou bivolt, com capacidade de armazenamento de 7kg. Incluindo manual de instrução em português. Dimensões aproximadas externas do produto (L x A x P): 35,5 x 40,5 x 35,5 cm.	UN	473227	2	1	-	-	1	4
32	FRITADEIRA (Tipo Air Fryer) Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1.800 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente.	UN	608434	-	-	-	-	1	1
33	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Material: Metal, Componentes: Jarra Do Processador: 1l, Jarra Do Liquidificador, Função: 7 Em 1, Potência: 1000 W, Tensão: 127/220 V, Características Adicionais: Boca Para Adicionar Alimento, Sistema De Segurança	UN	624525	-	-	-	-	1	1
34	REFRESQUEIRA Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado, Material Depósito: Politereftalato De Etileno, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 32 L, Tensão: 127 V, Características Adicionais: Termostato Controle Temperatura 4° A 10°	UN	369685	-	-	-	-	1	1
35	BATEDEIRA INDUSTRIAL Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 5 L, Potência Motor: 1,8w CV, Quantidade Velocidade: 10, Tensão Alimentação: Bivolt V, Acessórios: 03 Batedores Em Alumínio; Cuba Removível, Em Aço I	UN	613983	-	-	-	-	1	1
36	Televisor Tamanho Tela: 55 POL, Voltagem: 110/220 V, Cor: Preta, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led Touch Screen, Acessórios: Controle Remoto	UN	611855	-	-	-	2	-	2
37	Amplificador Som Quantidade Canais: 2 UN, Potência Canal: 150 W, Tensão Trabalho: 100 /240 V, Características Adicionais: Bluetooth, Usb, Cd Card, Controle Remoto	UN	602332	-	-	-	1	-	1