

5 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Serviço em bancada de limpeza, inspeção, revisão e teste em resfriador de óleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.208,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G1

6 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Serviço em bancada de limpeza, inspeção, revisão e teste em mufla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.467,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G1

7 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Serviço em bancada de limpeza, inspeção, revisão e teste em bico injetor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.293,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G1

8 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Serviço em bancada de limpeza, inspeção, revisão e teste em bomba injetora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.503,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G1

9 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Serviço em bancada de limpeza, inspeção, revisão e teste em bomba de circulação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.467,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G1

10 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Serviço em bancada de limpeza, inspeção, revisão e teste em bomba de água salgada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G1

11 - Componente Embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Camisas Inferiores, Uso: Embarcações, Material: Aço Inox Aisi 316

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.653,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

12 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

13 - Arruela encosto

Descrição Detalhada: Arruela Encosto Tipo Uso: Vacuo Estrela Blister, Aplicação: Emblistadora N921, Referência: 3173424

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

14 - Rolamento axial esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Axial Esfera Referência: 2210-K, Aplicação: Máquinas E Motores Em Geral, Diâmetro Interno: 50 MM, Diâmetro Externo: 90 MM, Largura: 23 MM, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (14)

Grupo: G2

15 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 403,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

16 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo 4: Bujão, Material: Aço, Aplicação: Morteiro 120, Características Adicionais: Dreno Do Eixo Da Graxa Do Eixo Do Trem De Rolament, Referência Fabril 2: Spe-A4-0128

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

17 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

18 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

19 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

Grupo: G2

20 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

21 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 6: Junta Da Tampa, Uso 1: Caixa De Marcha, Aplicação 1: Viatura Blindada Engesa Cascavel Modelo M2, Referência 14: 2317-991-960

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

22 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

23 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

24 - Guia válvula cabeçote

Descrição Detalhada: Guia Válvula Cabeçote Referência: 6008.001.160.00.8, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

25 - Guia válvula cabeçote

Descrição Detalhada: Guia Válvula Cabeçote Referência: 6008.001.160.00.8, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

26 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

27 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

28 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

29 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Pvc, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Bebedouro, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 979,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

30 - Válvula escape admissão motor

Descrição Detalhada: Válvula Escape Admissão Motor Referência: 6008.001.163.00.2, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 497,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

31 - Mola Helicoidal

Descrição Detalhada: Mola Helicoidal Material: Metal, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Tipo: Compressão, Referência: Nsn 5360-00-812-0196

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

32 - Mola Helicoidal

Descrição Detalhada: Mola Helicoidal Material: Metal, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Tipo: Compressão, Referência: Nsn 5360-00-812-0196

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

33 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Cobre Din7603 Cu, Diâmetro Interno: 14 MM, Diâmetro Externo: 18,40 MM, Espessura: 1,50 MM, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Referência: 5330-12-156-4522

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

34 - Pregro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

35 - Pregro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

36 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

37 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

38 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 7: Jogo De Juntas, Uso 2: Cabeçote, Aplicação 1: Motor Detroit 8v71t, Referência 15: Part Number 23512680

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 655,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

39 - Retentor motor

Descrição Detalhada: Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Motor Automotivo, Referência: Sabó 02296, Material: Nbr ., Características Adicionais: Óleo E Graxa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 991,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

40 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 6: Anel Espaçador Do Pinhão, Uso 1: Transmissão, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 14: 6011.009.068.00.9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.859,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

41 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

42 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

43 - Junta automotiva

Descrição Detalhada: Junta Automotiva Tipo Uso: Cáter Da Caixa De Transmissão, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel, Modelo Ee9-Vii-9, Ano, Material: Papel Velumoid E Cortiça Emborrachada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.128,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

44 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

45 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

46 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

47 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

48 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

49 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

50 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

51 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

52 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Filtro De Óleo, Referência: Carrier 30gx417132, Aplicação: Chillers Carrier 30gx Ou 30hx, Características Adicionais: Volume Aprox. 1,23l, Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

53 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

54 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

55 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

56 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

57 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

58 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 38 MM, Diâmetro Externo: 62 MM, Altura: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

59 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Elemento Do Filtro De Combustível, Aplicação: Motor 90 Hp 4 Tempos, Referência: 6d8-24563-00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

60 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

61 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

62 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

63 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

64 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

65 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

66 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

67 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

68 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (14)

Grupo: G2

69 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

Grupo: G2

70 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

71 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (14)

Grupo: G2

72 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

73 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

74 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

75 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

76 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

Grupo: G2

77 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

78 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

79 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

80 - Anodo

Descrição Detalhada: Anodo Matéria-Prima: Magnésio, Comprimento: 500 MM, Espessura: 19,05 MM, Características Adicionais: Barra Maciça Com Rosca Macho 3/4" Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

81 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

82 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

83 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 120 L/H, Tensão Alimentação: 12 V, Aplicação: Arduíno E Robótica, Características Adicionais: Mini Bomba De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.305,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

84 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

85 - Bomba d'água - peça/componente

Descrição Detalhada: Bomba D'Água - Peça/Componente Tipo: Kit Manutenção (Selos/Rolamentos/Anéis Vedação), Material: Metal/Borracha, Aplicação: Bomba De Descarte, Potência Da Bomba: 4,8 KW, Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Ref. 693 19 04

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

86 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

87 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

88 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo 3: Anel De Retenção, Material: Alumínio, Aplicação: Morteiro 81, Características Adicionais: Diâmetro Interno 85 Mm, Diâmetro Externo: 100,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

89 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo 3: Anel De Retenção, Material: Alumínio, Aplicação: Morteiro 81, Características Adicionais: Diâmetro Interno 85 Mm, Diâmetro Externo: 100,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

90 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

91 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Vedação Dupla, Diâmetro Interno: 40MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 7MM, Referência Fabricante 2: 6808 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

92 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

93 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

94 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

95 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

96 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

97 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

98 - Bomba de vácuo - peças

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Modelo: Mxppmkit1 Merck, Tipo: Kit Reparo, Aplicação: Bomba Steritest E Bomba Vácuo Milliflex, Características Adicionais: Composição: Suporte Da Cabeça Da Bomba, O-Ring,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.381,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

99 - Anodo

Descrição Detalhada: Anodo Matéria-Prima: Magnésio, Comprimento: 500MM, Espessura: 19,05MM, Características Adicionais: Barra Maciça Com Rosca Macho 3/4" Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

100 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

Grupo: G2

101 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

102 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

103 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

104 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 593,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

105 - Peça/componente elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Módulo De Alimentação De Emergência, Referência Fabricante: Dti009 Mae0612vdc (Aztlan), Aplicação: Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 593,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

106 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 974,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

107 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

108 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

109 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

110 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

111 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 392,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

112 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Feltro, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro Ii, Características Adicionais: Filtro De Ar Casa De Máquinas, Referência Fabricante: Avibras 129716-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

113 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (16)

Grupo: G2

114 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

115 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

116 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

117 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

118 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

119 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

120 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicône

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

121 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

122 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

123 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8)

Grupo: G2

124 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

125 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

126 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo 3: Anel De Retenção, Material: Alumínio, Aplicação: Morteiro 81, Características Adicionais: Diâmetro Interno 85 Mm, Diâmetro Externo: 100,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

127 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

128 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 392,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

129 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Kit Reparo Do Motor De Partida, Aplicação: Motor De Popa 200 Hp 4 Tempos Modelo 200cxl L4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.007,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

130 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Kit Reparo Do Motor De Partida, Aplicação: Motor De Popa 200 Hp 4 Tempos Modelo 200cxl L4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.158,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

131 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Kit Reparo Do Motor De Partida, Aplicação: Motor De Popa 200 Hp 4 Tempos Modelo 200cxl L4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 488,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

132 - Sensor Automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Aplicação: Motor Mwm 229, Componentes: Sensor De Temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (24)

Grupo: G2

133 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 32, Uso: Máquina De Costura Industrial, Características Adicionais: Galão De 20 Litros Removível Nos Processos De Be

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 658,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

134 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Vermelho, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Cura Neutra: 24 Hrs, Normas Ulqmzf2 E Mil-A-46106, Componente: Ácido Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 884,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

135 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Vedadores, Uso 3: Válvulas, Aplicação 1: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência 19: 94656542

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

136 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

137 - Peça / Acessório - Motor Gerador Energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Componentes: Parafuso De Biela, Referência: 9.610.0.353.001.4, Aplicação: Motor Mwm 229

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

138 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

139 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.388,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

Grupo: G2

140 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 448,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

141 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: O'Ring, Referência Fabril: Part Number Z2864, Uso: Junta Da Válvula Z2107, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4)

Grupo: G2

142 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

143 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

144 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

145 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

146 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

147 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: Ms30100+A, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014, Uso: Facão Traseiro, Braço Auxiliar De Suspensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

148 - Peça/componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Selo De Vedação Do Eixo Compressor, Modelo: Sd7b10, Aplicação: Ar Condicionado Veículo Honda Civic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

149 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

150 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

151 - Componente embarcação

Descrição Detalhada: Componente Embarcação Tipo: Junta, Referência Fabril: Part Number Zodiac Z3001, Uso: Base Da Válvula, Aplicação: Bote Zodiac, Material: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

152 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (12)

Grupo: G2

5	Manutenção de Motores a Combustão	2	UNIDADE
6	Manutenção de Motores a Combustão	2	UNIDADE
7	Manutenção de Motores a Combustão	12	UNIDADE
8	Manutenção de Motores a Combustão	2	UNIDADE
9	Manutenção de Motores a Combustão	2	UNIDADE
10	Manutenção de Motores a Combustão	2	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Componente Embarcação	12	Unidade
12	Bucha suspensão automotiva	12	Unidade
13	Arruela encosto	2	Unidade
14	Rolamento axial esfera	14	Unidade
15	Componente embarcação	2	Unidade
16	Peças / Acessórios Armamento	2	Unidade
17	Componente embarcação	12	Unidade
18	Componente embarcação	2	Unidade
19	Componente embarcação	6	Unidade
20	Componente embarcação	2	Unidade
21	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
22	Componente embarcação	12	Unidade
23	Componente embarcação	2	Unidade
24	Guia válvula cabeçote	12	Unidade
25	Guia válvula cabeçote	12	Unidade
26	Componente embarcação	12	Unidade
27	Componente embarcação	24	Unidade
28	Peça/componente compressor	12	Unidade
29	Válvula	12	Unidade
30	Válvula escape admissão motor	12	Unidade
31	Mola Helicoidal	24	Unidade
32	Mola Helicoidal	24	Unidade
33	Arruela	12	Unidade
34	Prego Com Cabeça	24	Unidade
35	Prego Com Cabeça	24	Unidade
36	Componente embarcação	12	Unidade
37	Componente embarcação	12	Unidade
38	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	12	Unidade
39	Retentor motor	2	Unidade
40	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	2	Unidade
41	Componente embarcação	4	Unidade
42	Componente embarcação	2	Unidade
43	Junta automotiva	2	Unidade
44	Componente embarcação	2	Unidade
45	Componente embarcação	24	Unidade
46	Peça/componente compressor	2	Unidade
47	Componente embarcação	4	Unidade
48	Componente embarcação	8	Unidade
49	Componente embarcação	8	Unidade
50	Componente embarcação	8	Unidade
51	Componente embarcação	4	Unidade
52	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	4	Unidade
53	Componente embarcação	2	Unidade
54	Componente embarcação	2	Unidade
55	Peça/componente compressor	2	Unidade
56	Peça/componente compressor	2	Unidade
57	Componente embarcação	2	Unidade
58	Retentor	2	Unidade
59	Peça/Componente Motor De Embarcação	4	Unidade
60	Componente embarcação	4	Unidade
61	Componente embarcação	4	Unidade
62	Componente embarcação	4	Unidade
63	Componente embarcação	24	Unidade
64	Componente embarcação	2	Unidade
65	Peça/componente compressor	2	Unidade
66	Componente embarcação	2	Unidade

67	Componente embarcação	4	Unidade
68	Componente embarcação	14	Unidade
69	Componente embarcação	6	Unidade
70	Componente embarcação	8	Unidade
71	Componente embarcação	14	Unidade
72	Componente embarcação	2	Unidade
73	Componente embarcação	4	Unidade
74	Componente embarcação	2	Unidade
75	Componente embarcação	2	Unidade
76	Componente embarcação	6	Unidade
77	Componente embarcação	24	Unidade
78	Componente embarcação	4	Unidade
79	Componente embarcação	2	Unidade
80	Anodo	2	Unidade
81	Componente embarcação	8	Unidade
82	Componente embarcação	2	Unidade
83	Bomba	2	Unidade
84	Peça/componente compressor	2	Unidade
85	Bomba d'água - peça/componente	2	Unidade
86	Componente embarcação	2	Unidade
87	Componente embarcação	2	Unidade
88	Peças / Acessórios Armamento	2	Unidade
89	Peças / Acessórios Armamento	2	Unidade
90	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
91	Rolamento de esfera	4	Unidade
92	Peça/componente compressor	2	Unidade
93	Componente embarcação	2	Unidade
94	Componente embarcação	2	Unidade
95	Componente embarcação	2	Unidade
96	Componente embarcação	4	Unidade
97	Componente embarcação	2	Unidade
98	Bomba de vácuo - peças	2	Unidade
99	Anodo	8	Unidade
100	Peça/componente compressor	6	Unidade
101	Componente embarcação	8	Unidade
102	Componente embarcação	2	Unidade
103	Componente embarcação	8	Unidade
104	Componente embarcação	2	Unidade
105	Peça/componente elevador	2	Unidade
106	Componente embarcação	2	Unidade
107	Componente embarcação	2	Unidade
108	Componente embarcação	4	Unidade
109	Componente embarcação	2	Unidade
110	Peça/componente compressor	12	Unidade
111	Componente embarcação	4	Unidade
112	Elemento filtrante	4	Unidade
113	Componente embarcação	16	Unidade
114	Componente embarcação	2	Unidade
115	Componente embarcação	2	Unidade
116	Componente embarcação	2	Unidade
117	Componente embarcação	2	Unidade
118	Componente embarcação	2	Unidade
119	Componente embarcação	2	Unidade
120	Componente embarcação	4	Unidade
121	Componente embarcação	8	Unidade
122	Componente embarcação	4	Unidade
123	Componente embarcação	8	Unidade
124	Componente embarcação	2	Unidade
125	Componente embarcação	2	Unidade
126	Peças / Acessórios Armamento	2	Unidade
127	Componente embarcação	4	Unidade
128	Componente embarcação	2	Unidade
129	Peça/Componente Motor De Embarcação	2	Unidade
130	Peça/Componente Motor De Embarcação	2	Unidade
131	Peça/Componente Motor De Embarcação	2	Unidade

132	Sensor Automotivo	24	Unidade
133	Óleo lubrificante.	4	Unidade
134	Selante adesivo	2	Unidade
135	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
136	Bucha suspensão automotiva	12	Unidade
137	Peça / Acessório - Motor Gerador Energia	12	Unidade
138	Componente embarcação	2	Unidade
139	Componente embarcação	6	Unidade
140	Componente embarcação	2	Unidade
141	Componente embarcação	4	Unidade
142	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
143	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
144	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
145	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
146	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
147	Bucha suspensão automotiva	2	Unidade
148	Peça/componente compressor	12	Unidade
149	Componente embarcação	2	Unidade
150	Componente embarcação	2	Unidade
151	Componente embarcação	12	Unidade
152	Conexão hidráulica	12	Unidade
153	Junta automotiva	2	Unidade
154	Componente embarcação	2	Unidade
155	Componente embarcação	4	Unidade
156	Peça / Componente Bomba Injetora	24	Unidade