

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA POR PEDIDO 437/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
437/2026	765720-HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	BARBARA RODRIGUES DA SILVA	02/04/2026 09:08 (v 0.4)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		63148.037859/2024-03

1. RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90019/2026 UASG 765720

Objeto: Aquisição de Material Cirúrgico para o Serviço de Oftalmologia do HNMD

				Órgão Gerenc.	
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UF	QT. MÍN.	QT. MÁX.
1	382666	BLEFAROSTATO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:BARRAQUER, TAMANHO:NEONATAL	UN	9	10
2	308418	BLEFAROSTATO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:BARRAQUER, TIPO:ARAMADO, TAMANHO:ADULTO	UN	9	10
3	308419	BLEFAROSTATO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:BARRAQUER, TIPO:ARAMADO, TAMANHO:INFANTIL	UN	9	10
4	272821	CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 3	UN	19	20
5	435595	CANETA USO MÉDICO, APLICAÇÃO:ULTRASSÔNICA, P/ IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO, MATERIAL:TITÂNIO, COMPATIBILIDADE:C/ CONECTORES,	UN	14	15

		COMPATÍVEL C/ FACOEMULSIFICADOR, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL			
6	475446	CÂNULA USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO: SIMCOE - ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO, TIPO PONTA: AGULHA CURVA, DIÂMETRO:23 G, ADICIONAL 1:C/ TUBO DE SILICONE, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
7	248945	COMPASSO USO MÉDICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CASTROVIEJO, ALCANCE MEDIÇÃO:20 MM, APLICAÇÃO:OFTALMOLOGIA	UN	4	5
8	603397	CURETA USO MÉDICO, TIPO:FECHADA, TAMANHO PONTA:CERCA DE 2 MM, FORMATO:PONTA RETA, APLICAÇÃO:P/ CALÁZIO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
9	603398	CURETA USO MÉDICO, TIPO:FECHADA, TAMANHO PONTA:CERCA DE 3 MM, FORMATO:PONTA RETA, APLICAÇÃO:P/ CALÁZIO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
10	457354	DILATADOR OFTALMOLÓGICO, USO:VIAS LACRIMAIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:CASTROVIEJO, TIPO PONTA:PONTA DUPLA, DIÂMETRO:0,3/0,5 MM	UN	4	5
11	467993	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 10 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
12	471878	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 2:P/ CALÁZIO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:ANEL VAZADO MÉDIO, COMPONENTE:C/ ROSCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
13	467853	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:HALSTEAD HARTMANN, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
14	467857	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:HALSTEAD MOSQUITO, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
15	471572	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:ÍRIS, TIPO PONTA:PONTA CURVA, CARACTERÍSTICA PONTA:FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
16	471564	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:ÍRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 8 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
17	471527	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
18	471676	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:CASTROVIEJO VANNAS - CAPSULOTOMIA, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 8 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
19	471729	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:CASTROVIEJO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL: TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
		TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:P/ CÔRNEA, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO			

20	471719	INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
21	473870	AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO:DESMARRES, DIMENSÃO PONTA:CERCA DE 10 MM, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
22	473872	AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO:DESMARRES, DIMENSÃO PONTA:CERCA DE 14 MM, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
23	473906	AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO:GUTHRIE, MODELO PONTA: 2 DENTES AGUDOS, FORMATO PONTA:PONTA PEQUENA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
24	353930	BLEFAROSTATO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:LIEBERMAN, TIPO:LÂMINA SÓLIDA, TAMANHO:MÉDIO	UN	19	20
25	404729	COMPASSO USO MÉDICO, MATERIAL:TITÂNIO, TIPO:P/ CIRURGIA DE VITRECTOMIA, ALCANCE MEDIÇÃO:EXTREMIDADES C/ 3,5 E 4,0 MM, APLICAÇÃO:OFTALMOLOGIA	UN	19	20
26	483139	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:GRAEFE, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 1:GANCHO ÚNICO, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
27	483143	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:JAMESON, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 2:GANCHO ÚNICO S/ FURO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
28	486870	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MODELO:TRABECULÓTOMO, TIPO PONTA: ESQUERDO, TAMANHO PONTA:CERCA DE 45 MM, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
29	437694	PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1:CABO, FUNÇÃO:CONEXÃO PINÇA BIPOLAR, COMPATÍVEL:COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, DIMENSÃO: CERCA DE 2,0 M	UN	9	10
30	471879	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 2:P/ CALÁZIO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:ANEL VAZADO PEQUENO, COMPONENTE:C/ ROSCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
31	433200	PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: BIPOLAR, MODELO HASTE:HASTE CURVA, COMPRIMENTO TOTAL:12 A 13 CM, TIPO PONTA:PONTA CURVA, DIÂMETRO PONTA:0,5 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:PARA OFTALMOLOGIA, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
32	471094	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO:CASTROVIEJO, TIPO PONTA: PONTA RETA, ADICIONAL 1:SEM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
33	482281	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:P/ ENUCLEAÇÃO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
34	480557	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICA:C/ TAMPA, FUROS E TRAVA, DIMENSÕES 1:CERCA DE 25 X 15 X 5 CM	UN	24	25

35	475442	CÂNULA USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO:P/ CANAL LACRIMAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:AGULHA RETA, DIÂMETRO:23 G, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
36	475435	CÂNULA USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO:P/ FACECTOMIA-HIDRODISSECÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:AGULHA ACHATADA E ANGULADA 32°, 8 MM, DIÂMETRO:23 G, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
37	483128	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:CHOPPER NAGAHARA, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 1:GANCHO ÚNICO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
38	483145	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:KUGLEN, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 1:GANCHO ÚNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FORMATO "H", COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
39	486868	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MODELO:ALÇA DE NÚCLEO / SNELLEN, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPONENTE 1:SEM IRRIGAÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
40	614918	INSTRUMENTAL DE USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO: RETRATOR DE IRIS, TIPO: CAIXA COM 4 UNIDADES, MATERIAL: TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	CO	14	15
41	468119	PINÇA ANATÔMICA, APLICAÇÃO: CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, MODELO: BONN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 0,3 MM, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: TITÂNIO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
42	468118	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:CAPSULORHEXIS UTRATA, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
43	468134	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:MCPHERSON, FORMATO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
44	440186	SONDA USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO:OCULOPLASTICA-VIAS LACRIMAIS, TIPO: BOWMAN C/ 5PEÇAS DE EXTREMIDADES COM TAMANHOS DIFERENTES, DIMENSÕES: CERCA DE 15 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	CO	4	5
45	453710	ESPÁTULA USO MÉDICO, APLICAÇÃO :P/ ÍRIS, MODELO 1:BARRAQUER, MATERIAL :AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES:CERCA DE 0,6 X 0,8 MM, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
46	605837	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MODELO: PONTEIRA TIPO PUNCH , TAMANHO PONTA: CERCA DE 1 MM, COMPONENTE 1: S/ MANOPLA , APLICAÇÃO: P/ OFTALMOLOGIA , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
47	475444	CÂNULA USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO:P/ CANAL LACRIMAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:AGULHA RETA, DIÂMETRO:27 G, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
		GANCHO USO MÉDICO, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:			

48	483157	PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 1:GANCHO DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FORMATO "Y", COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
49	605836	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MODELO:PONTEIRA TIPO PUNCH, TAMANHO PONTA:CERCA DE 0,75 MM, COMPONENTE 1:S/ MANOPLA, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
50	467985	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DISSECÇÃO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:C/ VÍDEA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
51	471877	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 2:P/ CALÁZIO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:ANEL VAZADO GRANDE, COMPONENTE:C/ ROSCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
52	471085	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO:CASTROVIEJO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, CARACTERÍSTICA PONTA:C/ VÍDEA, ADICIONAL 1:SEM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	9	10
53	605838	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MODELO:PONTEIRA TIPO PUNCH, TAMANHO PONTA:CERCA DE 1,5 MM, COMPONENTE 1:S/ MANOPLA, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
54	475356	CÂNULA INSTRUMENTAL, APLICAÇÃO: OCULOPLÁSTICA/ASPIRAÇÃO, MODELO:FRAZIER, DIÂMETRO:CERCA DE 3,5 MM, COMPONENTE:C/ MANDRIL, HASTE:ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
55	483141	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:JAMESON, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 2:GANCHO ÚNICO C/ FURO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
56	483129	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:QUICK CHOPPER, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 1:GANCHO ÚNICO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
57	605839	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MODELO:MANOPLA P/ PONTEIRA TIPO PUNCH, COMPONENTE 1:S/ CREMALHEIRA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
58	486869	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MODELO:TRABECULÓTOMO, TIPO PONTA: DIREITO, TAMANHO PONTA:CERCA DE 45 MM, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	4	5
59	468116	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:CAPSULORHEXIS UTRATA, FORMATO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 10 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
60	468124	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:COLIBRI, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, DIÂMETRO PONTA:CERCA DE 0,12 MM, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 08 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
61	461197	BISTURI OFTALMOLÓGICO, MATERIAL LÂMINA:SAFIRA, MODELO: ANGULADO, TAMANHO LÂMINA:CERCA DE 3 MM, MATERIAL CABO:C/ CABO METÁLICO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	19	20
62	483131	GANCHO USO MÉDICO, TIPO:DRYSDALE, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA, MODELO:PONTA ATIVA EM UMA EXTREMIDADE, PONTA 1:GANCHO ÚNICO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 18 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
		GANCHO USO MÉDICO, TIPO:SINSKEY, APLICAÇÃO:P/ OFTALMOLOGIA,			

63	483134	MODELO:PONTA ATIVA EM DUAS EXTREMIDADES, PONTA 1:GANCHO ÚNICO, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:TITÂNIO, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UN	14	15
----	--------	---	----	----	----

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

THAISA GOMES VIANA DE SANTANA

Membro da comissão de contratação

CARLA CRISTINA DO AMARAL SOBRINHO SANTANA

Membro da comissão de contratação